



Определение наркотического опьянения

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЗНАКИ (при смешанном употреблении меняются) | Вещества, затормаживающие центральную нервную систему (депрессанты) | Опиоиды | Конопля | Вещества, стимулирующие центральную нервную систему (стимулянты) | Галлюциногены | Растворы и вдыхаемые вещества |
|--|---|------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| Размер зрачка (нормальный: 2,9–6,5 мм) | Нормальный | Маленький | Большой | Большой | Большой | Нормальный (или большой) |
| Реакция зрачка на свет | Медленная | Нет реакции, медленная | Нормальная | Медленная | Нет реакции, нормальная | Медленная |
| Нистагм (трепетание глаза) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Нарушение конвергенции (способности сведения) глаз | Да | Нет | Да, белки краснеют | Нет | Да / нет | Да |
| Пульс (нормальный: 60–90) | Медленный | Медленный | Быстрый | Быстрый | Быстрый | Быстрый |
| Тонус мышц | Слабый | Слабый | Нормальный | Сильный | Сильный | Слабый |
| Температура тела | Нормальная | Низкая | Нормальная | Высокая | Высокая | Разная |
| Кровяное давление | Низкое | Низкое | Высокое | Высокое | Высокое | Низкое / высокое |
| Следы от уколов | Да / нет | Часто | Нет | Часто | Нет | Нет |
| Изменение восприятия времени: 30 сек +/- 10 сек. | Замедленное | Замедленное | Маленькая доза — быстрое, большая доза — замедленное | Быстрое | Быстрое | Нормальное |

Вещества, тормозящие центральную нервную систему (депрессанты)

Алкоголь, бензодиазепины, барбитураты, GHB (гаммагидроксибутират)

Пьяное поведение, нечеткая речь, утомленное состояние, нарушения артикуляции и координации.

Опиоиды

Героин, фентанил, экстракт мака, морфин, кодеин, метадон

Тяжелые веки, сонливость, тихая замедленная речь, медленные движения.

Конопля

Марижуана, гашиш, гашишевое масло

Красные белки глаз, дыхание и одежда пахнет коноплей, ослабленные рефлексы, нарушения координации и памяти, беспричинное улучшение настроения, хихикание.

Вещества, стимулирующие центральную нервную систему (стимулянты)

Кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDMA/Ecstasy

Беспокойное поведение, приподнятое настроение, ход мыслей убыстряется и прыгает, нарушения координации, паранойя, покраснение слизистой носа, из носа «течет».

Галлюциногены

LSD, мескалин, псилоцибин

Галлюцинации, нарушение восприятия реальности, нестабильное психическое состояние.

Вдыхаемые вещества

Растворы, бензин, poppers, пары клея и других средств бытовой химии, газы, аэрозоли и т. д.

Пьяное поведение, бледность, изможденность, нарушение ориентации, запах вдыхаемых веществ на лице, руках и одежде.