



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

AIDS-I NÕUSTAMISKABINETTIDE KLIENTIDE ANDMED
JAANUAR – DETSEMBER 2011 AASTA

Koostaja:

Natalja Glushkova

Tallinn 2011

SISUKORD

ANDMETE KOGUMINE.....	3
ÜLDINE JAOTUS	4
Sotsiaaldemograafilised andmed	4
Seksuaalkäitumisega seotud näitajad	6
Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad.....	7
HIV-testimisega seotud näitajad	7
ERINEVUSED SOO LÕIKES.....	9
Sotsiaaldemograafilised andmed	9
Seksuaalkäitumisega seotud näitajad	9
Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad.....	10
HIV-testimisega seotud näitajad	10
ERINEVUSED RAHVUSE LÕIKES.....	11
Sotsiaaldemograafilised andmed	11
Seksuaalkäitumisega seotud näitajad	12
Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad.....	12
HIV-testimisega seotud näitajad	12
ERINEVUSED VANUSE LÕIKES	14
Sotsiaaldemograafilised andmed	14
Seksuaalkäitumisega seotud näitajad	14
Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad.....	15
HIV-testimisega seotud näitajad	16
ERINEVUSED PIIRKONDADE LÕIKES	177
Sotsiaaldemograafilised andmed	177
Seksuaalkäitumisega seotud näitajad	177
Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad.....	18
HIV-testimisega seotud näitajad	19
TULEMUSED KABINETTIDE LÕIKES.....	20
Sotsiaaldemograafilised andmed	20
Seksuaalkäitumisega seotud näitajad	21
Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad.....	22
HIV-testimisega seotud näitajad	23
HIV-I NAKATUNUKS OSUTUNUD KLIENDID	24
Sotsiaaldemograafilised andmed	24
Seksuaalkäitumisega seotud näitajad	26
Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad.....	27
HIV-testimisega seotud näitajad	27

ANDMETE KOGUMINE

2011. aastal nõustati AIDS-i Nõustamiskabinettides 6290 klienti. Raportisse on kaasatud Nõustamiskabinetid Tallinnas (Merimetsa, AIDSi Ennetuskeskuses), Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel (Puru), Narvas ja Rakveres. Andmeid oli kogutud aasta jooksul, välja arvatud Rakvere Nõustamiskabinetis, mis oli avatud alates septembrist 2011.

Andmete analüüsil on toodud gruppidevahelised erinevused välja soo, rahvuse, vanuse ja piirkonna alusel. Vanuse lõikes analüüsides tuuakse andmed välja 5-aastastes gruppides (15-19, 20-24, 25-29, 30-34 ning lisaks 35 ja vanemad). Piirkondlike erinevuste esile toomiseks on kliendid jagatud elukoha järgi neljaks: 1) Harjumaa, 2) Ida-Virumaa, 3) Tartumaa ja 4) muu Eesti.

Andmete kirjeldamiseks on kasutatud keskmist näitajat (mis iseloomustab tunnuse üldist taset) ja tunnuste jaotumist, mis on välja toodud sagedustabelitega. Kahe tunnuse ühisjaotusi on kirjeldatud risttabelite abil. Erinevuste hindamiseks erinevate gruppide vahel kasutati χ^2 (hii-ruut) ja keskmiste hinnangute hindamiseks t-testi ning ANOVA LSD testi. Erinevus loeti oluliseks, kui olulisuse nivoo $\alpha \leq 0,05$.

ÜLDINE JAOTUS

Sotsiaaldemograafilised andmed

Tabel 1: ANK klientide jaotus kabinettide lõikes

<i>Kabinet</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
Merimetsa	2102	33,4
Pärnu	227	3,6
Puru	380	6,0
Narva	1125	17,9
Tartu	1127	17,9
AEK	1218	19,4
Rakvere	111	1,8
kokku	6290	100,0

Tabel 2: ANK klientide sooline jaotus

<i>sugu</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
mees	3409	54,2
naine	2644	42,0
teadmata	237	3,8
kokku	6290	100,0

Tabel 3: ANK klientide rahvuslik jaotus

<i>rahvus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
eestlane	3131	49,8
venelane	2575	40,9
muu	178	2,8
teadmata	406	6,5
kokku	6290	100,0

Muust rahvusest külastajate seas on 43 ukrainlast, 17 valgevenelast, 15 soomlast. Muu rahvusena on märgitud ka sakslane, poolakas, albaanlane, armeenlane, iisraellane, inglane, leedukas, tatarlane ning muud rahvused.

Tabel 4: ANK klientide vanuseline jaotus

<i>vanusrühm</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
14-aastased ja nooremad	27	0,4
15-19-aastased	418	6,6
20-24-aastased	1495	23,8
25-29-aastased	1438	22,9
30-34-aastased	1003	15,9
35-aastased ja vanemad	1876	29,8
teadmata	33	0,5
kokku	6290	100,0

Tabel 5: ANK klientide jagunemine maakondade lõikes

<i>maakond</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
Tallinn	2713	43,1
Harjumaa	388	6,2
Hiiumaa	4	0,1
Ida-Virumaa	1456	23,1
Jõgevamaa	34	0,5
Järvamaa	16	0,3
Läänemaa	17	0,3
Lääne-Virumaa	136	2,2
Põlvamaa	41	0,7
Pärnumaa	268	4,3
Raplamaa	23	0,4
Saaremaa	22	0,3
Tartumaa	938	14,9
Valgamaa	26	0,4
Viljandimaa	29	0,5
Võrumaa	46	0,7
välismaa	18	0,3
teadmata	115	1,8
kokku	6290	100,0

Tabel 6: ANK klientide jagunemine piirkondade lõikes

<i>piirkond</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
Harjumaa	3101	49,3
Ida-Virumaa	1456	23,1
Tartumaa	938	14,9
muu Eesti	662	10,5
Välismaa	18	0,3
teadmata	115	1,8
kokku	6290	100,0

Tabel 7: ANK klientide hariduslik jaotus


<i>haridustase</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
põhiharidus	664	10,6
keskharidus	1815	28,9
kutseharidus	1882	29,9
kõrgharidus	1797	28,6
teadmata	132	2,1
kokku	6290	100,0

Tabel 8: ANK klientide sotsiaalmajanduslik staatus

<i>staatus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
õpilane	321	5,3
üliõpilane	964	15,9
palgatöötaja, ettevõtja	3477	57,5
töötu, tööotsija	1260	20,8
muu	268	4,4
kokku	6290	103,9

Seksuaalkäitumisega seotud näitajad

Püsipartneriga on viimase 12 kuu jooksul vahekorras olnud 76% ning juhupartneriga 58% ANK klientidest.



Joonis 1: ANK klientide kondoomikasutus vahekorras püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul, % vastavas vahekorras olnutest

Tabel 9: ANK klientide seksuaalpartnerite (va. püsi- ja juhupartner) tüübid viimase 12 kuu jooksul

<i>partneri tüüp</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
samast soost partner	422	7,1
partner, kellele maksti	339	5,7
partner raha, uimastite vm tasu saamiseks	53	0,9
süstivast narkomaanist partner	265	4,5
HIV-i nakatunud partner	438	7,6

Tabel 10: ANK klientide seksuaalne orientatsioon

<i>orientatsioon</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
heteroseksuaalne	5842	95,0
homoseksuaalne	94	1,5
biseksuaalne	138	2,2
ei ole ennast määratlenud	74	1,2
kokku	6148	100,0

Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad

Elu jooksul on uimasteid süstinud 10% ANK klientidest

Tabel 11: ANK klientide uimastite süstimise periood

<i>periood</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
kuni 1 aasta	162	30,5
1-2 aastat	80	15,1
3-5 aastat	130	24,5
6-10 aastat	103	19,4
kauem kui 10 aastat	56	10,5
kokku	531	100,0

Tabel 12: ANK klientide viimane uimastite süstimise aeg

<i>viimase süstimise aeg</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
kuni 1 kuu tagasi	214	40,5
2-6 kuud tagasi	100	18,9
7-12 kuud tagasi	41	7,8
üle 12 kuu tagasi	173	32,8
kokku	528	100,0

Tabel 13: ANK klientide viimane eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega süstimise aeg

<i>aeg</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
kuni 1 kuu tagasi	95	18,4
2-6 kuud tagasi	81	15,7
7-12 kuud tagasi	30	5,8
üle 12 kuu tagasi	113	21,9
mitte kunagi	197	38,2
kokku	516	100,0

HIV-testimisega seotud näitajad

Tabel 14: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise aeg

<i>aeg</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	678	11,7
6-12 kuud tagasi	889	15,3
enam kui 12 kuud tagasi	2063	35,6
ei ole kunagi testinud	2172	37,4
kokku	5802	100,0

Tabel 15: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise koht

<i>testi koht</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
perearsti juures	98	2,8
eriarsti juures	763	22,0
verekeskuses	138	4,0
noorte nõustamiskeskuses	138	4,0
AIDS-i Nõustamiskabinetis	2077	59,8
kinnipidamisasutuses	115	3,3
mujal	145	4,2
kokku	3474	100,0

Muudest testimiskohtadest mainiti ülikooli, haiglat, sõjaväge, välisriiki, kampaaniatelki ja vanglat.

Tabel 16: ANK klientide testima tuleku põhjused

<i>põhjus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
arst suunas	370	6,1
seksuaalpartner soovitas	1048	17,2
olen olnud kaitsmata seksuaalvahekorras	2678	43,9
kondoom purunes vahekorra ajal	628	10,3
puutusin kokku HIV-i nakatunu verrega	143	2,3
süstisin eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega	195	3,2
muu	1685	27,6
kokku	6747	110,5

Tabel 17: ANK kliendid, kellele elu jooksul on teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse

<i>haigus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
HIV	76	1,3
hepatiit B	119	2,0
hepatiit C	236	4,0

Tabel 18: Positiivse diagnoosi saanud ANK kliendid

<i>diagnoos</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
HIV	213	3,4
süüfilis	1	0,0
HBV	25	0,4
HCV	305	4,8

ERINEVUSED SOO LÕIKES

Sotsiaaldemograafilised andmed

Mehed on keskmiselt veidi vanemad kui naised, vastavalt 31,7 ja 29,8 aastat.

Tabel 19: ANK klientide sotsiaalmajanduslik staatus soo lõikes, %

<i>staatus</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
õpilane	4,1	6,9*
üliõpilane	12,8	20,2*
palgatöötaja, ettevõtja	60,0	54,0*
töotu, tööotsija	22,2	18,9*
muu	4,0	5,0

Tabel 20: ANK klientide haridustase soo lõikes, %

<i>haridustase</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
põhiharidus	11,5	10,1
keskharidus	30,6	28,2*
kutseharidus	31,3	29,2
kõrgharidus	26,6	32,5*
kokku	100,0	100,0

Seksuaalkäitumisega seotud näitajad

Püsipartneriga oli viimase 12 kuu jooksul vahekorras 78% naistest ja 74% meestest, juhupartneriga 48% naistest ja 66% meestest. Kondoomikasutamises ilmnesid erinevused vahekorras juhupartneriga – iga vahekorra ajal kasutas kondoomi 19% naistest ja 26% meestest.

9% meestest on olnud vahekorras partneriga, kellele nad on maksnud, naiste seas oli niisuguseid kliente 1%.

Tabel 21: ANK klientide seksuaalne orientatsioon soo lõikes, %

<i>orientatsioon</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
heteroseksuaalne	94,2	96,1*
homoseksuaalne	2,3	0,5*
biseksuaalne	2,3	2,2
ei ole määratlenud	1,2	1,2
kokku	100,0	100,0

Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad

Elu jooksul on uimasteid süstinud 12% meestest ja 6% naistest.

Tabel 22: Elu jooksul narkootikume süstinud ANK kliendid soo lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
kuni 1 kuu tagasi	40,9	40,5
2-6 kuud tagasi	21,1	14,5
7-12 kuud tagasi	7,0	9,9
üle 12 kuu tagasi	31,0	35,1
kokku	100,0	100,0

Tabel 23: ANK klientide viimane narkootikumide süstimise aeg soo lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
kuni 1 kuu tagasi	19,9	15,8
2-6 kuud tagasi	17,4	11,3
7-12 kuud tagasi	6,4	5,3
üle 12 kuu tagasi	20,4	24,1
mitte kunagi	35,9	43,6
kokku	100,0	100,0

HIV-testimisega seotud näitajad

HIV-le on end testida lasknud 66% meestest ja 58% naistest. Kas tabel on oluline?

Tabel 24: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise aeg soo lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	13,0	9,8*
6-12 kuud tagasi	15,2	15,4
enam kui 12 kuud tagasi	37,8	32,9*
ei ole kunagi testinud	34,0	41,9*
kokku	100,0	100,0

Tabel 25: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise koht soo lõikes,%

<i>testimiskoht</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
perearsti juures	3,1	2,4
eriarsti juures	18,2	27,7*
verekeskuses	4,3	3,6
noorte nõustamiskeskuses	3,1	5,0*
AIDS-i Nõustamiskabinetis	61,7	57,3*
kinnipidamisasutuses	4,9	0,7*
mujal	4,7	3,2*
kokku	100,0	100,0

Tabel 26: ANK klientide testima tuleku põhjused soo lõikes,%

<i>põhjus</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
arst suunas	8,6	3,2*
seksuaalpartner soovitas	17,2	17,1
olen olnud kaitsmata seksuaalvahekorras	41,9	46,1*
kondoom purunes vahekorra ajal	12,2	8,1*
puutusin kokku HIV-i nakatunu verega	2,2	2,6
süstisin eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega	4,5	1,5*
muu	24,7	30,9*

Tabel 27: ANK kliendid, kellele elu jooksul on teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse soo lõikes, %

<i>haigus</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
HIV	1,5	1,0
hepatiit B	2,8	1,0*
hepatiit C	5,1	2,5*

Tabel 28: Positiivse testitulemusega ANK kliendid soo lõikes, %

<i>diagnoos</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
HIV	4,0	2,8*
HBV	0,5	0,3
HCV	5,6	4,0*

ERINEVUSED RAHVUSE LÕIKES

Sotsiaaldemograafilised andmed

Eestlased on mitte-eestlastega võrreldes veidi nooremad, keskmised vanused on vastavalt 30,5 ja 31,4 aastat.

Tabel 29: ANK klientide haridustase rahvuse lõikes, %

<i>haridustase</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
põhiharidus	9,6	12,0*
keskharidus	31,1	27,5*
kutseharidus	23,8	37,9*
kõrgharidus	35,5	22,5*
kokku	100,0	100,0

Tabel 30: ANK klientide sotsiaalmajanduslik staatus rahvuse lõikes

<i>staatus</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
õpilane	7,2	3,3*
üliõpilane	19,6	12,1*
palgatöötaja, ettevõtja	62,7	51,2*
töötu, tööotsija	12,8	29,6*
muu	3,4	5,8*

Seksuaalkäitumisega seotud näitajad

Püsipartneriga oli viimase 12 kuu jooksul vahekorras 73% eestlastest ja 78% mitte-eestlastest, juhupartneriga 63% eestlastest, 53% mitte-eestlastest.

Tabel 31: ANK klientide sekspartnerite tüübid (va. püsi- ja juhupartner) rahvuse lõikes, %

<i>partneri tüüp</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
samast soost partner	8,8	5,4*
partner, kellele maksti	6,2	5,2
partneriga raha saamiseks	0,8	1,1
süstivast narkomaanist partner	1,9	7,7*
HIV-i nakatunud partner	2,9	13,4*

Tabel 32: ANK klientide seksuaalne orientatsioon rahvuse lõikes, %

<i>orientatsioon</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
heteroseksuaalne	94,0	96,1*
homoseksuaalne	2,0	1,0*
biseksuaalne	2,7	1,8*
ei ole määratlenud	1,3	1,0
kokku	100,0	100,0

Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad

Elu jooksul on uimasteid süstinud 4% eestlastest ja 16% mitte-eestlastest.

HIV-testimisega seotud näitajad

Tabel 33: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise aeg rahvuse lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	9,7	14,1*
6-12 kuud tagasi	14,0	16,7*
enam kui 12 kuud tagasi	34,6	36,7
ei ole kunagi testinud	41,7	32,5*
kokku	100,0	100,0

Tabel 34: ANK klientide viimase HIV-testimise koht rahvuse lõikes, %

<i>testi koht</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
perearsti juures	3,0	2,8
eriarsti juures	19,8	24,3*
verekeskuses	5,8	2,4*
noorte nõustamiskeskuses	3,7	4,1
AIDS-i Nõustamiskabinetis	62,1	57,2*
kinnipidamisasutuses	1,2	5,2*
mujal	4,4	4,0
kokku	100,0	100,0

Tabel 35: ANK klientide HIV-testi tegemise põhjused rahvuse lõikes, %

<i>testimise põhjus</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
arst suunas	2,9	9,8*
seksuaalpartner soovitas	14,8	20,0*
olen olnud kaitsmata seksuaalvahekorras	49,9	38,5*
kondoom purunes vahekorra ajal	12,2	7,9*
puutusin kokku HIV-i nakatunu verega	1,4	3,4*
süstisin eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega	1,0	5,7*
muu	27,9	25,8

Tabel 36: Kliendid, kellele on elu jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse rahvuse lõikes, %

<i>haigus</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
HIV	0,4	2,0*
hepatiit B	1,0	3,1*
hepatiit C	1,2	7,0*

Tabel 37: Positiivse testitulemusega ANK kliendid rahvuse lõikes, %

<i>diagnoos</i>	<i>eestlane</i>	<i>mitte-eestlane</i>
HIV	0,9	5,6*
HBV	0,3	0,5
HCV	1,7	8,6*

ERINEVUSED VANUSE LÖIKES

Sotsiaaldemograafilised andmed¹

Tabel 38: ANK klientide sotsiaalmajanduslik staatus vanuse lõikes, %

<i>staatus</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
õpilane	52,8*	4,7*	1,4	0,9*	0,2
üliõpilane	29,7*	41,4*	11,8*	5,4*	1,5
palgatöötaja, ettevõtja	8,6*	37,1*	66,0*	71,8	70,6
töotu, tööotsija	12,3*	21,8	22,0	21,6	20,6
muu	1,0*	2,9	3,1	3,5*	8,0


Tabel 39: ANK klientide haridustase vanuse lõikes, %

<i>haridustase</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
põhiharidus	39,4*	13,2*	9,0	7,7*	5,2
keskharidus	43,3*	35,6*	23,5*	27,4	27,3
kutseharidus	14,8*	23,6*	30,3	32,5*	39,0
kõrgharidus	2,4*	27,6*	37,2*	32,4*	28,6
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Seksuaalkäitumisega seotud näitajad

Tabel 40: Viimase 12 kuu jooksul püsi- ja juhupartneriga vahekorras olnud ANK kliendid vanuse lõikes, %

	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
püsipartner	72,0	69,9*	76,5	79,6	78,2
juhupartner	56,1	60,7	59,8	61,9*	54,3



Joonis 2: Püsipartneriga viimase 12 kuu jooksul iga vahekorra ajal kondoomi kasutanud vanuse lõikes, % vastavas vahekorras olnutest


¹ Statistiline olulisus vanuse järgi on kontrollitud rühmadel vanuse kasvades (ehk 15-19 ja 20-24-aastaste vahel, 20-24 ja 25-29-aastaste vahel jne) ja vastav märge olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate vanuserühmade esimeses reas

Tabel 41: ANK klientide sekspartneri tüübid (va. püsi- ja juhupartner) vanuse lõikes, %

<i>partneri tüüp</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
samast soost partner	8,4	8,3	8,7	7,4*	4,5
partner, kellele maksti	0,5*	4,8	5,5*	8,2	6,5
süstivast narkomaanist partner	4,9	4,5	5,4	6,1*	2,9
HIV-i nakatunud partner	4,3	6,9*	9,7	9,9*	6,2

<i>orientatsioon</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
heteroseksuaalne	92,2	93,8	94,9	95,3	96,7
homoseksuaalne	1,0	1,4	1,8	2,6	1,0
biseksuaalne	4,9	2,9	2,5	1,4	1,3
ei ole määratlenud	2,0	2,0*	0,8	0,7	1,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad²



Joonis 3: Elu jooksul uimasteid süstinud vanuse lõikes, %

Tabel 42: ANK klientide viimane eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega uimastite süstimise aeg vanuse lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
kuni 1 kuu tagasi	43,3*	13,8	17,8	20,3	13,4
2-6 kuud tagasi	6,7*	23,6	20,1*	7,3	10,4
7-12 kuud tagasi	6,7	11,4	5,9	2,4	1,5
üle 12 kuu tagasi	3,3	17,9	20,1	29,3	29,9
mitte kunagi	40,0	33,3	36,1	40,7	44,8
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

² Statistiline olulisus vanuse järgi on kontrollitud rühmadel vanuse kasvades (ehk 15-19 ja 20-24-aastaste vahel, 20-24 ja 25-29-aastaste vahel jne) ja vastav märge olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate vanuserühmade esimeses reas

HIV-testimisega seotud näitajad³

Tabel 43: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise aeg vanuse lõikes, %

<i>viimase testi aeg</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	10,9	12,0	14,4	13,4*	8,4
6-12 kuud tagasi	14,5	17,6	15,5	18,5*	11,8
enam kui 12 kuud tagasi	13,2*	27,1*	36,9	39,0*	44,5
ei ole kunagi testinud	61,4*	43,3*	33,1*	29,1*	35,3
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 44: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise koht vanuse lõikes, %

<i>testi koht</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
perearsti juures	1,4	2,2	2,8*	4,9*	2,3
eriarsti juures	11,3	16,5	20,0	19,4*	30,6
verekeskuses	0,7	6,6*	3,8	4,4*	2,1
noorte nõustamiskeskuses	9,9	7,4	5,3*	2,2*	0,7
AIDS-i Nõustamiskabinetis	66,2	59,1	60,9	61,1	57,8
kinnipidamisasutuses	2,1	3,5	4,0	4,3*	2,1
mujal	8,5	4,7	3,1	3,6	4,4
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 45: ANK klientide HIV-testi tegemise põhjused vanuse lõikes, %

<i>testimise põhjus</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
arst suunas	3,4	4,3	4,9	4,2*	10,2
seksuaalpartner soovitas	19,2	19,2	17,5	17,8	14,8
olen olnud kaitsmata seksuaalvahekorras	51,5	51,8	47,6*	41,0*	34,3
kondoom purunes vahekorra ajal	7,3	8,8	9,1*	13,6	11,6
puutusin kokku HIV-i nakatunu verega	1,9	2,3	2,3	1,5*	3,0
süstisin eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega	1,9	3,6*	5,4	4,2*	1,0
muu	28,9*	23,8	26,3	26,5*	31,2

Tabel 46: ANK kliendid, kellele on elu jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse vanuse lõikes, %

<i>haigus</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
HIV	,3	1,0	1,7	2,5*	,7
hepatiit B	0,5	1,3*	2,8	3,3*	1,6
hepatiit C	1,8	2,7*	5,5	6,5*	2,9

³ Statistiline olulisus vanuse järgi on kontrollitud rühmadel vanuse kasvades (ehk 15-19 ja 20-24-aastaste vahel, 20-24 ja 25-29-aastaste vahel jne) ja vastav märge olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate vanuserühmade esimeses reas

Tabel 47: Positiivse diagnoosi saanud ANK kliendid vanuse lõikes, %

<i>diagnoos</i>	<i>15-19-aastased</i>	<i>20-24-aastased</i>	<i>25-29-aastased</i>	<i>30-34-aastased</i>	<i>35-aastased ja vanemad</i>
HIV	2,4	2,4*	6,5*	3,3	2,1
hepatiit B	0,0	0,4	0,3	0,4	0,6
hepatiit C	2,6	4,1*	6,7	6,5*	3,8

ERINEVUSED PIIRKONDADE LÕIKES⁴

Sotsiaaldemograafilised andmed

Tabel 48: ANK klientide sotsiaalmajanduslik staatus piirkondade lõikes, %

<i>staatus</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
õpilane	5,2 c	4,7 e	4,0 f	5,0
üliõpilane	13,9 a,b	15,9 d	11,7 f	24,9
palgatöötaja, ettevõtja	58,3 a	62,9 d,e	43,0	58,1
töotu, tööotsija	14,8 a,b,c	18,7 d,e	34,4	12,5
muu	8,7 a	3,3 d,e	8,0	2,8

Tabel 49: ANK klientide haridustase piirkondade lõikes, %

<i>haridustase</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
põhiharidus	9,5 a,c	13,6 d	8,8 f	13,6
keskharidus	27,6 b,c	28,1 d,e	35,8	32,9
kutseharidus	26,6 a,b,c	43,0 d,e	22,6 f	32,3
kõrgharidus	36,3 a,c	15,3 d,e	32,8 f	21,3
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Seksuaalkäitumisega seotud näitajad

Tabel 50: Viimase 12 kuu jooksul püsi- ja juhupartneriga vahekorras olnud ANK kliendid piirkondade lõikes, %

	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
püsipartner	74,3 a,b	77,3	77,7	76,3
juhupartner	61,0 a	49,4 d,e	62,4	59,1

⁴ Statistiline olulisus piirkondade järgi on kontrollitud rühmadel a) Harjumaa ja Ida-Virumaa vahel, b) Harjumaa ja Tartumaa vahel, c) Harjumaa ja muu Eesti vahel, d) Ida-Virumaa ja Tartumaa vahel, e) Ida-Virumaa ja muu Eesti vahel, f) Tartumaa ja muu Eesti vahel. Vastav märges olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate piirkonna rühmade esimeses reas.


Tabel 51: Viimase 12 kuu jooksul püsi- ja juhupartneriga iga vahekorra ajal kondoomi kasutanud ANK kliendid piirkondade lõikes, % vastavas vahekorras olnutest

	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
püsipartner	12,8 a,b	7,6 e	7,7 f	12,2
juhupartner	28,9 a,c	11,2 d,e	24,9	23,8


Tabel 52: ANK klientide sekspartneri tüübid (va. püsi- ja juhupartner) piirkondade lõikes, %

<i>partneri tüüp</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
samast soost partner	9,3 a,c	2,7 d,e	8,0	5,9
partner, kellele maksti	8,2 a,b,c	2,7 e	2,7	4,5
süstiv narkomaan	5,6 b,c	6,5 d,e	1,1	0,8
HIV-i nakatunud partner	8,1 a,b,c	13,2 d,e	1,1 f	2,5

Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad



Joonis 4: Elu jooksul uimasteid süstinud ANK kliendid piirkondade lõikes, %



Joonis 5: ANK klientide viimane eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega süstimise aeg piirkondade lõikes, % (Tartus ja mujal Eestis analüüsiks liiga vähe vastajaid)

HIV-testimisega seotud näitajad ⁵

Tabel 53: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise aeg piirkondade lõikes, %

<i>viimase testi aeg</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	11,0 a,c	14,5 e	11,5 f	8,1
6-12 kuud tagasi	16,5 b,c	16,1 d,e	12,5	11,9
enam kui 12 kuud tagasi	38,2 a,c	30,5 d	37,0	33,0
ei ole kunagi testinud	34,3 a,b,c	38,8 e	39,0 f	47,1
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 54: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise koht piirkondade lõikes, %

<i>testimiskoht</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
perearsti juures	3,4	2,2	2,3	1,9
eriarsti juures	26,4 a,b,c	17,6 d	12,8 f	20,6
verekeskuses	4,9 a,b	2,0 e	2,7	4,8
noorte nõustamiskeskuses	3,8	4,5	4,8	2,3
AIDS-i Nõustamiskabinetis	54,0 a,b,c	64,8 d	72,3 f	64,0
kinnipidamisasutuses	3,4 a,b,c	5,6 d,e	0,8	1,0
mujal	4,1	3,3	4,2	5,5
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 55: ANK klientide HIV-testi tegemise põhjused piirkondade lõikes, %

<i>testimise põhjus</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
arst suunas	7,5 b	6,6 d	1,3 f	5,6
seksuaalpartner soovitas	15,0 a	24,9 d,e	16,0 f	11,9
olen olnud kaitsmata seksuaalvahekorras	45,2 a,b	38,3 d,e	48,5	45,3
kondoom purunes vahekorra ajal	12,5 a	4,5 d,e	11,0	11,9
puutusin kokku HIV-i nakatunu verega	2,3	3,1 e	1,8	1,2
süstisin eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega	2,9 a,b,c	6,4 d,e	0,9	0,8
muu	26,4 b,c	25,7 d,e	30,1	31,7

Tabel 56: ANK kliendid, kellele on elu jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse piirkondade lõikes, %

<i>haigus</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
HIV	0,6 a	3,5 d,e	0,7	0,2
hepatiit B	2,3	2,1	1,4	1,1
hepatiit C	4,1 a,b,c	6,8 d,e	1,4	0,6


⁵ Statistiline olulisus piirkondade järgi on kontrollitud rühmadel a) Harjumaa ja Ida-Virumaa vahel, b) Harjumaa ja Tartumaa vahel, c) Harjumaa ja muu Eesti vahel, d) Ida-Virumaa ja Tartumaa vahel, e) Ida-Virumaa ja muu Eesti vahel, f) Tartumaa ja muu Eesti vahel. Vastav märges olulisuse kohta on tehtud kontrollitavate piirkonna rühmade esimeses reas.

Tabel 57: Positiivse diagnoosi saanud ANK kliendid piirkondade lõikes, %


<i>diagnoos</i>	<i>Harjumaa</i>	<i>Ida-Virumaa</i>	<i>Tartumaa</i>	<i>muu Eesti</i>
HIV	2,2 a,b,c	8,9 d,e	0,9	0,5
hepatiit B	0,3 a,c	0,6	0,3	0,8
hepatiit C	2,6 a,c	12,8 d,e	3,0 f	1,2

ERINEVUSED KABINETTIDE LÕIKES


Sotsiaaldemograafilised andmed




Joonis 6: ANK klientide sooline jaotus kabinetide lõikes, %



Joonis 71: ANK klientide keskmine vanus kabinetide lõikes, %



Joonis 8: ANK klientide rahvuslik jaotus kabinetide lõikes, %



Joonis 9: ANK klientide haridustase kabinetide lõikes, %

Tabel 58: ANK klientide sotsiaalmajanduslik staatus kabinetide lõikes, %

staatus	Merimetsa	Pärnu	Puru	Narva	Tartu	AEK	Rakvere
õpilane	3,9	19,6	1,3	5,1	5,5	5,9	10,0
üliõpilane	14,3	12,8	7,8	12,3	23,7	19,1	6,4
palgatöötaja, ettevõtja	63,8	59,4	53,5	38,7	57,9	63,3	65,5
töötu, tööotsija	19,2	15,1	33,7	35,8	12,8	15,4	10,9
muu	3,0	0,9	4,3	9,6	3,0	3,5	11,8

Seksuaalkäitumisega seotud näitajad

Tabel 59: Viimase 12 kuu jooksul püsi- ja juhupartneriga vahekorras olnud ANK kliendid kabinetide lõikes, %

	Merimetsa	Pärnu	Puru	Narva	Tartu	AEK	Rakvere
püsipartner	77,2	77,2	69,9	79,3	76,7	69,8	80,0
juhupartner	60,8	57,0	47,4	50,7	63,8	63,0	30,0

Tabel 60: Viimase 12 kuu jooksul püsi- ja juhupartnoriga iga vahekorra ajal kondoomi kasutanud ANK kliendi kabinetide lõikes, %

	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
püsipartner	11,1	18,5	8,5	7,0	7,8	16,2	11,9
juhupartner	32,4	16,8	8,7	11,9	22,3	26,4	36,7


Tabel 61: ANK klientide sekspartneri tüübid viimase 12 kuu jooksul (va. püsi- ja juhupartner) kabinetide lõikes, %

<i>partneri tüüp</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
samast soost partner	6,4	6,4	1,6	3,0	7,5	14,3	1,9
partner, kellele maksti	7,7	5,1	,6	3,0	3,0	9,5	2,8
süstivast narkomaanist partner	5,6	0,9	1,4	8,4	1,0	4,5	0,0
HIV-i nakatunud partner	9,6	0,5	5,8	15,7	1,6	4,7	1,0

Tabel 62: ANK klientide seksuaalne orientatsioon kabinetide lõikes, %

<i>orientatsioon</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
heteroseksuaalne	95,9	95,5	99,2	96,7	95,1	90,2	98,1
homoseksuaalne	1,3	0,9	0,0	0,8	1,0	3,8	0,0
biseksuaalne	1,7	1,3	0,3	1,7	2,7	4,3	0,0
ei ole määratlenud	1,1	2,2	0,5	0,9	1,2	1,8	1,9
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad



Joonis 10: Elu jooksul uimasteid süstinud ANK kliendid kabinetide lõikes, %

Elu jooksul uimasteid süstinud vastajate hulk oli analüüsiks piisav Merimetsa, Narva ja ANK Nõustamiskabinetides, seega on järgnevas kahes tabelis märgitud statistiliselt olulised erinevused vaid nende kabinetide vahel.

Tabel 63: ANK klientide viimane uimastite süstimise aeg kabinetide lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
kuni 1 kuu tagasi	38,4	75,0	21,9	37,6	27,6	58,3	0,0
2-6 kuud tagasi	18,1	0,0	12,5	26,7	20,7	5,8	0,0
7-12 kuud tagasi	10,1	0,0	9,4	7,2	13,8	3,9	0,0
üle 12 kuu tagasi	33,3	25,0	56,3	28,5	37,9	32,0	100,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 64: ANK klientide viimane eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega süstimise aeg kabinetide lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
kuni 1 kuu tagasi	20,3	25,0	16,7	18,4	13,8	17,6	0,0
2-6 kuud tagasi	11,6	25,0	3,3	20,8	17,2	13,7	0,0
7-12 kuud tagasi	5,1	0,0	3,3	9,0	6,9	1,0	0,0
üle 12 kuu tagasi	15,9	25,0	30,0	22,2	31,0	24,5	0,0
mitte kunagi	47,1	25,0	46,7	29,7	31,0	43,1	100,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

HIV-testimisega seotud näitajad

Tabel 65: ANK klientide viimane HIV-testi tegemise aeg kabinetide lõikes, %

<i>aeg</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	9,3	13,1	9,9	17,1	11,1	12,3	3,9
6-12 kuud tagasi	15,6	16,3	9,4	19,2	12,0	16,8	4,9
enam kui 12 kuud tagasi	42,9	22,6	25,1	31,1	36,4	32,2	31,4
ei ole kunagi testinud	32,3	48,0	55,5	32,6	40,4	38,7	59,8
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 66: ANK klientide viimase HIV-testi tegemise koht kabinetide lõikes, %

<i>testi koht</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
perearsti juures	2,7	2,8	5,1	1,5	2,3	4,3	2,6
eriarsti juures	31,5	15,6	20,5	16,8	12,1	17,5	31,6
verekeskuses	3,2	5,5	1,3	2,2	3,1	7,8	18,4
noorte nõustamiskeskuses	2,9	0,0	10,9	2,9	5,4	5,3	0,0
AIDS-i Nõustamiskabinetis	54,5	67,0	53,8	67,7	72,6	52,8	34,2
kinnipidamisasutuses	2,7	1,8	3,8	5,6	0,7	4,5	2,6
mujal	2,5	7,3	4,5	3,2	3,8	7,8	10,5
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 67: ANK klientide HIV-testi tegemise põhjused kabinettide lõikes, %

<i>põhjus</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
arst suunas	10,5	2,2	1,6	7,3	1,1	3,6	12,3
seksuaalpartner soovitas	12,5	13,7	18,8	26,3	16,0	19,1	3,8
olen olnud kaitsmata seksuaalvahekorras	41,5	54,9	34,0	39,4	48,7	50,4	24,5
kondoom purunes vahekorra ajal	14,1	9,7	4,8	3,9	10,0	12,2	7,5
puutusin kokku HIV-i nakatunu verega	2,5	1,8	2,7	3,6	1,8	1,5	0,9
süstisin eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega	2,1	1,3	1,3	10,2	0,7	2,0	0,0
muu	25,5	28,8	42,4	20,7	30,3	27,7	54,7

Tabel 68: ANK kliendid, kellele on elu jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse kabinettide lõikes, %

<i>haigus</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
HIV	0,5	0,0	1,3	4,2	0,5	0,8	0,9
hepatiit B	1,7	1,4	1,3	3,0	1,3	2,8	0,9
hepatiit C	3,0	0,5	3,8	9,5	1,3	3,9	0,9

Tabel 69: Positiivse diagnoosi saanud ANK kliendid kabinettide lõikes, %

<i>diagnoos</i>	<i>Merimetsa</i>	<i>Pärnu</i>	<i>Puru</i>	<i>Narva</i>	<i>Tartu</i>	<i>AEK</i>	<i>Rakvere</i>
HIV	2,4	0,4	12,9	7,6	0,6	1,6	0,0
hepatiit B	0,2	2,2	0,3	0,8	0,3	0,2	0,0
hepatiit C	2,6	1,8	9,7	14,6	3,0	1,0	0,0

HIV-I NAKATUNUKS OSUTUNUD KLIENDID

Sotsiaaldemograafilised andmed

Tabel 70: HIV-i nakatunud klientide jaotus kabinettide lõikes

<i>Kabinet</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
Merimetsa	51	23,9
Pärnu	1	,5
Puru	49	23,0
Narva	86	40,4
Tartu	7	3,3
AEK	19	8,9
kokku	213	100,0

Tabel 71: HIV-i nakatunud klientide sooline jaotus

<i>sugu</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
mees	135	64,9
naine	73	35,1
kokku	208	100,0

Tabel 72: HIV-i nakatunud klientide rahvuslik jaotus

<i>rahvus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
eestlane	28	15,3
venelane	149	81,4
muu	6	3,3
kokku	183	100,0

Tabel 73: HIV-i nakatunud klientide vanuseline jaotus

<i>vanusrühm</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
15-19-aastased	10	4,7
20-24-aastased	36	17,0
25-29-aastased	94	44,3
30-34-aastased	33	15,6
35-aastased ja vanemad	39	18,4
kokku	212	100,0

Tabel 74: HIV-i nakatunud klientide jagunemine piirkondade lõikes

<i>piirkond</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
Harjumaa	68	32,7
Ida-Virumaa	129	62,0
Tartumaa	8	3,8
muu Eesti	3	1,4
kokku	208	100,0

Tabel 75: HIV-i nakatunud klientide hariduslik jaotus


<i>haridustase</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
põhiharidus	50	25,6
keskharidus	64	32,8
kutseharidus	71	36,4
kõrgharidus	10	5,1
kokku	195	100,0

Tabel 76: HIV-i nakatunud klientide sotsiaalmajanduslik staatus

<i>staatus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
õpilane	6	3,1
üliõpilane	7	3,7
palgatöötaja, ettevõtja	64	33,5
töötu, tööotsija	102	53,4
muu	14	7,3

Seksuaalkäitumisega seotud näitajad

Püsipartneriga on viimase 12 kuu jooksul vahekorras olnud 75% ning juhupartneriga 48% nakatunud klientidest.



Joonis 11: HIV-i nakatunud klientide kondoomikasutus vahekorras püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul, % vastavas vahekorras olnutest

Tabel 77: HIV-i nakatunud klientide seksuaalpartnerite (va. püsi- ja juhupartner) tüübid viimase 12 kuu jooksul

<i>partneri tüüp</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
samast soost partner	9	5,0
partner, kellele maksti	8	4,4
partner raha, uimastite vm tasu saamiseks	2	1,1
süstivast narkomaanist partner	38	21,2
HIV-i nakatunud partner	43	24,3

Tabel 78: HIV-i nakatunud klientide seksuaalne orientatsioon

<i>orientatsioon</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
heteroseksuaalne	182	95,8
homoseksuaalne	1	0,5
biseksuaalne	5	2,6
ei ole ennast määratlenud	2	1,1
kokku	190	100,0

Narkootikumide tarvitamisega seotud näitajad

Elu jooksul on uimasteid süstinud 49% HIV-i nakatunud ANK klientidest

Tabel 79: HIV-i nakatunud klientide uimastite süstimise periood

<i>periood</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
kuni 1 aasta	26	28,9
1-2 aastat	12	13,3
3-5 aastat	22	24,4
6-10 aastat	24	26,7
kauem kui 10 aastat	6	6,7
kokku	90	100,0

Tabel 80: HIV-i nakatunud klientide viimane uimastite süstimise aeg

<i>viimase süstimise aeg</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
kuni 1 kuu tagasi	31	36,0
2-6 kuud tagasi	12	14,0
7-12 kuud tagasi	8	9,3
üle 12 kuu tagasi	35	40,7
kokku	86	100,0

Tabel 81: HIV-i nakatunud klientide viimane eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega süstimise aeg

<i>aeg</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
kuni 1 kuu tagasi	18	20,7
2-6 kuud tagasi	13	14,9
7-12 kuud tagasi	3	3,4
üle 12 kuu tagasi	19	21,8
mitte kunagi	34	39,1
kokku	87	100,0

HIV-testimisega seotud näitajad

Tabel 82: HIV-i nakatunud klientide viimase HIV-testi tegemise aeg

<i>aeg</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	21	11,5
6-12 kuud tagasi	24	13,1
enam kui 12 kuud tagasi	65	35,5
ei ole kunagi testinud	73	39,9
kokku	183	100,0

Tabel 83: HIV-i nakatunud klientide viimase HIV-testi tegemise koht

<i>testi koht</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
perearsti juures	3	2,9
eriarsti juures	19	18,3
verekeskuses	2	1,9
noorte nõustamiskeskuses	4	3,8
AIDS-i Nõustamiskabinetis	48	46,2
kinnipidamisasutuses	21	20,2
mujal	7	6,7
kokku	104	100,0

Muudest testimiskohtadest mainiti töökohta, kooli/ülikooli, haiglat, sõjaväge, välisriiki, kampaaniatelki.

Tabel 84: HIV-i nakatunud klientide testimise tuleku põhjused

<i>põhjus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
arst suunas	21	10,2
seksuaalpartner soovitas	49	23,8
olen olnud kaitsmata seksuaalvahekorras	58	28,2
kondoom purunes vahekorra ajal	5	2,4
puutusin kokku HIV-i nakatunu verrega	12	5,8
süstisin eelnevalt teiste poolt kasutatud süstimisvarustusega	21	10,2
muu	75	36,4

Tabel 85: Muu positiivse diagnoosi saanud HIV-i nakatunud kliendid

<i>diagnoos</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
hepatiit B	2	0,9
hepatiit C	65	30,5