



Tervise Arengu Instituut

National Institute for Health Development

**Süstivate narkomaanide ja nende seksuaalpartnerite
STLI diagnostika ja raviteenuse külastajate
riskikäitumine
jaanuar-detsember 2011. aasta**

Natalja Glushkova

Tallinn 2011

SISUKORD

1.	ÜLEVAADE UURIMUSE TEOSTAMISEST	3
2.	SOTSIAALDEMOGRAAFILISED ANDMED.....	3
3.	NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE JA SEKSUAAL-KÄITUMISEGA SEOTUD ANDMED	5
4.	HIV-TESTIMISE JA HAIGESTUMISEGA SEOTUD ANDMED.....	6
5.	ANDMED SOO LÕIKES.....	8
6.	ANDMED VANUSRÜHMADE LÕIKES.....	9
7.	ANDMED KABINETTIDE LÕIKES	10
8.	ANDMED ESMA- JA KORDUVKÜLASTUSTE LÕIKES.....	11
9.	ANDMED SOTSIAALMAJANDUSLIKU STAATUSE LÕIKES	12
10.	ANDMED HARIDUSTASEMETE LÕIKES.....	13
11.	ANDMED NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE LÕIKES	14
12.	VÕRDLUS 2011. AASTAGA.....	15

1. ÜLEVAADE UURIMUSE TEOSTAMISEST

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja raviteenust pakkuvate asutuste esmakülastajatena küsitleti kõiki kliente, kes pöördusid teenusepakkujate poole (OÜ Corrigo Jõhvis ja AS Narva Haigla Narvas) esimest korda. Käesolevas raportis on kasutatud 2011. aastal jaanuarist detsembrini kogutud **esmakülastajate** andmeid. Korduvklientideks loeti varasemalt vähemalt ühel korral teenust kasutanud külastajad.

Nii esma- kui korduvkülastajate küsitlemiseks kasutati Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud ankeeti, andmeid analüüsiti samuti esma- ja korduvklientide lõikes.

Andmeanalüüsi läbiviimiseks kasutati statistikapaketti SPSS 16.0. Andmete kirjeldamisel on kasutatud sagedustabeleid, keskmisi näitajaid ning mitme tunnuse ühisjaotuste kirjeldamisel ka risttabeleid. Gruppidevaheliste erinevuste hindamiseks on kasutatud χ^2 -testi, erinevus loeti statistiliselt oluliseks, kui $p \leq 0,05$.

2. SOTSIAALDEMOGRAAFILISED ANDMED

Tabel 1: Klientide jaotus kabinettide lõikes

<i>kabinet</i>	<i>1 poolaasta, n</i>	<i>2 poolaasta, n</i>	<i>Kokku, n</i>	<i>Kokku, %</i>
Narva	126	146	272	50,7
Corrigo	61	203	264	49,3
Kokku	187	349	536	100,0

Tabel 2: Klientide sooline jaotus

<i>sugu</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
mees	264	49,4
naine	270	50,6
kokku	534	100,0
teadmata	2	

Tabel 3: Klientide vanuseline jaotus

<i>vanusgrupp</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
≤ 24	63	11,8
25-34	302	56,6
35+	169	31,6
kokku	534	100,0
teadmata	2	

Tabel 4: Klientide rahvuslik jaotus

<i>rahvus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
eestlane	12	2,5
venelane	459	94,6
muu	14	2,9
kokku	485	100,0
teadmata	51	

Tabel 5: Klientide hariduslik jaotus

<i>haridustase</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
põhiharidus või madalam	164	31,1
keskharidus	155	29,4
kutseharidus	194	36,7
kõrgharidus	15	2,8
kokku	528	100,0
teadmata	8	

Tabel 6: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus

<i>staatus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
üliõpilane	12	2,3
palgatöötaja, ettevõtja	193	36,4
töötu	298	56,2
muu	27	5,1
kokku	530	100,0
teadmata	6	

Tabel 7: Korduv- ja esmaklientide osakaal

	<i>n</i>	<i>%</i>
korduvkliendid	198	37,4
esmakliendid	332	62,6
kokku	530	100,0
teadmata	6	

3. NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE JA SEKSUAAL- KÄITUMISEGA SEOTUD ANDMED

Tabel 8: Klientide jaotus uimastite süstimise alusel

	<i>n</i>	%
on süstinud	263	49,9
ei ole süstinud	264	50,1
kokku	527	100,0

Tabel 9: Klientide uimastite süstimise periood

<i>periood</i>	<i>n</i>	%
kuni aasta	30	11,6
1-2 aastat	56	21,6
3-5 aastat	88	34,0
6-10 aastat	49	18,9
üle 10 aasta	36	13,9
kokku	259	100,0

Tabel 10: Klientide viimase uimastite süstimise aeg

<i>aeg</i>	<i>n</i>	%
kuni 1 kuu tagasi	36	14,8
2-6 kuud tagasi	63	25,9
7-12 kuud tagasi	37	15,2
üle 12 kuu tagasi	107	44,0
kokku	243	100,0

Tabel 11: Klientide viimase süstimise aeg eelnevalt teiste poolt kasutatud varustusega

<i>aeg</i>	<i>n</i>	%
kuni 1 kuu tagasi	7	2,8
2-6 kuud tagasi	26	10,3
7-12 kuud tagasi	22	8,7
üle 12 kuu tagasi	86	34,1
mitte kunagi	111	44,0
kokku	252	100,0

Tabel 12: Klientide seksuaalne orientatsioon

<i>orientatsioon</i>	<i>n</i>	%
heteroseksuaalne	520	97,7
biseksuaalne	9	1,7
ei ole end määratlenud	3	,6
kokku	520	100,0

Tabel 13: Viimase 12 kuu jooksul püsi- ja/või juhupartnerit omanud kliendid

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
jah	503	94,0	372	71,0
ei	32	6,0	152	29,0
kokku	535	100,0	524	100,0

Tabel 14: Klientide kondoomikasutamise sagedus viimase 12 kuu jooksul püsi- ja juhupartneriga

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
mitte kunagi	93	18,8	17	4,6
harva	233	47,0	124	33,7
enamasti	134	27,0	159	43,2
iga kord	36	7,3	68	18,5
kokku	496	100,0	368	100,0

Tabel 15: Klientide partneritüübid viimase 12 kuu jooksul

<i>partneri tüüp</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
samast soost partner	25	4,7
partner, kellele maksti	9	1,7
partner raha või uimastite eest	37	6,9
süstivast narkomaanist partner	105	19,6
HIV-i nakatunud partner	86	16,0

4. HIV-TESTIMISE JA HAIGESTUMISEGA SEOTUD ANDMED

Tabel 16: Klientide viimase HIV-testi tegemise aeg

	<i>n</i>	<i>%</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	88	16,4
6-12 kuud tagasi	78	14,6
üle 12 kuu tagasi	200	37,3
ei ole kunagi testinud	154	28,7
kokku	520	97,0

Tabel 17: Kliendid, kellele on elu jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse nakkustesse:

	<i>HIV</i>		<i>B-hepatiit</i>		<i>C-hepatiit</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
jah	113	21,1	71	13,2	124	23,1
ei	387	72,2	412	76,9	364	67,9
ei tea	34	6,3	47	8,8	45	8,4
kokku	534	99,6	530	98,9	533	99,4

Tabel 18: Kliendid, kellele on viimase 3 aasta jooksul teatatud nakatumisest järgmistesse haigustesse:

	<i>süüfilis</i>		<i>gonorröa</i>		<i>klamüüdia</i>		<i>trihhomoos</i>		<i>herpes</i>		<i>kandidiaas</i>	
	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
jah	4	,8	7	1,3	77	14,6	111	21,1	88	16,6	133	26,0
ei	489	91,9	467	88,4	392	74,1	359	68,1	385	72,6	325	63,5
ei tea	39	7,3	54	10,2	60	11,3	57	10,8	57	10,8	54	10,5
kokku	532	100,0	528	100,0	529	100,0	527	100,0	530	100,0	512	100,0

Tabel 19: Klientide kabineti külastamise põhjused

<i>põhjus</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
arst suunas	28	5,3
sekspartner soovitas	114	21,4
kaitsmata vahekord	116	21,8
kondoom purunes	87	16,4
kahtlustan suguhaigust	209	39,3
süstisin kasutatud varustusega	24	4,5
muu	40	7,5
kokku	618	116,2

Tabel 20: Kohad, kust kliendid on saanud kabineti kohta infot

<i>infoallikas</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
metadoonravi keskusest	143	27,7
süstlavahetusest	7	1,4
hiv-nakatunute tugirühmast	12	2,3
tuttav rääkis	314	60,7
muu	60	11,6
kokku	536	103,7

Tabel 21: Positiivse diagnoosi saanud kliendid

<i>diagnoos</i>	<i>n</i>	<i>%</i>
süüfilis	3	0,7
gonorröa	10	2,5
klamüüdia	31	7,8
trihhomoos	21	5,4
kandidiaas	32	9,0
HBV	35	8,8
HCV	83	20,5
HIV	32	8,4

5. ANDMED SOO LÕIKES

Tabel 22: Uimastite süstimine elu jooksul soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
jah	55,0	44,9*
ei	45,0	55,1*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 24: Viimane uimastite süstimise aeg soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
kuni 6 kuud tagasi	32,8	50,5*
üle 6 kuu tagasi	67,2	49,5*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 23: Uimastite süstimise periood soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
kuni 5 aastat	70,2	63,2
üle 5 aasta	29,8	36,8
kokku	100,0	100,0

Tabel 25: Süstimine eelnevalt teiste poolt kasutatud varustusega soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
on süstinud	55,1	57,5
ei ole süstinud	44,9	42,5
kokku	100,0	100,0

Tabel 26: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid soo lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>mees</i>	<i>naine</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
jah	94,3	93,7	72,9	68,9
ei	5,7	6,3	27,1	31,1
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 27: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul soo lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>mees</i>	<i>naine</i>	<i>mees</i>	<i>naine</i>
mitte iga kord	91,5	93,9	82,4	80,3
iga kord	8,5	6,1	17,6	19,7
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 28: Viimase HIV-testi aeg soo lõikes, %

	<i>mees</i>	<i>naine</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	21,9	11,6*
6-12 kuud tagasi	16,5	13,6
enam kui 12 kuud tagasi	43,1	33,7*
ei ole kunagi testinud	18,5	41,1*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

6. ANDMED VANUSRÜHMADE LÖIKES

Tabel 29: Uimastite süstimine elu jooksul vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
jah	34,4	67,8*	23,5
ei	65,6	32,2*	76,5
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 31: Viimane uimastite süstimise aeg vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
kuni 6 kuud tagasi	16,7*	46,0*	27,0
üle 6 kuu tagasi	83,3*	54,0*	73,0
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 30: Uimastite süstimise periood vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
kuni 5 aastat	90,0	65,5	63,2
üle 5 aasta	10,0	34,5	36,8
kokku	100,0	100,0	100,0

Tabel 32: Süstimine teiste poolt kasutatud varustusega vanuse lõikes, %

	<24	25-34	35+
on süstinud	30,0*	58,0	60,5
ei ole süstinud	70,0*	42,0	39,5
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 33: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid vanusrühmade lõikes, %

	<i>püsipartner</i>			<i>juhupartner</i>		
	<24	25-34	35+	<24	25-34	35+
jah	96,8	93,0	94,7	66,1	69,3	76,0
ei	3,2	7,0	5,3	33,9	30,7	24,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 34: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul vanusrühmade lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>			<i>juhupartneriga</i>		
	<24	25-34	35+	<24	25-34	35+
mitte iga kord	88,3*	92,0	96,2*	78,0	82,5	81,7
iga kord	11,7*	8,0	3,8*	22,0	17,5	18,3
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 35: Viimase HIV-testi aeg vanusrühmade lõikes, %

	<24	25-34	35+
vähem kui 6 kuud tagasi	13,1*	24,7*	5,3*
6-12 kuud tagasi	19,7	18,1*	8,3*
enam kui 12 kuud tagasi	36,1	39,2	37,9
ei ole kunagi testinud	31,1*	18,1*	48,5*
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

7. ANDMED KABINETTIDE LÖIKES

Tabel 36: Klientide sooline jaotus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
mees	48,3	50,6
naine	51,7	49,4
kokku	100,0	100,0

Tabel 37: Klientide vanuseline jaotus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
<24	15,5	8,0*
25-34	34,3	79,5*
35+	50,2	12,5*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 40: Uimastite süstimine elu jooksul kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
jah	18,4	82,3*
ei	81,6	17,7*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 41: Uimastite süstimise periood kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
kuni 5 aastat	75,0	65,4
üle 5 aasta	25,0	34,6
kokku	100,0	100,0

Tabel 38: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
üliõpilane	3,7	,8
palgatöötaja, ettevõtja	50,2	22,0*
töötu, tööotsija	46,1	66,8*
muu	0,0	10,4
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 39: Klientide hariduslik jaotus kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
põhiharidus	6,3	56,5*
keskharidus	31,3	27,3
kutseharidus	58,6	14,2*
kõrgharidus	3,7	1,9
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 42: Viimase uimastite süstimise aeg kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
kuni 6 kuud tagasi	14,6	47,2*
üle 6 kuu tagasi	85,4	52,8*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 43: Uimastite süstimine teiste poolt kasutatud varustusega kabinettide lõikes, %

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
on süstinud	45,8	58,3
ei ole süstinud	54,2	41,7
kokku	100,0	100,0

Tabel 44: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid kabinettide lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
jah	94,1	93,9	82,7	58,5*
ei	5,9	6,1	17,3	41,5*
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 45: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul kabinetide lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
mitte iga kord	99,2	85,9	80,8	82,6
iga kord	,8	14,1	19,2	17,4
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 46: Viimase HIV-testi aeg kabinetide lõikes

	<i>Narva</i>	<i>Corrigo</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	7,4	27,3*
6-12 kuud tagasi	12,2	18,1*
enam kui 12 kuud tagasi	34,7	42,6
ei ole kunagi testinud	45,8	12,0*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

8. ANDMED ESMA- JA KORDUVKÜLASTUSTE LÕIKES

Tabel 47: Uimastite süstimine elu jooksul külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
jah	66,0	40,6*
ei	34,0	59,4*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 49: Viimane uimastite süstimise aeg külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
kuni 6 kuud tagasi	45,1	36,7
üle 6 kuu tagasi	54,9	63,3
kokku	100,0	100,0

Tabel 48: Uimastite süstimise periood külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
kuni 5 aastat	70,9	63,4
üle 5 aasta	29,1	36,6
kokku	100,0	100,0

Tabel 50: Süstimine teiste poolt kasutatud varustusega külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
on süstinud	59,3	52,3
ei ole süstinud	40,7	47,7
kokku	100,0	100,0

Tabel 51: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid külastuste lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>korduv</i>	<i>esma</i>	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
jah	94,9	93,7	68,2	72,4
ei	5,1	6,3	31,8	27,6
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 52: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul külastuste lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>korduv</i>	<i>esma</i>	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
mitte iga kord	93,5	92,2	81,4	82,5
iga kord	6,5	7,8	18,6	17,5
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 53: Viimase HIV-testi aeg külastuste lõikes, %

	<i>korduv</i>	<i>esma</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	26,3	11,9*
6-12 kuud tagasi	17,2	13,7
enam kui 12 kuud tagasi	36,6	39,8
ei ole kunagi testinud	19,9	34,7*
Kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

9. ANDMED SOTSIAALMAJANDUSLIKU STAATUSE LÕIKES

Tabel 54: Uimastite süstimine elujooksul staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
jah	34,2	57,1*
ei	65,8	42,9*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 56: Viimase süstimise aeg staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
kuni 6 kuud tagasi	33,9	42,7
üle 6 kuu tagasi	66,1	57,3
kokku	100,0	100,0

Tabel 55: Uimastite süstimise periood staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
kuni 5 aastat	73,5	66,3
üle 5 aasta	26,5	33,7
kokku	100,0	100,0

Tabel 57: Süstimine teiste poolt kasutatud varustusega staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
on süstinud	59,1	52,5
ei ole süstinud	40,9	47,5
kokku	100,0	100,0

Tabel 58: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid staatuse lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
jah	97,6	91,6*	73,5	70,8
ei	2,4	8,4*	26,5	29,2
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 59: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul staatuse lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
mitte iga kord	93,5	92,2	78,0	84,1
iga kord	6,5	7,8	22,0	15,9
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 60: Viimase HIV-testi aeg staatuse lõikes, %

	<i>hõivatud</i>	<i>töötu</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	13,0	17,4
6-12 kuud tagasi	14,5	16,7
enam kui 12 kuud tagasi	33,5	40,6
ei ole kunagi testinud	39,0*	25,3*
kokku	100,0	100,0

10. ANDMED HARIDUSTASEMETE LÕIKES

Tabel 61: Uimastite süstimine elu jooksul haridustasemete lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
jah	80,2*	52,6*	24,7*
ei	19,8	47,4	75,3
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 62: Uimastite süstimise periood haridustasemete lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
kuni 5 aastat	74,6*	67,5	48,9*
üle 5 aasta	25,4	32,5	51,1
kokku	100,0	100,0	100,0

Tabel 63: Viimase uimastite süstimise aeg haridustasemete lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
kuni 6 kuud tagasi	40,3	45,3	33,3
üle 6 kuu tagasi	59,7	54,7	66,7
kokku	100,0	100,0	100,0

Tabel 64: Uimastite süstimine teiste poolt kasutatud varustusega haridustasemete lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
on süstinud	54,0	55,1	63,6
ei ole süstinud	46,0	44,9	36,4
kokku	100,0	100,0	100,0

Tabel 65: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid haridustasemetel lõikes, %

	<i>püsipartner</i>			<i>juhupartner</i>		
	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
jah	94,5	95,5	91,8	67,7	72,4	74,1
ei	5,5	4,5	8,2	32,3	27,6	25,9
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 66: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul haridustasemetel lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>			<i>juhupartneriga</i>		
	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
mitte iga kord	88,2	91,8	97,2*	85,8	79,8	79,0
iga kord	11,8	8,2	2,8	14,2	20,2	21,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 67: Viimase HIV-testi aeg haridustasemetel lõikes, %

	<i>põhiharidus</i>	<i>keskharidus</i>	<i>kutseharidus</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	21,8*	16,1	12,4*
6-12 kuud tagasi	19,9	18,8	8,8*
enam kui 12 kuud tagasi	46,2*	36,9	33,7*
ei ole kunagi testinud	12,2*	28,2*	45,1*
kokku	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

11. ANDMED NARKOOTIKUMIDE SÜSTIMISE LÕIKES

Tabel 68: Klientide sooline jaotus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
mees	54,6	44,5*
naine	45,4	55,5*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 70: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
hõivatud	29,1	51,4*
töötu	70,9	48,6*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 69: Klientide vanuseline jaotus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
<24	8,0	15,2*
25-34	77,1	36,5*
35+	14,9	48,3*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 71: Klientide hariduslik jaotus uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
põhiharidus	49,4	12,5*
keskharidus	30,8	28,4
kutseharidus	17,9	55,6*
kõrgharidus	1,9	3,5
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 72: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid uimastite süstimise lõikes, %

	<i>püsipartner</i>		<i>juhupartner</i>	
	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
jah	93,2	94,7	67,7	73,6
ei	6,8	5,3	32,3	26,4
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 73: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul uimastite süstimise lõikes, %

	<i>püsipartneriga</i>		<i>juhupartneriga</i>	
	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
mitte iga kord	91,6	94,0	86,5	78,4
iga kord	8,4	6,0	13,5	21,6
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 74: Viimase HIV-testi aeg uimastite süstimise lõikes, %

	<i>sn</i>	<i>mitte sn</i>
vähem kui 6 kuud tagasi	28,6	6,1*
6-12 kuud tagasi	17,3	12,5
enam kui 12 kuud tagasi	46,0	31,2*
ei ole kunagi testinud	8,1	50,2*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

12. VÕRDLOS 2010. AASTAGA

Tabel 75: Klientide sooline jaotus aastate lõikes, %

	2010	2011
mees	64,7	49,4*
naine	35,3	50,6*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 77: Klientide sotsiaalmajanduslik staatus aastate lõikes, %

	2010	2011
hõivatud	62,5	40,8*
mitteaktiivne	37,5	59,2*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 76: Klientide vanuseline jaotus aastate lõikes, %

	2010	2011
<24	34,5	11,8*
25-34	32,8	56,6*
35+	32,8	31,6
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 78: Klientide hariduslik jaotus aastate lõikes, %

	2010	2011
põhiharidus	22,7	31,1*
keskharidus	33,9	29,4
kutseharidus	38,0	36,7
kõrgharidus	5,4	2,8
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 79: Uimastite süstimine elu jooksul aastate lõikes, %

	2010	2011
jah	22,4	49,9*
ei	77,6	50,1*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 81: Viimase uimastite süstimise aeg aastate lõikes, %

	2010	2011
kuni 6 kuud tagasi	36,5	40,7
üle 6 kuu tagasi	63,5	59,3
kokku	100,0	100,0

Tabel 80: Uimastite süstimise periood aastate lõikes, %

	2010	2011
kuni 5 aastat	81,4	67,2*
üle 5 aasta	18,6	32,8*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 82: Uimastite süstimine teiste poolt kasutatud varustusega aastate lõikes, %

	2010	2011
on süstinud	33,7	56,0*
ei ole süstinud	66,3	44,0*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 83: Püsi- ja juhupartnerit viimase 12 kuu jooksul omanud kliendid aastate lõikes, %

	püsipartner		juhupartner	
	2010	2011	2010	2011
jah	81,5	94,0*	75,2	71,0
ei	18,5	6,0*	24,8	29,0
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 84: Kondoomikasutus püsi- ja juhupartneriga viimase 12 kuu jooksul aastate lõikes, %

	püsipartneriga		juhupartneriga	
	2010	2011	2010	2011
mitte iga kord	3,7	7,3*	21,7	18,5
iga kord	96,3	92,7*	78,3	81,5
kokku	100,0	100,0	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus

Tabel 85: Viimase HIV-testi aeg aastate lõikes, %

	2010	2011
vähem kui 6 kuud tagasi	10,4	16,9*
6-12 kuud tagasi	19,3	15,0
enam kui 12 kuud tagasi	29,0	38,5*
ei ole kunagi testinud	41,2	29,6*
kokku	100,0	100,0

*statistiliselt oluline erinevus