



EESTI TERVISEUURING 2019

Ankeet

Tallinn 2019

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
CAPI alati, CAWI peida (kustutada)	tekst1	KÜSITLEJA OSA. KÜSITLEJA OSA ON KÜSITLEJALE TÄITMISEKS JA SEDA EI LOETA ETTE, VÄLJA ARVATUD, KUI ON MÄRGITUD TEISITI.		
CAPI alati, CAWI peida	A01	KÜSITLUSE KUUPÄEV (PÄEV, KUU, AASTA)		
CAPI alati, CAWI peida	A03	Küsitluse toimumiskoht	208	Küsitletava elukoht
			210	Küsitletava töökoht / kool
			209	Küsitletava sugulaste / tuttavate elukoht
			206	Küsitleja töökoht / elukoht
			OTH	Muu koht
kui A03=OTH	A03m	Täpsustage, kus.		
CAPI alati, CAWI peida	IK	Eesti isikukood		
alati	OSA YA	LEIBKONNA JA LEIBKONNALIIKMETE ÜLDANDMED Uuringu esimene osa puudutab Teie leibkonna ja leibkonnaliikmete üldandmeid. <u>Leibkond</u> on põhiliselt ühises eluruumis, s.t ühel aadressil elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid rahalisi ja / või toiduresse. Leibkonda kuuluvad isikud on leibkonnaliikmed. Leibkond on ka üksik elav isik. <u>Leibkonnaliikmed</u> on isikud, kes jagavad leibkonna kulutusi ning ühist põhieluruumi ja kellel ei ole mujal püsivat elukohta. Peale selle loetakse leibkonnaliikmeteks ajutiselt eemal viibivad liikmed, kui: <ul style="list-style-type: none"> ■ liikmel ei ole teist põhieluruumi, leibkonnaga on säilinud majanduslikud sidemed ja eemalviibimine on lühem kui 6 kuud; ■ on tegemist õpingute tõttu eemal viibiva lapse või töö tõttu eemal viibiva abikaasa / elukaaslasega. 		
alati	Y	Mitu liiget on Teie leibkonnas (kaasa arvatud Teie ise)?		
alati	YA	Palun nimetage oma leibkonnaliikmed.		
alati	YX1	Veeru number leibkonnaküsitluses		
alati	Y0	Eesnimi		
alati	YA1	Sugu	1	Mees
			2	Naine
alati	YX2	Vanus		
kui YX2>14	YA3	Milline on /Y0/ seaduslik perekonnaseis?	1	Vallaline, ei ole seaduslikus abielus olnud
			2	Seaduslikus abielus
			3	Lahutatud
			4	Lesk
kui YA3=2	YA4	Kas /Y0/ elab koos oma seadusliku abikaasaga?	1	Jah
			2	Ei
kui YX2=14 või (YA3 ei ole 2) või (YA4 ei ole 1)	YA5	Kas /Y0/ on vabaabielus?	1	Jah
			2	Ei
YX2>14	YA6	Millisesse järgmistest rühmadest /Y0/ praegu kuulub?	102	Töötav (hõivatu)
			130	Töötu
			147	Pensionär (vanadus-, ennetäht-aegsel või sooduspensionil)
			OTH	Muu
alati	A15	Kas /Y0/ vajab oma terviseseisundi tõttu pidevat hooldust?	1	Jah
			2	Ei

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui Y>1	OSA YB	SUHTED LEIBKONNAS Järgmisena küsime sugulussuhete kohta leibkonnas.		
kui Y>1	YB1	Kes on /Y0_02/ (/YX2_02/) /Y0_01/ -le (/YX2_01/)?	01	Abikaasa / elukaaslane
			02	Laps (ka lapsendatud)
			03	Kasulaps (sh abikaasa / elukaaslase laps, kes ei ole bioloogiline laps)
			04	Vanem
			05	Kasuvanem (sh abikaasa / elukaaslase lapsele, kes ei ole bioloogiline laps)
			06	Vanavanem (sh vanavanema abikaasa / elukaaslane, kes ei ole bioloogiline vanavanem)
			07	Lapselaps (sh lapsendatud või abikaasa / elukaaslase lapselaps, kes ei ole bioloogiline lapselaps)
			08	Minia / väimees (sh (kasu)lapse abikaasa / elukaaslane)
			09	Ämm / äi (sh abikaasa / elukaaslase (kasu)vanem)
			12	Õde / vend (sh kasuõde / kasuvend)
			10	Muu sugulane või mittesugulane
	OSA YC	DEMOGRAAFILISED ANDMED		
alati	YD20	Milline on Teie leibkonna peamine kodune keel?	est	Eesti
			rus	Vene
			OTH	Muu
kui YD20=OTH	YD20k	Valige keel.		
kui klassifikatorist on valimata	YD20a	Ei leia loendist.		
alati	A20	Mitu bioloogilist last Teil on? <i>Kui ei ole lapsi, märkige "0".</i>		
kui A20>0 (ei küsi kui A20<1 või "Keeldumine" või "Ei tea")	A21	Kui vana Te esimese lapse sündides olite?		
alati	OSA B	TERVISESEISUND		
alati	tekst3	Järgnevad küsimused on seotud Teie tervisega.		
alati	YG1	Milliseks hindate oma tervist üldiselt? <i>Mõelge oma tervisele kõige üldisemalt ja hinnake, kuidas Teie tervis üldiselt on. Ärge arvestage ajutisi terviseprobleeme.</i>	125	Väga hea
			109	Hea
			201	Ei hea ega halb
			311	Halb
			330	Väga halb
alati	YG2	Kas Teil on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem? <i>Pikaajaline on haigus või terviseprobleem, mis on kestnud või eeldatavasti kestab üle 6 kuu. Kroonilised haigused on pikaajalised, sh haigused, mis ei tekita otseseid vaevusi, näiteks põhjusel, et võetakse vastavaid ravimeid. Kaasa arvatud hooajalised või korduvad probleemid (allergia, heinanohu jm).</i>	1	Jah

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Ei
alati	YG3	Mil määral olete olnud vähemalt viimasel kuuel kuul mõne terviseprobleemi tõttu piiratud tegevustes, mida inimesed tavaliselt teevad? <i>Küsimusega mõõdetakse tervisest tingitud pikaajaliste piirangute esinemist ja nende tugevust. Tegevused, mida inimesed tavaliselt teevad, on töö, õpingud, kodutoimingud, enese eest hoolitsemine, suhtlemine või vaba aja veetmine. Raskused nende tegevuste teostamisel on piirangud. Pikaajalised on piirangud, mis on kestnud kauem kui 6 kuud.</i>	317	Oluliselt piiratud
			324	Piiratud, aga mitte oluliselt
			108	Ei ole üldse olnud piiratud
alati		KROONILISED HAIGUSED		
alati	B04valik	Alljärgnevalt on toodud haiguste loetelu. Palun märkige, millised loetletud haigustest on Teil <u>kunagi</u> esinenud.	01	Astma (ka allergiline astma)
			02	Krooniline bronhiit, KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus), kopsu laienemine või emfüseem
			03	Südameinfarkt või infarktijärgsed kroonilised terviseprobleemid
			04	Südame isheemiatõbi või rahuoleku stenokardia
			05	Kõrgvererõhktõbi, kõrge vererõhk (hüpertoonia)
			06	Ajuinsult, ajuinfarkt või nende järgsed kroonilised terviseprobleemid
			07	Artroos (v.a artriit)
			08	Selja- või alaseljavalud või muud kroonilised seljaprobleemid
			09	Kaelavalud või muud kroonilised terviseprobleemid kaela piirkonnas
			10	Suhkurtõbi (I ja II tüüpi diabeet)
			11	Allergia, nt riniit, silmapõletik, dermatiit, toiduallergia vms (v.a allergiline astma)
			12	Maksatsirroos
			13	Uriinipidamatus, probleemid põie kontrollimisega
			14	Neeruhaigused
			15	Depressioon
			30	Vere kõrge kolesteroolitase
			16	Ärevushäire (paanikahäire, üldistunud ärevus, sotsiofoobia)
			17	Silmakae (katarakt)
			18	Glaukoom
			20	Mao või kaksteistsõrmiksoole põletik või haavand
			21	Sapipõiepõletik ja / või sapikivitõbi
			22	Reumatoidartriit
			23	Luuhõrenemine (osteoporoos)

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			24	Vähk (pahaloomuline kasvaja, ka leukeemia ja lümfoom)
			25	Migreen ja / või sagedased peavalud
			26	Kilpnäärmehaigused
			28	Muu pikaajaline ja / või krooniline haigus
			29	Ei ole esinenud ühtegi pikaajalist ja / või kroonilist haigust
kui B04valik={28}	B0428m	Täpsustage, mis haigus.		
kui B04valik=01	B05_01	Kas astma (ka allergiline astma) on kunagi arsti poolt diagnoositud?	1	Jah
			2	Ei
kui B04valik=01	B06_01	Kas astma (ka allergiline astma) on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?	1	Jah
			2	Ei
kui B04valik=01	B07_01	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega astma (ka allergiline astma) viimase 12 kuu jooksul?	1	Jah
			2	Ei
kui B04valik=01	B08_01	Kas astma (ka allergiline astma) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?	1	On oluliselt piiranud
			2	On piiranud, aga mitte oluliselt
			3	Ei ole piiranud
kui B04valik=02	B05_02	Kas krooniline bronhiit, KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus), kopsu laienemine või emfüseem on kunagi arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=02	B06_02	Kas krooniline bronhiit, KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus), kopsu laienemine või emfüseem on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=02	B07_02	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega krooniline bronhiit, KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus), kopsu laienemine või emfüseem viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=02	B08_02	Kas krooniline bronhiit, KOK (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus), kopsu laienemine või emfüseem on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=03	B05_03	Kas südameinfarkt või infarktjärgsed kroonilised terviseprobleemid on kunagi arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=03	B06_03	Kas südameinfarkt või infarktjärgsed kroonilised terviseprobleemid on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=03	B07_03	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega südameinfarkt või infarktjärgsed kroonilised terviseprobleemid viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=03	B08_03	Kas südameinfarkt või infarktjärgsed kroonilised terviseprobleemid on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui B04valik=04	B05_04	Kas südame isheemiatõbi või rahuoleku stenokardia on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=04	B06_04	Kas südame isheemiatõbi või rahuoleku stenokardia on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=04	B07_04	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega südame isheemiatõbi või rahuoleku stenokardia viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=04	B08_04	Kas südame isheemiatõbi või rahuoleku stenokardia on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=05	B05_05	Kas kõrgvererõhktõbi, kõrge vererõhk (hüpertoonia) on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=05	B06_05	Kas kõrgvererõhktõbi, kõrge vererõhk (hüpertoonia) on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=05	B07_05	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega kõrgvererõhktõbi, kõrge vererõhk (hüpertoonia) viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=05	B08_05	Kas kõrgvererõhktõbi, kõrge vererõhk (hüpertoonia) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=06	B05_06	Kas ajuinsult, ajuinfarkt või nende järgsed kroonilised terviseprobleemid on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=06	B06_06	Kas ajuinsult, ajuinfarkt või nende järgsed kroonilised terviseprobleemid on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=06	B07_06	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega ajuinsult, ajuinfarkt või nende järgsed kroonilised terviseprobleemid viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=06	B08_06	Kas ajuinsult, ajuinfarkt või nende järgsed kroonilised terviseprobleemid on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=07	B05_07	Kas artroos (v.a artriit) on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=07	B06_07	Kas artroos (v.a artriit) on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=07	B07_07	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega artroos (v.a artriit) viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=07	B08_07	Kas artroos (v.a artriit) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=08	B05_08	Kas selja- või alaseljavalud või muud kroonilised seljaprobleemid on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=08	B06_08	Kas selja- või alaseljavalud või muud kroonilised seljaprobleemid on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui B04valik=08	B07_08	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega selja- või alaseljavalud või muud kroonilised seljaprobleemid <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=08	B08_08	Kas selja- või alaseljavalud või muud kroonilised seljaprobleemid on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=09	B05_09	Kas kaelavalud või muud kroonilised terviseprobleemid kaela piirkonnas on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=09	B06_09	Kas kaelavalud või muud kroonilised terviseprobleemid kaela piirkonnas on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=09	B07_09	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega kaelavalud või muud kroonilised terviseprobleemid kaela piirkonnas <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=09	B08_09	Kas kaelavalud või muud kroonilised terviseprobleemid kaela piirkonnas on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=10	B05_10	Kas suhkurtõbi (I ja II tüüpi diabeet) on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=10	B06_10	Kas suhkurtõbi (I ja II tüüpi diabeet) on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=10	B07_10	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega suhkurtõbi (I ja II tüüpi diabeet) <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=10	B08_10	Kas suhkurtõbi (I ja II tüüpi diabeet) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=11	B05_11	Kas allergia, nt riniit, silmapõletik, dermatiit, toiduallergia vms (v.a allergiline astma) on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=11	B06_11	Kas allergia, nt riniit, silmapõletik, dermatiit, toiduallergia vms (v.a allergiline astma) on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=11	B07_11	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega allergia, nt riniit, silmapõletik, dermatiit, toiduallergia vms (v.a allergiline astma) <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=11	B08_11	Kas allergia, nt riniit, silmapõletik, dermatiit, toiduallergia vms (v.a allergiline astma) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=12	B05_12	Kas maksatsirroos on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=12	B06_12	Kas maksatsirroos on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=12	B07_12	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega maksatsirroos <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui B04valik=12	B08_12	Kas maksatsirroos on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=13	B05_13	Kas uriinipidamatus, probleemid põie kontrollimisega on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=13	B06_13	Kas uriinipidamatus, probleemid põie kontrollimisega on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=13	B07_13	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega uriinipidamatus, probleemid põie kontrollimisega <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=13	B08_13	Kas uriinipidamatus, probleemid põie kontrollimisega on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=14	B05_14	Kas neeruhaigused on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=14	B06_14	Kas neeruhaigused on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=14	B07_14	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega neeruhaigused <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=14	B08_14	Kas neeruhaigused on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=15	B05_15	Kas depressioon on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=15	B06_15	Kas depressioon on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=15	B07_15	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega depressioon <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=15	B08_15	Kas depressioon on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=30	B05_30	Kas vere kõrge kolesteroolitase on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=30	B06_30	Kas vere kõrge kolesteroolitase on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=30	B07_30	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega vere kõrge kolesteroolitase <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=30	B08_30	Kas vere kõrge kolesteroolitase on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=16	B05_16	Kas ärevushäire (paanikahäire, üldistunud ärevus, sotsiofoobia) on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=16	B06_16	Kas ärevushäire (paanikahäire, üldistunud ärevus, sotsiofoobia) on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=16	B07_16	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega ärevushäire (paanikahäire, üldistunud ärevus, sotsiofoobia) <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui B04valik=16	B08_16	Kas ärevushäire (paanikahäire, üldistunud ärevus, sotsiofoobia) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=17	B05_17	Kas silmakae (katarakt) on kunagi arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=17	B06_17	Kas silmakae (katarakt) on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=17	B07_17	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega silmakae (katarakt) viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=17	B08_17	Kas silmakae (katarakt) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=18	B05_18	Kas glaukoom on kunagi arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=18	B06_18	Kas glaukoom on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=18	B07_18	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega glaukoom viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=18	B08_18	Kas glaukoom on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=20	B05_20	Kas mao või kaksteistsõrmiksoole põletik või haavand on kunagi arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=20	B06_20	Kas mao või kaksteistsõrmiksoole põletik või haavand on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=20	B07_20	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega mao või kaksteistsõrmiksoole põletik või haavand viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=20	B08_20	Kas mao või kaksteistsõrmiksoole põletik või haavand on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=21	B05_21	Kas sapipõiepõletik ja/või sapikivitõbi on kunagi arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=21	B06_21	Kas sapipõiepõletik ja/või sapikivitõbi on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=21	B07_21	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega sapipõiepõletik ja/või sapikivitõbi viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=21	B08_21	Kas sapipõiepõletik ja/või sapikivitõbi on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		
kui B04valik=22	B05_22	Kas reumatoidartriit on kunagi arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=22	B06_22	Kas reumatoidartriit on esinenud ka viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=22	B07_22	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega reumatoidartriit viimase 12 kuu jooksul?		
kui B04valik=22	B08_22	Kas reumatoidartriit on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi viimase 4 nädala jooksul?		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui B04valik=23	B05_23	Kas luuhõrenemine (osteoporoos) on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=23	B06_23	Kas luuhõrenemine (osteoporoos) on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=23	B07_23	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega luuhõrenemine (osteoporoos) <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=23	B08_23	Kas luuhõrenemine (osteoporoos) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=24	B05_24	Kas vähk (pahaloomuline kasvaja, ka leukeemia ja lümfoom) on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=24	B06_24	Kas vähk (pahaloomuline kasvaja, ka leukeemia ja lümfoom) on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=24	B07_24	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega vähk (pahaloomuline kasvaja, ka leukeemia ja lümfoom) <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=24	B08_24	Kas vähk (pahaloomuline kasvaja, ka leukeemia ja lümfoom) on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=25	B05_25	Kas migreen ja/või sagedased peavalud on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=25	B06_25	Kas migreen ja/või sagedased peavalud on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=25	B07_25	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega migreen ja/või sagedased peavalud <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=25	B08_25	Kas migreen ja/või sagedased peavalud on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=26	B05_26	Kas kilpnäärmehaigused on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=26	B06_26	Kas kilpnäärmehaigused on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=26	B07_26	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses haigusega kilpnäärmehaigused <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=26	B08_26	Kas kilpnäärmehaigused on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		
kui B04valik=28	B05_28	Kas muu pikaajaline krooniline haigus on <u>kunagi</u> arsti poolt diagnoositud?		
kui B04valik=28	B06_28	Kas muu pikaajaline krooniline haigus on esinenud ka <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=28	B07_28	Kas olete tarvitanud ravimeid või saanud ravi seoses muu pikaajalise kroonilise haigusega <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
kui B04valik=28	B08_28	Kas muu pikaajaline krooniline haigus on piiranud Teie igapäevaseid tegevusi <u>viimase 4 nädala</u> jooksul?		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	OSA C	ÕNNETUSJUHTUMID JA VIGASTUSED		
alati	tekst	Järgnevad küsimused on seotud õnnetusjuhtumitega.		
alati	C02	Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud mõni vigastusega lõppenud liiklusõnnetus? <i>Õnnetusjuhtumid, mis on toimunud maanteel, sõiduteel või parklas. Osaline võib olla kas transpordivahendi juht, kaassõitja või jalakäija. Mitte arvestada liiklusõnnetuste hulka vee-, raudtee- või lennuõnnetusi.</i>	1	Jah
			2	Ei
alati	C03	Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud mõni vigastusega lõppenud kodune õnnetusjuhtum? <i>Koduse õnnetuse hulka arvestada õnnetused, mis on juhtunud kodus, kodu ümbruses või aias, sõltumata tegevusest õnnetuse toimumise ajal.</i>	1	Jah
			2	Ei
alati	C04	Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud mõni vigastusega lõppenud õnnetusjuhtum vabaaja tegevuse käigus? <i>Vaba aja õnnetuste hulka arvestada õnnetused, mis on juhtunud puhke- või huvitegevuse ajal, välja arvatud kodused õnnetusjuhtumid.</i>	1	Jah
			2	Ei
kui C02=1 või C03=1 või C04=1	C0234A	Kas vajasite meditsiinilist abi eespool nimetatud õnnetusjuhtumi tagajärjel? <i>Kui on juhtunud mitu õnnetust, siis vastake kõige rängemate tagajärgedega õnnetuse kohta.</i>	1	Jah, olin haiglaravil
			2	Jah, sain arstiabi haiglast, aga ma ei jäänud haiglaravile
			3	Jah, sain abi arstilt või meditsiiniõelt
			4	Ei vajanud meditsiinilist abi
alati	C05	Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud mõni vigastusega lõppenud palgatööga seotud õnnetusjuhtum? <i>Siia kuuluvad ka ajateenistuses või välismissioonidel toimunud juhtumid.</i>	1	Jah
			2	Ei
kui C05=1	C05a	Kas vajasite meditsiinilist abi eespool nimetatud õnnetusjuhtumi tagajärjel? <i>Kui on juhtunud mitu õnnetust, siis vastake kõige rängemate tagajärgedega või kõige pikema järeldraviga õnnetuse kohta.</i>	1	Jah, olin haiglaravil
			2	Jah, sain arstiabi haiglast, aga ma ei jäänud haiglaravile
			3	Jah, sain abi arstilt või meditsiiniõelt
			4	Ei vajanud meditsiinilist abi
alati	C06	Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud mõni tahtliku rünnaku tagajärjel tekkinud vigastus? <i>Tahtliku rünnaku all mõeldakse igasugust teise inimese poolt Teie vastu suunatud tegu, sh Teile Teie tahte vastaselt manustatud aineid.</i>	1	Jah

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Ei
kui C06=1	C06a	Kas vajasite meditsiinilist abi eespool nimetatud tahtliku rünnaku tagajärjel? <i>Kui on juhtunud mitu õnnetust, siis vastake kõige rängemate tagajärgedega või kõige pikema järelraviga õnnetuse kohta.</i>	1	Jah, olin haiglaravil
			2	Jah, sain arstiabi haiglast, aga ma ei jäänud haiglaravile
			3	Jah, sain abi arstilt või meditsiiniõelt
			4	Ei vajanud meditsiinilist abi
alati	C07	Kas Teil on kunagi elus olnud vigastusi või traumasid, mille tõttu olete pikaajaliselt (vähemalt 4 nädala jooksul) pidanud loobuma tööst, õpingutest või muudest igapäevatoimingutest?	1	Jah
			2	Ei
alati	OSA D	VAIMNE TERVIS		
alati	tekst	Järgmised küsimused puudutavad Teie tundeid ja käekäiku viimase kahe nädala jooksul. Valige vastus, mis võimalikult täpselt kirjeldaks Teie tundeid.		
alati	D01-D09	Kui tihti on teil viimase 2 nädala jooksul esinenud järgmisi probleeme?		
alati	D01	Tundsite, et miski ei huvita Teid ega paku Teile rõõmu	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D02	Tundsite rusutuse, masenduse või lootusetuse tunnet	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D03	Teil olid uinumisraskused, katkendlik uni või liigne unevajadus	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D04	Tundsite väsimust või energiapuudust	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D05	Teil oli vähene söögiisu või kaldusite liigsöömisele	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D06	Tundsite, et olete väärtusetu, läbikukkunud või et olete iseenda või perekonna lootusi petnud	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D07	Teil olid keskendumisraskused, näiteks ajalehe lugemisel või televiisori vaatamisel	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D08	Liikusite või rääkisite nii aeglaselt, et teised seda märkasid. Või vastupidi – olite nii püsivalt või rahutu, et liikusite tunduvalt rohkem kui tavaliselt	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
alati	D09	Mõtlesite, et oleks parem, kui oleksite surnud või vigastaksite end mingil viisil	1	Üldse mitte
			2	Mõnel päeval
			3	Rohkem kui pooltel päevadel
			4	Peaaegu iga päev
kui vähemalt üks D01-D09=2 või 3 või 4	D10	Kui raskeks on <u>eelnimetatud</u> probleemid muutnud Teie jaoks töö tegemise, koduste asjade eest hoolitsemise ja teiste inimestega läbisaamise?	1	Ei ole muutnud raskemaks
			2	Mõningal määral raskemaks
			3	Väga raskeks
			4	Äärmiselt raskeks
alati	OSA E	EMOTSIONAALNE ENESETUNNE		
alati	tekst	Järgnevalt palun vastake küsimustele oma enesetunde ja meeleolu kohta.		
alati	tekst	Palun hinnake iga probleemi korral, kuivõrd see on Teid häirinud <u>viimase nelja nädala</u> jooksul.		
alati	E01	Kurvameelsus	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E02	Huvi kadumine	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E03	Alaväärsustunne	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E04	Enesesüüdistused	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E05	Korduvad surma- või enesetapumõtted	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E06	Üksildustunne	1	Üldse mitte
			2	Väga harva

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E07	Lootusetus tuleviku suhtes	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E08	Võimetus rõõmu tunda	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E09	Kiire ärritumine või vihastamine	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E10	Ärevus- või hirmutunne	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E11	Pingetunne või võimetus lõdvestuda	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E12	Liigne muretsemine paljude asjade pärast	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E13	Rahutus või kärsitus, nii et ei suuda paigal püsida	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E14	Kergesti ehmumine	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E15	Äkilised paanikahood, mille ajal esinevad südameklõppimine, õhupuudus, minestamistunne või muud hirmutavad kehalised nähud	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			5	Väga tihti
alati	E16	Kartus viibida üksi kodust eemal	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E17	Hirmutunne avalikes kohtades või tänaval	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E18	Kartus minestada rahva hulgas	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E19	Kartus sõita bussi, trammi, rongi või autoga	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E20	Hirm olla tähelepanu keskpunktis	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E21	Hirm suhtlemisel võõraste inimestega	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E22	Liigne ärevus seltskondlikul suhtlemisel	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E23	Ärevus, kui on vaja teiste ees oma arvamust avaldada	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E24	Loidus- või väsimustunne	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E25	Vähenenud tähelepanu- või keskendumisvõime	1	Üldse mitte

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E26	Puhkamine ei taasta jõudu	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E27	Kiire väsimine	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E28	Uinumisraskused	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E29	Rahutu või katkendlik uni	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	E30	Liigvarajane ärkamine (palju varem kui sooviks)	1	Üldse mitte
			2	Väga harva
			3	Mõnikord
			4	Sageli
			5	Väga tihti
alati	tekst	Järgmised küsimused puudutavad ravi emotsionaalsete probleemide korral.		
alati	E31	Kas Te olete <u>kunagi</u> otsinud abi emotsionaalsete probleemide (ärevus, depressioon) tõttu?	1	Jah
			2	Ei
kui E31=1	E32valik	Kelle poole Te olete pöördunud abi saamiseks? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	1	Perearst
			2	Psühhiaater
			3	Psühholoog
			4	Sotsiaaltöötaja
			5	Keegi muu
kui E31=1	E33	Kas Te tundsite, et vajasite <u>viimase 12 kuu</u> jooksul abi seoses emotsionaalsete probleemidega (ärevus, depressioon)?	1	Jah
			2	Ei
kui E31=1	E34	Kas Te olete <u>viimase 12 kuu</u> jooksul otsinud abi emotsionaalsete probleemide tõttu?	1	Jah
			2	Ei
alati	tekst	Palun märkige ära iga järgneva väite juures see, mis kõige paremini kirjeldab Teie enesetunnet <u>viimase kahe nädala</u> jooksul.		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	EE01	Ma tunnen end rõõmsa ja heatujulisena	553	Kogu aeg
			534	Enamuse ajast
			554	Enam kui pool ajast
			555	Vähem kui pool ajast
			532	Vahetevahel
			510	Mitte kunagi
alati	EE02	Ma tunnen end rahuliku ja pingevabana	553	Kogu aeg
			534	Enamuse ajast
			554	Enam kui pool ajast
			555	Vähem kui pool ajast
			532	Vahetevahel
			510	Mitte kunagi
alati	EE03	Ma tunnen end aktiivse ja energilisena	553	Kogu aeg
			534	Enamuse ajast
			554	Enam kui pool ajast
			555	Vähem kui pool ajast
			532	Vahetevahel
			510	Mitte kunagi
alati	EE04	Ma ärkan värske ja puhanuna	553	Kogu aeg
			534	Enamuse ajast
			554	Enam kui pool ajast
			555	Vähem kui pool ajast
			532	Vahetevahel
			510	Mitte kunagi
alati	EE05	Mu igapäevaelu on täidetud mind huvitavate asjadega	553	Kogu aeg
			534	Enamuse ajast
			554	Enam kui pool ajast
			555	Vähem kui pool ajast
			532	Vahetevahel
			510	Mitte kunagi
alati	OSA F	KEHALISED JA MEELEELUNDKONNAGA SEOTUD FUNKTSIONAALSED PIIRANGUD		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud üldise füüsilise tervisega ja Teie suutlikkusega teha igapäevaseid tegevusi. Ärge arvestage ajutisi probleeme.		
kuvada ainult CAPIs	tekst	<i>NB! Kui vastaja on pime, ärge esitage järgmist küsimust, märkige F01=3 ja jätkake F04.</i>		
	F01	Kas Te kasutate prille <u>ja</u> / <u>või</u> kontaktläätsesid? <i>Arvestage nii kaugete kui lähedale nägemist.</i>	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei, olen pime
kui F01=1	F02	Kas Teil on raskusi nägemisega isegi prille või kontaktläätsi kandes? <i>Arvestage olukorda hea valgustuse juures. Kui nägemine prillide / läätsedega on piisavalt hea, siis ei ole raskusi.</i>	1	Ei ole raskusi
			2	Näen väheste raskustega
			3	Näen suurte raskustega
			4	Ei näe midagi

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui F01=2	F03	Kas Teil on raskusi nägemisega? <i>Arvestage olukorda hea valgustuse juures.</i>	1	Ei ole raskusi
			2	Näen väheste raskustega
			3	Näen suurte raskustega
			4	Ei näe midagi
kuvada ainult CAPIs	tekst	NB! Kui vastaja on kurt, ärge esitage järgmist küsimust, märkige F04=3 ja jätkake F09.		
	F04	Kas Te kasutate kuuldeaparaati või muid kuulmist abistavaid vahendeid? <i>Kuulmist abistavate vahendite hulka kuuluvad lisaks kuulmisaparaatidele ka implantaadid.</i>	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei, olen kurt
kui F04=1	F05	Kas Teil on raskusi kuulmisega ühe inimesega vestluses <u>vaikses</u> ruumis, ka siis kui kannate kuulmist abistavaid vahendeid?	1	Ei ole raskusi
			2	Kuulen väheste raskustega
			3	Kuulen suurte raskustega
			4	Ei kuule midagi
kui F04=2	F06	Kas Teil on raskusi kuulmisega ühe inimesega vestluses <u>vaikses</u> ruumis?	1	Ei ole raskusi
			2	Kuulen väheste raskustega
			3	Kuulen suurte raskustega
			4	Ei kuule midagi
kui F04=1	F07	Kas Teil on raskusi kuulmisega ühe inimesega vestluses <u>mürarikas</u> ruumis, ka siis kui kannate kuulmist abistavaid vahendeid?	1	Ei ole raskusi
			2	Kuulen väheste raskustega
			3	Kuulen suurte raskustega
			4	Ei kuule midagi
kui F04=2	F08	Kas Teil on raskusi kuulmisega ühe inimesega vestluses <u>mürarikas</u> ruumis?	1	Ei ole raskusi
			2	Kuulen väheste raskustega
			3	Kuulen suurte raskustega
			4	Ei kuule midagi
alati	F09	Kas Te suudate raskusteta kõndida pool kilomeetrit tasasel pinnal ilma käimist abistavate vahenditeta? <i>Abivahendite hulka kuuluvad ortopeedilised jalanõud, jalutuskepp, lahas, metalltoed, liikumisraam, kargud, proteesid ja teise inimese abi kasutamine.</i>	1	Kõnnin raskusteta
			2	Kõnnin väheste raskustega
			3	Kõnnin suurte raskustega
			4	Ei suuda kõndida
alati	F10	Kas Te suudate raskusteta kõndida 12 trepiastet üles või alla ilma käimist abistavate vahenditeta?	1	Kõnnin raskusteta
			2	Kõnnin väheste raskustega
			3	Kõnnin suurte raskustega
			4	Ei suuda kõndida

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	F20	Kas teil on raskusi mälu või keskendumisega?	104	Ei ole raskusi
			364	Vähesed raskused
			366	Suured raskused
			365	Ei suuda üldse
alati	F21	Kas teil on raskusi kõva toidu hammustamise või närimisega?	104	Ei ole raskusi
			364	Vähesed raskused
			366	Suured raskused
			365	Ei suuda üldse
alati	F11	Kas Te tunnete kõndides tihti jalasäärtes valu?	1	Jah
			2	Ei
kui F11=1	F12	Kuidas Te valu puhul toimite?	1	Kõnnin edasi nagu ennegi
			2	Jään seisma või liigun edasi aeglasemalt
alati	F13	Kas Te hakkate kõndides kiiremini hingeldama, võrreldes teiste omaealistega?	1	Jah
			2	Ei
alati		VALU ESINEMINE		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud valu ja vaevuste esinemisega. Palun arvestage igasuguse füüsilise valuga, mida olete tundnud viimase 4 nädala jooksul.		
alati	F14	Kui tugevat füüsilist valu olete Te tundnud viimase nelja nädala jooksul? Silmas peetakse valu intensiivsust, mitte valu kestvust.	1	Ei ole valu tundnud
			2	Väga nõrka
			3	Nõrka
			4	Mõõdukat
			5	Tugevat
			6	Väga tugevat
kui F14=2,3,4,5 või 6	F15	Kui palju segas valu Teid viimase nelja nädala jooksul igapäevase töö juures (nii väljaspool kodu kui ka koduste tööde juures)?	1	Üldse mitte
			2	Veidi
			3	Mõõdukalt
			4	Üsna palju
			5	Väga palju
alati	tekst	Palun mõelge nüüd terviseprobleemidele, mis inimestel vahetevahel esinevad. Palun öelge, kuivõrd mõni allolevatest terviseprobleemidest on Teid vaevanud viimastel päevadel?		
alati	F16	Peavalu	1	Ei ole vaevanud
			2	Pisut
			3	Üsna tugevalt
			4	Väga tugevalt
alati	F17	Lihask- ja liigesvalud	1	Ei ole vaevanud
			2	Pisut
			3	Üsna tugevalt
			4	Väga tugevalt
alati	F18	Väsimus	1	Ei ole vaevanud
			2	Pisut
			3	Üsna tugevalt
			4	Väga tugevalt

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	F19	Seedehäired	1	Ei ole vaevanud
			2	Pisut
			3	Üsna tugevalt
			4	Väga tugevalt
alati	OSA G	ENESE EEST HOOLITSEMINE		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd toimingutele, mis on seotud igapäevase enese eest hoolitsemisega. Arvestage tervisest tulenevaid ja pikaajalisi probleeme. Küsimusega hinnatakse toimetulekut ilma teise inimese abita või abivahenditeta.		
alati	G01	Kas Teil on igapäevaselt raskusi tulla ilma abita toime mõne loetletud tegevusega? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Söömine ▪ Voodisse heitmine ja voodist tõusmine või toolile istumine ja toolilt tõusmine ▪ Riidesse panemine ja lahtiriietumine ▪ Tualeti kasutamine ▪ Kogu keha pesemine <i>Abi all on silmas peetud teiste inimeste abi, abivahendite kasutamist ja eluruumide kohandamist vastavalt erivajadustele.</i>	1	On raskusi ilma abita / abivahendita vähemalt ühe tegevuse juures
			2	Ei ole raskusi ühegi tegevusega
kui G01=1	G02	Kas Teil on igapäevaselt raskusi seoses söömisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei saa üldse hakkama
kui G01=1	G04	Kas Teil on igapäevaselt raskusi voodisse heitmise ja voodist tõusmisega või toolile istumise ja sealt tõusmisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei saa üldse hakkama
kui G01=1	G06	Kas Teil on igapäevaselt raskusi riidesse panemisel ja lahtiriietumisel?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei saa üldse hakkama
kui G01=1	G08	Kas Teil on raskusi igapäevaselt tualeti kasutamisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei saa üldse hakkama
kui G01=1	G10	Kas Teil on raskusi igapäevaselt kogu keha pesemisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Väheste raskustega
			3	Suurte raskustega
			4	Ei saa üldse hakkama
kui G02>1 või G04>1 või G06>1 või G08>1 või G10>1	tekst	Mõelge nüüd nendele tegevustele, mille juures on teil raskusi.		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui G02>1 või G04>1 või G06>1 või G08>1 või G10>1	G11A	Kui Teil on raskusi, kas kasutate abi?	1	Keegi on abiks
			2	Kasutan abivahendeid
			3	Keegi on abiks ja kasutan abivahendeid
			4	Ei ole kedagi abiks
			5	Vahel kasutan abi ja / või -vahendeid
kui G11A=1,2,3 või 5	G12	Kas Teile osutatav abi või abivahendid on nendeks tegevusteks piisavad?	1	Jah
			2	Ei
kui G11A=4	G13	Kas Te vajaksite rohkem abi või abivahendeid nendeks tegevusteks?	1	Jah
			2	Ei
alati	OSA H	MAJAPIDAMISTÖÖD		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd, kas Teil esineb tervisest tulenevaid probleeme majapidamistööde tegemisel. Arvestage tervisest tulenevaid ja pikaajalisi probleeme.		
alati	H01	Kas Teil on igapäevaselt raskusi ilma abita mõne loetletud tegevusega toimetulekul? <ul style="list-style-type: none"> ■ toidu valmistamine ■ telefoni kasutamine ■ poes käimine ■ ravimite võtmine ■ kergemate majapidamistööde tegemine ■ raskemate majapidamistööde tegemine ■ rahaasjade korraldamine ja muu igapäevane asjaajamine 	1	On raskusi ilma abita / abivahendita vähemalt ühe tegevuse juures
			2	Ei ole raskusi ühegi tegevusega
kui H01=1	H02	Kas Teil on raskusi toidu valmistamisel?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei suuda
			5	Ei ole kindel (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)
kui H01=1	H06	Kas Teil on raskusi telefoni kasutamisel?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei suuda
			5	Ei ole kindel (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)
kui H01=1	H10	Kas Teil on raskusi poes käimisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei suuda
			5	Ei ole kindel (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)
kui H01=1	H14	Kas Teil on raskusi ravimite võtmisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama väheste raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei suuda

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			5	Ei ole kindel (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)
kui H01=1	H18	Kas Teil on raskusi kergemate majapidamistöõde tegemisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama vähete raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei suuda
			5	Ei ole kindel (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)
kui H01=1	H22	Kas Teil on raskusi raskemate majapidamistöõde tegemisega?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama vähete raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei suuda
			5	Ei ole kindel (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)
kui H01=1	H26	Kas Teil on raskusi rahaasjade korraldamisel ja muu igapäevase asjaajamise juures?	1	Ei ole raskusi
			2	Saan hakkama vähete raskustega
			3	Saan hakkama suurte raskustega
			4	Ei suuda
			5	Ei ole kindel (ei ole kunagi proovinud või ei ole vajadust seda teha)
kui H01=1	tekst	Mõelge neile majapidamistöõdele ja tegevustele, mille juures Teil on raskusi.		
kui H01=1	H30	Kui Teil on raskusi, kas keegi on abiks või teete seda ise?	1	Teen seda alati üksinda
			2	Aeg-ajalt on keegi abiks
			3	Alati on keegi abiks
kui H30=1	H31	Kas Te vajaksite abi nende tegevuste juures?	1	Jah
			2	Ei
kui H30=2,3	H32	Kas Te vajaksite rohkem abi nende tegevuste juures?	1	Jah
			2	Ei
alati	OSA I	ENNETAVAD TEGEVUSED		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd tervisekontrollile ja vaktsineerimisele.		
alati	I01	Millal Teid viimati vaktsineeriti järgmiste haiguste vastu?		
alati	I01_a	Gripp	1	Kuni kaks aastat tagasi
			2	Rohkem kui kaks aastat tagasi
			3	Mitte kunagi
kui I01_a=1	I01_a2	Viimase vaktsineerimise aasta		
kui I01_a=1	I01_a1	Viimase vaktsineerimise kuu		
kui YX2>=65	I01_a3	Kas Te vaktsineerikssite ennast gripi vastu, kui vaktsiin oleks Teile tasuta?	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei oska öelda
alati	I01_b	Teetanus ja difteeria	1	Kuni kaks aastat tagasi
			2	Rohkem kui kaks aastat tagasi
			3	Mitte kunagi
kui I01_b=1	I01_b2	Viimase vaktsineerimise aasta		
kui I01_b=1	I01_b1	Viimase vaktsineerimise kuu		
alati	I01_c	Puukentsefaliit	1	Kuni kaks aastat tagasi
			2	Rohkem kui kaks aastat tagasi

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			3	Mitte kunagi
kui I01_c=1	I01_c2	Viimase vaksineerimise aasta		
kui I01_c=1	I01_c1	Viimase vaksineerimise kuu		
alati	tekst	Järgmised küsimused puudutavad tervisenäitajate kontrollimist tervishoiutöötaja poolt. <i>Tervishoiutöötajad on arst, hambaarst, öde ämmaemand, lisaks kiirabitöötajad ja apteekrid.</i>		
alati	I02	Millal oli viimane kord, kui Teie vererõhku mõotis tervishoiutöötaja? <i>Ärge arvestage enda poolt vererõhu mõõtmist.</i>	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 kuni 2 aastat tagasi
			3	3 kuni 4 aastat tagasi
			4	5 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi
alati	I03	Millal oli viimane kord, kui Teie vere kolesteroolisisaldust mõotis tervishoiutöötaja? <i>Ärge arvestage enda poolt vere kolesteroolisisalduse mõõtmist.</i>	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 kuni 2 aastat tagasi
			3	3 kuni 4 aastat tagasi
			4	5 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi
alati	I04	Millal oli viimane kord, kui Teie veresuhkrut mõotis tervishoiutöötaja? <i>Ärge arvestage enda poolt veresuhkru mõõtmist.</i>	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 kuni 2 aastat tagasi
			3	3 kuni 4 aastat tagasi
			4	5 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi
alati	I05	Millal oli viimane kord, kui Teile tehti peitvere test? Testiga määratakse, kas väljaheide sisaldab verd, et tuvastada seedetraktis peent verekaotust.	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 aasta tagasi
			3	2 aastat tagasi
			4	3 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi
alati	I06	Millal oli viimane kord, kui Teile tehti kolo(no)skoopia? See on jämesoole ja peensoole lõpuosa sisevaatlus sooles esinevate haiguste diagnoosimiseks.	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 kuni 4 aastat tagasi
			3	5 kuni 10 aastat tagasi
			4	10 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi
kui YA1=2	I07	Millal oli viimane kord, kui Teile tehti mammogramm (röntgenpilt ühest või mõlemast rinnast)?	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 aasta tagasi
			3	2 aastat tagasi
			4	3 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui YA1=2	I08	Millal oli viimane kord, kui Teile tehti PAP-test (uuring emakakaelavähi avastamiseks ehk proovi võtmine vähirakkude leidmiseks)?	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 aasta tagasi
			3	2 aastat tagasi
			4	3 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi
kui YA1=1	I09	Millal oli viimane kord, kui Teile tehti eesnäärme PSA uuring (prostata-spetsiifilise antigeeni sisalduse mõõtmine veres)?	1	Viimase 12 kuu jooksul
			2	1 aasta tagasi
			3	2 aastat tagasi
			4	3 ja rohkem aastat tagasi
			5	Mitte kunagi
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud meditsiinilise abi kättesaadavusega viimase 12 kuu jooksul. <i>Arvestage nii meditsiiniabi kui ka meditsiiniteenuseid ja -tooteid.</i>		
alati	I10	Kas viimase 12 kuu jooksul on olnud olukorda, kui Te ei saanud meditsiiniabi pika ravijärjekorra tõttu?	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei olnud vajadust
alati	I11	Kas viimase 12 kuu jooksul on olnud olukorda, kui Te ei saanud meditsiiniabi pika vahemaa või transpordiprobleemide tõttu?	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei olnud vajadust
alati	I12	Kas viimase 12 kuu jooksul on olnud olukorda, kui Te ei saanud enesele lubada tervishoiuteenuseid või ravi raha puudusel?	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei olnud vajadust
alati	I13	Kas viimase 12 kuu jooksul on olnud olukorda, kui Te ei saanud enesele lubada hambaravi raha puudusel?	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei olnud vajadust
alati	I14	Kas viimase 12 kuu jooksul on olnud olukorda, kui Te ei saanud enesele osta retseptiravimeid raha puudusel?	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei olnud vajadust
alati	I15	Kas viimase 12 kuu jooksul on olnud olukorda, kui Te ei saanud enesele lubada meditsiiniabi või ravi seoses vaimse tervisega raha puudusel?	1	Jah
			2	Ei
			3	Ei olnud vajadust
alati	OSA J	SEKSUAALKÄITUMINE		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud seksuaaltervisega.		
kui A20<1 või "Keeldumine" või "Ei tea"	J01	Et Teid ülearuste küsimustega mitte tülitada, küsime esmalt, kas olete kunagi seksuaalvahekorras olnud?	1	Jah

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Ei
kui J01=1 või A20>0	J02	Kui vana Te olite oma esimese seksuaalvahekorra ajal?		
kui J01=1 või A20>0	J10a	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud seksuaalvahekorras?	1	Jah
			2	Ei
kui J10a=1	J11avalik	Milliseid rasestumisvastaseid meetodeid ja vahendeid olete Teie või on Teie partner kasutanud viimase 12 kuu jooksul? <i>Märkige vajadusel mitu vastust.</i>	01	Ei kasutanud midagi
			02	Kalendermeetod (perioodiline hoidumine)
			03	Katkestatud suguühe (mees ei lase spermat tuppe)
			04	Kondoom
			05	Hormonaalsed vahendid (pillid, tabletid, plaaster, tuperõngas)
			06	Emakasisesed vahendid (spiraal)
			07	Keemilised vahendid (vahtpasta)
			08	Steriliseerimine
			09	Hädaabipillid
			10	Muu
kui J11a=10	J11am	Täpsustage, millist vahendit või meetodit.		
alati	J17valik	Kas Te olete kunagi teinud HIV-testi (lasknud end uurida HIV-nakkuse suhtes)? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	1	Ei, mitte kunagi
			2	Jah, olen käinud doonorina verd loovutamas
			3	Jah, raseduse ajal (naised)
			4	Jah, olen testinud muul põhjusel (mitte doonorina ega rasedana)
			5	Ei mäleta/ei tea
kui J17=2,3 või 4	J18	Millal tehti Teile viimane HIV-test?	314	Viimase 12 kuu jooksul
			403	1 kuni 2 aastat tagasi
			407a	Rohkem kui 2 aastat tagasi
			997	Ei mäleta/ei tea
alati	J09	Kui tõenäoliseks Te peate võimalust, et võiksite nakatuda HI-viirusesse?	1	See on välistatud
			2	Tõenäosus on väike
			3	Tõenäosus on keskmine
			4	Tõenäosus on suur
			5	Ma nakatun kunagi niikuinii
alati	J19	Kas Te olete kunagi lasknud ennast testida suguhaiguste suhtes, v.a HIV (nt süüfilis, gonorröa, klamüdioos, trihhomoniasis)?	1	Ei, mitte kunagi
			2	Jah, viimase 12 kuu jooksul
			3	Jah, 1 kuni 2 aastat tagasi
			4	Jah, rohkem kui 2 aastat tagasi
			5	Ei mäleta/ei tea
kui J01=1 või A20>0	J04	Viljatus võib olla tõsiseks isiklikuks probleemiks. Kas Teie jaoks on see kunagi olnud probleemiks?	1	Jah
			2	Ei

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui J04=1	J05	Kas olete enda viljatuse probleemiga pöördunud arsti poole?	1	Jah
			2	Ei
kui J01=1 või A20>0	J13	Kas olete <u>kunagi</u> maksnud või saanud tasu mõne seksuaalvahekorra eest? <i>Arvestage ka mitterahalist tasu.</i>	1	Jah
			2	Ei
kui J13=1	J14	Kas olete nende vahekordade ajal kasutanud kondoomi?	1	Ei ole üldse kasutanud
			2	Jah, vahetevahel olen
			3	Jah, enamasti küll
			4	Jah, alati
kui J10a=1	J15	Püsipartneri kõrval või viimase puudumisel võib olla ka ebaregulaarsemat ja juhuslikumat laadi seksuaalsuhteid. Edasi mõelge sellistest suhetest. Kas Teil on <u>viimase 12 kuu jooksul</u> olnud erinevaid seksuaalpartnereid?	1	Jah
			2	Ei
kui J15=1	J16	Kas olete nende vahekordade ajal kasutanud kondoomi?	1	Ei ole üldse kasutanud
			2	Jah, vahetevahel olen
			3	Jah, enamasti küll
			4	Jah, alati
kui J15=1	J20	Mitme partneriga Te olete <u>viimase 12 kuu jooksul</u> seksuaalvahekorras olnud?		
alati	OSA K	ÕPINGUD JA TÖÖ		
alati	tekst	Järgnevad küsimused on seotud Teie hariduse ja tööeluga.		
alati	K01	Kas Te olete <u>kunagi</u> pidanud terviseprobleemide tõttu oluliselt piirama kooli või õppimisega seotud tegevusi? <i>Ärge arvestage ajutisi probleeme, sest eesmärk on mõõta pikaajalisi piiranguid.</i>	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=(130,147,OTH)	YF17	Kas olete <u>kunagi</u> töötanud?	1	Jah
			2	Ei
alati	K10	Kas Te olete <u>kunagi</u> pidanud terviseprobleemide tõttu oluliselt piirama tööga seotud tegevusi?	1	Ma ei ole terviseprobleemide tõttu kunagi tööl käinud
			2	Jah, olen pidanud oluliselt piirama, piirangud on olnud kestva loomuga
			3	Jah, olen pidanud oluliselt piirama, piirangud on olnud ajutise loomuga
			4	Ei, ei ole pidanud piirama
			5	Ei ole tööl käinud muudel põhjustel
kui K10=2,3	K11	Mil määral olete pidanud piirama tööga seotud tegevusi terviseprobleemide tõttu?	1	Pidin muutma tehtava töö liiki
			2	Pidin piirama tehtava töö mahtu (töötunnid)
			3	Loobusin üldse töötamast
			4	Muu
kui K11=4	K11M	Täpsustage.		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	YF1	Milline järgmistest seisunditest Teid praegu põhiliselt iseloomustab? <i>Töölt puudumisi rasedus- ja sünnituspuhkuse, haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste tõttu arvestage töötamiseks!</i>	123	Täistööajaga töötav
			150	Osalise tööajaga töötav
			130	Töötu
			139	(Üli)õpilane, tasustamata praktikant
			147	Pensionär (vanadus-, ennetähtaegsel või sooduspensionil)
			149	Osalise või puuduva töövõimega mittetöötav (endine töövõimetuspensionär)
			140	Ajateeniija, asendusteenistuja
			172	Kodune, lapsehoolduspuhkusel
			136	Muu mitteaktiivne
kui YA6=102	YF2	Õelge palun ettevõtte / asutuse täielik nimi, kus Te praegu töötate.		
kui YA6=102	YF3	Õelge palun, millega see ettevõtte / asutus peamiselt tegeleb, kus Te töötate.		
kui YA6=102	YF4	Kas töötate selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel on põhiüksusest erinev aadress	1	Jah
			2	Ei
kui YF4=2	YF5	Kas töötate selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel on põhiüksusest erinev tegevusala?	1	Jah
			2	Ei
kui YF4=1 või YF5=1	YF6	Mis on selle üksuse täielik nimi?		
kui YF4=1 või YF5=1	YF7	Millega see üksus peamiselt tegeleb?		
kui YA6=102	YF8	Mis on Teie amet / ametinimetus?		
kui YA6=102	YF9	Palun kirjeldage peamisi tööülesandeid, milles Teie töö seisneb.		
kui YA6=102	YF10	Millisesse järgmistest rühmadest Te kuulute?	104	Palgatöötaja
			151	Palgatöötaja(te)ga ettevõtja, palgatöötajaga talupidaja
			152	Üksikettevõtja, palgatöötajata talupidaja, vabakutseline
			119	Palgata töötaja pereettevõttes, talus
			OTH	Muu
kui YF10=OTH	YF10M	Täpsustage.		
kui YA6=102	YF11	Kas see on alaline või ajutine töö?	100	Alaline (pidev) töö
			102	Ajutine töö
kui YA6=102	YF12	Kui palju on selles ettevõttes / asutuses / üksuses töötajaid (kaasa arvatud Teie ise)?	03	1 kuni 10
			10	11 kuni 19
			11	20 kuni 49
			18	50 või rohkem
			28	Ei tea täpselt, kuid vähem kui 11
			29	Ei tea täpselt, kuid rohkem kui 10

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui YA6=102	YF13	Mitu tundi nädalas teete seda tööd tavaliselt? <i>Arvestage tegelikult töötatud tunde.</i>		
kui YA6=102	YF14	Kas Teil on juhtimiskohustusi (juhendate teisi töötajaid, vastutate teatud tööde täitmise eest vms)?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27	Kuidas Te iseloomustaksite selle tööga seotud füüsilist koormust?	1	Peamiselt istuv tööviis
			2	Peamise osa tööajast seisate või kõnnite, kuid töö ei nõua erilist füüsilist pingutust
			3	Peamise osa tööajast seisate või kõnnite, töö nõuab mõõdukat füüsilist pingutust
			4	Rasket füüsilist pingutust nõudev töö
kui YA6=102	K27_a	Kas see töö on kiirustamist / kiirust nõudev?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_b	Kas see töö on vaimselt / psüühiliselt pingutav?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_c	Kas Te saate selle töö tempo üle ise otsustada?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_d	Kas see töö on ühelaadne?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_e	Kas see töö on seotud vibratsiooni või rappumisega?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_f	Kas see töö nõuab kummardumist või muud ebamugavat töoasendit?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_g	Kas see töö on seotud müraga, mille tase sunnib valjemalt rääkima?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_h	Kas see töö on seotud toksiliste ainete ja muude kemikaalidega?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_i	Kas sellel tööl puutute kokku haigustekitavate mikroorganismidega?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_j	Kas see töö on seotud tolmuse, suitsuse või gaasise töökeskkonnaga?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_k	Kas see töö on seotud asbestiga?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_l	Kas see töö on seotud radiatsiooniga?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_m	Kas see töö on seotud pideva arvuti taga istumisega?	1	Jah
			2	Ei
kui YA6=102	K27_n	Kas see töö on seotud õiste vahetustega?	1	Jah
			2	Ei

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui YA6=102	K28	Kui pikk on olnud Teie keskmine töönädal viimase 12 kuu jooksul (kui arvestada tööle kuluv aeg põhitöökohal ja kõigil lisatöödel kokku)? <i>tundi</i>		
kui YA6=102 või YF17=1	K29	Kas Teil on kunagi elus olnud töötuseperioode, mis on kestnud üle 12 kuu? <i>Ärge arvestage lapsehoolduspuhkusel oldud aega ega aega, kui Te olite kodune oma vabast tahtest.</i>	1	Jah
			2	Ei
kui K29=1	K29a	Mitu sellist perioodi on Teil olnud?		
kui YA6=102	K30	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul töölt puudunud enda terviseprobleemide tõttu? <i>Võtke arvesse igasugused haigused, vigastused ja muud terviseprobleemid, mille tõttu pidite töölt puuduma. 12 kuud – küsitluse kuupäevast eelneva aasta eelmise päevani.</i>	1	Jah
			2	Ei
kui K30=1	K31	Mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul Te olete töölt puudunud enda terviseprobleemide tõttu?		
kui YA6=102	K32	Kas viimasel 12 kuul on ette tulnud olukordi, mil Te ei ole majanduslikel põhjustel võtnud töövõimetuslehte ja olete käinud haigena tööl?	1	Jah
			2	Ei
alati	OSA L	ELUKOHT		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud Teie leibkonna elukohaga		
alati	YD6	Mitu tuba on Teie leibkonna kasutuses? <i>Kui ühes eluruumis elab mitu leibkonda ja mõni tuba on mitme leibkonna ühiskasutuses, siis jaotage nimetatud ruum mõtteliselt osadeks ja esitage Teie leibkonna tubade arv murruna. Nt kui leibkonnale kuulub magamistuba ja pool elutuba, siis on tubade arv 1,5. Ärge arvestage tubade hulka kööki, vannituba jm kõrvalruume.</i>		
alati	YD6B	Kas Teie eluruumis on tubadest seinaga eraldatud vähemalt 4 ruutmeetri suurune köök?	1	Jah
			2	Ei
näita kui YA6B=1	YD6A	Kas peale toiduvalmistamise tehakse köögis ka midagi muud, nt süüakse?	1	Jah
			2	Ei
alati	YD7	Kui suur on Teie leibkonna käsutuses olev pind ruutmeetrites? <i>Arvestage kokku tubade, köögi ja eluruumisest kõrvalruumide pind. Kui ühes eluruumis elab mitu leibkonda ja tuba on mitme leibkonna ühiskasutuses, arvestatakse leibkonnale kuuluva pinna hulka vaid osa selle toa pinnast.</i>		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	L08valik	Millised häirivad väliskeskonna tingimused iseloomustavad Teie praegust elukohta? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	403	Tänava-, rongi- või lennukimüra
			404	Tööstusmüra
			405	Kõrgepingeliinid lähikonnas
			406	Liiklusest tingitud õhusaaste
			407	Muu väliskeskonnast tulenev õhusaaste
			315	Halb joogivesi
			413	Valgusreostus
			414	Vibratsioon
			415	Häirivad lõhnad
			416	Kuritegevus ümbruskonnas
			OTH	Muu
			408	Ei ühtegi häirivat väliskeskonna tingimust
	403	Tänava-, rongi- või lennukimüra		
	404	Tööstusmüra		
	405	Kõrgepingeliinid lähikonnas		
	406	Liiklusest tingitud õhusaaste		
	407	Muu väliskeskonnast tulenev õhusaaste		
	315	Halb joogivesi		
	413	Valgusreostus		
	414	Vibratsioon		
	415	Häirivad lõhnad		
	416	Kuritegevus ümbruskonnas		
	OTH	Muu		
	408	Ei ühtegi häirivat väliskeskonna tingimust		
kui L08valik=405	L083a	Vahemaa kõrgepingeliinidega meetrites		
kui L08valik=OTH	L08m	Väliskeskonna probleemid elukohas		
alati	YD8	Milline on Teie leibkonna eluruumi seisund?	101	Eluruum on uus või värskelt remonditud
			102	Eluruum on heas seisukorras
			103	Eluruumil on mõningaid puudusi
			104	Eluruumil on suuri ja olulisi puudusi
alati	L18valik	Millised probleemid on Teie leibkonna eluruumil? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	501	Katus laseb läbi
			502	Seinad, põrand või vundament on rõsked
			504	Eluruumis on liiga hämar, ei ole piisavalt valgust
			505	Soojapidavus on halb
			598	Muu probleem eluruumiga
			599	Mitte ükski loetletutest
kui L18valik=598	L18M	Täpsustage		
alati	L11	Kui peaks olema vajadus osta uus kodumasin, näiteks külmik või pesumasin, kas Teil oleks võimalik see kohe välja osta?	1	Saaksin kohe välja osta
			2	Raskustega
			3	Ei oleks võimalik

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	YD17	Leibkonnal võib olla erinevaid sissetulekuallikaid ning sissetulekut võivad saada mitu leibkonnaliiget. Mõeldes oma leibkonna kogusissetulekule, kuidas Teie leibkond tuleb vajalike kulutuste tegemisel ots otsaga kokku?	328	Suurte raskustega
			326	Raskustega
			316	Mõningate raskustega
			133	Üpriski hõlpsalt
			110	Hõlpsalt
			127	Väga hõlpsalt
alati	L15	Kui suur on tavaliselt kuu jooksul Teie isiklik sissetulek, arvestades kõiki tulusid? <i>Öelge keskmine kättesaadud summa eurodes.</i>		
kui L15 keeldub või ei tea või vastamata	L15A	Palun öelge, millisesse järgmistest vahemikest jääb Teie isiklik sissetulek ühes kuus, arvestades kõiki tulusid?	175	Kuni 450 eurot
			189	451 kuni 650 eurot
			184	651 kuni 850 eurot
			140	851 kuni 1100 eurot
			185	1101 kuni 1400 eurot
			186	1401 kuni 1700 eurot
			187	1701 kuni 2000 eurot
			188	Üle 2001 euro
kui Y>1	YD18	Mis on Teie leibkonna tavaline netosissetulek kuus ehk keskmine kättesaadud summa eurodes, kõigi leibkonnaliikmete peale kokku? Arvestage sissetulekuks ka erinevad toetused, stipendiumid, pensionid jne.		
YD18 = keeldub, ei tea, vastamata	YD19	Öelge palun, millisesse järgmistest vahemikest jääb kättesaadud summa?	175	Kuni 450 eurot
			176	451 kuni 800 eurot
			177	801 kuni 1150 eurot
			178	1151 kuni 1500 eurot
			179	1501 kuni 1900 eurot
			180	1901 kuni 2300 eurot
			181	2301 kuni 3000 eurot
			182	3001 kuni 4000 eurot
			183	4001 eurot või rohkem
alati	OSA M	LAPSEPÕLVEKODU		
alati	tekst	Järgnevalt mõelge oma lapsepõlvkodule ja lähedastele.		
alati	M02e	Mis on Teie ema sünniriik?	912	Eesti
			913	Välisriik
			914	Sünniriiki ei tea
			916	Ema ei ole teada
kui M02e=913	M02ek	Valige sünniriik.		
kui klassifikatorist on valimata	M02ea	Ei leia loendist.		
alati	M02valik	Kas Teie emal on olnud mõni järgmistest pikaajalistest kroonilistest haigustest või terviseprobleemidest? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	1	Diabeet

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Südameinfarkt
			3	Ajuinsult / ajuinfarkt
			4	Astma
			5	Allergia
			6	Vähk
			7	Alkoholism
			7a	Muu haigus
			8	Mitte ühtegi nimetatud haigustest
			9	Ei tea
kui M02valik=7a	M02_KO MM	Lisa kommentaar		
alati	M03i	Mis on Teie isa sünniriik?	912	Eesti
			913	Välisriik
			914	Sünniriiki ei tea
			915	Isa ei ole teada
kui M03i=913	M03ik	Valige sünniriik.		
kui klassifikatorist on valimata	M03ia	Ei leia loendist.		
alati	M03valik	Kas Teie isal on olnud mõni järgmistest pikaajalistest kroonilistest haigustest või terviseprobleemidest? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	1	Diabeet
			2	Südameinfarkt
			3	Ajuinsult / ajuinfarkt
			4	Astma
			5	Allergia
			6	Vähk
			7	Alkoholism
			7a	Muu haigus
			8	Mitte ühtegi nimetatud haigustest
			9	Ei tea
kui M03valik=7a	M03_KO MM	Lisa kommentaar		
alati	M06	Kui sageli Teie lapsepõlvkodus tarvitati alkoholi?	1	Iga päev / peaaegu iga päev
			2	3 kuni 4 korda nädalas
			3	1 kuni 2 korda nädalas
			4	1 kuni 3 korda kuus
			5	Mõned korrad aastas
			6	Üldse ei tarvitatud
alati	M07	Kas Teie lapsepõlvkodus suitsetas keegi regulaarselt?	1	Jah
			2	Ei
alati	OSA N	SOTSIAALNE TUGI		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd suhetele teid ümbritsevate inimestega.		
alati	N01	Kui palju on Teil selliseid lähedasi inimesi, kelle toetusele saate loota tõsiste isiklike probleemide korral?	1	Mitte ühtegi
			2	1 või 2
			3	3 kuni 5
			4	6 või rohkem

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	N02	Kuivõrd näitavad teised üles huvi ja osavõtlikkust Teie tegevuste suhtes? <i>Arvestage nii lähedasi inimesi kui ka sõpru, kolleege, tuttavaid.</i>	1	Suurel määral
			2	Teataval määral
			3	Ei ole kindel
			4	Vähesel määral
			5	Üldse mitte
alati	N03	Kui lihtne on Teil vajaduse korral saada praktilist abi naabritelt? <i>Näiteks nõuanded, rahaline abi, abistamine majapidamistöödega.</i>	1	Väga lihtne
			2	Lihtne
			3	Võimalik
			4	Raske
			5	Väga raske
alati	tekst	Palun mõelge nüüd teiste inimeste hooldamisele või abistamisele seoses nende terviseprobleemidega. <i>Ärge arvestage palgatööga seotud abistamist (näiteks kui töötate sotsiaaltöötajana või hooldusõena).</i>		
alati	N15	Kas Te hooldate / abistate vähemalt kord nädalas ühte või mitut inimest, kes vajavad abi mõne kroonilise haiguse, nõrga tervise või vanadusega seotud probleemide tõttu?	1	Jah
			2	Ei
kui N15=1	N16	Kas see inimene, keda Te hooldate või abistate, on Teie sugulane? <i>Sugulane võib elada ka väljaspool Teie leibkonda.</i>	1	Jah
			2	Ei
kui N15=1	N17	Kui palju aega nädalas Teil kulub hooldamiseks või abistamiseks? <i>Kui abistatavaid on mitu, siis tuleb liita kõikide abistamiseks kuluv aeg nädalas.</i>	1	Alla 10 tunni nädalas
			2	10 kuni 20 tundi nädalas
			3	Üle 20 tunni nädalas
alati	OSA O	AMBULATOORSE ABI KASUTAMINE		
alati	tekst	Järgmised küsimused puudutavad arstiabi ja konsultatsioone arstidega.		
alati	O01	Millal külastasite viimati <u>hambaarsti</u> või ortodonti?	1	Vähem kui 6 kuud tagasi
			2	6 kuni 12 kuud tagasi
			3	Rohkem kui 12 kuud tagasi
			4	Ei ole kunagi külastanud
kui O01=1,2	O02	Mõeldes viimasele <u>hambaarsti</u> külastusele, mis oli selle <u>peamine</u> põhjus?	1	Valu või katkine hammas
			2	Regulaarne kontroll
			3	Proteeside tegemine / parandus
			4	Ravi pärast regulaarset kontrolli
			5	Muu põhjus
kui O02=5	O02_m	Täpsustage, mis põhjus.		
kui O01=1,2	O02A	Mitu korda olete viimase 12 kuu jooksul külastanud hambaarsti?		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	O02B	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul hambaravi eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksiste ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	O02C	Kuidas hindate oma hammaste ja igemete seisukorda?	125	Väga hea
			109	Hea
			201	Ei hea ega halb
			311	Halb
			330	Väga halb
alati	O03	Mitu oma hammast Teil puudub? <i>Kui ei puudu ükski hammas, märkige "0".</i>		
kui O03>0	O04	Mitu hammast on Teil asendatud või taastatud kroonide või proteesidega? <i>Kui hambaid asendatud või taastatud ei ole, märkige "0".</i>		
alati	O05	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul pöördunud perearsti poole enda tervise pärast? <i>Arvestage ka perearsti koduvisiite ja Teie perearsti telefoni või e-kirja / skype'i teel tehtud nõustamisi.</i>	121	Jah, olen
			236	Ei, mitte viimase 12 kuu jooksul
			206	Ei ole kunagi pöördunud
kui O05=121	O06	Järgmisena uurime, kui palju Te viimase 4 nädala jooksul olete konsulteerinud perearstiga enda tervise pärast. <i>Arvestage ka koduvisiite ja telefoni teel tehtud nõustamisi. Ärge arvestage pereõe nõustamisi.</i>		
kui O05=121	O06_a	Mitu korda Te viimase 4 nädala jooksul olete käinud perearsti vastuvõtul? <i>Kui vastuvõtul käinud ei ole, märkige "0".</i>		
kui O05=121	O06_b	Mitu korda viimase 4 nädala jooksul perearst on käinud Teie juures koduvisiidil? <i>Kui perearst koduvisiidil käinud ei ole, märkige "0".</i>		
kui O05=121	O06_c	Mitu korda viimase 4 nädala jooksul perearst nõustas Teid telefoni või e-kirja teel? <i>Kui perearst Teid telefoni või e-kirja teel nõustanud ei ole, märkige "0".</i>		
kui O05=121	O07	Kas Teil on olnud viimase 4 nädala jooksul probleeme perearsti juurde pääsemisel? Kui on, märkige peamine põhjus.	1	Ei olnud probleeme
			2	Perearst puudus või oli ära
			3	Liiga pikk ootejärjekord vastuvõtuoja saamiseks
			4	Ei saanud telefoni teel kontakti
			5	Liiga pikk vahemaa, transpordiprobleemid

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			6	Ma ei saanud seda lubada rahalistel põhjustel
kui O05=121	O08	Mõeldes viimasele perearsti poole pöördumisele, mis oli selle <u>peamine</u> põhjus?	1	Terviseprobleem või haigus
			2	Tervisekontroll
			3	Tervisetõendi saamiseks
			4	Saatekirja saamiseks
			5	Retsepti uuendamine
			6	Muu põhjus
kui O08=6	O08_m	Täpsustage, mis põhjus.		
	tekst	Jätkame küsimustega, mis puudutavad Teie viimast perearsti külastust. Uurime, kuivõrd rahule Te perearstiga jäite.		
kui O05=121	O08A	Kas perearst pühendas Teile piisavalt aega?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
kui O05=121	O08B	Kas perearsti selgitused olid kergesti arusaadavad?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
			926	Ei olnud vaja midagi selgitada
kui O05=121	O08C	Kas perearst andis Teile võimaluse esitada küsimusi või avaldada arvamust soovitatud ravi kohta?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
			927	Ei olnud vaja esitada küsimusi või avaldada arvamust soovitatud ravi kohta
kui O05=121	O08D	Kas perearst kaasas Teid piisaval määral Teie ravi ja tervise hooldust puudutavate otsuste tegemisse?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
			928	Ma ei soovinud kaasamist
			929	Ei tehtud ravi puudutavaid otsuseid
kui O05=121	O08E	Millise hinnangu annaksite kokkuvõttes perearsti viimase vastuvõtu kvaliteedile?	125	Väga hea
			109	Hea
			201	Ei hea ega halb
			311	Halb
			330	Väga halb
alati	O09	Mitu korda olete viimase <u>4 nädala</u> jooksul helistanud üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile (1220)? <i>Kui helistanud ei ole, märkige "0".</i>		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	O09A	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul perearstiabi eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	O10	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul enda tervise pärast pöördunud <u>eriarsti</u> poole? <i>Arvestage eriarsti vastuvõtul käimist ja telefoni või e-kirja / skype'i teel tehtud nõustamisi.</i>	121	Jah, olen
			236	Ei, mitte viimase 12 kuu jooksul
			206	Ei ole kunagi pöördunud
kui O10=121	O11	Järgmisena uurime, kui palju Te viimase 4 nädala jooksul olete konsulteerinud <u>eriarstiga</u> enda tervise pärast. <i>Arvestage ka eriarsti telefoni ja muude elektrooniliste kanalite vahendusel tehtud nõustamisi.</i>		
kui O10=121	O11A	Mitu korda Te viimase 4 nädala jooksul olete käinud eriarsti vastuvõtul? <i>Kui vastuvõtul käinud ei ole, märkige "0".</i>		
kui O10=121	O11B	Mitu korda viimase 4 nädala jooksul eriarst nõustas Teid telefoni teel või muu elektroonilise kanali vahendusel? <i>Kui eriarst Teid telefoni või muu elektroonilise kanali vahendusel nõustanud ei ole, märkige "0".</i>		
kui O10=121	O12	Kas Teil oli viimase 4 nädala jooksul probleeme <u>eriarsti</u> juurde pääsemisel? Kui oli, märkige peamine põhjus.	1	Ei olnud probleeme
			2	Liiga pikk ootejärjekord vastuvõtuaaja saamiseks
			3	Ei saanud registreeruda järjekorda
			4	Liiga pikk vahemaa, transpordiprobleemid
			5	Ma ei saanud seda endale lubada rahalistel põhjustel, pakuti vaid tasuta vastuvõttu
			6	Muu põhjus
kui O12=6	O12_m	Täpsustage, mis põhjus.		
kui O10=121	O13	Mõeldes viimasele eriarsti poole pöördumisele, mis oli selle <u>peamine</u> põhjus?	1	Perearsti saatekiri
			2	Terviseprobleem või haigus
			3	Läksin kontrolli enda algatusel
			4	Jälgimine või korduv vastuvõtt
			5	Muu põhjus
	tekst	Jätkame küsimustega, mis puudutavad viimast eriarsti visiiti.		
kui O10=121	O13A	Kas eriarst pühendas Teile piisavalt aega?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
kui O10=121	O13B	Kas eriarsti selgitused olid kergesti arusaadavad?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
			926	Ei olnud vaja midagi selgitada
kui O10=121	O13C	Kas eriarst andis Teile võimaluse esitada küsimusi või avaldada arvamust soovitatud ravi kohta?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
			927	Ei olnud vaja esitada küsimusi või avaldada arvamust soovitatud ravi kohta
kui O10=121	O13D	Kas eriarst kaasas Teid Teie ravi ja hoolduse otsustesse nii palju, kui soovisite?	152	Kindlasti jah
			153	Pigem jah
			367	Pigem mitte
			368	Kindlasti mitte
			928	Ma ei soovinud kaasamist
			929	Ei tehtud ravi puudutavaid otsuseid
kui O10=121	O13E	Millise hinnangu annaksite kokkuvõttes eriarsti viimase vastuvõtu kvaliteedile?	125	Väga hea
			109	Hea
			201	Ei hea ega halb
			311	Halb
			330	Väga halb
alati	O13F	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul ambulatoorse eriarstiabi eest? Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teile või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".		
alati	O14	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud füsioterapeudi või liikumisravi spetsialisti vastuvõtul enda tervise pärast?	1	Jah
			2	Ei
alati	O14A	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul füsioterapeudi või liikumisravi spetsialisti teenuste eest? Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teile või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".		
alati	O15	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul käinud psühholoogi, psühhiaatri või psühhoterapeudi vastuvõtul enda tervise pärast?	1	Jah

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Ei
alati	O15A	Kui palju maksite <u>viimase 12 kuu</u> jooksul psühholoogi, psühhiaatri või psühhoterapeudi teenuste eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	O16	Kas teil on kehtiv ravikindlustus?	1	Jah
			2	Ei
alati	tekst	Järgmine küsimus puudutab kodust hooldusteenust, mida pakuvad tervise või sotsiaalhoolekande asutused terviseprobleemidega või eakatele inimestele nende kodus. Need teenused on näiteks kodune õendusteenus, abi kodutööl, transportimisel jms.		
alati	O17	Kas Te olete <u>viimase 12 kuu</u> jooksul enda tervise tõttu kasutanud koduseid hooldusteenuseid? <i>Arvestage vaid pereõe / ämmaemanda / koduõe või sotsiaaltöötaja poolt pakutud koduteenuseid.</i>	1	Jah
			2	Ei
alati	O17A	Kui palju maksite <u>viimase 12 kuu</u> jooksul koduste hooldusteenuste eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	O18	Kas <u>viimase 12 kuu</u> jooksul olete kasutanud kiirabi või erakorralise meditsiini osakonna / traumapunkti teenuseid enda tervise pärast?	1	Jah
			2	Ei
kui O18=1	O19A	Mitu korda <u>viimase 12 kuu</u> jooksul olete kasutanud kiirabi teenuseid enda tervise pärast? <i>Kui kiirabi teenuseid kasutanud ei ole, märkige "0".</i>		
kui O18=1	O19B	Mitu korda <u>viimase 12 kuu</u> jooksul olete kasutanud erakorralise meditsiini osakonna / traumapunkti teenuseid enda tervise pärast? <i>Kui EMO / traumapunkti teenuseid kasutanud ei ole, märkige "0".</i>		
kui O19A>0	O20	Mõeldes viimasele <u>kiirabi kutsumisele</u> enda tervise pärast, siis mis oli selle peamine põhjus?	1	Vigastus
			2	Mürgistus
			3	Kroonilise haiguse ägenemine
			4	Kõrge palavik
			5	Muu terviseprobleem
kui O20=5	O20_m	Täpsustage, mis terviseprobleem.		
kui O19B>0	O21	Mõeldes viimasele erakorralise meditsiini osakonnas / traumapunktis <u>käimisele</u> , siis mis oli selle peamine põhjus? <i>Ärge arvestage neid kordi, kui teid viidi sinna kiirabiga.</i>	1	Vigastus

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Mürgistus
			3	Kroonilise haiguse ägenemine
			4	Kõrge palavik
			5	Muu terviseprobleem
kui O21=5	O21_m	Täpsustage, mis terviseprobleem.		
alati	O21A	Kui palju maksite <u>viimase 12 kuu</u> jooksul erakorralise abi eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	O22	Kas Te olete kunagi enda tervisehäirega seoses, tervisekontrolli või nõuannete saamise eesmärgil pöördunud mittetraditsioonilise ehk alternatiivse abi poole?	1	Jah
			2	Ei
kui O22=1	O23valik	Kelle poole pöördusite? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	1	Nõelravi spetsialist
			2	Kiropraktik
			3	Osteopaat
			4	Ravitseja
			5	Keegi muu
kui O23=5	O23M	Täpsustage.		
alati	OSA P	HAIGLARAVI JA PÄEVARAVI KASUTAMINE		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud haiglaravi ja päevaravi kasutamisega. Palun mõelge nüüd enda haiglaravil viibimisele <u>viimase 12 kuu</u> jooksul.		
vanus<51 ja sugu=naine	tekst	<i>Ärge arvestage haiglas viibimist seoses normaalse sünnitusega.</i>		
alati	P01	Kas Te olete <u>viimase 12 kuu</u> jooksul viibinud haiglaravil?	1	Jah
			2	Ei
kui P01=1	P02	Mitu ööpäeva olite <u>haiglaravil</u> kokku <u>viimase 12 kuu</u> jooksul?		
alati	P03	Kas Te olete <u>viimase 12 kuu</u> jooksul viibinud ravil päevaravi või päevakirurgia osakonnas?	1	Jah
			2	Ei
kui P03=1	P04	Mitu korda <u>viimase 12 kuu</u> jooksul olete Te päevaravil viibinud?		
alati	P05	Kas <u>viimase 12 kuu</u> jooksul on tulnud ette, et Te ei ole saanud vajalikku haiglaravi või see on edasi lükatud?	1	Jah
			2	Ei
kui P05=1	P06	Milline oli peamine põhjus, miks Te ei saanud vajalikku haiglaravi?	1	Liiga pikk ootejärjekord
			2	Liiga pikk vahemaa, transpordiprobleemid
			3	Ma ei saanud seda endale lubada rahalistel põhjustel
			4	Haiglaravi lükkus edasi minu terviseseisundi tõttu
			5	Muu põhjus
kui P06=5	P06m	Täpsustage, mis põhjus		
alati	P07	Kas Te olete <u>viimase 12 kuu</u> jooksul vajanud statsionaarset õendusabi (hooldusravi)?	1	Jah

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Ei
kui P07=1	P08	Kas Teil oli probleeme statsionaarse õendusabi saamisel? Kui oli, märkige peamine põhjus.	1	Ei olnud probleeme
			2	Liiga pikk ootejärjekord
			3	Ei saanud registreeruda järjekorda
			4	Liiga pikk vahemaa, transpordiprobleemid
			5	Ma ei saanud seda endale lubada rahalistel põhjustel, pakuti vaid tasulist teenust
			6	Muu põhjus
kui P08=6	P08_m	Täpsustage, mis põhjus.		
alati	P08A	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul statsionaarse õendusabi eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	P09	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul vajanud taastusravi?	1	Jah
			2	Ei
kui P09=1	P10A	Kas Teil oli probleeme taastusravi saamisel? <i>Kui oli probleeme, märkige vastav raviviis. Kui oli probleeme mõlema puhul, valige oma eelistuse järgi.</i>	1	Ei olnud probleeme
			2	Jah, oli probleeme statsionaarse raviga
			3	Jah, oli probleeme ambulatoorse raviga
kui P10A=2,3	P10B	Mis probleemid Teil olid taastusravi saamisel? Kui oli mitu, märkige peamine.	1	Liiga pikk ootejärjekord
			2	Ei saanud registreeruda järjekorda
			3	Liiga pikk vahemaa, transpordiprobleemid
			4	Ma ei saanud seda endale lubada rahalistel põhjustel, pakuti vaid tasulist teenust
			5	Muu põhjus
kui P10B=5	P10B_m	Täpsustage, mis põhjus.		
alati	P10C	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul taastusravi eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need teenused mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	OSA Q	RAVIMITE KASUTAMINE		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd ravimite kasutamisele.		
alati	Q01	Millal kasutasite viimati retseptiravimit, mis oli arsti poolt Teile määratud? <i>Mitte arvestada rasestumisvastaseid tablette.</i>	1	Viimase 2 nädala jooksul
			2	Viimase 4 nädala jooksul
			3	Viimase 6 kuu jooksul

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			4	Viimase 12 kuu jooksul
			5	Rohkem kui 12 kuud tagasi
			6	Ei ole kunagi kasutanud
kui Q01=1,2	Q02valik	Milliste terviseprobleemide tõttu Te seda ravimit / neid ravimeid tarvitate / tarvitasite? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	01	Kõrge vererõhk
			02	Muud südame-veresoonehaigused, sh ajuinsult ja infarkt
			03	Suhkurtõbi ehk diabeet
			04	Liigesevalud ja -põletik
			05	Muud valud
			06	Astma jt hingamisteede haigused
			07	Allergilised haigused (ekseem, heinapalavik)
			08	Ärevushäired (paanikahäire, üldistunud ärevus, sotsiaalfobia)
			09	Depressioon
			10	Seedetrakti haigused
			11	Kõrgenenud kolesteroolitase
			12	Unehäired
			13	Muu terviseprobleemi tõttu tarvitatud retseptiravim
kui Q02=13	Q02M	Täpsustage, millise terviseprobleemi tõttu või millist ravimit.		
kui Q01=1,2	Q03	Kas Te olete viimase 4 nädala jooksul tarvitanud retseptiravimit, mida arst ei ole Teile otseselt määranud?	1	Jah
			2	Ei
alati	Q03A	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul retseptiravimite eest? <i>Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need ravimid mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".</i>		
alati	Q08	Millal kasutasite viimati käsimüügiravimeid, taimseid ravimeid või vitamiine?	1	Viimase 2 nädala jooksul
			2	Viimase 4 nädala jooksul
			3	Viimase 6 kuu jooksul
			4	Viimase 12 kuu jooksul
			5	Rohkem kui 12 kuud tagasi
kui Q08=1,2	Q09valik	Milliseid käsimüügiravimeid Te terviseprobleemide tõttu tarvitate / tarvitasite? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	1	Valuvaigisteid
			2	Ravimeid külmetuse, köha, palaviku või haige kurgu ravimiseks
			3	Kõhuhädade ravimeid
			4	Vitamiine, mineraalaineid, toonikume (toniseerivad segusid)
			4A	Põetus- ja hooldusvahendeid
			5	Muid ravimeid
kui Q09=5	Q09_m	Täpsustage, milliseid ravimeid.		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui Q08=1,2	Q10	Kas mõnda nendest tarvitatud käsimumüügravimitest või vitamiinidest on isiklikult Teile soovitanud arst?	1	Jah
			2	Ei
alati	Q10A	Kui palju maksite viimase 12 kuu jooksul käsimumüügravimite eest? Arvestada tuleb kõiki kulusid kokku, mille eest maksite ise, sõltumata sellest, kellele need ravimid mõeldud olid – kas Teie või mõne teise inimese jaoks. Kui kulusid ei olnud, märkige "0".		
alati	Osa R	SUITSETAMINE		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud tubakatoodete tarvitamisega.		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd suitsetamisele.		
alati	R01	Kas Te suitsetate? (Ärge arvestage siin e-sigarete)	1	Jah, iga päev
			2	Jah, vahetevahel
			3	Olen varem regulaarselt suitsetanud
			4	Ei ole kunagi suitsetanud
kui R01=1	R02A	Kas te suitsetate sigarette (tööstustoodangut või käsitsi keeratud) iga päev?	1	Jah
			2	Ei
kui R02A=1	R04	Mitu sigaretti päevas Te keskmiselt suitsetate?		
kui R01=1,2 või 3	R01b	Kas olete kunagi suitsetanud tubakatooteid (sigarette, sigareid, piipu) vähemalt aasta jooksul iga päev või peaaegu iga päev?	1	Jah
			2	Ei
kui R01b=1	R01a	Mitu aastat Te suitsetate / suitsetasite?		
R01=1,2	R02	Kui sageli Te olete suitsetanud viimase nelja nädala jooksul?	1	Iga päev / peaaegu iga päev
			2	3 kuni 4 korda nädalas
			3	1 kuni 2 korda nädalas
			4	1 kuni 3 korda kuus
			5	Ei ole suitsetanud viimase nelja nädala jooksul
kui R01=1,2	R05	Kas viimase 12 kuu jooksul on keegi soovitanud Teil suitsetamisest loobuda?	1	Jah
			2	Ei
kui R05=1	R05avalik	Kes on olnud soovitaja? Võib olla kuni kaks vastust.	5	Perearst/pereõde
			6	Muu meditsiinitöötaja
			2	Pereliige
			3	Muu lähedane isik
			4	Keegi muu isik
alati	R06B1	Kas te kasutate e-sigarete?	1	Jah, iga päev
			2	Jah, vahetevahel
			3	Ei, aga olen varem kasutanud
			4	Ei ole kunagi kasutanud
alati	R06	Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul tarbinud mõnda neist toodetest?		
alati	R06_a	vesipiip	1	Mitte kordagi

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	Mõni kord aastas
			3	Mõni kord kuus
			4	Mõnikord nädalas
			5	Iga päev
			2	Mõni kord aastas
			3	Mõni kord kuus
			4	Mõnikord nädalas
			5	Iga päev
alati	R06_c	põsk- või huuletubakas (<i>snus</i>)	1	Mitte kordagi
			2	Mõni kord aastas
			3	Mõni kord kuus
			4	Mõnikord nädalas
			5	Iga päev
alati	R06_d	nuusktubakas	1	Mitte kordagi
			2	Mõni kord aastas
			3	Mõni kord kuus
			4	Mõnikord nädalas
			5	Iga päev
alati	R06_e	närimistubakas	1	Mitte kordagi
			2	Mõni kord aastas
			3	Mõni kord kuus
			4	Mõnikord nädalas
			5	Iga päev
alati	R06_f	tubakaekstraktiga geel (Nicogel, NicoFix vm)	1	Mitte kordagi
			2	Mõni kord aastas
			3	Mõni kord kuus
			4	Mõnikord nädalas
			5	Iga päev
alati	R06_g	muu tubakat või nikotiini sisaldav toode	1	Mitte kordagi
			2	Mõni kord aastas
			3	Mõni kord kuus
			4	Mõni kord nädalas
			5	Iga päev
kui R06g=2,3,4,5	R06gm	Täpsustage, milline toode.		
alati	R07	Kui sageli Teil tuleb viibida siseruumides, kus suitsetatakse? <i>Siseruumide all peetakse silmas töö juures, kodus ja mujal avalikes ruumides viibimist.</i>	513	Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi
			206	Vähem kui kord nädalas
			208	Vähemalt kord nädalas, aga mitte iga päev
			1011	Iga päev, vähem kui tund päevas
			1012	Iga päev, aga rohkem kui tund päevas
alati	R08	Kas Teil kodus eluruumides suitsetatakse regulaarselt (st iga päev või peaaegu iga päev)?	1	Jah, suitsetatakse regulaarselt
			2	Ei suitsetata regulaarselt
			3	Kodus ei suitsetata
alati		ALKOHOLI TARBIMINE		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd alkoholi tarbimisele viimase 12 kuu jooksul.		

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	R09	Kui tihti Te viimase 12 kuu jooksul olete alkohoolseid jooke tarbinud? <i>Nt õlu, vein, siider, kokteilid, kange alkohol, liköörid, isevalmistatud alkohoolsed joogid (koduõlu, koduvein) jne.</i>	1	Iga päev või peaaegu iga päev
			2	5 kuni 6 päeval nädalas
			3	3 kuni 4 päeval nädalas
			4	1 kuni 2 päeval nädalas
			5	2 kuni 3 päeval kuus
			6	1 kord kuus
			7	Harvemini kui 1 kord kuus
			8	Viimasel 12 kuul ei ole tarvitanud, sest ma olen alkoholi tarbimisest loobunud
			9	Ei ole kunagi alkoholi tarvitanud või olen võtnud kogu oma elu jooksul mõne sõõmu
kui R09=1, 2, 3, 4, 5, 6	R10	Mitmel päeval Te esmaspäevast neljapäevani (4 päeva) tavaliselt alkohoolseid jooke tarbite? <i>Alkoholi tarbimist küsime nädala alguse ja nädala lõpu kohta eraldi.</i>	1	Kõigil neljal päeval
			2	Kolmel päeval neljast
			3	Kahel päeval neljast
			4	Ühel päeval neljast
			5	Mitte ühelgi päeval neljast
kui R10=1,2,3,4	tekst	Mõelge päevale, <u>esmaspäevast neljapäevani</u> , kui Te alkoholi tarbite.		
kui R10=1,2,3,4	tekst	<i>Esmalt valige ühik (näiteks pits) ja seejärel märkige kogus (näiteks 3).</i>		
kui R10=1,2,3,4	R11a1	Kui palju Te tavaliselt ühel sellisel päeval lahjat alkoholi (õlu, siider, <i>long drink</i> jm kuni 6% alkoholisisaldusega jooke ja/või kokteile v.a veini ja vahuveini) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 klaas (200 ml)
			2	0,3 l pudel
			3	0,5 l pudel
			4	1 l pudel
			5	1,5 l pudel
			6	2 l pudel
			7	Ei tarbi lahjat alkoholi
kui R11_a1=1,2,3,4,5,6	R11_a	Kogus		
kui R10=1,2,3,4	R11_b1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval <u>kanget õlut</u> (üle 6% alkoholisisaldusega) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	0,3 l pudel / kann
			2	0,5 l pudel / kann
			3	1,5 l pudel / kann
			4	2 l pudel
			5	Ei tarbi kanget õlut
kui R11_b1=1,2,3,4	R11_b	Kogus		
kui R10=1,2,3,4	R11_c1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval <u>veini, k.a vahuveini</u> (kuni 12% alkoholisisaldusega) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 pokaal (125 ml)
			2	0,5 l pudel

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			3	0,7 l pudel
			4	1 l pudel
			5	Ei tarbi veini
kui R11_c1=1,2,3,4	R11c	Kogus		
kui R10=1,2,3,4	R11_d1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval alkoholikokteile või lahjemaid likööre (ca 20% alkoholisisaldusega) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 pits
			2	1 klaas
			3	0,3 l pudel
			4	0,5 l pudel
			5	0,7 l pudel
			6	1 l pudel
			7	Ei tarbi alkoholikokteile ega likööre
kui R11_d1=1,2,3,4,5,6	R11_d	Kogus		
kui R10=1,2,3,4	R11_e1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval <u>kanget alkoholi</u> (viin, konjak, brändi, džinn, viski jm 40% alkoholisisaldusega jook) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 pits
			2	0,35 l pudel
			3	0,5 l pudel
			4	0,7 l pudel
			5	1 l pudel
			6	Ei tarbi kanget alkoholi
kui R11_e1=1,2,3,4,5	R11_e	Kogus		
kui R09=1,2,3,4,5,6	tekst	Nüüd mõelge palun nädala teisest poolest – nädalavahetuse päevadest.		
kui R09=1,2,3,4,5,6	R12	Mitmel päeval Te <u>reedest pühapäevani</u> (3 päeva) tavaliselt alkohoolseid jooke tarbite?	1	Kõigil kolmel päeval
			2	Kahel päeval kolmest
			3	Ühel päeval kolmest
			4	Mitte ühelgi päeval kolmest
kui R12=1,2,3	tekst	Mõelge päevale, reedest pühapäevani, kui Te alkoholi tarbite. Märkige kui palju Te ühel sellisel päeval keskmiselt (<u>reedest pühapäevani</u>) alkoholi tarbite.		
kui R12=1,2,3	tekst	<i>Esmalt valige ühik (näiteks pits) ja seejärel märkige kogus (näiteks 3). Kogust saab märkida komakohaga.</i>		
kui R12=1,2,3	R13_a1	Kui palju Te tavaliselt ühel sellisel päeval lahjat alkoholi (õlu, siider, long drink jm kuni 6% alkoholisisaldusega jooke ja/või kokteile v.a veini ja vahuveini) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 klaas (200 ml)
			2	0,3 l pudel
			3	0,5 l pudel
			4	1 l pudel
			5	1,5 l pudel
			6	2 l pudel
			7	Ei tarbi lahjat alkoholi
kui R13_a1=1,2,3,4,5,6	R13_a	Kogus		
kui R12=1,2,3	R13_b1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval <u>kanget õlut</u> (üle 6% alkoholisisaldusega) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	0,3 l pudel / kann

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			2	0,5 l pudel / kann
			3	1,5 l pudel / kann
			4	2 l pudel
			5	Ei tarbi kanget õlut
kui R13_b1=1,2,3,4	R13_b	Kogus		
kui R12=1,2,3	R13c1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval <u>veini, k.a vahuveini</u> (kuni 12% alkoholisaldusega) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 pokaal (125 ml)
			2	0,5 l pudel
			3	0,7 l pudel
			4	1 l pudel
			5	Ei tarbi veini
kui R13_c1=1,2,3,4	R13_c	Kogus		
kui R12=1,2,3	R13_d1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval <u>alkoholikokteile või lahjemaid likööre</u> (ca 20% alkoholisaldusega) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 pits
			2	1 klaas
			3	0,3 l pudel
			4	0,5 l pudel
			5	0,7 l pudel
			6	1 l pudel
			7	Ei tarbi alkoholikokteile ega likööre
kui R13_d1=1,2,3,4,5,6	R13_d	Kogus		
kui R12=1,2,3	R13e1	Kui palju Te tavaliselt sellisel päeval <u>kanget alkoholi</u> (viin, konjak, brändi, džinn, viski jm 40% alkoholisaldusega jook) tarbite? <i>Sobivaim ühik</i>	1	1 pits
			2	0,35 l pudel
			3	0,5 l pudel
			4	0,7 l pudel
			5	1 l pudel
			6	Ei tarbi kanget alkoholi
kui R13_e1=1,2,3,4,5	R13_e	Kogus		
kui R09=1,2,3,4,5,6,7	R14	Kui tihti Te <u>viimase 12 kuu</u> jooksul olete tarbinud korraga 6 või rohkem annust (näiteks 6 pokaali veini, 6 pitsi viina, või 3 pudelit õlut) alkoholi ühe sündmuse käigus?	1	Iga päev või peaaegu iga päev
			2	5 kuni 6 päeval nädalas
			3	3 kuni 4 päeval nädalas
			4	1 kuni 2 päeval nädalas
			5	2 kuni 3 päeval kuus
			6	Kord kuus
			7	Harvemini kui kord kuus
			8	Ei ole tarbinud viimase 12 kuu jooksul
			9	Ei ole kunagi tarbinud
kui R09=1,2,3,4,5,6,7	R15	Kas viimase 12 kuu jooksul on keegi soovitanud Teil vähendada alkoholitarbimist?	1	Jah
			2	Ei

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
R15=1	R15avalik	Kes on olnud soovitaja? <i>Võib olla kuni kaks vastust.</i>	5	Perearst / pereõde
			6	Muu meditsiinitöötaja
			2	Pereliige
			3	Muu lähedane isik
			4	Keegi muu isik
alati	OSA S	NARKOOTIKUMIDE TARVITAMINE		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud narkootiliste ainete tarvitamisega		
alati	S01	Kas Teile on <u>kunagi</u> narkootilisi aineid pakutud?	1	Jah
			2	Ei
alati	S02	Kas Te olete <u>kunagi</u> proovinud või tarvitanud narkootilisi aineid?	1	Jah, ühe korra
			2	Jah, mõned korrad
			3	Jah, sageli
			4	Ei
kui S02=1,2,3	S03	Kas Te olete <u>kunagi</u> tarvitanud kanepit (marihuaana, <i>annasha, joint, rohi, hašiš, weed</i>)?	1	Jah
			2	Ei
kui S03=1	S04	Kas Te olete <u>viimase 12 kuu</u> jooksul tarvitanud kanepit või kanepisaadusi?	1	Jah
			2	Ei
kui S04=1	S05	Kas Te olete <u>viimase 4 nädala</u> jooksul tarvitanud kanepit või kanepisaadusi?	1	Jah
			2	Ei
kui S02=1,2,3	S06	Kas Te olete <u>kunagi</u> tarvitanud muid narkootilisi aineid?	1	Jah
			2	Ei
S06=1	S07	Kas Te olete <u>viimase 12 kuu</u> jooksul tarvitanud mõnda narkootilist ainet peale kanepi?	1	Jah
			2	Ei
S02=1,2,3	S08	Kas Teile on <u>kunagi</u> osutatud arstiabi narkootilise aine üledoosi tõttu?	1	Jah
			2	Ei
alati	OSA T	KAAL, KASV JA KEHALINE AKTIIVSUS		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd oma kaalule ja kasvule.		
alati	T01	Kui pikk Te olete (ilma kingadeta)?		
alati	T02	Kui palju Te kaalute (ilma riiete ja kingadeta)?		
alati	T	Järgmised küsimused puudutavad tavalisel nädalal kehalistele tegevustele kuluvat aega. Palun vastake neile küsimustele ka siis, kui Te ei pea ennast kehaliselt aktiivseks inimeseks.		
alati	T	Mõelge nüüd igapäevastele, töötamisega seotud tegevustele. Töötamise all mõelge nii tasustatud kui ka tasustamata tööd, õppimise või väljaõppega seotud tegevusi, samuti majapidamistöid, perekonna eest hoolitsemist jms.		
ainult CAPIs	TXT1	NB! ÄRA LOE ETTE vastusevarianti 4 "Ei ole mingeid tööga seotud tegevusi".		
alati	T03	Missugune järgnevatest kirjeldustest iseloomustab kõige paremini Teie <u>töötamist</u> ?	1	Peamiselt istumine või seismine
			2	Peamiselt kõndimine või tegevused, mis nõuavad kerget või mõõdukat kehalist pingutust
			3	Peamiselt füüsiliselt rasket pingutust nõudev tegevus
			4	Ei ole mingeid tööga seotud tegevusi

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	tekst	Järgmised küsimused ei hõlma tegevusi töötamisel, mida Te juba kirjeldasite. Mõelge nüüd, kuidas Te tavaliselt ühest kohast teise jõudmiseks liigute, näiteks kui lähete tööle, kooli, poodi sisseoste tegema vms.		
alati	T04	Mõeldes tavalisele nädalale, mitmel päeval nädalas Te kõnnite järjest vähemalt 10 minutit ühest kohast teise jõudmiseks? <i>Kui selle tegevusega ei tegele, märkige "0".</i>		
kui T04>0	T05	Kui palju aega Te ühel sellisel päeval kokku kõnnite? <i>Kui tegelete selle tegevusega vähem kui 1 tund, siis märkige tundide arvuks "0".</i>		
		tundi		
kui T04>0	T05A	minutit		
alati	T06	Mõeldes tavalisele nädalale, mitmel päeval nädalas Te sõidate jalgrattaga järjest vähemalt 10 minutit ühest kohast teise jõudmiseks? <i>Kui selle tegevusega ei tegele, märkige "0".</i>		
kui T06>0	T07	Kui palju aega Te ühel sellisel päeval kokku jalgrattaga sõidate? <i>Kui tegelete selle tegevusega vähem kui 1 tund, siis märkige tundide arvuks "0".</i>		
		tundi		
kui T06>0	T07A	minutit		
alati	tekst	Järgmised küsimused ei hõlma juba kirjeldatud tegevusi töötamisel ega liikumisel ühest kohast teise. Mõelge nüüd kehalisele aktiivsusele vabal ajal. Aktiivne vaba aja veetmine on tegevus, millega kaasneb vähemalt väike hingamise ja südamelöökide sageduse kiirenemine.		
alati	T08	Mõeldes tavalisele nädalale, kui mitmel päeval nädalas Te tegelete tervisespordi, treeningu või aktiivse vaba aja veetmisega vähemalt 10 minutit järjest? <i>Kui selle tegevusega ei tegele, märkige "0".</i>		
kui T08>0	T09	Kui palju aega Te ühel tavalisel nädalal tervisespordile, treeningule või aktiivsele vaba aja veetmisele kokku kulutate? <i>Kui tegelete selle tegevusega vähem kui 1 tund, siis märkige tundide arvuks "0".</i>		
		tundi		
kui T08>0	T09A	minutit		
alati	T10	Mõeldes tavalisele nädalale, kui mitmel päeval nädalas Te sooritate kehalisi harjutusi, mis on spetsiaalselt mõeldud lihaste jõu treeninguks, nagu jõuharjutused või raskuste tõstmine? Võtke arvesse ka tegevused, mida Te eespool juba arvestasite. <i>Kui selle tegevusega ei tegele, märkige "0".</i>		
alati	T10A	Kui palju aega Te veedate ühel tavalisel päeval istudes või lamades?	701	Vähem kui 4 tundi
			702	4 kuni 5 tundi

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			703	6 kuni 7 tundi
			704	8 kuni 9 tundi
			705	10 kuni 11 tundi
			706	12 tundi ja rohkem
alati	T11	Kas viimase 12 kuu jooksul on keegi soovitanud Teil tõsta kehalist aktiivsust?	1	Jah
			2	Ei
kui T11=1	T11avalik	Kes on olnud soovitaja? <i>Võib olla kuni kaks vastust.</i>	5	Perearst / pereõde
			6	Muu meditsiinitöötaja
			2	Pereliige
			3	Muu lähedane isik
			4	Keegi muu isik
alati	T11B	Kui piisavalt Te enda hinnangul aktiivse vaba aja veetmise ja liikumisharrastustega tegelete?	443	Täiesti piisavalt
			435	Pigem piisavalt
			444	Pigem mittepiisavalt
			445	Täiesti mittepiisavalt
			209	Ei oska öelda
kui T04>0 või T06>0 või T08>0 või T10>0	T11C	Kas Te tegelete liikumisharrastustega peamiselt omaette või kellegagi koos?	01	Omaette
			02	Koos pereliikmetega
			03	Sõpradega, tuttavatega omal algatusel
			04	Treeningrühmas, liikumiserühmas
alati	T11Dvalik	Mis Teie puhul takistab regulaarset liikumisharrastustega tegelemist? <i>Valige kuni kaks peamist.</i>	1	Sportimiskoha (saali, väljaku jms) puudus
			2	Sportimine on liiga kallis
			3	Pole sobivat seltskonda ega treeningukaaslast
			4	Puudub sobiv transport harjutuspaika jõudmiseks
			5	Muu
			6	Takistused puuduvad
kui T11D=5	T11D_m	Täpsustage.		
alati	T11E	Kas olete rahul aktiivse liikumise võimalustega oma kodukohas?	446	Võimalusi on piisavalt
			447	Üht-teist on, aga mitte piisavalt
			925	Ei ole elukohas selleks võimalusi
alati	T12	Kas olete viimase 12 kuu jooksul osalenud rahvaspordiüritustel?	1	Jah
			2	Ei
kui T12=1	T12_m	Täpsustage, mitu korda.		
alati	T13	Kas Te olete viimase nelja nädala jooksul tegelenud intensiivse treeningu või võistlusspordiga, s.o vähemalt 3–4 treeningkorda nädalas?	1	Jah
			2	Ei
kui T13=1	T14	Kui sageli Te tegelesite viimase 4 nädala jooksul intensiivse treeningu või võistlusspordiga?	1	Iga päev
			2	5 kuni 6 korda nädalas
			3	3 kuni 4 korda nädalas

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
alati	T15	Kui pikk on keskmiselt Teie ööpäevane uneaeg?		
		tundi		
alati	T15A	minutit		
alati		TOITUMISHARJUMUSED		
alati	tekst	Palun mõelge nüüd puu- ja köögiviljade söömisele.		
alati	T16	Kui sageli Te sööte puuvilju või marju? <i>Ärge arvestage mahla. Võtke arvesse nii värskaid, külmutatud, kuivatatud kui ka purustatud puuvilju ja marju (ilma lisatud suhkruta).</i>	1	Üks või rohkem kordi päevas
			2	4 kuni 6 korda nädalas
			3	1 kuni 3 korda nädalas
			4	Alla 1 korra nädalas
			5	Mitte kunagi
kui T16=1,2,3	T17	Mitu portsjonit puuvilja Te päevas tavaliselt sööte? 1 portsjon on umbes 1 peotäis (100 grammi).		
alati	T18	Kui sageli Te sööte köögivilja ja salatit (v.a mahl ja kartul)? <i>Arvesse tuleb võtta nii värskelt söödud, külmutatud, konserveeritud kui kuumtöödeldud (keedetud, grillitud, aurutatud) köögivilju. Mitte arvestada kartulit, kuid arvestada teisi juurvilju ja köögivilju.</i>	1	Üks või rohkem kordi päevas
			2	4 kuni 6 korda nädalas
			3	1 kuni 3 korda nädalas
			4	Alla 1 korra nädalas
			5	Mitte kunagi
kui T18=1,2,3	T19	Mitu portsjonit köögivilja ja salatit (va. mahl ja kartul) Te päevas tavaliselt sööte? <i>1 portsjon on umbes 1 peotäis (100 grammi) või 1 portsjon on kolm kuhjaga supilusikatäit, keskmine tomat.</i>		
alati	TE01	Kui palju Te joote tavaliselt <u>päevas</u> vett? <i>Arvestage joodud vee hulka kraanivesi, filtreeritud vesi, allikavesi, mineraalvesi jne. Maitsestatud vesi siia hulka ei kuulu. Andke ligikaudne hinnang vahemiku kohta. Arvestage küsitluse aegset olukorda (aastaaega). Vee joomine nii söögi juurde kui ka söögi vaheaegadel.</i>	24	Rohkem kui 2 liitrit
			25	1,5 kuni 2 liitrit
			26	1 kuni 1,5 liitrit
			27	0,5 kuni 1 liiter
			28	Vähem kui 0,5 liitrit
			96	Ei joo iga päev / ei joo üldse
alati	T19A	Kui sageli Te joote 100% puu- või köögiviljamahla (välja arvatud magustatud mahlajoogid)?	1	Üks või rohkem kordi päevas
			2	4 kuni 6 korda nädalas
			3	1 kuni 3 korda nädalas
			4	Alla 1 korra nädalas
			5	Mitte kunagi

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui T19A=1	TE02	Kui palju 100% puu- või köögiviljamahla Te <u>päevas</u> tavaliselt joote? <i>Andke ligikaudne hinnang vahemiku kohta.</i>	29	Rohkem kui 500 ml
			30	331 kuni 500 ml
			31	251 kuni 330 ml
			32	151 kuni 250 ml
			33	150 ml või vähem
alati	T19B	Kui sageli Te joote suhkruga magustatud jooke nagu limonaad või koola (nt Coca-Cola, Sprite, Pepsi-Cola, Fanta; Kelluke, Limonaad, erinevad kaljad, jääteed jm suhkrut sisaldavad karastusjoogid)? Ärge arvestage dieet- või kunstlike magusainetega jooke.	1	Üks või rohkem kordi päevas
			2	4 kuni 6 korda nädalas
			3	1 kuni 3 korda nädalas
			4	Alla 1 korra nädalas
			5	Mitte kunagi
kui T19B=1	TE03	Kui palju suhkruga magustatud jooke Te <u>päevas</u> tavaliselt joote? <i>Andke ligikaudne hinnang vahemiku kohta.</i>	29	Rohkem kui 500 ml
			30	331 kuni 500 ml
			31	251 kuni 330 ml
			32	151 kuni 250 ml
			33	150 ml või vähem
alati	TE04	Kui sageli Te joote gaseeritud ja gaseerimata dieet- või suhkruvabu karastusjooke (nt Pepsi Max, Cola-Zero, Cola-Light, dieet-jäätee, dieet-maitseveed jne)?	1	Üks või rohkem kordi päevas
			2	4 kuni 6 korda nädalas
			3	1 kuni 3 korda nädalas
			4	Alla 1 korra nädalas
			5	Mitte kunagi
kui TE04=1	TE05	Kui palju gaseeritud või gaseerimata dieet- või suhkruvabu karastusjooke Te <u>päevas</u> tavaliselt joote? <i>Andke ligikaudne hinnang vahemiku kohta.</i>	29	Rohkem kui 500 ml
			30	331 kuni 500 ml
			31	251 kuni 330 ml
			32	151 kuni 250 ml
			33	150 ml või vähem
alati	TE06	Kui sageli Te joote energijooke (nt Red Bull, Dynamit, Hustler, Starter jne)?	1	Üks või rohkem kordi päevas
			2	4 kuni 6 korda nädalas
			3	1 kuni 3 korda nädalas
			4	Alla 1 korra nädalas
			5	Mitte kunagi
kui TE06=1	TE07	Kui palju energijooke Te <u>päevas</u> tavaliselt joote? <i>Andke ligikaudne hinnang vahemiku kohta.</i>	29	Rohkem kui 500 ml

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			30	331 kuni 500 ml
			31	251 kuni 330 ml
			32	151 kuni 250 ml
			33	150 ml või vähem
alati	TE08	Kui sageli Te joote spordijooke (nt Isostar, Arctic Sport, Vitaminal jne)?	1	Üks või rohkem kordi päevas
			2	4 kuni 6 korda nädalas
			3	1 kuni 3 korda nädalas
			4	Alla 1 korra nädalas
			5	Mitte kunagi
kui TE08=1	TE09	Kui palju spordijooke Te <u>päevas</u> tavaliselt joote? <i>Andke ligikaudne hinnang vahemiku kohta.</i>	29	Rohkem kui 500 ml
			30	331 kuni 500 ml
			31	251 kuni 330 ml
			32	151 kuni 250 ml
			33	150 ml või vähem
alati	TE10	Kui sageli Te joote sooje jooke nagu tee, kohv või kakao (nt lahustuv tee, pakitee, teepurust, õitest või lehtedest valmistatud tee, lahustuv kohv, kofeiinita või kofeiiniga kohv, viljakohv, kakao)?	127	Rohkem kui 3 korda päevas
			128	1 või 2 korda päevas
			212	4 kuni 6 korda nädalas
			210	1 kuni 3 korda nädalas
			206	Vähem kui kord nädalas
			510	Mitte kunagi
kui TE10=127,128 või 212	TE11	Kas Te lisate oma soojale joogile looduslikke (suhkur, mesi, stevia jne.) või kunstlikke (aspartaam, sahhariin jne) magustajaid?	1	Jah, peamiselt looduslikke magustajaid
			2	Jah, peamiselt kunstlikke magustajaid
			3	Ei, tavaliselt ei lisa magustajaid
alati	TE12	Mitu maiustuste või magustoidu portsjonit (nt šokolaad, küpsis, jäätis, kook või magus suupiste) Te <u>päevas</u> tavaliselt sööte? <i>Üks portsjon on üks u 50 g šokolaaditahvel või 3 küpsist või 1 jäätisepall või 1 väike koogitükk või 1 sarvesai.</i>	60	5 portsjonit või rohkem
			61	3 kuni 4 portsjonit
			62	1 kuni 2 portsjonit
			63	Vähem kui 1 portsjoni
			97	Ei söö iga päev / söön ainult aeg-ajalt
			901	Ei söö üldse
alati	TE13	Kui tihti sööte järgmisi toiduaineid?		
alati	TE13A	Punane liha (looma-, sea-, lamba-, metsloomaliha)	126	Vähemalt kord päevas
			212	4 kuni 6 korda nädalas
			230	2 kuni 3 korda nädalas
			219	Kord nädalas

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			206	Vähem kui kord nädalas
			907	Ei söö üldse
alati	TE13B	Valge liha (linnuliha, küülikuliha)	126	Vähemalt kord päevas
			212	4 kuni 6 korda nädalas
			230	2 kuni 3 korda nädalas
			219	Kord nädalas
			206	Vähem kui kord nädalas
			907	Ei söö üldse
alati	TE13C	Töödeldud lihatooted (vorstid, pihvid, sink, pelmeenid, lihakonservid, pasteetid jne)	126	Vähemalt kord päevas
			212	4 kuni 6 korda nädalas
			230	2 kuni 3 korda nädalas
			219	Kord nädalas
			206	Vähem kui kord nädalas
			907	Ei söö üldse
alati	TE13D	Kala või mereannid (v.a konservid)	126	Vähemalt kord päevas
			212	4 kuni 6 korda nädalas
			230	2 kuni 3 korda nädalas
			219	Kord nädalas
			206	Vähem kui kord nädalas
			907	Ei söö üldse
alati	TE14	Kui tihti tarbite magustamata piima ja piimatooteid (nt piimajoogid, koor, keefir, jogurt, hapukoor, või, juust jne)?	126	Vähemalt kord päevas
			212	4 kuni 6 korda nädalas
			230	2 kuni 3 korda nädalas
			219	Kord nädalas
			206	Vähem kui kord nädalas
			908	Ei tarbi üldse
alati	TE15	Kas Te tavaliselt lisate söömisel toidule soola, isegi kui toit on soolaga valmistatud?	1	Ei, ma sünn tavaliselt ilma soolata
			2	Ei lisa kunagi / lisan harva
			3	Sageli, pärast toidu maitsmist
			4	Jah, alati enne toidu maitsmist
alati	TE16	Kas Teil on kuni 3-aastaseid lapsi?	1	Jah
			2	Ei
kui TE16=1	TE17	Kas Teie laps saab või on kunagi saanud rinnapiima (vähemalt 1 kord päevas)? <i>Kui alla 3-aastaseid lapsi on rohkem kui 1, siis vastake vanima kohta.</i>	1	Laps saab praegu rinnapiima
			2	Laps on saanud rinnapiima
			3	Laps pole kunagi olnud rinnapiimatoidul
kui TE17=2	tekst	Mis vanuseni Teie laps rinnapiima sai?		
kui TE17=1 või 2	TE17A	Märkige lapse vanus kuudes.		
kui TE17=1	TE18	Kas Teie laps saab lisaks rinnapiimale regulaarselt muid vedelikke (vett, taimeteed, mahla, lehmapiima, piimasegu jne) või toitu? <i>Ärge arvestage siin vitamiine ja ravimeid.</i>	1	Jah
			2	Ei

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
kui TE17=2 või TE18=1	TE18A	Mis vanusest alates hakkas Teie laps lisaks rinnapiimale regulaarselt saama muid vedelikke (vett, taimeteed, mahla, lehmapiima, piimasegu jne) või toitu? <i>Ärge arvestate siin vitamiine ja ravimeid.</i> Märkige lapse vanus kuudes		
alati	T20	Kas Teil esineb tavaolukorras (mitte pärast rasket tööd, treeningut, sauna, palava ilmaga jm) sageli janu?	1	Jah
			2	Ei
alati	OSA U	HOIAKUD		
alati	tekst	Järgmised küsimused on seotud Teie rahuloluga elu erinevate külgedega.		
alati	tekst	Siin on esitatud Teile kolm väitepaari. Iga paari juures palun mõelge, kumb väide on Teie seisukohale lähemal.		
alati	U01	Esimene paar	1	Kõik minuga toimuv on minu enda teha
			2	Ma ei suuda mõjutada, mis suunas mu elu kulgeb
alati	U02	Teine paar	1	Olen peaaegu alati kindel, et mul õnnestub oma plaanid ellu viia
			2	Pole mõtet asju pikalt ette planeerida, sest elu kulgeb omasoodu
alati	U03	Kolmas paar	1	Probleemide lahendamisel haaran tavaliselt ise initsiatiivi
			2	Tavaliselt lasen teistel initsiatiivi haarata
alati	U04_a	Kuivõrd olete rahul oma tööga?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			2	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
			5	Ei ole võimalik vastata
alati	U04_b	Kuivõrd olete rahul oma karjääri / elus edasijõudmisega?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			3	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
			5	Ei ole võimalik vastata
alati	U04_c	Kuivõrd olete rahul oma pereeluga?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			4	Raske
			4	Üldse ei ole rahul
			5	Ei ole võimalik vastata
alati	U04_d	Kuivõrd olete rahul oma majandusliku olukorraga?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			5	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
alati	U04_e	Kuivõrd olete rahul oma vaba aja veetmisega?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			3	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
alati	U04_f	Kuivõrd olete rahul oma eluga üldse?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			3	Pigem ei ole rahul

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
			4	Üldse ei ole rahul
alati	U04_g	Kuivõrd olete rahul oma lähisugulastega üldse?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			3	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
			5	Ei ole võimalik vastata
alati	U04_h	Kuivõrd olete rahul oma füüsilise vormi ja kehalise võimekusega?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			3	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
alati	U04_i	Kuivõrd olete rahul oma emotsionaalsete suhetega abikaasa / partneriga?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			3	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
			5	Ei ole võimalik vastata
alati	U04_j	Kuivõrd olete rahul oma praeguse tervisega?	1	Rahul
			2	Pigem rahul
			3	Pigem ei ole rahul
			4	Üldse ei ole rahul
Ainult CAPIs, kui ei vastanud CAWIs või kui ankeet CAWIs pooleli	YK1G	Teil oli võimalus vastata küsimustikule ka internetis. Mis põhjusel Te seda võimalust ei kasutanud (või jätsite ankeedi täitmise internetis pooleli)? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	34	Ei olnud selleks sobivat aega
			81	Küsimustikku oli keeruline täita
			82	Sisselogimise tingimused olid keerukad või tülikad
			83	Küsitluskeskkond ei töötanud korrektselt
			84	Ei teadnud, et küsimustikku saab täita internetis
			85	Puudub võimalus arvutit, internetti või ID-kaardi lugerit kasutada.
			OTH	Muu
YK1G={OTH}	YK1GOTH	Täpsustage.		
alati	LOPPTx	Olemegi jõudnud viimaste, nõusoleku küsimuste juurde.		
ainult CAWIs (CAPI puhul on see paberil)	LUBAtx	Käesolev Eesti terviseuuring toimub Statistikaameti (SA) ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) koostöös. Andmeid kogub SA ja analüüsib TAI. Kogutud andmete edastamiseks TAI-le vajab SA Teie nõusolekut. Enne nõusoleku andmist lugege palun läbi üksikasjalik informatsioon lingi alt „Ava abiinfo“.		
ainult CAWIs (CAPI puhul on see paberil)	LUBA_A NDM	OLEN NÕUS Kinnitan, et olen lugenud läbi ülal- toodud üksikasjaliku informatsiooni Eesti terviseuuringu ja minu õiguste kohta. Annan nõusoleku oma vastuste ja teistest nimetatud allikatest minu kohta käiva info edastamiseks Tervise Arengu Instituudile.	1	Jah
			2	Ei

Esitamistingimus	Küsimuse kood	Küsimus	Vastuse kood	Vastus
CAWIs peida kui LUBA_ANDM=2, CAPIs peida	tekstV	Kõigi veebiuuringus osalenute ja küsimustiku korrektset täitnute vahel loositakse igal kuul välja kaksteist 20-eurost Coop Eesti kinkekaarti, mis kehtivad kõigis Coop Eesti kauplustes, sh Maksimarketites ja Konsumites. Võitjad selguvad 2019. aasta mai, juuni, juuli, augusti, septembri, oktoobri ja novembri alguses. Võitjatega võtab ühendust Statistikaamet.		
CAWI-s peida kui LUBA_ANDM=2; CAPI peida	V01	Kas soovite osaleda kinkekaardi loosimises?	1	Jah
kui V01=1	V02	Palun märkige, millisel e-posti aadressil või telefoninumbril võtame Teiega ühendust kinkekaardi võitmise korral.		
V01=1	V03	Kas olete nõus, et Teie nimi avaldatakse Statistikaameti veebilehel kinkekaardi võitjate hulgas?	1	Jah
				Ei
alati	tekst	Suur tänu koostöö eest!		
CAPI alati, CAWI peida	tekst	KÜSITLEJA OSA (JÄRG). KÜSITLEJA OSA ON KÜSITLEJALE TÄITMISEKS JA SEDA EI LOETA ETTE.		
CAWI omista, luba vastust muuta. Alati	A06	Küsitluse keel.	est	Eesti
			rus	Vene
CAPI: alati, CAWI peida	A07	Kes veel viibisid küsitluse juures? <i>Võib olla mitu vastust.</i>	116	Mitte keegi
			103	Alla 6-aastased lapsed
			101	6-aastased ja vanemad lapsed
			102	Abikaasa (elukaaslane)
			119	Muud sugulased
			120	Muud täiskasvanud (mittesugulased)
alati	A11	Kes vastas küsitlusele?	111	Küsitletav ise
			112	Küsitletav ise, keegi abistas
			113	Leibkonnaliige
			108	Keegi teine, kes ei kuulu leibkonda
kui A11=112,113,108	A11M	Palun täpsustage, mis põhjusel abistati või vastas keegi teine?		
CAPI alati, CAWI peida	A09	Kuidas küsitlus kulges?	128	Väga hästi
			111	Hästi
			205	Rahuldavalt
			326	Raskustega
			328	Suurte raskustega
alati, mittekohustuslik	A16	Märkused küsitluse kohta. Kirjutage kõigist segavatest asjaoludest.		