



Tervise
Arengu
Instituut

**Eesti täiskasvanud
rahvastiku
tervisekäitumise uuring
2020**

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2020

Rainer Reile, Tatjana Veideman

Tervise Arengu Instituudi missioon on olla teaduspõhiste tervislike valikute kujundaja.

Väljaande andmete kasutamisel viidata allikale.

Soovitatav viide käesolevale väljaandele: Reile R, Veideman T. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2020. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2021.

Sisukord

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sissejuhatus | 1 |
| TKU2020 METOODIKA | 2 |
| 1. Metoodika ja korraldus | 2 |
| 1.1. Uuringu valim | 2 |
| 1.2. Küsimustik | 3 |
| 1.3. Andmekogumine | 4 |
| 1.4. Andmesisestus ja kontroll | 4 |
| 2. Uuringu tulemused | 6 |
| 2.1. Vastamismäär | 6 |
| 2.2. Küsimustele mittevastamine | 9 |
| 2.3. Vastajate võrdlus rahvastikuga | 9 |
| 2.4. Vastajate kirjeldamiseks kasutatud indikaatorid | 12 |
| 2.5. Tulemuste kokkuvõte | 16 |
| TABELID | 19 |
| 3. Terviseseisund ja arstiabi ning ravimite kasutus | 20 |
| 4. Vaimne tervis | 41 |
| 5. Suitsetamine | 48 |
| 6. Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine | 64 |
| 7. Toitumine | 78 |
| 8. Kehakaal ja kehaline aktiivsus | 90 |
| 9. Terviseriskid ja ennetus | 105 |
| Kasutatud kirjandus | 121 |
| LISAD | 123 |
| Lisa 1. TKU2020 põhivalimi ja lisavalimi soo- ja vanusejaotus ning kihtide suurus | 123 |
| Lisa 2. TKU2020 küsimustik | 124 |
| Lisa 3. TKU2020 küsimustik inglise keeles/ Questionnaire in English | 136 |
| Lisa 4. TKU2020 küsimustiku muudatused | 148 |

Sissejuhatus

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on üleriiklik rahvastikupõhine küsitlusuuring, mida on järjepidevalt korraldatud 1990. aastast alates. Igal paarisaastal toimuv uuring oli kuni 2010. aastani osa Soomet ja Balti riike kaasanud Finbalt Health Monitor ühisprojektist, mille lõppedes jätkasid osalenud riigid uuringute läbiviimist iseseisvalt. TKU lähtub tulemuste võrreldavuse säilitamiseks endiselt ühisuuringu metoodikast ja kkokkulepetest, kuid aastate jooksul on toiminud uuringu küsimustikus ja korralduses siiski mõningaid muutusi. TKU peamised uuritavad valdkonnad on Eesti elanike tervises seisund, arstiabi ning ravimite kasutamine, toitumine, suitsetamine ja alkoholi tarbimine, kehaline aktiivsus ning liikluskäitumine. TKU andmete põhjal on seni avaldatud ligi poolsada teadusartiklit ja üliõpilastööd ning uuringu andmed on olnud oluliseks sisendiks mitmetele tervise ja sotsiaalvaldkonna poliitikadokumentidele.

Alates 2004. aastast on uuringut teostanud Tervise Arengu Instituudi (TAI) epidemioloogia ja biostatistika osakond Mare Tekkeli eestvedamisel. Alates 2018. aastast on uuringu vastutav täitja Rainer Reile. Viimastel aastatel on uuringut rahastatud Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 tegevuste raames koos lisarahastusega TAI palgafondist ja teadusrahadest (IUT5 -1). 2020. a uuringu lisavalimite kaasamist rahastati täiendavalts Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014.–2021. a programmist „Local Development and Poverty Reduction“.

2020. a kevad-suvel toiminud uuring oli mitmes mõttes eriline. Kuueteistkümnendat korda toiminud uiring võimaldab kirjeldada mitmete rahvastiku tervises seisundi ja -käitumise näitajate muutust nüüd juba 30 aasta vältel. Seekordne uuring oli varasematest ka mastaapsem – lisaks tavapärasele põhivalimile ($n = 5000$) kaasati maakondlikud lisavalimid ($n = 7400$), et võimaldada tervisenäitajate analüüs ka Eesti 15 maakonna ning kahe suurema linna jaotustes. Lisaks juubelihõnguliseusele oli 2020. aasta erakordne ka Covid-19 pandeemia ja sellest tulenevate piirangute ning tervisemõjude kontekstis. Kuna uuringu andmekogumine algas vahetult enne eriolukorda (12.03.2020–18.05.2020) ja jätkus selle kestel kuni 2020. a juuni lõpuni, siis oma märgi jätsid need ebakindlusega täidetud ajad ka uuringu tulemustele.

Siinne kogumik kirjeldab 2020. a uuringu metoodikat ja korraldust ning esitab standardtabelitena uuringu tulemused peamiste indikaatorite lõikes. Standardtabelite A-osa esitab indikaatori jaotuse vastajate soo- ja vanusjaotuse lõikes. B-osa tabelid kirjeldavad samade indikaatorite (või nende alajaotuste) varieeruvust sotsiaaldemograafiliste tunnuste järgi ning esitavad indikaatorite 10-aastase trendi. Andmed on avaldatud TAI Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis [1]. Õppetöö ja teadustööks vajalike alusandmete saamiseks tuleb pöörduda vastutavat täitja poolle.

TKU2020 METOODIKA

1. Metoodika ja korraldus

TKU2020 ettevalmistused algasid 2019. aasta esimeses pooles uuringu metodilise ja korraldusliku tööplaani, valimivõtu strateegia ja instrumentaariumi (küsimustik kui lisamaterjalid) koostamisega. Metoodiliste valikute peamiseks lähtekohaks oli tulemuste võrreldavuse tagamine. Selleks kasutatakse varasemate uuringutega sarnast lähenemist: uuring põhineb rahvastikupõhisel juhuvalimil (16–64 a Eesti elanikud rahvastikuregistris), uuringu küsimustik ja küsitletakse postiküsitus (postiküsitus, alates 2016. a paralleelselt ka veebiküsitus) on ühetaoline ning uuring toimub kindlal ajavahemikul (märts–aprill igal paarisaastal). 2020. aasta andmekogumisel liideti TKU tavapärasele põhivalimile juurde lisavalim, et võimaldada põhitulemuste analüüsni Eesti 15 maakonna ja 2 suurema linna lõikes. See lisavõimalus pakub sisendit maakondlike terviseandmete analüüsiks ning kohaliku tasandi ennetustööks. Mõlema valimiosa puhul toimus andmekogumine metoodiliselt ühtedel alustel, samal ajaperiodil ja sama küsimustikuga. Siinnes kogumikus käsitletakse võrreldavuse huvides vaid TKU põhivalimil (n=5000) kogutud andmeid.

TKU2020 läbiviimine kooskõlastati Tallinna Meditsiiniuringute Eetikakomiteega (TMEK luba nr 2839, 26.06.2019) ning taotlus uuringu läbiviimiseks registreeriti 7.10.2019 TAI delikaatsete isikuandmete töötlemise regisistris. Uuringu läbiviimisel on järgitud isikuandmete kasutust reguleerivat seadusandlust ning kõiki teadustöö hea tava põhimõtteid.

TKU2020 uuringumeeskonda kuulusid Rainer Reile (koordinaator, uuringu vastutav täitja), Tatjana Veideman (andmehaldur), Tiiu Vahtramäe (assistent) ja Aire Trummal (lisavalimite koordinaator). Tagasiside registreerimisel aitasid kaasa Aleksi Baburin ja Lembe Kullamaa.

1.1. Uuringu valim

Uuring planeeriti varasemate aastate eeskujul rahvastikupõhise postiküsitusena, mille valimiraamiks olid 16–64 aastased Eesti elanikud. Statistikaameti avaandmed valimiraamile vastava rahvastiku soo- ja 5-aastaste vanuserühmade jaotuse kohta olid aluseks kihitatud valimimudeli koostamiseks, mille põhjal leiti vajalike isikute arv soo- ja vanuskihtides 5000 isiku suuruse põhivalimi korral. Uuring põhineb rahvastikuregistri väljastatud soo- ja vanuse järgi kihitatud töenäosuslikul juhuvalimil Eesti rahvastikust seisuga 01.01.2020.

Eelnimetatud maakondlike lisavalimite koostamisel lähtuti põhivalimist ja eelmise uuringu (TKU2018) valimi maakondlikust jaotusest ning vajaliku valimisuuruse arvutustest (eeldatav võimsus 80%, alfa 5%; eeldatav vastamismäär 50%). Kokku 15 maakonna ja Tallinna ning Tartu lisavalimite minimaalseks siittasemeeks oli 350 vastanut kihi kohta. Arvestades põhivalimi eeldatavat vastajate arvu maakonniti, varieerus maakondlike lisavalimite suurus vahemikus 0 (Tallinn) kuni 638 (Hiiumaa) isikut, keskmiselt oli maakondliku kihi suurus pärast kalibreerimist (eeldus, et leitud kihi ja rahvastiku proportsioon ei erineks üle 5%) 664 isikut. Uuringu koguvalim 12 400 isikut kujunes seega põhivalimi (5000 isikut) ja lisavalimite (7400 isikut) summana. Kogumikus esitatakse TKU põhivalimit käsitlevad tulemused.

Rahvastikuregistri väljavõte saamine kooskõlastati Siseministeeriumiga (IT-18603; 17.12.2019), mille järel Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus väljastas 17.01.2020 eelnevale kirjeldusele vastava valimi rahvastikuregistri andmebaasist.

Valim sisaldas uuringu läbiviimiseks vajalikke isikuandmeid (nimi, sünniaeg, sugu, emakeel, kontaktaadress, e-posti aadress), mida kasutati ainult andmete kogumise ja kvaliteedikontrolli etappides. Valimi vastavust rahvastikuregistri soo- ja vanuskoosseisu andmega kontrollis täiendavalt uuringu andmehaldur.

1.2. Küsimustik

TKU2020 küsimustik (vt Lisa 2) koosnes TKU põhimoodulist ja roteeruvatest teemaplokkidest. Põhimooduli koosseis oli sarnane varasematele aastatele ning käsitles järgmisi valdkondi: vastaja demograafiline ja sotsiaal-majanduslik taust, toitumine, kehaline aktiivsus ja kaaluindeks, alkoholi tarvitamine, suitsetamine, tervises seisund, arstiabi ja ravimite kasutamine, tervisehäireid ennetavad meetmed, seksuaalkäitumine ja liiklusohutus. TKU2020 puhul ajakohastati mitmete küsimuste sõnastust või asendati need sobivamate indikaatoritega. Selleks toimus 2019. a sügisel valdkondlikke eksperte kaasates mitu aruteluringi. Ajakohastamise käigus koondati küsimused temaatilistesse plokkidesse ja muudeti nende järjekorda või sõnastust (nt pärast demograafilist taustainfot tuleb „Tervis ja arstiabi“ jne). Muudatuste puhul järgiti aegridade säilimise põhimõtet ehk et kogumikus kasutatavad indikaatorid püsiksid samal kujul või oleksid ka muudetud jaotuste korral taasesitatavad. Detailne muudatuste loetelu võrreldes eelnenuud TKU2018-ga on esitatud lisas 4. Numeratsiooni järgi oli küsimustikus 89 küsimust.

Küsimustikud koostati eesti, vene ja inglise keeles ning olid vastatavad nii paberil kui elektroonelt. Eesti- ja inglise keelsed küsimustikud on esitatud vastavalt lisas 2 ja lisas 3. Venkeeelne küsimustik saadeti isikutele, kelle emakeeleks oli rahvastikuregistris märgitud vene või mõni muu keel, mille puhul sai eeldada vene keele oskust või sellise info puudumisel venepäraste perekonna- ja eesnimega isikutele. Muu emakeelega või sellise info puudumisel võõrapäraste nimedega isikutele saadeti ingliskeelne küsimustik.

Internetis täidetav küsimustik koostati LimeSurvey veebikeskkonnas (<https://www.limesurvey.org/>). TKU2020 jaoks loodud alamlehele TAI kodulehel (suleti uuringu lõppedes) pääses ligi internetiaadressi kaudu, mis oli nii posti teel saadetud kaaskirjas kui e-posti teel saadetud kutsetel. Uuringukeskkonnas tuli esmalt sisestada kutsele märgitud personaalne uuringunumber ja valida sobiv keel ning seejärel alustada küsimustiku täitmist. Vastajal oli võimalus küsimustik salvestada ja hiljem täitmist jätkata. Uuringukutsed e-kirja teel saadeti uuringukeskkonnast; kutse saajate nime nägi ainult andmehaldur, kes kasutas sisselogimiseks kaitstud parooli. Pärast teadete saatmist kustutati uuringukeskkonnas olevast loendist nimed ja e-posti aadressid, jättes alles vaid vastamise staatuse registreerimiseks vajalikud uuringunumbbrid. Elektroonelt täidetud küsimustikud olid uuringuperioodi välitel TAI serveris. Uuringu läbiviimiseks oli vajalik valimiinfo ja vastamise staatuse info võrdlemine, teisi kogutud andmeid isikustatud valimiandmetega ei seostatud. Enne uuringu lõpetamist laaditi umbisikustatud andmestik uuringuserverist andmehalduri arvutisse edasiseks andmete kontrolliks.

Paberküsimustikule oli eelnevalt märgitud vastaja uuringunumber, lisaks kuulusid uuringumaterjalide hulka uuringut tutvustav kaaskiri ning „Makstud vastus“ märgistusega ümbrik täidetud küsimustiku tagastamiseks. Kaaskiri sisaldas uuringut tutvustavat infot, sh teavitades uuringus osalemise vabatahtlikkusest ja andmete konfidentsiaalsusest. Kaaskirjas ja meeldetuletuskirjas oli ka link küsimustiku internetiversioonile (kus sai täiendavalt valida ka täitmise keelt). Kaaskirjas oli toodud ka korraldajate telefoninumbbrid ja e-posti aadress lisainfo ja päringute jaoks. Uuringumaterjalide hulka kuulus samuti „makstud vastus“ tähistusega ja TAI aadressiga ümbrik täidetud küsimustiku tagastamiseks. Tulenevalt uuringu sattumisest Covid-19 eriolukorra ajale, lisati postiuuringu kaaskirja pöördele täiendav info, et tegemist on regulaarse, mitte Covid-pandeemiast ajandatud küsitlusuuringuga.

1.3. Andmekogumine

Uuring viidi samaaegselt läbi TKU põhivalimil ja lisavalimitel, jagades valimi esmalt e-posti aadressi olemasolu järgi veebivalimiks ja postivalimiks. Põhivalimi osas oli e-posti aadressiga isikuid 4429 ehk 88,6%. Uuringu protokoll nägi ette, et esmalt viiakse uuring läbi veebivalimil (kolm kontakti) ja seejärel alustatakse postiuuringuga. Selle põhjenduseks on veebiuuringu kiirem ja odavam korraldus ning võimalus kaasata mitte-töötavate e-posti aadressitega kirjed hiljem postiuuringu valimisse.

Veebiuuringu alanud küsitlusperioodi alguskuupäevaks oli 9.03.2020, mil I veebipostitus saadeti 4429 isikule, kel rahvastikuregistris oli valiidne e-posti aadress. Kokku 91 kirjel osutus e-posti aadress mittetoimivaks (meiliserveri törketeade) ning neil juhtudel saadeti 10.03.2020 korduskutsed teisele meiliaadressile (kui see oli valimiandmetes olemas).

Uuringu algse ajakava järgi oli meeldetuletusmeilide saatmise aeg 16.03.2020. Valitsuse korraldusega (RT III, 13.03.2020, 1) kuulutati 12.03.2020 Covid-19 laialdasest levikust tulenevalt välja eriolukord. Seoses eriolukorraga ja kehtestatud piirangutega, otsustati tuua meeldetuletuse aeg varasemaks ja lisada täiendav meeletuletuse saatmiskord senistele mittevastajatele 13.03.2020. Protokoli muudatuste eesmärk oli tagada vähemalt veebivalimil andmekogumise lõpetamine ning vältida uuringu katkestamise või määramata ajaks edasilükkamisest tulenevat andmekvaliteedi kadu. Meeldetuletuskiri saadeti e-posti teel 13.03 kokku 3678 isikule ja korduv meeldetuletuskiri 23.03.2020 vastavalt 2843 isikule TKU põhivalimis.

Postiuuringu alguseks oli algsest planeeritud 31.03.2020 (meeldetuletuskiri ja korduvate uuringumaterjalide saatmine vastavalt 16.04.2020 ja 12.05.2020). Covid-19 eriolukorra ja sellega seotud piirangute töttu võttis uuringumeeskond 18.03.2020 vastu otsuse lükata postiuuringu algust edasi 4 nädala võrra. Samuti tehti muudatus postitamise korralduses: kui algsest oli kavas komplekteerida saatmisloenditele vastavad uuringumaterjalid uuringumeeskonna poolt, siis muutunud epidemioloogilise olukorra töttu telliti teenus postiettevõttelt Omniva.

Postiuuringu I postitus toimus 4.05.2020, kui saadeti uuringumaterjalid 3165 isikule. Meeldetuletuskiri saadeti 2,5 nädala möödudes 19.05.2020 kokku 2705 isikule; eelnevalt saadeti 19.05.2020 täiendav meeldetuletus meili teel veebiuuringu küsimustiku osaliselt täitnud katkestanud isikutele. Viimane postiuuringu saatmiskord oli 1.06.2020, kui uuringumaterjalid saadeti 2441 isikule. Andmekogumine lõppes 30.06.2020.

Iga tööpäeva jooksul registreeriti uuringunumbri alusel täidetud küsimustike saabumise kuupäev ja kõik päeva jooksul teada saadud vastamata jätmise põhjuste koodid. Meeldetuletuskirjade ja korduva küsimustiku posti teel saatmise ettevalmistus algas sõltuvalt saatmiskorrast 4–5 päeva enne tegelikku väljasaatmist. Postituse loendit võrreldi jooksvalt registreerimisloendiga, kõrvaldades esimesest täidetud küsimustiku tagastanud (posti teel või tätnud internetis) või keeldumisest/vastata mittesaamisest teatanud kirjed. Kõiki posti teel tagasi saadud küsimustikke kontrolliti ning täitmata tagastatud küsimustikud (mõned üksikjuhud) loeti keeldumiseks.

Uuringuperioodi jooksul said uuringusse kutsutud küsida lisainfot, teavitada oma keeldumisest või saada muud lisainfot telefoni või meili teel nii eesti, inglise kui vene keeles. Individuaalse pöördumise alusel saadeti uuringumaterjale üksikutel juhtudel (nt küsimustik kadunud, isik elab teisel aadressil jne) ka postituste vahelisel perioodil.

Vastamise motiveerimiseks kastutati toidupoe kinkekaartide loosimist (Coop, Rimi vmt väärutes 30 eurot). Kõigi uuringus osalejate vahel, kes loosis osalemiseks soovi avaldasid, loositi 30.06.2020 uuringukoodide põhjal juhuslikke järjenumbreid kasutades alusel välja 20 võitjat, kellele toimetati kinkekaart posti teel juulikuu jooksul.

1.4. Andmesisestus ja kontroll

Laekunud paberküsimustike registreerimise ja esmase kontrolli järel asuti koheselt küsimustikke sisestama kasutades selleks veebiküsimustiku põhjal loodud sisestusvormi LimeSurvey keskkonnas. Küsimustike sisestusega tegeles perioodil mai-juuni 2020 kaks

andmesisestajat. Juuli algul tehti sisestuse kontroll, kus juhuvalikuga leitud 45 küsimustikku sisestati uuesti ja võrreldi andmekvaliteeti. Kokku leiti ca 9000 võrreldud andmeväljalt 11 viga. Saadud veamäär 0,1% oli aktsepteeritav ja topeltsisestust ega täiendavat sisestuskontrolli seega ei kavandatud.

Pärast paberküsimustike sisestuse lõppu andmebaasid koondati ja alustati andmete kontrolliga. Esimese sammuna võrreldi vastajate sünniaega ja sugu rahvastikuregistrist saadud algfailiga. Kui küsimustikus märgitud sünniaeg ei vastanud algvalimi andmetele, siis jäeti küsimustik analüüsist välja kui *vale isiku poolt täidetu*. Kui erines ainult sünnipäev või -kuu, siis loeti õigeks rahvastikuregistri andmed. Kui sünniaeg kahes failis ühtis, sugu aga erines või puudus, siis lähtuti küsimustikus soost sõltuvatele küsimustele vastamisest. Selle alusel osutusid köigil juhtudel õigeks algvalimi andmed. Varasemate aastate eeskujul arvutati valimisse sattunute vanus valimivõtu aja põhjal (rahvastikuregistri väljavõte 01.01.2020). Andmestiku edasisel kontrollimisel kasutati tunnuseid ja valimiandmeid kõrvutavaid loogilisi kontolle ning vajadusel võrreldi juhuvigade parandamiseks failikirjeid küsimustikuga. Uuringu protokoll ei näinud ette täiendavat vastaja poole pöördumist andmete täpsustamiseks või täiendamiseks. Andmete kontrolli teostamise järel arvutati analüüsiks vajalikud tunnused ning alustati standardtabelite koostamist. Andmete töötlemiseks kasutati tarkvarapakette Visual FoxPro 9.0 ja STATA 14.

2. Uuringu tulemused

2.1. Vastamismäär

Küsitlusperioodil (09.03.2020–30.06.2020) osales uuringu põhivalimisse kuulunud 5000 inimesest 2324 (941 meest ja 1383 naist, vt tabel 2-1). Vastajaks loeti isik, kes saatis täidetud küsimustiku postiga või täitis veebiküsimustikus vähemalt demograafilise tausta ning tervise ja arstiabi kasutamise osad (kuni 30. küsimuseni). Selles täidetud küsimustikud, keeldumised või vale isiku poolt täidetud isikud loeti mittevastajateks, samuti arvestati mittevastajate hulka need isikud, kellega kontakti ei saadud (küsimustikku ei täidetud ning oma keeldumisest või vastata mitte-saamisest teada ei antud). Mittevastajaid oli kokku 2546. Neist 412 (16,2%) juhul oli tegu keeldumistega ning 14 (0,5%) täidetud küsimustiku soo- ja sünniaja võrdlusel valimi andmetega selgus, et täitjaks oli vale isik (isik loeti mittevastajaks). Muu mittevastamise põhjus oli näiteks sügav vaimne puue, väga halb terviseseisund jms, kuid enamikel juhtudel jäi mittevastamise põhjus teadmata. Arvatavalta ei saanud osa mittevastanutest uuringukutset ja küsimustikku erinevatel põhjustel kätte ega saanud tegelikult vastata.

Teadolevalt ei saadud kontakti 130 valimisse kuulunud isikuga kas vale aadressi (100 juhtu ehk 76,9%), Eestist lahkumise (25 juhtu ehk 19,2%) või isiku (5 juhtu ehk 3,8%) surma töttu. Vale aadressi (või postkasti puudumise) kohta saadi info ümbrikule kirjutatud postitöötaja märkusest või teatati sellest e-posti või telefoni teel. Eestist lahkunuks loeti isikud, kes ei viibinud küsitluse toimumise ajal teadolevalt Eestis ega naasnud enne sisestusperioodi plaanitavat lõppu. Need 130 kirjet liigitati valimiveaks ehk kokku oli võimalikke vastajaid 4870.

Tabel 2-1. Vastajate arv ja mittevastamise põhjused soo ja vanuse järgi

Table 2-1. Number of respondents and reasons for nonresponse by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Kokku Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Kokku Total | | |
| Vastas/ Responded | 126 | 182 | 202 | 222 | 209 | 941 | 182 | 267 | 291 | 317 | 326 | 1383 | 2324 | |
| Ei vastanud/ No response | 215 | 388 | 351 | 278 | 258 | 1490 | 144 | 254 | 225 | 199 | 234 | 1056 | 2546 | |
| Keeldus/ Refused | 30 | 43 | 44 | 32 | 35 | 184 | 40 | 52 | 38 | 42 | 56 | 228 | 412 | |
| Vastas vale isik/ Wrong respondent | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 14 | |
| Muu põhjus/ Other reason | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 10 | |
| Põhjus teadmata/ Unknown reason | 182 | 338 | 306 | 244 | 219 | 1289 | 102 | 200 | 185 | 157 | 177 | 821 | 2110 | |
| Ei saanud vastata/ Not available | 8 | 20 | 15 | 20 | 11 | 74 | 6 | 16 | 18 | 11 | 5 | 56 | 130 | |
| Vale aadress/ Wrong address | 5 | 17 | 10 | 20 | 10 | 62 | 5 | 13 | 9 | 6 | 5 | 38 | 100 | |
| Eestist lahkunud/ Left Estonia | 3 | 3 | 5 | - | - | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 14 | 25 | |
| Surnud/ Dead | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 5 | |
| Kokku algvallim/ Total sample | 349 | 590 | 568 | 520 | 478 | 2505 | 332 | 537 | 534 | 527 | 565 | 2495 | 5000 | |
| Kokku võimalikud vastajad / All potential respondents | 341 | 570 | 553 | 500 | 467 | 2431 | 326 | 521 | 516 | 516 | 560 | 2439 | 4870 | |

Vastajatest 75,3% täitis veebiküsimustiku ning 24,7% paberküsimustiku (vt tabel 2-2). Kuna postiuuringu algus lükkus seoses eriolukorraga 4 nädalat edasi, kuid veebiuuringus andmekogumine jätkus, siis on veebivastuste suurem osakaal (võrdluseks, 2018. a uuringus oli pabervastuseid 39,8%) ootuspärane. Paberküsimustiku täitjaid oli mõnevõrra enam meeste seas ning vanemates vanuserühmades.

Tabel 2-2. Vastajate jaotus vastamisviisi, soo ja vanuse järgi**Table 2-2.** Distribution of respondents by method of submitting questionnaire, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | | |
| | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Total | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Total | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | |
| Internet/ Web questionnaire | 74,6 | 82,4 | 78,7 | 69,4 | 54,5 | 71,3 | 87,4 | 88,4 | 85,2 | 73,5 | 62,3 | 78,0 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | |
| Postiküsimustik/Post | 25,4 | 17,6 | 21,3 | 30,6 | 45,5 | 28,7 | 12,6 | 11,6 | 14,8 | 26,5 | 37,7 | 22,0 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 182 | 202 | 222 | 209 | 941 | 182 | 267 | 291 | 317 | 326 | 1383 | 2324 | | | | | | |

Uuringu kohandamata vastamismäär¹ oli 46,5% ning kohandatud vastamismäär 47,7% (vt tabel 2-3). Vastamismäär varieerus märgatavalalt meeste ja naiste võrdluses. Kui naistel oli vastamismäär 55,4% (kohandatud 56,7%), siis meestel vaid 37,6% (kohandatud vastamismäär 38,7%). Vastamisaktiivsus varieerus märgatavalalt ka vanuseti, olles väikseim (30,8%) 25–34 aastaste meeste ning suurim (60,2%) 45–54 aastaste naiste seas. Võrreldes 2018. a uuringuga (kohandamata vastamismäär 50,5% ning kohandatud 51,4%) jää osalemisaktiivsus märgatavalalt väiksemaks. Kuigi osalusaktiivsus on TKUs aasta-aastalt langenud, siis madalama vastamismäärä põhjused on vähemalt osaliselt seostatavad Covid-19 puhangu ja eriolukorrast tingitud piirangutega (nt inimeste väiksem liikuvus ja sellest tulenev täidetud paberküsimustike vähesem postitamine).

Tabel 2-3. Vastamismäär (%) soo ja vanuse järgi**Table 2-3.** Response rate (%) by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | | |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | | |
| | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Total | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Total | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | |
| Kohandamata/ Crude | 36,1 | 30,8 | 35,6 | 42,7 | 43,7 | 37,6 | 54,8 | 49,7 | 54,5 | 60,2 | 57,7 | 55,4 | 46,5 | | | | | | |
| Kohandatud/ Adjusted | 37,0 | 31,9 | 36,5 | 44,4 | 44,8 | 38,7 | 55,8 | 51,2 | 56,4 | 61,4 | 58,2 | 56,7 | 47,7 | | | | | | |

Tabelites 2-4 ja 2-5 on esitatud vastamismäärad elukoha ja rahvuse järgi. Vastamismäär oli reeglina mõnevõrra suurem maapiirkonnas elavate inimeste puhul kui Tallinnas või muudes linnalistes asulates elavatel inimestel. Erandiks on meeste 25–34 vanuserühm, kus vastamismäär oli märgatavalalt madalam võrreldes Tallinna või muu linnaga. Kui elukoha võrdluses jäid erinevused statistilise vea piiresse, siis rahvuse puhul olid erinevused suuremad. Kohandamata vastamismäär eesti rahvusest valimisse kuulunud isikutel oli 50,8%, kuid mitte-eestlastel vaid 37,6%. Erinevus vastamismääras oli suurem eelkõige nooremates vanuserühmades ja vähenes mõnevõrra vanuse kasvades naistel kui meestel. Näiteks madalaima üldise vastamisaktiivsusega 25–34 aastaste meeste puhul oli kohandamata vastamismäär eestlastel 34,6%, siis mitte-eestlastel 22,0%, samas kui kõrgeima vastamismääraga meeste 55–64 aastaste vanuserühmas olid eestlaste ja mitte-eestlaste vastamismäärad 47,2% ja 37,9%. Tuleb märkida, et nii elukoha kui rahvuse osas on võib vastamismäär olla ebatäpne. Kuna vastata sai ka interneti teel, siis ei pruugi vastaja tegelik elukoht ühtida registrijärgsete elukohaandmetega. Vastamismäära hindamisel rahvuseti loeti mittevästaja mitte-eestlaseks, kui tema emakeel oli rahvastikuregistri andmetel muu kui eesti keel, ning sellise info puudumisel siis, kui nimi oli mitte-eestipärane. Seega on mittevästajate jaotus eestlasteks/mitte-eestlasteks teatud määral hinnanguline. Võrreldes 2018. a uuringuga jäi vastamisaktiivsus tervikuna madalamaks siiski nii eestlaste kui mitte-eestlaste puhul (kohandamata vastamismäärad vastavalt 55,7% ja 40,0%).

¹ Kohandamata vastamismäär on leitud vastanute ja algvalimi jagatisena, kohandatud vastamismäära puhul on algvalimist täiendavalt välja arvatud teadaolevad juhud, kes ei saanud vastata (vale aadress, Eestist lahkunud, surnud).

Tabel 2-4. Vastamismäär (%) elukoha, soo ja vanuse järgi**Table 2-4. Response rate (%) by place of residence, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | Total | | | |
| Kohandamata/ Crude | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 32,4 | 32,4 | 36,1 | 37,7 | 43,4 | 36,2 | 50,8 | 49,8 | 53,7 | 51,4 | 53,6 | 51,9 | 44,4 | | | |
| Muu linn/ Other town | 31,0 | 33,3 | 31,2 | 44,4 | 42,2 | 36,6 | 55,8 | 49,7 | 53,8 | 66,1 | 55,4 | 56,4 | 47,0 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 45,5 | 26,9 | 38,5 | 45,6 | 45,3 | 39,7 | 59,3 | 49,7 | 56,7 | 62,8 | 66,0 | 58,9 | 48,3 | | | |
| Kohandatud/ Adjusted | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 32,7 | 33,2 | 37,1 | 38,0 | 43,4 | 36,7 | 52,4 | 51,3 | 54,7 | 52,6 | 53,6 | 53,0 | 45,2 | | | |
| Muu linn/ Other town | 31,7 | 34,7 | 31,8 | 46,4 | 42,8 | 37,7 | 56,8 | 50,7 | 56,9 | 67,2 | 55,8 | 57,7 | 48,2 | | | |
| Maapiirkond/Rural area | 47,2 | 28,0 | 39,7 | 48,6 | 47,7 | 41,6 | 59,3 | 51,6 | 58,5 | 64,3 | 67,3 | 60,4 | 50,1 | | | |

Tabel 2-5. Vastamismäär (%) rahvuse, soo ja vanuse järgi**Table 2-5. Response rate (%) by nationality, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | Total | | | |
| Kohandamata/ Crude | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 40,9 | 34,6 | 39,3 | 47,9 | 47,2 | 41,6 | 60,6 | 54,8 | 60,2 | 64,3 | 60,5 | 60,0 | 50,8 | | | |
| Mitte-eestlane/Non-Estonian | 22,2 | 22,0 | 29,7 | 31,1 | 37,9 | 29,2 | 37,3 | 37,0 | 43,4 | 50,9 | 53,6 | 46,0 | 37,6 | | | |
| Kohandatud/ Adjusted | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 42,1 | 35,8 | 39,9 | 49,4 | 48,6 | 42,8 | 61,4 | 56,1 | 62,0 | 66,1 | 61,5 | 61,4 | 52,1 | | | |
| Mitte-eestlane/Non-Estonian | 22,5 | 22,8 | 31,0 | 32,9 | 38,3 | 30,2 | 38,8 | 38,8 | 45,4 | 51,2 | 53,6 | 47,1 | 38,7 | | | |

Tabelis 2-6 on esitatud uuringu vastamismäärad saatmiskorra järgi². Kuna uuringu protokoll nägi ette esmalt veebivalimi kaasamist ning seejärel mittevastajatele postimaterjalide saatmise ka postiga, oli vastamismäär kõrgem esimestel saatmiskordadel. Lisaks eelnevale mõjutas postiuuringu vastamismäära eeldatavalta ka pandeemiast ning sellega seotud piirangutest tingitud inimeste vähene liikuvus. Seega oli posti teel laekunud vastustele alusel hinnatud postiuuringu efektiivsus tervikuna sel korral väga madal (vastamismäär ca 2 korda väiksem kui veebiuuringus). See vastamismäär on mõneti eksitav, sest ka posti teel saadetud uuringumaterjalides oli viide veebiküsimustikule. Kaaskirjale oli lisatud ka täiendav selgitus uuringu korralduse ning eriolukorra kohta, sh soovitus võimalusel vastamiseks veebiküsimustikku kasutada.

Veebi- ja postiuuringu tulemeid eristab ka vastata mitte-saanute jaotus. Kui posti teel saadetud materjalide puhul said uuringu korraldajad vastata mitte-saamisest teada kokku 128 juhul (peamiselt vale aadressi töttu), siis veebiuuringus oli selliseid juhtusid vaid kaks. Kuna veebiuuringus ei kasutatud kirjade jälgimist (e-posti avamise või küsimustikul klikkimise teave), siis võib eeldada, et vastata mittesaanute tegelik osakaal oli ka veebivalimis märgatavalta suurem (postiuuringu 4% projektsioon veebivalimile annab vastata mittesaanute võimalikuks arvuks ca 180).

² Saatmiskorra vastamismäära aluseks on kuni järgmise saatmiseni laekunud tagasiside. Kuna vastuste laekumise ja uue saatmiskorra materjalide komplekteerimise ning postitamise vahelole jääb viiteaeg, on saatmiskordade eristamine komplitseeritud ning vastamismäärad teatava veamääraga.

Tabel 2-6. Vastamismäär (%) saatmiskorra järgi**Table 2-6. Response rate (%) by mailing session**

| | Saadetud küsimustike arv/ Questionnaires sent | Ei saanud vastata/ Not available | Mittevastamise põhjus teada/ Reason unknown | Vastasid/ Responded | Vastamismäär/ Response rate |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | Kohandamata/Kohandatud/ Crude | Vastamismäär/ Response rate Adjusted |
| Internet | | | | | |
| I postitus/ 1. mailing 09.03 | 4429 | | 107 | 705 | 15,9 |
| I meeldetuletus/ 1. reminder 13.03 | 3678 | 2 | 109 | 502 | 13,6 |
| II meeldetuletus/ 2. reminder 23.03 | 2843 | | 95 | 486 | 17,1 |
| II postitus/ 2. mailing 19.05 | 387 | | | 57 | 14,7 |
| Kokku/ Total | 4429 | 2 | 311 | 1750 | 39,5 |
| Post | | | | | |
| I postitus/ First mailing 04.05 | 3165 | 25 | 69 | 276 | 8,7 |
| Meeldetuletus/ Reminder 19.05 | 2705 | 76 | 41 | 149 | 5,5 |
| II postitus/ Second mailing 01.06 | 2441 | 27 | 15 | 149 | 6,1 |
| Kokku/ Total | 3165 | 128 | 125 | 574 | 18,1 |
| Kokku/ Total | 5000 | 130 | 436 | 2324 | 47,7 |

2.2. Küsimustele mittevastamine

Uuringu protokolli järgi loeti vastanuteks need isikud, kelle postiga tagastatud või veebis täidetud küsimustikus olid täidetud vähemalt demograafilise tausta ning tervise ja arstiabi kasutamise osad (kuni 30. küsimuseni). Tagastatud küsimustikud, kus vastatud oli vähem küsimusi ($n = 243$) jäeti andmestikust välja ja isikud arvati mittevastanuteks. Nendel juhtudel oli tegu poolle jäetud veebiküsimustikega, kus täitmisest oldi loobutud (ega jätkatud ka pärast meeldetuletuskirjade saatmist); katkestamised toimusid tavapäraselt küsimusteploki alguses.

Ligikaudu 75% täidetud küsimustikest oli vastamata kuni 3 küsimust. Internetküsimustiku täitmise määr oli seejuures kõrgem kui postiga saadetud küsimustikes (vt tabel 2-7). Üle 10 küsimuse oli vastamata 8,3% täidetud küsimustikes. Seda on märgatavalt enam kui 2018. a uuringus (2,8%). Puuduvaid vastuseid oli mõnevõrra enam nooremates vanuserühmades, madalama haridusega ning mitte-töötavatel vastajatel.

Tabel 2-7. Vastajate jaotus (%) vastamata küsimuste arvu ja vastamisviisi järgi**Table 2-7. Distribution (%) of respondents by number of missing answers and method of submitting questionnaire**

| | Saatsid täidetud küsimustiku postiga/ Submitted questionnaire by post | Täitsid internetküsimustiku/ Submitted questionnaire online | Kokku/ Total |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 0 küsimust/ 0 questions | 14,3 | 23,0 | 20,8 |
| 1–3 küsimust/ 1–3 questions | 47,4 | 57,9 | 55,3 |
| 4–10 küsimust/ 4–10 questions | 29,8 | 10,8 | 15,5 |
| >10 küsimust/ >10 questions | 8,5 | 8,3 | 8,3 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 574 | 1750 | 2324 |

2.3. Vastajate võrdlus rahvastikuga

Uuringu valimi aluseks on Eestis elavad 16–64-aastased elanikud, keda Statistikaameti andmetel oli 01.01.2020 seisuga 417 688 meest ja 412 938 naist. Võimaliku vastamisnihke (ingl *k response bias*) hindamiseks on tabelis 2-8 kõrvutatud vastajate ning samaalalise rahvastiku soo- ja vanusejaotust.

Kui 16–64-aastasi hõlmavas rahvastikus oli mehi 50,3% ja naisi 49,7%, siis vastanute hulgas oli vastavalt mehi 40,5% ja naisi 59,5%. Seega on vastanute seas mehed ca 10% võrra alaesindatud ja naised vastavalt 10% võrra üleesindatud. Võrreldes rahvastikuga meeste seas on vastajaid vähem kõigis vanuserühmades (kuigi erinevus väheneb vanemates vanuse kasvades). Vastanud naiste suhteline osakaal on seevastu suurem kui rahvastikus kõigi vanuserühmade puhul.

Tabel 2-8. Erinevate vanuserühmade jaotus (%) Eesti elanike ja vastajate hulgas soo ja vanuse järgi

Table 2-8. Distribution of age groups (%) in population and respondents by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Rahvastik/Population | 7,0 | 11,6 | 11,6 | 10,5 | 9,6 | 50,3 | 6,6 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 11,2 | 49,7 | 100,0 | |
| Vastajad/ Respondents | 5,4 | 7,8 | 8,7 | 9,6 | 9,0 | 40,5 | 7,8 | 11,5 | 12,5 | 13,6 | 14,0 | 59,5 | 100,0 | |

Tulenevalt mitte-eestlaste madalamast vastamisaktiivsusest on vastanute seas eestlaste osakaal (73,5%) suurem kui samaalises rahvastikus (68,1%, vt tabel 2-9). Soolises võrdluses on antud erinevus väike, kuid eestlaste üleesindatus vastanute seas on suurem eelkõige noorimas (16–24 a) vanuserühmas. Elukoha järgi ei olnud rahvastiku ja vastanute soo- ja vanusejaotuses olulisi erinevusi (vt tabel 2-10).

Tabel 2-9. Eestlaste jaotus (%) Eesti elanike ja vastajate hulgas soo ja vanuse järgi

Table 2-9. Distribution of Estonians (%) in Estonian population and respondents by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokk u | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24* | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24* | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Eesti rahvastik/ Estonian population | 73,0 | 68,5 | 66,5 | 68,7 | 62,7 | 67,7 | 72,7 | 70,7 | 68,0 | 70,2 | 61,6 | 68,5 | 68,1 | |
| Vastajad/ Respondents | 84,1 | 78,6 | 67,8 | 77,5 | 67,9 | 74,4 | 83,0 | 78,7 | 72,9 | 73,8 | 61,7 | 72,9 | 73,5 | |

* Statistika andmebaasis: 15–24 aastat/ in Statistics Estonia database: 15–24 years

Tabel 2-10. Linnaelanike jaotus (%) 16–64-aastaste Eesti elanike ja vastajate hulgas soo ja vanuse järgi

Table 2-10. Distribution of urban residents (%) among 16–64 year-old Estonian population and respondents by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------------------|-------|-------|------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku u | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45– | 55–64 | | | |
| Eesti rahvastik/ Estonian population | 65,1 | 66,3 | 63,7 | 60,8 | 61,9 | 63,6 | 67,8 | 70,3 | 68,8 | 67,1 | 69,4 | 68,7 | 67,8 | |
| Vastajad/ Respondents | 59,5 | 70,9 | 62,9 | 60,4 | 60,8 | 62,9 | 70,3 | 70,0 | 73,9 | 65,9 | 69,0 | 69,7 | 67,0 | |

Üldistatult on TKU vastamisnihe püsinväärne sarnane kõigis viimistes uuringutes. Vastanute hulgas on võrreldes samaalise rahvastikuga alaesindatud nooremaelised vastajad ning mehed, samuti mitte-eestlased. Vastamisnihke korrigeerimiseks on kõigile uuringuaastatele lisatud rahvastiku soo- ja vanuskoosseisu põhjal arvutatud proportsionaalne rahvastikukaalude tunnus. Tabelis 2-11 on esitatud võrdlevalt rahvastikukaalude koefitsendid 2016–2020 uuringutes. Kaalude koefitsendid on kolmes viimases uuringus püsinväärne sarnased ja nende rakendamisel muutub vastanute soo- ja vanusejaotus võrreldavaks (erinevus vastavast rahvastikukihist kuni 2%).

Tabel 2-11. Soo- ja vanuserühmade erinevus rahvastikust (p-väärtus), kaalude koefitsendid ja erinevus rahvastikust pärast kaalumist TKU 2018–2020 andmetes

Table 2-11. Sex and age differences between respondents and population (p-value), population weight coefficients and difference after applying weights in 2018–2020 survey data

| Sugu/ Sex | Vanus/ Age | Erinevus rahvastikust/ Difference compared to population | TKU2018 | | TKU2020 | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | Kaalud/ Weights | Pärast kaalumist/ After weights | Erinevus rahvastikust/ Difference compared to population | Kaalud/ Weights | Pärast kaalumist/ After weights |
| Mehed/ Males | 16–19 | 0,022* | 1,356 | 1,7% | 0,053 | 1,292 | -0,2% |
| | 20–24 | <0,001* | 1,521 | -1,7% | 0,037* | 1,275 | 2,0% |
| | 25–29 | <0,001* | 1,480 | 0,0% | <0,001* | 1,494 | 2,0% |
| | 30–34 | 0,001* | 1,350 | 0,3% | <0,001* | 1,464 | -1,3% |
| | 35–39 | 0,004* | 1,312 | 1,3% | 0,028 | 1,221 | -0,1% |
| | 40–44 | 0,055 | 1,187 | -0,4% | <0,001* | 1,477 | -1,9% |
| | 45–49 | 0,258 | 1,104 | 0,4% | 0,245 | 1,110 | 0,4% |
| | 50–54 | 0,353 | 1,090 | -0,1% | 0,337 | 1,096 | -0,2% |
| | 55–59 | 0,382 | 1,082 | 1,6% | 0,120 | 1,164 | -1,7% |
| | 60–64 | 0,947 | 1,006 | 1,2% | 0,876 | 0,985 | -1,8% |
| Naised/ Females | 16–19 | 0,732 | 0,961 | -0,6% | 0,200 | 0,867 | 0,0% |
| | 20–24 | 0,233 | 0,894 | -1,6% | 0,047* | 0,826 | 0,0% |
| | 25–29 | 0,290 | 0,919 | -0,1% | 0,433 | 0,932 | 0,0% |
| | 30–34 | 0,005* | 0,814 | 1,3% | 0,156 | 0,893 | 0,0% |
| | 35–39 | 0,100 | 0,878 | -2,0% | 0,057 | 0,859 | 0,0% |
| | 40–44 | 0,218 | 0,906 | -0,4% | 0,085 | 0,869 | 0,0% |
| | 45–49 | 0,006* | 0,813 | 1,8% | 0,021* | 0,834 | 0,0% |
| | 50–54 | 0,013* | 0,824 | -1,4% | <0,001* | 0,724 | 0,0% |
| | 55–59 | 0,001* | 0,791 | 0,0% | 0,005* | 0,805 | 0,0% |
| | 60–64 | <0,001* | 0,765 | -1,3% | 0,003* | 0,798 | 0,0% |

* Statistikiliselt oluline erinevus ($p<0,05$) võrreldes rahvastiku vastava soo- ja vanuserühmaga /

Statistically significant difference ($p<0,05$) compared to respective sex and age group in the population

Uuringu korraldajad soovitavad kaalude kasutamist analüüsides, kus soovitakse TKU andmestikus olevate terviseindikaatorite levimust kanda üle samaalise Eesti rahvastiku konteksti. TAI Tervisestatistika ja terviseuringute andmebaasi standardtabelites on alates 2020. a esitatud eraldi ka kaalutud andmed. Siinses kogumikus on sarnaselt kõigi varasemate tulemustega³ esitatud kaalumata andmed.

³ Vaid TKU 2006 tulemused on avaldatud nii kaalumata kui kaalutud kujul

2.4. Vastajate kirjeldamiseks kasutatud indikaatorid

Vastajate arvud sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes on esitatud tabelis 2-12.

Tabel 2-12. Vastajate arv taustaandmete, soo ja vanuse järgi

Table 2-12. Number of respondents by background variables, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 100 | 61 | 37 | 25 | 24 | 247 | 106 | 48 | 40 | 42 | 43 | 279 | 526 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 23 | 117 | 155 | 173 | 154 | 622 | 74 | 210 | 219 | 206 | 180 | 889 | 1511 |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 1 | 1 | 7 | 23 | 30 | 62 | 1 | 9 | 32 | 66 | 102 | 210 | 272 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksi/ Lives alone | 17 | 39 | 23 | 21 | 34 | 134 | 26 | 23 | 23 | 39 | 91 | 202 | 336 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 50 | 97 | 78 | 117 | 152 | 494 | 83 | 158 | 120 | 203 | 204 | 768 | 1262 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 58 | 45 | 97 | 81 | 19 | 300 | 71 | 86 | 148 | 72 | 24 | 401 | 701 |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 106 | 143 | 137 | 172 | 142 | 700 | 151 | 210 | 212 | 234 | 201 | 1008 | 1708 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 20 | 39 | 65 | 50 | 67 | 241 | 31 | 57 | 79 | 83 | 125 | 375 | 616 |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 36 | 70 | 79 | 63 | 59 | 307 | 65 | 115 | 116 | 90 | 96 | 482 | 789 |
| Muu linn/ Other town | 39 | 59 | 48 | 71 | 68 | 285 | 63 | 72 | 99 | 119 | 129 | 482 | 767 |
| Maapiirkond/ Rural area | 51 | 53 | 75 | 88 | 82 | 349 | 54 | 80 | 76 | 108 | 101 | 419 | 768 |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14 | 20 | 20 | 24 | 27 | 105 | 17 | 17 | 32 | 33 | 30 | 129 | 234 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 11 | 11 | 11 | 25 | 24 | 82 | 13 | 15 | 31 | 31 | 37 | 127 | 209 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 36 | 48 | 34 | 52 | 63 | 233 | 48 | 55 | 62 | 90 | 91 | 346 | 579 |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 12 | 19 | 29 | 32 | 17 | 109 | 19 | 29 | 22 | 39 | 41 | 150 | 259 |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 53 | 84 | 108 | 89 | 78 | 412 | 85 | 151 | 144 | 124 | 127 | 631 | 1043 |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 59 | 33 | 34 | 34 | 24 | 184 | 61 | 31 | 23 | 20 | 35 | 170 | 354 |
| Kesk-/ Secondary | 39 | 33 | 38 | 41 | 44 | 195 | 80 | 46 | 29 | 51 | 58 | 264 | 459 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 14 | 41 | 51 | 80 | 85 | 271 | 10 | 40 | 73 | 114 | 107 | 344 | 615 |
| Kõrg-/ University | 14 | 74 | 78 | 66 | 55 | 287 | 30 | 150 | 164 | 130 | 123 | 597 | 884 |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 45 | 162 | 181 | 184 | 145 | 717 | 56 | 195 | 250 | 275 | 229 | 1005 | 1722 |
| Töötu/ Unemployed | 8 | 14 | 15 | 21 | 13 | 71 | 7 | 9 | 6 | 17 | 16 | 55 | 126 |
| Mittetöötav/ Non-active | 72 | 5 | 6 | 16 | 50 | 149 | 118 | 62 | 35 | 24 | 79 | 318 | 467 |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 26 | 19 | 38 | 59 | 71 | 213 | 54 | 43 | 76 | 101 | 111 | 385 | 598 |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 36 | 40 | 56 | 59 | 63 | 254 | 60 | 70 | 96 | 109 | 106 | 441 | 695 |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 29 | 57 | 38 | 44 | 42 | 210 | 34 | 68 | 53 | 61 | 70 | 286 | 496 |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 32 | 64 | 67 | 55 | 30 | 248 | 27 | 81 | 55 | 42 | 36 | 241 | 489 |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 126 | 182 | 202 | 222 | 209 | 941 | 182 | 267 | 291 | 317 | 326 | 1383 | 2324 |
| 2018 | 123 | 214 | 226 | 236 | 229 | 1028 | 183 | 321 | 300 | 325 | 368 | 1497 | 2525 |
| 2016 | 145 | 236 | 243 | 238 | 256 | 1118 | 192 | 329 | 339 | 368 | 405 | 1633 | 2751 |
| 2014 | 134 | 222 | 231 | 210 | 234 | 1031 | 204 | 288 | 298 | 338 | 416 | 1544 | 2575 |
| 2012 | 236 | 258 | 225 | 273 | 267 | 1259 | 241 | 292 | 364 | 389 | 424 | 1710 | 2969 |
| 2010 | 236 | 264 | 225 | 280 | 236 | 1241 | 308 | 346 | 344 | 396 | 389 | 1783 | 3024 |

Enesemääratluse põhine jaotus tegeliku perekonnaseisu kohta liigitati küsimustikus: 1) vallaline, 2) abielus/vabaabielus/elan koos kindla partneriga, 3) lahutatud/lahus elav, ja 4) lesk. Tabelite B-osades on kasutatud jaotust (vallaline; abielus/vabaabielus; lahutatud, lesk). Vastanute jaotus on esitatud tabelis 2-13.

Tabel 2-13. Vastajate jaotus (%) perekonnaseisu, soo ja vanuse järgi

Table 2-13. Distribution (%) of respondents by marital status, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|------|-----|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | | |
| Vallaline/ Single | 80,6 | 34,1 | 18,6 | 11,3 | 11,5 | 26,5 | 58,6 | 18,0 | 13,7 | 13,4 | 13,2 | 20,2 | 22,8 | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 18,5 | 65,4 | 77,9 | 78,3 | 74,0 | 66,8 | 40,9 | 78,7 | 75,3 | 65,6 | 55,4 | 64,5 | 65,4 | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 0,8 | 0,6 | 3,5 | 10,4 | 14,4 | 6,7 | 0,6 | 3,4 | 11,0 | 21,0 | 31,4 | 15,2 | 11,8 | |
| sh Lahutatud, lahus elav/ Divorced, separated | 0,8 | 0,6 | 3,5 | 10,4 | 10,6 | 5,8 | 0,6 | 3,4 | 10,7 | 18,2 | 19,4 | 11,7 | 9,3 | |
| sh Lesk/ Widowed | - | - | - | - | - | 3,8 | 0,9 | - | - | 0,3 | 2,9 | 12,0 | 3,6 | 2,5 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 124 | 179 | 199 | 221 | 208 | 931 | 181 | 267 | 291 | 314 | 325 | 1378 | 2309 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 15 | |

Leibkonna suurus on ühise majapidamise moodustavate koos elavate inimeste arv. Tabelite B-osades on kasutatud jaotust: elab üks, leibkonnas 2–3 inimest, leibkonnas 4 inimest või enam. Vastanute jaotus leibkonna suuruse järgi on esitatud tabelis 2-14.

Tabel 2-14. Vastajate jaotus (%) leibkonnaliikmete arvu, soo ja vanuse järgi

Table 2-14. Distribution (%) of respondents by household size, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | |
| | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | |
| Elab üksi/ Lives alone | 13,6 | 21,5 | 11,6 | 9,6 | 16,6 | 14,4 | 14,4 | 8,6 | 7,9 | 12,4 | 28,5 | 14,7 | 14,6 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 40,0 | 53,6 | 39,4 | 53,4 | 74,1 | 53,2 | 46,1 | 59,2 | 41,2 | 64,6 | 63,9 | 56,0 | 54,9 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 46,4 | 24,9 | 49,0 | 37,0 | 9,3 | 32,3 | 39,4 | 32,2 | 50,9 | 22,9 | 7,5 | 29,2 | 30,5 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 125 | 181 | 198 | 219 | 205 | 928 | 180 | 267 | 291 | 314 | 319 | 1371 | 2299 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | - | - | 3 | 7 | 12 | 25 |

Rahvus on enesemääratluslik etniline kuuluvus küsimustikku märgitu alusel. Tabelites on kasutatud jaotust: eestlane ning mitte-eestlane, mis hõlmab kõiki teisi rahvusi. Vastanute jaotus rahvuse järgi on esitatud tabelis 2-15.

Tabel 2-15. Vastajate jaotus (%) rahvuse, soo ja vanuse järgi

Table 2-15. Distribution (%) of respondents by nationality, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | |
| | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | |
| Eestlane/ Estonian | 84,1 | 78,6 | 67,8 | 77,5 | 67,9 | 74,4 | 83,0 | 78,7 | 72,9 | 73,8 | 61,7 | 72,9 | 73,5 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,9 | 21,4 | 32,2 | 22,5 | 32,1 | 25,6 | 17,0 | 21,3 | 27,1 | 26,2 | 38,3 | 27,1 | 26,5 |
| sh venelane/ Russian | 13,5 | 13,7 | 23,3 | 17,6 | 29,2 | 20,1 | 13,2 | 17,6 | 23,0 | 22,1 | 30,7 | 22,3 | 21,4 |
| sh muu/ Other | 2,4 | 7,7 | 8,9 | 5,0 | 2,9 | 5,5 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 7,7 | 4,8 | 5,1 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 182 | 202 | 222 | 209 | 941 | 182 | 267 | 291 | 317 | 326 | 1383 | 2324 |

Elukoht on rahvastikuregistri elukoha aadressi liigitus pealinnaks, muuks linnaks või maapiirkonnaks. Jaotuse aluseks on haldusreformi järgne Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator EHAK 2018v3 [2]. Vastanute jaotus elukoha järgi on esitatud tabelis 2-16.

Tabel 2-16. Vastajate jaotus (%) elukoha, soo ja vanuse järgi

Table 2-16. Distribution (%) of respondents by place of residence, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Tallinn | 28,6 | 38,5 | 39,1 | 28,4 | 28,2 | 32,6 | 35,7 | 43,1 | 39,9 | 28,4 | 29,4 | 34,9 | 34,0 |
| Muu linn/ Other town | 31,0 | 32,4 | 23,8 | 32,0 | 32,5 | 30,3 | 34,6 | 27,0 | 34,0 | 37,5 | 39,6 | 34,9 | 33,0 |
| Maa/ Rural area | 40,5 | 29,1 | 37,1 | 39,6 | 39,2 | 37,1 | 29,7 | 30,0 | 26,1 | 34,1 | 31,0 | 30,3 | 33,0 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 182 | 202 | 222 | 209 | 941 | 182 | 267 | 291 | 317 | 326 | 1383 | 2324 |

Elupiirkond tähistab elukoha piirkonda Euroopa Liidu piirkondlike üksuste statistiline klassifikaatori NUTS3 alusel [3] jaotuses: 1) Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond), 2) Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond), 3) Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond), 4) Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond), ja 5) Põhja-Eesti (Harju maakond). Vastajate elupiirkond algse maakonna ning NUTS3 koondatud jaotuse järgi on esitatud tabelis 2-17.

Tabel 2-17. Vastajate jaotus (%) elupiirkonna, soo ja vanuse järgi

Table 2-17. Distribution (%) of respondents by region of residence, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | |
|------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Harjumaa | 42,1 | 46,2 | 53,5 | 40,1 | 37,3 | 43,8 | 46,7 | 56,6 | 49,5 | 39,1 | 39,0 | 45,6 | 44,9 |
| Hiiumaa | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
| Ida-Virumaa | 8,7 | 6,0 | 5,4 | 11,3 | 11,5 | 8,7 | 7,1 | 5,6 | 10,7 | 9,8 | 11,3 | 9,2 | 9,0 |
| Jõgevamaa | 3,2 | 0,5 | 1,0 | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | - | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| Järvamaa | 4,8 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 5,3 | 3,4 | 4,4 | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
| Läänemaa | - | 1,1 | 2,0 | 1,4 | - | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 1,2 | 1,1 |
| Lääne-Virumaa | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 5,5 | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
| Põlvamaa | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 3,6 | 1,0 | 2,2 | - | 2,6 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
| Pärnumaa | 6,3 | 4,4 | 6,9 | 9,0 | 4,3 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 3,8 | 6,3 | 8,3 | 6,1 | 6,2 |
| Raplamaa | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 5,0 | 3,3 | 3,7 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,9 |
| Saaremaa | 2,4 | 4,4 | 4,5 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 2,2 | 3,0 | 2,1 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 3,1 |
| Tartumaa | 12,7 | 13,7 | 10,4 | 9,0 | 10,5 | 11,1 | 14,3 | 9,7 | 13,4 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,1 |
| Valgamaa | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 3,6 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Viljandimaa | 3,2 | 5,5 | 1,0 | 1,8 | 5,7 | 3,4 | 3,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 3,2 |
| Võrumaa | 4,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 8,6 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 1,4 | 2,8 | 4,9 | 3,3 | 3,6 |
| <i>Kesk-Eesti/ Central Estonia</i> | 11,1 | 11,0 | 9,9 | 10,8 | 12,9 | 11,2 | 9,3 | 6,4 | 11,0 | 10,4 | 9,2 | 9,3 | 10,1 |
| <i>Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia</i> | 8,7 | 6,0 | 5,4 | 11,3 | 11,5 | 8,7 | 7,1 | 5,6 | 10,7 | 9,8 | 11,3 | 9,2 | 9,0 |
| <i>Lõuna-Eesti/ Southern Estonia</i> | 28,6 | 26,4 | 16,8 | 23,4 | 30,1 | 24,8 | 26,4 | 20,6 | 21,3 | 28,4 | 27,9 | 25,0 | 24,9 |
| <i>Lääne-Eesti/ Western Estonia</i> | 9,5 | 10,4 | 14,4 | 14,4 | 8,1 | 11,6 | 10,4 | 10,9 | 7,6 | 12,3 | 12,6 | 10,8 | 11,1 |
| <i>Põhja-Eesti/ Northern Estonia</i> | 42,1 | 46,2 | 53,5 | 40,1 | 37,3 | 43,8 | 46,7 | 56,6 | 49,5 | 39,1 | 39,0 | 45,6 | 44,9 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 182 | 202 | 222 | 209 | 941 | 182 | 267 | 291 | 317 | 326 | 1383 | 2324 |

Haridus tähistab kõrgeimat lõpetatud haridustaset vastavalt rahvusvahelisele ISCED klassifikaatorile [4]. Küsimustikus paluti vastajal määrata oma haridustase skaalal: 1) algharidus (kuni 6 klassi/kooliaastat), 2) põhiharidus (sõltuvalt hariduse omandamise ajast 7–9 klassi), 3) põhiharidus koos kutseharidusega, 4) keskharidus (gümnaasiumi 10.–12. klass),

5) keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil, 6) rakenduslik- või kutsekõrgharidus, 7) akadeemiline kõrgharidus (bakalaureusekraad või sellel vastav tase kõrghariduse põhiöppes), 8) akadeemilise kõrghariduse kraadiöpe (magister, doktor või kandidaat). Tabelis 2-18 on esitatud haridustunnuse algjaotus kui hilisemates tabelites on kasutatud koondjaotus (1) alg- või põhiharidus, 2) keskharidus, 3) keskeri-haridus, 4) kõrgharidus).

Tabel 2-18. Vastajate jaotus (%) kõrgeima lõpetatud haridustaseme, soo ja vanuse järgi

Table 2-18. Distribution (%) of respondents by highest finished educational level, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Alg-/ Primary | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | - | 1,0 | 0,6 | 0,7 | - | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| Põhi-/ Basic | 42,9 | 12,2 | 8,0 | 5,9 | 3,8 | 12,1 | 30,4 | 7,1 | 6,2 | 3,5 | 5,3 | 8,7 | 10,1 |
| Põhi+kutseharidus/ Basic+vocational | 3,2 | 5,0 | 7,5 | 8,1 | 7,7 | 6,6 | 2,8 | 3,7 | 1,7 | 2,5 | 5,0 | 3,2 | 4,6 |
| Kesk-/ Secondary | 31,0 | 18,2 | 18,9 | 18,6 | 21,2 | 20,8 | 44,2 | 17,2 | 10,0 | 16,2 | 18,0 | 19,2 | 19,9 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 11,1 | 22,7 | 25,4 | 36,2 | 40,9 | 28,9 | 5,5 | 15,0 | 25,3 | 36,2 | 33,1 | 25,0 | 26,6 |
| Rakenduslik-või kutsekõrgharidus/ Vocational higher education | 2,4 | 10,5 | 13,4 | 5,4 | 3,8 | 7,4 | 6,1 | 14,2 | 13,5 | 9,2 | 7,4 | 10,3 | 9,1 |
| Kõrghariduse põhiöpe/ Tertiary education (bachelor) | 7,9 | 14,4 | 11,9 | 8,6 | 4,8 | 9,5 | 8,8 | 19,5 | 20,4 | 11,4 | 11,1 | 14,5 | 12,5 |
| Kõrghariduse kraadiöpe/ Tertiary education (master, doctoral/candidate) | 0,8 | 16,0 | 13,4 | 15,8 | 17,8 | 13,8 | 1,7 | 22,5 | 22,8 | 20,6 | 19,5 | 18,7 | 16,7 |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 46,8 | 18,2 | 16,9 | 15,4 | 11,5 | 19,6 | 33,7 | 11,6 | 8,0 | 6,3 | 10,8 | 12,4 | 15,3 |
| Kesk-/ Secondary | 31,0 | 18,2 | 18,9 | 18,6 | 21,2 | 20,8 | 44,2 | 17,2 | 10,0 | 16,2 | 18,0 | 19,2 | 19,9 |
| Keskeri/ Secondary-vocational | 11,1 | 22,7 | 25,4 | 36,2 | 40,9 | 28,9 | 5,5 | 15,0 | 25,3 | 36,2 | 33,1 | 25,0 | 26,6 |
| Kõrg-/ University | 11,1 | 40,9 | 38,8 | 29,9 | 26,4 | 30,6 | 16,6 | 56,2 | 56,7 | 41,3 | 38,1 | 43,4 | 38,2 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 181 | 201 | 221 | 208 | 937 | 181 | 267 | 289 | 315 | 323 | 1375 | 2312 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |

Majanduslik aktiivsus (vt tabel 2-19) tähistab vastaja peamist tegevusalaa ning on jaotatud töötavateks, töötuteks ja mittetöötavateks (sh õpilased/üliõpilased juhul kui õppimine on põhitegevus, ajateenijad, kodused ja mittetöötavad pensionärid).

Tabel 2-19. Vastajate jaotus (%) majandusliku aktiivsuse, soo ja vanuse järgi

Table 2-19. Distribution (%) of respondents by economic activity, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Töötav/ Employed | 36,0 | 89,5 | 89,6 | 83,3 | 69,7 | 76,5 | 30,9 | 73,3 | 85,9 | 87,0 | 70,7 | 72,9 | 74,4 |
| Töötu/ Unemployed | 6,4 | 7,7 | 7,4 | 9,5 | 6,3 | 7,6 | 3,9 | 3,4 | 2,1 | 5,4 | 4,9 | 4,0 | 5,4 |
| Mittetöötav/ Non-active | 57,6 | 2,8 | 3,0 | 7,2 | 24,0 | 15,9 | 65,2 | 23,3 | 12,0 | 7,6 | 24,4 | 23,1 | 20,2 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 125 | 181 | 202 | 221 | 208 | 937 | 181 | 266 | 291 | 316 | 324 | 1378 | 2315 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 9 |

Kuusissetulek (vt tabel 2-20) on keskmene ühe kuu neto sissetulek (kõigist allikatest) ühe pereliikme kohta viimase 12 kuu jooksul. Sissetulekurühmade jaotus põhineb Statistikaameti ekvivalentnetosissetuleku ning nende projektsiooni (prognoos kuni aastani 2020) andmetel [5]. Saadud aastaste väärtsuste põhjal leiti keskmised kuised sissetulekud, mis küsimustikus esitati 8 väärtsusega intervall-skaalal (samm 200 eurot). Kuigi sissetuleku tunnuse skaala on uuringulainetes seoses sissetulekute kasvuga muutunud, on selle koostamisel kasutatud põhimõtted püsinvad sarnased. Tabelite B-osades esitatud sissetuleku tunnus on koondatud neljaks kategooriaks.

Tabel 2-20. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu neto sissetulek pereliikme kohta soo ja vanuse järgi

Table 2-20. Distribution (%) of respondents by monthly net income per family member in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | Total |
| <300 eurot/ <300 € | 6,5 | 4,4 | 4,5 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 3,1 | 2,9 | 4,2 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | |
| 300–599 eurot/ 300–599 € | 14,6 | 6,1 | 14,6 | 20,7 | 28,6 | 17,5 | 24,0 | 13,4 | 24,3 | 28,1 | 29,7 | 24,3 | 21,6 | |
| 600–799 eurot/ 600–799 € | 13,8 | 12,8 | 17,1 | 15,7 | 14,1 | 14,8 | 20,0 | 10,7 | 22,9 | 19,5 | 20,7 | 18,8 | 17,2 | |
| 800–999 eurot/ 800–999 € | 15,4 | 9,4 | 11,1 | 11,5 | 16,5 | 12,6 | 14,3 | 16,0 | 11,4 | 15,3 | 12,1 | 13,7 | 13,3 | |
| 1000–1199 eurot/ 1000–1199 € | 20,3 | 18,3 | 7,0 | 10,1 | 11,7 | 12,8 | 13,1 | 14,5 | 11,4 | 11,5 | 14,6 | 13,0 | 12,9 | |
| 1200–1399 eurot/ 1200–1399 € | 3,3 | 13,3 | 12,1 | 10,1 | 8,7 | 9,9 | 6,3 | 11,5 | 7,5 | 8,0 | 7,1 | 8,1 | 8,9 | |
| 1400–1600 eurot/ 1400–1600 € | 8,9 | 8,9 | 10,1 | 7,8 | 4,4 | 7,9 | 4,6 | 8,8 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | |
| >1600 eurot/ >1600 € | 17,1 | 26,7 | 23,6 | 17,5 | 10,2 | 18,9 | 10,9 | 22,1 | 15,0 | 8,6 | 6,8 | 12,4 | 15,1 | |
| < 600 eurot/ < 600 € | 21,1 | 10,6 | 19,1 | 27,2 | 34,5 | 23,0 | 30,9 | 16,4 | 27,1 | 32,3 | 34,4 | 28,5 | 26,3 | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 29,3 | 22,2 | 28,1 | 27,2 | 30,6 | 27,5 | 34,3 | 26,7 | 34,3 | 34,8 | 32,8 | 32,6 | 30,5 | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 23,6 | 31,7 | 19,1 | 20,3 | 20,4 | 22,7 | 19,4 | 26,0 | 18,9 | 19,5 | 21,7 | 21,1 | 21,8 | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 26,0 | 35,6 | 33,7 | 25,3 | 14,6 | 26,8 | 15,4 | 30,9 | 19,6 | 13,4 | 11,1 | 17,8 | 21,5 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 123 | 180 | 199 | 217 | 206 | 925 | 175 | 262 | 280 | 313 | 323 | 1353 | 2278 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 30 | 46 | |

2.5. Tulemuste kokkuvõte

Terviseseisund, vaime tervis ja arstiabi kasutus

Oma tervist hindas heaks või üsna heaks 57,4% vastanutest (53,8% meestest ja 59,8% naistest), mida on oluliselt enam kui 2018. a uuringus (50,2%, p<0,05). Samas pole muutunud halva või üsna halva tervise enesehinnanguga vastajate (9,5% vs. 9,1% 2018. a) osakaal. Pikaajalisi terviseprobleeme esines 45,3% vastanutest ning 13,1% vastajatest piiras terviseprobleem oluliselt ka igapäevategevusi. Kui neis näitajates võrreldes 2018. a uuringuga muutus ei olnud, siis 2020. a vastanute seas oli oluliselt enam haiguse töötu või koolist puudumisi ≥15 päeva (13,8% vs. 11,7% 2018. a) ning töövõimetuspensioni/töövõimetoetust saavaid vastajaid (14,3% vs. 11,6%).

TKUs on vaimset tervist hinnatud enesehinnangulise stressi, depressiooni, üleväsimuse ning enesetapumõtete esinemise järgi. Rohkem kui tavaliselt või talumatut stressi tundis 21,2% vastanutest (17,1% meestest ja 24,0% naistest). Võrreldes 2018. a on näitaja statistiliselt olulisel määral suurenenud naistel (2018. a 20,7%). Ka viimasel 30 päeval tavapärasest enam masenduse tundmise või õnnetu olemise näitajas on märgata statistiliselt oluline tõus nii meestel (18,6% vs. 14,3%), naistel (26,0% vs. 19,6%) kui tervikuna (23,0% vs. 17,4%) võrreldes 2018. a. Samavörd märgiline on ka näitaja viimase 12 kuu jooksul enesetapumõtete esinemise kohta: kui 2018. a oli selliseid vastajaid 5,7%, siis 2020. a 8,1% (p<0,05). Statistikiliselt oluline muutus enesetapumõtete esinemises on märgatav eelkõige naiste puhul (8,9% vs. 5,5% 2018. a). Kuigi naistel on enesetapumõtete esinemine sagenenud kõigis naistevanuserühmades, siis alarmeeriv on muutus just noorte täiskasvanute (16–24 a vanuserühm), kus näitaja on võrreldes eelmise uuringuga peaaegu kahekordistunud (26,0% vs. 14,0%); tervikuna on 10 a perspektiivis muutus selles vanuserühmas olhud ligi neljakordne. Eelkirjeldatud vaimse tervise näitajate halvenemist iseloomustab ka rahustite või antidepressantide kasutus, kus viimase 7 päeva jooksul oli neid ravimeid tarvitatanud 14,7% vastanutest (2018. a 11,3%, p<0,05). Naistel (17,7% vs. 13,5%, p<0,05) on töüs märgatav kõikides vanuserühmades; meestel erinevus eelmise uuringuga statistiliselt oluline ei ole (10,3% vs. 8,1%).

Ravikindlustus oli 93,6% vastanutest, enim ravikindlustuseta vastajaid on 16–24 aastaste meeste (ca 12%) ning 16–24 aastaste naiste (11,4%) hulgas. Perearsti, hambaristi ning eriarsti poole on viimase 12 kuu jooksul pöördunud vastavalt 70,9%, 60,3% ja 54,8% vastanutest. Päevavaril oli viibinud 5,9% ja haiglaravil 8,7% vastanutest. Kui arstiabi kasutuses tervikuna võrreldes 2018. a uuringuga suuri erinevusi ei olnud, siis mõnevõrra vähenes perearsti külastanute osakaal (70,9% vs. 73,7%, $p<0,05$) ja suurennes telefoni teel arstiga konsulteerinute osakaal (28,5% vs. 21,6%). Arstiabi mitte vajanuid oli 6,0% (8,9% meestest ja 4,1% naistest).

Suitsetamine, alkohol ja uimastid

Vastanutest 17,9% (25,7% meestest ja 12,6% naistest) olid igapäevasuitsetajad, juhusuitsetajad oli 8,2% (8,3% meestest ja 8,1% naistest). Igapäevasuitsetamise levimus ei ole eelmise uuringuga (17,2% 2018. a) võrreldes muutunud. Kõigist praegustest suitsetajatest tahaks suitsetamisest loobuda ligi pooled (50,8%). Endistest suitsetajatest (kokku 28,6% vastanutest) on viimase 12 kuu jooksul suitsetamisest loobunuid 19,4%. Tubakatoodetest tarvitatakse endiselt kõige sagedamini sigarette. Igapäevaseid e-sigareti kasutajaid oli 1,6% ja igapäevaseid huuletubaka või nikotiinipatjade kasutajaid 2,1%. Mõlema toote puhul on igapäevane kasutus suurim meeste noorimas vanuserühmas: 16–24 a meestest oli igapäevaseid e-sigaretide kasutajaid 5,0% ja huuletubaka kasutajaid 14,2%. Vähemalt mõni kord kuus on e-sigarette tarvitanud 3,8% kõigist vastanutest ja huuletubakat 3,7% (2018. a 1,6%, $p<0,05$). Viimase puhul on näiteks 16–24 a meeste puhul kasv võrreldes 2018. a olnud kahekordne (24,2% vs. 11,6%, $p<0,05$). Vähemat tund aega päevas oli suitsustes tööruumides 4,2% vastanutest (7,5% meestest ja 1,9% naistest) ning suitsustes avalikes ruumides 4,1% vastanutest (6,4% meestest ja 2,5% naistest). Viimase näitaja puhul on märgata statistiliselt olulist tõusu võrreldes 2,4% vastanutega 2018. a uuringus. Kodustes eluruumides suitsetamine on jäänud siiski eelmise uuringuga samale tasemele (11,2% vs. 12,3%).

Rohkem kui kord nädalas tarvitab alkoholi 17,6% vastanutest (26,6% meestest ja 11,5% naistest). Alkoholi tarvitamise sageduses ei ole võrreldes võrreldes 2018. a uuringuga (18,1%) muutust. Kanget alkoholi tarvitab vähemalt mõnel korral nädalas 9,4% meestest (2018. a 9,7%) ja 1,9% naistest (2018. a 1,6%). Sama sagedusega tarvitab veini 5,6% meestest (2018. a 8,2%, $p<0,05$) ja 8,8% naistest (2018. a 10,6%). Ölle ning siidri või kerge alkoholisegu tarvitamine ei ole aga võrreldes 2018. a muutunud. Vähemalt kord nädalas on kuus või rohkem alkoholiühiku korraga on tarbitanud 11,6% vastanutest (22,8% meestest ja 4,0% naistest). Võrreldes eelmise uuringuga on statistiliselt oluline langus märgatav nii meestel (2018. a 27,0%) kui kõigil vastajatel tervikuna (14,1%). Viimase 7 päeva jooksul ei tarbitanud alkoholi üldse 38,9% vastanutest; 46,3%-l jäi tarvitatud kogus madala terviseriski piiresse (meestel $\leq 140\text{g}$, naistel $\leq 70\text{g}$ absoluutalkoholi nädalas). Vastanutest 14,8% (21,3% meestest ja 10,4% naistest) tarvitab alkoholi nädalas tervist ohustaval määral ($>140\text{g}$ meestel ja $>70\text{g}$ naistel); võrreldes 2018. a statistiliselt olulise muutust ei ole. Küll on aga oluliselt vähenenud alkoholi ostmine mitteametlikest müügikohtadest: kui 2018. a oli selliseid vastajaid 11,0%, siis 2020. a aga vaid 3,4% ($p<0,05$).

Narkootilisi aineid või retseptiravimeid ilma arsti väljakirjutuseta oli viimase 12 kuu jooksul tarbitanud 7,1% vastanutest (10,2% meestest ja 5,0% naistest). Kõige enam oli 30 päeva jooksul uimasteid tarbitanuid noorimas, 16–24 a vanuserühmas (23,3% meestest ja 12,6% naistest). Selles vanuserühmas on kõige sagedasemaks aineks kanep, mida viimase 30 päeva jooksul on tarbitanud 20,8% 16–24 aastastest meestest ja 10,3% samavanadest naistest. Tarvitamise sageduselt järgnevad kanepile ecstasy (4,2% meestest ja 3,4% naistest) ja amfetamiin (2,5% meestest ja 1,7% naistest).

Toitumine, kehakaal ja liikumine

Igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt sööb hommikusoöki 72,2%, lounasoöki 72,8% ja õhtusoöki 81,9% vastanutest. Kaalu langetamiseks järgib toitumisel erideeti 16,9% vastanutest (11,8% meestest ja 20,4% naistest). Haiguse või allergiate tõttu on erideedil 9,3% vastanutest ning taimetoitluse või veganluse tõttu järgib erideeti 3,0% (1,8% meestest ja 3,9% naistest). Mitmete toidugruppide kasutus jäääb aga endiselt alla soovitusliku taseme. Näiteks 66,8% vastajatest sõi viimase 7 päeva jooksul köögivilju päevas alla 300 g ning 49,1% sõi puuvilju või marju alla 200 g päevas. Viimase näitaja puhul on muutus võrreldes 2018. a uuringuga (46,0%)

ka statistiliselt oluline. Energiajooke kolm või enam korda nädalas oli tarvitanud 3,3% vastanutest. Arst või muu tervishoiutöötaja on soovitanud toitumisharjumusi muuta 14,1% vastanutest ning arvestatav osa vastanutest märkis, et on oma toitumisharjumusi viimase 12 kuu jooksul muutnud. Samas pole 21,6% vastanutest (31,2% meestest ja 15,2% naistest) kunagi ühtegi toitumisharjumust muutnud.

Kehamassiindeksi järgi oli normaalkaalus (KMI 18,5–24,9) 45,7% vastanutest (36,0% meestest ja 52,2% naistest). Kuigi vörreldes 2018. a ei ole normaalkaaluliste osakaal oluliselt muutunud, siis 10 aasta perspektiivis on normaalkaalus mehi jäänud oluliselt vähemaks (2010. a 45,1%). Seega on enam kui pool kõigist 16–64 a vastanutest kas ülekaalus või rasvunud. Ülekaalus (KMI 25,0–29,9) oli 31,1% vastanutest (39,7 meestest ja 25,3% naistest), ning rasvunuid (KMI \geq 30,0) 20,5% (22,9% meestest ja 18,9% naistest). Ülekaalus või rasvunud vastajatest oli viimase 12 kuu jooksul saanud soovituse oma toitumisharjumuste muutmiseks, kaalu langetamiseks ja kehalise aktiivsuse suurendamiseks vastavalt 16,7%, 19,7% ja 12,3%. Soovituse saatustest on 48,5% suurendanud oma kehalist aktiivsust ja 81,7% muutnud vähemalt üht toitumisharjumust.

Ligikaudu kolmandik vastanutest hindas oma praegust füüsulist vormi heaks või väga heaks, halva füüsilise vormiga vastajate osakaal oli 15,4%. Igapäevatöös väga vähest kehalist pingutust nõudis 39,4% meeste ja 47,3% naiste töö ning tööle/töölt koju vähem kui 15 minutit päevas liikus (jalgsi või jalgrattaga) 33,7% meestest ja 30,0% naistest. Vähemalt poole tunni vältil harrastas tervisesporti igapäevaselt 6,0% ning paar korda nädalas või rohkem 44,8% vastanutest. Tervisespordi harrastamises ei ole olulisi muutusi vörreldes eelmise uuringuga. Lisaküsimus ujumisoskuse kohta osutas, et 40,1% vastanutest (52,1% meestest ja 31,9% naistest) peab end heaks ujujak. Ujuda ei oska 11,4% vastanutest. Päevas neli või enam tundi ekraaniaega (televisori, arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jt elektrooniliste seadmetega veedetud aeg) oli 22,3% vastanutest (24,5% meestest ja 20,9% naistest, vörreldes 2018. a (15,7%) on selliste vastanute osakaal tervikuna oluliselt suurenenud ning kasv on märgatav kõigis soo- ja vanuserühmades.

Terviseriskid ja ennetus

TKU2020 küsimustik sisaldas ka eri riskikäitumise ja terviseriskide ennetusega seotud küsimusi. Gripi vastu oli viimase 12. kuu jooksul vaktsineeritud 16,8%, difteeria-teetanuse vastu 4,6% ja puukentsefaliidi vastu 7,2% vastanutest. Samas pole ligikaudu pooled vastajad end kunagi gripi või puukentsefaliidi vastu vaktsineerinud.

Suuhügieeni iseloomustab hammaste pesemise sagedus. Kui 64,3% (53,3% meestest ja 71,7% naistest) peseb hambaid vähemalt kaks korda päevas, siis 5,3% vastanutest (10,0% meestest ja 2,1% naistest) ei pese hambaid üldse või teeb seda harvem kui kord päevas. Ligi 2/3 vastanutest puudus üks või enam hammast.

Enamik vastanutest (61,1%) kasutab pimedal ajal liikudes üldiselt alati helkuri, helkuri mittekasutajaid oli 6,4%. Söidukis ei kasuta autot juhtides turvavööd 0,9% ja tagaistmel 11,4% vastanutest. Viimase 12 kuu jooksul oli alkoholi tarvitamise järel söidukit juhtinud vähemalt ühel korral 5,1% vastanutest (7,0% meestest ja 3,5% naistest) ning 48,4% (56,7% meestest ja 41,1% naistest) oli kasutanud söiduki juhtimise ajal telefoni ilma käed-vabad seadmeta. Mõlema näitaja puhul on täheldatav statistiliselt oluline langus vörreldes 2018. a uuringuga, kus alkoholi tarvitamise järel oli söidukit juhtinud 6,7% ja telefoni kasutanud 63,3% vastanutest.

Viimase 12 kuu jooksul oli juhupartneriga seksuaalvahekordi 7,7% vastanutest (11,4% meestest ja 5,3% naistest), kuid juhuvahekorras kasutas alati kondoomi vaid 31,5% vastanutest. Viimase 12 kuu jooksul oli teinud HIV-testi 9,7% vaastanutest. HIV testi pole aga kunagi teinud 55,8% vastanutest, sh 79,3% 16–24 a meestest ja 70,0% sama vanuserühma naistest.

Viimase aasta jooksul oli mammograafias käinud 17,4% naistest ning PAP-testil 31,4%. Samas pole ligi pooled vastanud naistest kunagi mammogrammi teinud ning ligi viiendik käinud PAP-testil. Meestest oli viimase 12 kuu jooksul käinud eesnäärmeuuringul 7,8% ning 13,6% teinud PSA-testi. Ligikaudu ¾ meestest pole aga kunagi kumbagi testi teinud.

TABELID

Järgnevalt on teemade kaupa esitatud uuringu andmete kirjeldus standardtabelitena. Tabelite A-osa kirjeldab indikaatorit vastajate soo- ja vanusjaotuse lõikes ning tabelite B-osad kirjeldavad samade indikaatorite (või nende ala- või koondjaotuse) varieeruvust sotsiaaldemograafiliste tunnuste (vt ptk 2.4) järgi ning esitavad näitaja 10-aastase trendi.

3. Terviseseisund ja arstiabi ning ravimite kasutus

Küsimustiku terviseseisundit käsitlev osa on püsinud läbi aastate ühetaoline ning sisaldanud erinevaid terviseseisundi indikaatoreid.

Tervise enesehinnang, pikaajaline haigus või terviseprobleem ning terviseseisundiga seotud igapäevategevuste piirangud moodustavad Euroopa tervisemooduli [6]. Need terviseseisundi näitajad võimaldavad tulemuslikult prognoosida haigestumust, funktsionaalset võimekust ja suremust ning on kasutusel paljudes rahvastikupõhistes uuringutes.

Tervisega seotud elukvaliteedi (ingl k *health-related quality of life, HRQOL*) hindamiseks on kasutatud EuroQol-i (www.euroqol.org) poolt välja töötatud EQ-5D-3L valideeritud mõõdikut, milles vastaja hindab oma terviseseisundit 5 eri valdkonna kohta Instrumendi kasutus TKU2020-s on kooskõlastatud EuroQol-iga.

Haiguse tõttu töölt/koolist puudumine ning töövõimetuspensioni/töövõimetoetuse saamine käsitlevad terviseprobleemi või haiguse esinemist. Kui viimase 12 kuu jooksul 15 või rohkem päeva puudumine viitab vähemasti lühiajaliste terviseprobleemidele, siis töövõimetuspensioni makstakse tööealistele isikutele, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks töövõime kaotusega 40–100% ja kellel on olemas seaduses sätestatud nõutav pensionistaaž [7]. 2016. aastal käivitunud töövõimereformiga loodi uus töövõime toetamise süsteem, kus töövõimekaotusega inimestele hakatakse senise töövõimetuspensioni asemel maksma töövõimetoetust.

Tervisehäiretest käsitletakse *pingutusstenokardia, liigestevalu, seljavalu, kaela-õlapiirkonna valu, peavalu, hambavalu, kõhuvaevuste, kõhukinnisuse, hommikuse köha, allergia (va astma), unetuse* või *unehäirete ning esinemist viimase 30 päeva jooksul*.

Viimase 12 kuu diagnoositud või ravitud haigustest/haigusnähtudest on käsitletud järgmisi: *kõrgenenud veresuhkur, suhkurtöbi, kõrgenenud vereröhk, körgvereröhktöbi, kõrgenenud kolesteroolitase veres, ülekaal* või *rasvumus, ajuinsult, südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, liigestehaigused, seljaprobleemid, luuhörenemine (osteoporoos), tuberkuloos, krooniline bronhiit, kopsuemfüseem, astma, mao-* või *kaksteistsõrmiksoole haavand, kollatöbi, depressioon, ning arstiabi vajanud trauma, vigastus, mürgistus*.

Ravikindlustuse olemasolu kajastab arstiabi kättesaadavust. Ravikindlustusega on kaetud inimesed, kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või teeb seda inimene ise (lisaks lapsed, õppurid jt rühmad kellele kindlustus laieneb) ning inimeste ravikulud tasub haigekassa.

Arstiabi kasutust käsitletakse viimase 12 kuu perearsti, hambaarsti, muu eriarsti juures käimise, arstiga telefoni teel konsulterimise, pereõe iseseisval vastuvõtul käimise, pereõega telefoni teel konsulterimise küsimuste kaudu. Lisaks küsiti erakorralise meditsiini osakonnas (EMOs) käimise, kiirabi vajamise, päivaravil ning haiglaravil olemise kohta.

Ravimikasutust käsitlevad vastajate viimase seitsme päeva jooksul tarvitatud ravimid järgmiste sümpтомite/ravimirühmade osas: *kõrge vereröhk, suhkrugaigus, peavalu, muude valude, kõrgenenud kolesteroolitase, ravimid kehakaalu alandamiseks, rahustid, uinutid, antidepressandid, hormoonasendusravimid, impotentsusravimid, ning vitamiinid, mineraalid, mikroelemendid*.

Vastajate terviseseisundit, arstiabi ning ravimite kasutust käsitlevad tulemused on esitatud tabelites 3-1.A kuni 3-16.A.

Tabel 3-1.A. Vastajate jaotus (%) tervise enesehinnangu, soo ja vanuse järgi
Table 3-1.A. Distribution (%) of respondents by self-assessed health, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naides/ Females | | | | | Kokku |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Hea/ Good | 43,7 | 42,0 | 27,9 | 21,2 | 9,6 | 27,1 | 33,5 | 42,3 | 37,8 | 22,2 | 14,9 | 29,2 | 28,3 | | | |
| Üsna hea/ Rather good | 38,1 | 31,5 | 28,9 | 23,9 | 16,8 | 26,8 | 36,3 | 31,5 | 31,3 | 33,9 | 22,9 | 30,6 | 29,0 | | | |
| Keskmine/ Average | 15,1 | 22,1 | 36,3 | 40,5 | 52,9 | 35,4 | 26,4 | 22,5 | 26,1 | 34,8 | 44,0 | 31,6 | 33,1 | | | |
| Üsna halb/ Rather bad | 2,4 | 2,8 | 6,0 | 9,0 | 14,4 | 7,5 | 3,3 | 3,0 | 3,8 | 6,3 | 13,9 | 6,5 | 6,9 | | | |
| Halb/ Bad | 0,8 | 1,7 | 1,0 | 5,4 | 6,3 | 3,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,8 | 4,3 | 2,1 | 2,6 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 181 | 201 | 222 | 208 | 938 | 182 | 267 | 291 | 316 | 323 | 1379 | 2317 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 7 | | | |

Tabel 3-1.B1. Hea/üksa hea tervise enesehinnangu jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-1.B1. Distribution (%) of good/rather good self-rated health by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naides/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|--------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 82,0 | 63,9 | 43,2 | 20,0 | 20,8 | 59,5 | 71,7 | 62,5 | 62,5 | 47,6 | 45,2 | 61,2 | 60,4 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 87,0 | 79,3 | 61,9 | 52,6 | 28,8 | 55,3 | 67,6 | 75,2 | 71,7 | 60,5 | 36,3 | 62,5 | 59,5 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | 100,0 | 14,3 | 13,0 | 20,0 | 19,4 | 100,0 | 100,0 | 59,4 | 47,0 | 36,6 | 46,4 | 40,2 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksi/ Lives alone | 82,4 | 66,7 | 45,5 | 9,5 | 17,6 | 43,6 | 73,1 | 65,2 | 65,2 | 48,7 | 39,3 | 51,5 | 48,3 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 76,0 | 77,3 | 64,1 | 45,3 | 28,5 | 52,5 | 66,3 | 73,4 | 67,5 | 52,5 | 37,9 | 56,8 | 55,1 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 87,9 | 72,7 | 53,6 | 54,3 | 31,6 | 61,9 | 71,8 | 76,7 | 70,9 | 68,1 | 37,5 | 69,8 | 66,4 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 83,0 | 71,1 | 55,5 | 45,3 | 26,1 | 54,4 | 66,9 | 74,8 | 71,2 | 58,1 | 43,5 | 62,8 | 59,3 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 75,0 | 82,1 | 59,4 | 44,0 | 27,3 | 52,3 | 83,9 | 70,2 | 63,3 | 50,0 | 28,5 | 51,6 | 51,9 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 75,0 | 72,5 | 51,9 | 55,6 | 37,3 | 57,2 | 73,8 | 78,3 | 72,4 | 66,7 | 40,0 | 66,5 | 62,9 | | | |
| Muu linn/ Other town | 84,6 | 83,1 | 63,8 | 39,4 | 23,9 | 55,1 | 69,8 | 72,2 | 62,6 | 49,2 | 37,5 | 55,0 | 55,0 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 84,3 | 64,2 | 57,3 | 42,0 | 20,7 | 49,9 | 64,8 | 68,8 | 72,4 | 54,6 | 36,0 | 57,4 | 54,0 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 85,7 | 80,0 | 55,0 | 41,7 | 33,3 | 55,2 | 88,2 | 70,6 | 53,1 | 42,4 | 33,3 | 52,7 | 53,8 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 90,9 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 26,1 | 51,3 | 69,2 | 86,7 | 58,1 | 36,7 | 19,4 | 46,4 | 48,3 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 77,8 | 66,7 | 58,8 | 34,6 | 12,7 | 45,5 | 62,5 | 67,3 | 75,8 | 52,2 | 34,4 | 55,7 | 51,6 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 91,7 | 73,7 | 62,1 | 50,0 | 23,5 | 57,8 | 42,1 | 65,5 | 54,5 | 59,0 | 43,9 | 53,3 | 55,2 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 79,2 | 72,3 | 56,5 | 51,7 | 35,9 | 57,7 | 76,5 | 76,8 | 74,3 | 66,1 | 44,4 | 67,6 | 63,7 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 79,7 | 51,5 | 30,3 | 26,5 | 12,5 | 47,0 | 65,6 | 64,5 | 39,1 | 30,0 | 14,7 | 47,3 | 47,2 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 92,3 | 71,9 | 50,0 | 26,8 | 18,2 | 50,0 | 70,0 | 76,1 | 75,9 | 47,1 | 42,1 | 61,2 | 56,5 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 71,4 | 68,3 | 51,0 | 43,8 | 22,6 | 43,7 | 70,0 | 72,5 | 57,5 | 47,8 | 26,4 | 46,8 | 45,4 | | | |
| Kõrg-/ University | 71,4 | 87,8 | 74,4 | 66,7 | 45,5 | 70,4 | 76,7 | 75,3 | 76,8 | 70,8 | 52,8 | 70,2 | 70,2 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 77,8 | 73,3 | 60,2 | 50,5 | 31,9 | 56,1 | 62,5 | 72,8 | 69,6 | 58,9 | 47,1 | 61,8 | 59,4 | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 71,4 | 21,4 | 28,6 | 23,1 | 37,1 | 57,1 | 88,9 | 83,3 | 37,5 | 18,8 | 48,1 | 41,9 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 87,5 | 100,0 | 33,3 | - | 12,0 | 51,0 | 73,7 | 75,8 | 62,9 | 37,5 | 15,4 | 55,8 | 54,3 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 73,1 | 77,8 | 32,4 | 32,2 | 18,6 | 36,7 | 68,5 | 67,4 | 53,9 | 40,0 | 14,5 | 42,6 | 40,5 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 75,0 | 67,5 | 46,4 | 40,7 | 23,8 | 46,9 | 63,3 | 68,6 | 65,6 | 58,7 | 48,1 | 59,9 | 55,1 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 86,2 | 68,4 | 60,5 | 36,4 | 35,7 | 56,2 | 79,4 | 72,1 | 75,5 | 67,2 | 45,7 | 66,1 | 61,9 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 90,6 | 81,3 | 76,1 | 70,9 | 40,0 | 73,8 | 70,4 | 84,0 | 89,1 | 71,4 | 58,3 | 77,6 | 75,7 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 81,7 | 73,5 | 56,7 | 45,0 | 26,4 | 53,8 | 69,8 | 73,8 | 69,1 | 56,0 | 37,8 | 59,8 | 57,4 | | | |
| 2018 | 66,9 | 62,1 | 54,5 | 36,9 | 30,3 | 48,0 | 65,7 | 65,9 | 56,7 | 44,3 | 34,6 | 51,7 | 50,2 * | | | |
| 2016 | 73,8 | 61,7 | 60,1 | 39,2 | 24,4 | 49,6 | 69,8 | 70,5 | 66,7 | 46,9 | 32,9 | 55,1 | 52,9 * | | | |
| 2014 | 79,9 | 67,4 | 53,9 | 41,0 | 23,1 | 50,5 | 75,5 | 74,0 | 60,3 | 43,5 | 26,7 | 52,2 | 51,5 * | | | |
| 2012 | 69,5 | 65,8 | 49,6 | 31,5 | 23,3 | 47,2 | 71,2 | 72,1 | 64,7 | 46,8 | 28,1 | 53,7 | 50,9 * | | | |
| 2010 | 69,4 | 62,0 | 45,1 | 30,7 | 20,9 | 45,5 | 72,4 | 69,1 | 54,9 | 37,1 | 24,3 | 50,1 | 48,2 * | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-1.B2. Halva/üsna halva tervise enesehinnangu jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi
Table 3-1.B2. Distribution (%) of bad/rather bad self-rated health by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 4,0 | 11,5 | 10,8 | 36,0 | 29,2 | 12,6 | 3,8 | 6,3 | - | 11,9 | 9,5 | 5,8 | 9,0 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 0,9 | 5,2 | 11,0 | 16,3 | 8,5 | 4,1 | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 19,6 | 7,6 | 8,0 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 28,6 | 17,4 | 36,7 | 27,4 | - | - | 12,5 | 18,2 | 19,8 | 17,2 | 19,6 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 12,8 | 18,2 | 33,3 | 32,4 | 20,3 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 15,4 | 15,7 | 11,5 | 15,0 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 6,0 | 2,1 | 3,8 | 14,5 | 19,2 | 11,0 | 7,2 | 3,8 | 4,2 | 9,9 | 19,2 | 9,9 | 10,3 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 1,7 | 2,3 | 7,2 | 7,4 | 5,3 | 5,4 | - | 3,5 | 5,4 | 4,2 | 20,8 | 4,7 | 5,0 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 2,8 | 5,6 | 6,6 | 15,7 | 21,8 | 11,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 9,0 | 16,5 | 7,4 | 9,0 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,0 | - | 7,8 | 10,0 | 18,2 | 9,6 | 6,5 | 3,5 | 7,6 | 9,8 | 21,1 | 11,8 | 11,0 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | - | 5,8 | 10,1 | 11,1 | 8,5 | 7,8 | 4,6 | 3,5 | 5,2 | 3,3 | 10,5 | 5,4 | 6,4 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 7,7 | 3,4 | 6,4 | 9,9 | 25,4 | 11,3 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 9,3 | 18,8 | 9,6 | 10,2 | | | | |
| Maapiiirkond/ Rural area | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 20,5 | 25,6 | 12,9 | 1,9 | 3,8 | 3,9 | 13,9 | 25,0 | 11,2 | 12,0 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 15,0 | 20,8 | 18,5 | 12,4 | - | - | - | 9,1 | 23,3 | 7,8 | 9,8 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | - | 20,0 | 12,0 | 21,7 | 13,8 | 7,7 | - | 3,2 | 10,0 | 25,0 | 11,2 | 12,2 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 5,6 | 6,3 | 2,9 | 19,2 | 31,7 | 15,5 | 4,2 | 7,3 | 6,5 | 15,6 | 22,2 | 12,8 | 13,8 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 8,3 | - | - | 12,5 | 29,4 | 9,2 | 5,3 | - | 4,5 | 10,3 | 17,1 | 8,7 | 8,9 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | - | 6,0 | 7,4 | 11,2 | 10,3 | 7,5 | 3,5 | 4,0 | 5,6 | 4,0 | 12,7 | 6,0 | 6,6 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 3,4 | 12,1 | 15,2 | 38,2 | 45,8 | 19,1 | 4,9 | 12,9 | 17,4 | 20,0 | 35,3 | 16,0 | 17,6 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 2,6 | 6,3 | 7,9 | 9,8 | 22,7 | 10,3 | 5,0 | 4,3 | 6,9 | 11,8 | 33,3 | 12,5 | 11,6 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | 4,9 | 7,8 | 13,8 | 21,4 | 13,3 | - | 2,5 | 2,7 | 13,3 | 17,9 | 10,8 | 11,9 | | | | |
| Kõrg-/ University | - | - | 2,6 | 6,1 | 7,3 | 3,5 | - | 2,0 | 3,7 | 3,1 | 7,3 | 3,7 | 3,6 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 2,2 | 3,7 | 5,0 | 6,5 | 11,1 | 6,2 | 7,1 | 3,6 | 3,2 | 5,8 | 11,5 | 6,1 | 6,1 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | 14,3 | 21,4 | 23,8 | 23,1 | 20,0 | - | - | - | 25,0 | 18,8 | 13,0 | 16,9 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 2,8 | - | 33,3 | 93,8 | 46,0 | 28,2 | 2,5 | 4,8 | 17,1 | 37,5 | 37,2 | 15,8 | 19,7 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 3,8 | 5,6 | 16,2 | 33,9 | 37,1 | 25,7 | 7,4 | 4,7 | 7,9 | 18,0 | 33,6 | 17,5 | 20,4 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 5,6 | 10,0 | 5,4 | 10,2 | 15,9 | 9,8 | 5,0 | 8,6 | 4,2 | 4,6 | 13,5 | 7,3 | 8,2 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,4 | 1,8 | 2,6 | 13,6 | 11,9 | 6,7 | - | - | 3,8 | 8,2 | 10,0 | 4,9 | 5,6 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | - | 3,1 | 6,0 | - | 6,7 | 3,2 | - | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 1,7 | 2,5 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3,2 | 4,4 | 7,0 | 14,4 | 20,7 | 10,8 | 3,8 | 3,7 | 4,8 | 9,2 | 18,3 | 8,6 | 9,5 | | | | |
| 2018 | 6,6 | 4,7 | 8,1 | 12,7 | 17,5 | 10,4 | 5,5 | 3,8 | 7,0 | 8,0 | 14,3 | 8,2 | 9,1 | | | | |
| 2016 | 4,1 | 4,7 | 6,2 | 11,0 | 21,3 | 10,1 | 1,6 | 5,8 | 5,0 | 10,6 | 17,1 | 9,0 | 9,4 | | | | |
| 2014 | 3,0 | 3,2 | 10,9 | 11,4 | 23,1 | 11,1 | 3,4 | 1,4 | 7,1 | 11,0 | 18,2 | 9,4 | 10,1 | | | | |
| 2012 | 4,7 | 5,4 | 4,9 | 17,4 | 25,2 | 12,0 | 1,3 | 4,8 | 5,8 | 11,4 | 19,8 | 9,7 | 10,7 | | | | |
| 2010 | 1,7 | 6,8 | 12,1 | 17,3 | 20,0 | 11,7 | 3,2 | 2,9 | 5,5 | 11,9 | 20,4 | 9,3 | 10,2 | | | | |

Tabel 3-2.A. Vastajate jaotus (%) pikaajalise terviseprobleemi olemasolu, soo ja vanuse järgi**Table 3-2.A.** Distribution (%) of respondents by having a long-term health problem, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Jah/ Yes | 31,0 | 31,1 | 41,5 | 51,4 | 68,3 | 46,3 | 33,0 | 28,1 | 38,5 | 47,8 | 67,2 | 44,6 | 45,3 | | | |
| Ei/ No | 69,0 | 68,9 | 58,5 | 48,6 | 31,7 | 53,7 | 67,0 | 71,9 | 61,5 | 52,2 | 32,8 | 55,4 | 54,7 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 180 | 200 | 220 | 205 | 931 | 182 | 267 | 291 | 314 | 323 | 1377 | 2308 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 16 | | | |

Tabel 3-2.B. Pikaajalise terviseprobleemiga vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 3-2.B.** Distribution (%) of respondents with a long-term health problem by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 34,0 | 31,7 | 47,2 | 60,0 | 60,9 | 40,6 | 28,3 | 33,3 | 35,0 | 54,8 | 59,5 | 38,8 | 39,7 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 13,0 | 30,8 | 39,0 | 46,2 | 68,2 | 45,6 | 39,2 | 28,1 | 39,3 | 45,4 | 68,7 | 44,0 | 44,6 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 57,1 | 78,3 | 73,3 | 71,0 | - | - | 37,5 | 51,6 | 68,3 | 55,1 | 58,7 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 23,5 | 31,6 | 43,5 | 95,2 | 67,6 | 51,9 | 26,9 | 26,1 | 43,5 | 53,8 | 67,4 | 52,0 | 52,0 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 38,0 | 34,0 | 41,0 | 52,6 | 69,3 | 50,7 | 41,0 | 31,0 | 42,5 | 49,8 | 67,5 | 48,5 | 49,4 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 25,9 | 24,4 | 42,1 | 36,3 | 55,6 | 35,5 | 26,8 | 23,3 | 34,5 | 39,4 | 62,5 | 33,3 | 34,2 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 31,1 | 34,8 | 42,6 | 49,4 | 66,9 | 45,8 | 33,8 | 26,7 | 36,3 | 45,7 | 63,5 | 41,5 | 43,3 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 30,0 | 17,9 | 39,1 | 58,0 | 71,2 | 47,7 | 29,0 | 33,3 | 44,3 | 53,7 | 73,2 | 53,0 | 50,9 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 30,6 | 36,2 | 44,9 | 49,2 | 67,2 | 46,4 | 26,2 | 28,7 | 38,8 | 34,8 | 61,1 | 38,3 | 41,4 | | | |
| Muu linn/ Other town | 35,9 | 31,0 | 40,4 | 53,5 | 67,2 | 47,5 | 31,7 | 26,4 | 39,4 | 59,8 | 71,7 | 50,0 | 49,1 | | | |
| Maapüirkond/ Rural area | 27,5 | 24,5 | 38,7 | 51,1 | 70,0 | 45,2 | 42,6 | 28,8 | 36,8 | 45,4 | 67,3 | 45,6 | 45,4 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 21,4 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 65,4 | 42,3 | 17,6 | 29,4 | 37,5 | 57,6 | 75,9 | 47,7 | 45,3 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 36,4 | 18,2 | 54,5 | 64,0 | 75,0 | 56,1 | 46,2 | 26,7 | 45,2 | 61,3 | 88,9 | 59,5 | 58,2 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 25,0 | 33,3 | 35,3 | 51,9 | 71,0 | 46,6 | 41,7 | 36,4 | 32,3 | 50,6 | 69,2 | 48,7 | 47,8 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | 33,3 | 42,9 | 34,4 | 76,5 | 43,0 | 36,8 | 24,1 | 50,0 | 46,2 | 61,0 | 45,3 | 44,4 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 35,8 | 31,3 | 43,9 | 54,0 | 63,2 | 46,1 | 28,2 | 25,8 | 38,2 | 40,2 | 59,5 | 38,5 | 41,5 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 28,8 | 45,5 | 55,9 | 58,8 | 75,0 | 48,4 | 34,4 | 38,7 | 60,9 | 57,9 | 73,5 | 49,4 | 48,9 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 30,8 | 36,4 | 44,7 | 63,4 | 65,1 | 49,0 | 31,3 | 30,4 | 27,6 | 52,9 | 63,8 | 42,0 | 45,0 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 35,7 | 22,0 | 41,2 | 51,3 | 72,3 | 50,6 | 50,0 | 27,5 | 34,2 | 53,6 | 73,3 | 52,4 | 51,6 | | | |
| Kõrg-/ University | 35,7 | 27,4 | 34,2 | 39,1 | 63,0 | 39,1 | 30,0 | 25,3 | 39,6 | 40,0 | 61,0 | 40,0 | 39,7 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 33,3 | 28,6 | 39,1 | 45,1 | 61,7 | 42,4 | 44,6 | 28,2 | 36,4 | 45,6 | 59,2 | 43,0 | 42,7 | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 57,1 | 60,0 | 66,7 | 53,8 | 59,2 | 42,9 | 55,6 | 16,7 | 52,9 | 73,3 | 53,7 | 56,8 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 27,8 | 40,0 | 66,7 | 100,0 | 90,0 | 58,4 | 27,1 | 24,2 | 57,1 | 69,6 | 88,5 | 48,1 | 51,4 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 42,3 | 36,8 | 63,2 | 62,7 | 74,6 | 62,0 | 29,6 | 32,6 | 40,8 | 58,6 | 78,9 | 53,8 | 56,7 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 27,8 | 27,5 | 45,5 | 50,8 | 64,5 | 46,0 | 38,3 | 34,3 | 40,6 | 49,5 | 61,9 | 46,6 | 46,4 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 31,0 | 29,8 | 40,5 | 56,8 | 61,5 | 43,7 | 29,4 | 32,4 | 39,6 | 30,0 | 61,4 | 40,0 | 41,5 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 28,1 | 31,7 | 26,9 | 35,8 | 70,0 | 35,5 | 33,3 | 17,3 | 30,9 | 42,9 | 61,1 | 33,2 | 34,4 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 31,0 | 31,1 | 41,5 | 51,4 | 68,3 | 46,3 | 33,0 | 28,1 | 38,5 | 47,8 | 67,2 | 44,6 | 45,3 | | | |
| 2018 | 33,9 | 37,0 | 35,9 | 56,2 | 66,1 | 47,3 | 32,4 | 32,9 | 42,5 | 55,5 | 62,8 | 47,0 | 47,1 | | | |
| 2016 | 29,2 | 33,5 | 34,7 | 53,4 | 66,3 | 44,9 | 26,6 | 30,1 | 40,1 | 54,0 | 70,3 | 47,0 | 46,1 | | | |
| 2014 | 22,7 | 32,3 | 45,4 | 50,7 | 66,7 | 45,5 | 27,0 | 33,7 | 42,2 | 58,4 | 70,2 | 49,6 | 48,0 | | | |
| 2012 | 28,2 | 31,3 | 40,2 | 57,6 | 73,7 | 46,9 | 27,0 | 28,6 | 40,6 | 52,5 | 68,7 | 46,1 | 46,5 | | | |
| 2010 | 31,4 | 32,1 | 43,7 | 57,6 | 72,2 | 47,4 | 25,9 | 29,7 | 41,0 | 57,5 | 72,4 | 46,5 | 46,8 | | | |

Tabel 3-3.A. Vastajate jaotus (%) viimase kuu jooksul igapäevategevust piiranud terviseprobleemi olemasolu, soo ja vanuse järgi

Table 3-3.A. Distribution (%) of respondents by restricted everyday activity due to a health problem in the past six months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|-----|-----|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Tugevalt piiranud/ Strongly restricted | 9,5 | 8,3 | 10,1 | 15,9 | 23,3 | 13,9 | 11,0 | 5,7 | 8,2 | 13,3 | 21,8 | 12,4 | 13,1 | | | | | |
| Mõnevõrra piiranud/ Somewhat restricted | 35,7 | 32,0 | 36,7 | 35,9 | 37,4 | 35,6 | 36,8 | 34,0 | 35,1 | 37,5 | 43,3 | 37,6 | 36,8 | | | | | |
| Ei ole piiranud/ No restrictions | 54,8 | 59,7 | 53,3 | 48,2 | 39,3 | 50,4 | 52,2 | 60,4 | 56,7 | 49,2 | 34,9 | 50,0 | 50,2 | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 181 | 199 | 220 | 206 | 932 | 182 | 265 | 291 | 315 | 321 | 1374 | 2306 | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 2 | - | 2 | 5 | 9 | 18 | | | | | |

Tabel 3-3.B. Igapäevategevusi tugevalt piirava terviseprobleemiga vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-3.B. Distribution (%) of respondents with strongly restricted everyday activity by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 11,0 | 11,5 | 19,4 | 24,0 | 29,2 | 15,4 | 11,3 | 16,7 | 15,0 | 19,0 | 19,5 | 15,2 | 15,3 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 6,8 | 7,1 | 13,5 | 19,6 | 11,7 | 9,5 | 3,4 | 5,9 | 8,7 | 21,3 | 9,4 | 10,3 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 28,6 | 21,7 | 35,7 | 28,3 | 100,0 | - | 15,6 | 25,0 | 23,8 | 22,2 | 23,6 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 17,6 | 10,3 | 18,2 | 28,6 | 32,4 | 21,1 | 11,5 | 13,0 | 26,1 | 23,1 | 23,6 | 21,0 | 21,0 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 8,0 | 8,2 | 10,3 | 18,1 | 21,5 | 14,9 | 10,8 | 6,4 | 7,5 | 13,9 | 21,3 | 13,0 | 13,7 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 8,6 | 6,7 | 8,4 | 7,5 | 15,8 | 8,4 | 11,3 | 2,4 | 6,1 | 6,9 | 21,7 | 7,3 | 7,8 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 9,4 | 7,7 | 10,3 | 17,6 | 24,5 | 14,3 | 9,9 | 4,3 | 8,0 | 14,2 | 20,0 | 11,4 | 12,6 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 10,0 | 10,3 | 9,5 | 10,0 | 20,9 | 13,0 | 16,1 | 10,7 | 8,9 | 10,8 | 24,8 | 15,4 | 14,4 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 2,8 | 10,1 | 10,3 | 12,9 | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 7,0 | 9,5 | 6,7 | 17,0 | 9,8 | 9,9 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 10,3 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 26,9 | 14,5 | 17,5 | 6,9 | 7,1 | 14,4 | 23,6 | 14,6 | 14,6 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 13,7 | 5,7 | 9,5 | 20,7 | 29,6 | 17,1 | 5,6 | 2,5 | 7,9 | 17,6 | 24,0 | 12,9 | 14,8 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,1 | - | 26,3 | 16,7 | 19,2 | 14,6 | - | 5,9 | - | 9,1 | 27,6 | 9,4 | 11,7 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 20,0 | 16,0 | 33,3 | 17,3 | 23,1 | 6,7 | 6,5 | 12,9 | 27,8 | 15,9 | 16,4 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 8,3 | 12,5 | 8,8 | 23,1 | 30,2 | 18,5 | 8,3 | 3,6 | 9,7 | 22,5 | 22,2 | 15,1 | 16,5 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 25,0 | 10,5 | 3,4 | 16,1 | 41,2 | 16,7 | 26,3 | 3,4 | 13,6 | 15,4 | 26,8 | 17,3 | 17,1 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 9,4 | 8,4 | 8,4 | 11,4 | 11,8 | 9,8 | 9,4 | 6,7 | 9,0 | 7,3 | 16,8 | 9,7 | 9,8 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 11,9 | 18,2 | 15,2 | 23,5 | 37,5 | 19,1 | 13,1 | 6,7 | 21,7 | 21,1 | 27,3 | 16,9 | 18,1 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 2,6 | 9,1 | 7,9 | 22,0 | 22,7 | 13,3 | 12,5 | 4,4 | 3,4 | 23,5 | 36,2 | 17,5 | 15,7 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 14,3 | - | 13,7 | 15,2 | 28,0 | 16,5 | - | 7,5 | 8,2 | 17,7 | 23,8 | 15,8 | 16,1 | | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 8,1 | 6,6 | 7,7 | 10,9 | 8,5 | 6,7 | 5,3 | 7,3 | 4,6 | 12,3 | 7,2 | 7,6 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 8,9 | 7,4 | 7,3 | 8,8 | 14,0 | 9,1 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 9,9 | 14,5 | 9,1 | 9,1 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | 21,4 | 35,7 | 28,6 | 23,1 | 24,3 | 14,3 | - | 33,3 | 23,5 | 40,0 | 24,1 | 24,2 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 11,1 | - | 33,3 | 75,0 | 49,0 | 31,1 | 12,7 | 4,9 | 20,0 | 45,8 | 40,3 | 21,3 | 24,4 | | | | | |
| Kuusissetulek/ Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 11,5 | 15,8 | 21,6 | 32,2 | 37,1 | 28,0 | 13,0 | 9,3 | 10,5 | 23,0 | 35,8 | 21,2 | 23,6 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 11,1 | 12,5 | 8,9 | 6,9 | 19,4 | 11,9 | 15,0 | 7,2 | 7,3 | 11,0 | 15,5 | 11,2 | 11,5 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 10,3 | 7,0 | 5,6 | 11,4 | 17,1 | 10,1 | 2,9 | 3,0 | 11,3 | 6,7 | 18,6 | 9,2 | 9,6 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,3 | 4,7 | 7,5 | 11,1 | 10,0 | 7,7 | 11,1 | 4,9 | 3,6 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 9,5 | 8,3 | 10,1 | 15,9 | 23,3 | 13,9 | 11,0 | 5,7 | 8,2 | 13,3 | 21,8 | 12,4 | 13,1 | | | | | |
| 2018 | 7,6 | 9,6 | 10,5 | 13,2 | 19,7 | 12,7 | 10,7 | 9,6 | 11,7 | 13,2 | 20,3 | 13,6 | 13,2 | | | | | |
| 2016 | 6,3 | 8,9 | 4,9 | 14,4 | 25,0 | 12,5 | 5,2 | 4,6 | 7,1 | 14,9 | 21,0 | 11,5 | 11,9 | | | | | |
| 2014 | 4,5 | 7,8 | 10,1 | 16,4 | 21,8 | 12,7 | 4,5 | 4,6 | 9,5 | 15,1 | 17,8 | 11,4 | 11,9 | | | | | |
| 2012 | 7,4 | 5,9 | 7,8 | 15,7 | 19,6 | 11,5 | 2,9 | 7,3 | 5,2 | 13,6 | 19,4 | 10,6 | 11,0* | | | | | |
| 2010 | 5,7 | 5,0 | 9,8 | 14,9 | 22,9 | 11,6 | 4,2 | 3,8 | 4,7 | 12,4 | 17,5 | 8,9 | 10,0* | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-4.A. Vastajate jaotus (%) liikumisraskuste esinemise, soo ja vanuse järgi
Table 3-4.A. Distribution (%) of respondents by mobility problems, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Ei ole mingeid raskusi/ No problems | 93,6 | 87,2 | 86,6 | 77,7 | 52,9 | 78,1 | 92,8 | 91,7 | 86,6 | 74,7 | 58,4 | 79,1 | 78,7 | | | | | | | | | | |
| On mõningaid raskusi/ Some problems in walking about | 6,4 | 12,2 | 13,4 | 21,8 | 47,1 | 21,7 | 7,2 | 8,3 | 13,1 | 25,3 | 41,3 | 20,8 | 21,2 | | | | | | | | | | |
| Pean olema voodis/ Confined to bed | - | 0,6 | - | 0,5 | - | 0,2 | - | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 125 | 180 | 201 | 220 | 206 | 932 | 181 | 266 | 290 | 316 | 322 | 1375 | 2307 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | | | | | | | | | | |

Tabel 3-5.A. Vastajate jaotus (%) enese eest hoolitsemise probleemide esinemise, soo ja vanuse järgi

Table 3-5.A. Distribution (%) of respondents by self-care problems, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Ei ole mingeid raskusi/ No problems | 99,2 | 97,2 | 97,0 | 89,1 | 79,8 | 91,6 | 99,4 | 98,1 | 95,2 | 91,7 | 83,2 | 92,8 | 92,3 | | | | | | | | | | |
| On mõningaid raskusi/ Some problems | 0,8 | 2,8 | 3,0 | 10,9 | 20,2 | 8,4 | 0,6 | 1,9 | 4,5 | 8,3 | 16,5 | 7,1 | 7,6 | | | | | | | | | | |
| Ei ole võimeline end pesema/riidesse panna/ Unable to wash or dress | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 125 | 181 | 200 | 220 | 208 | 934 | 181 | 266 | 291 | 315 | 316 | 1369 | 2303 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 14 | 21 | | | | | | | | | | |

Tabel 3-6.A. Vastajate jaotus (%) igapäevategevustes probleemide esinemise, soo ja vanuse järgi

Table 3-6.A. Distribution (%) of respondents by having problems in performing usual activities, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Ei ole mingeid raskusi/ No problems | 85,5 | 86,1 | 84,0 | 76,6 | 59,4 | 77,4 | 87,3 | 89,9 | 86,9 | 77,5 | 60,9 | 79,3 | 78,6 | | | | | | | | | | |
| On mõningaid raskusi/ Some problems | 13,7 | 13,9 | 16,0 | 22,5 | 39,6 | 22,1 | 12,7 | 9,7 | 13,1 | 21,9 | 37,5 | 20,1 | 20,9 | | | | | | | | | | |
| Ei ole võimeline tavapäraseid toiminguid sooritama/ Unable to perform usual activities | 0,8 | - | - | 0,9 | 1,0 | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 124 | 180 | 200 | 218 | 207 | 929 | 181 | 267 | 290 | 315 | 317 | 1370 | 2299 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 13 | 25 | | | | | | | | | | |

Tabel 3-7.A. Vastajate jaotus (%) valude või vaevuste esinemise, soo ja vanuse järgi

Table 3-7.A. Distribution (%) of respondents by having pain or discomfort, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Ei ole valusid ega vaevusi/ No pain | 73,6 | 67,4 | 51,8 | 41,4 | 29,8 | 50,3 | 56,9 | 60,8 | 51,4 | 43,6 | 26,6 | 46,4 | 48,0 | | | | | | | | | | |
| On mõningal määral valusid/vaevusi/ Some pain | 24,8 | 32,0 | 46,7 | 53,6 | 63,9 | 46,5 | 43,1 | 38,1 | 45,9 | 54,8 | 68,0 | 51,2 | 49,3 | | | | | | | | | | |
| Väga suured valud/vaevused/ Extreme pain | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 5,0 | 6,3 | 3,2 | - | 1,1 | 2,8 | 1,6 | 5,3 | 2,4 | 2,7 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 125 | 178 | 199 | 220 | 208 | 930 | 181 | 265 | 290 | 314 | 319 | 1369 | 2299 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 25 | | | | | | | | | | |

Tabel 3-8.A. Vastajate jaotus (%) rahutuse või masenduse esinemise, soo ja vanuse järgi

Table 3-8.A. Distribution (%) of respondents by having anxiety or depression, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Ei ole rahutu ega masendunud/ Not depressed | 56,0 | 55,0 | 58,3 | 50,0 | 53,7 | 54,4 | 41,8 | 52,3 | 57,0 | 49,2 | 43,7 | 49,2 | 51,3 | | | | | | | | | | |
| Mõningal määral rahutu/ masendunud/ Moderately depressed | 40,0 | 40,0 | 37,7 | 43,1 | 43,9 | 41,1 | 49,5 | 44,7 | 38,5 | 44,1 | 52,2 | 45,6 | 43,8 | | | | | | | | | | |
| Väga rahutu/ suures masenduses/ Extremely depressed | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,9 | 2,4 | 4,5 | 8,8 | 3,0 | 4,5 | 6,7 | 4,1 | 5,2 | 4,9 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 125 | 180 | 199 | 218 | 205 | 927 | 182 | 266 | 291 | 313 | 316 | 1368 | 2295 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | - | 1 | - | 4 | 10 | 15 | 29 | | | | | | | | | | |

Tabel 3-9.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul töölt/koolist enda haiguse tõttu puudutud päevade, soo ja vanuse järgi

Table 3-9.A. Distribution (%) of respondents by days they were absent from work/school due to being ill in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Mitte päevagi/ None | 42,6 | 52,3 | 59,6 | 65,2 | 67,4 | 58,6 | 31,7 | 57,6 | 61,2 | 58,5 | 59,2 | 55,3 | 56,7 | |
| 1–7 päeva/ 1–7 days | 27,9 | 27,3 | 22,3 | 15,5 | 12,0 | 20,4 | 27,8 | 22,9 | 19,2 | 18,7 | 13,6 | 19,9 | 20,1 | |
| 8–14 päeva/ 8–14 days | 13,9 | 11,4 | 5,7 | 9,7 | 5,7 | 8,9 | 15,6 | 8,8 | 10,0 | 8,0 | 9,2 | 9,9 | 9,5 | |
| 15–30 päeva/ 15–30 days | 12,3 | 6,8 | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 7,8 | 17,2 | 6,9 | 5,0 | 7,4 | 9,2 | 8,5 | 8,2 | |
| >30 päeva/ >30 days | 3,3 | 2,3 | 3,6 | 3,4 | 8,6 | 4,2 | 7,8 | 3,8 | 4,6 | 7,4 | 8,8 | 6,4 | 5,5 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 122 | 176 | 193 | 207 | 175 | 873 | 180 | 262 | 281 | 299 | 272 | 1294 | 2167 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 4 | 6 | 9 | 15 | 34 | 68 | 2 | 5 | 10 | 18 | 54 | 89 | 157 | |

Tabel 3-9.B. Haiguse tõttu 15 või rohkem päeva puudunute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-9.B. Distribution (%) of respondents with 15 or more sickness-absence days by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Perekonnasis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 17,5 | 10,3 | 17,1 | 15,8 | 10,5 | 14,9 | 23,6 | 19,6 | 7,9 | 22,0 | 26,5 | 20,8 | 18,1 | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 8,7 | 8,7 | 12,2 | 9,0 | 14,7 | 11,0 | 27,8 | 9,2 | 9,0 | 10,8 | 18,3 | 12,8 | 12,1 | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 9,5 | 20,0 | 12,0 | - | - | 16,1 | 23,0 | 14,3 | 16,7 | 15,7 | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 17,6 | 13,5 | 14,3 | 11,8 | 15,4 | 14,4 | 23,1 | 13,0 | 13,6 | 14,7 | 20,0 | 17,8 | 16,4 | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 14,0 | 5,3 | 14,5 | 11,6 | 14,0 | 11,7 | 25,6 | 12,9 | 8,6 | 17,9 | 16,6 | 15,9 | 14,2 | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 16,7 | 13,3 | 10,9 | 6,4 | 22,2 | 11,8 | 25,7 | 6,0 | 9,8 | 6,1 | 17,4 | 11,7 | 11,7 | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 15,7 | 9,5 | 13,5 | 8,8 | 11,3 | 11,4 | 25,5 | 10,2 | 7,8 | 13,3 | 18,1 | 14,3 | 13,1 | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,0 | 7,7 | 10,0 | 12,8 | 23,5 | 13,8 | 22,6 | 12,5 | 14,5 | 19,2 | 17,8 | 16,9 | 15,7 | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 13,9 | 7,5 | 13,7 | 9,8 | 13,2 | 11,4 | 21,9 | 12,2 | 10,5 | 9,4 | 13,1 | 12,8 | 12,2 | |
| Muu linn/ Other town | 21,1 | 10,3 | 13,0 | 16,7 | 18,5 | 15,6 | 24,2 | 10,3 | 9,4 | 15,2 | 19,0 | 15,3 | 15,5 | |
| Maapiirkond/ Rural area | 12,5 | 9,8 | 10,8 | 3,8 | 13,2 | 9,7 | 29,6 | 8,9 | 8,5 | 18,6 | 21,7 | 17,0 | 13,7 | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 15,4 | 11,1 | 15,0 | 4,5 | 4,0 | 9,2 | 23,5 | 12,5 | 10,3 | 17,2 | 35,0 | 18,9 | 14,4 | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | - | 27,3 | 27,8 | 15,3 | 30,8 | 28,6 | 10,0 | 24,1 | 34,6 | 24,1 | 20,7 | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 8,8 | 10,6 | 17,6 | 12,5 | 19,6 | 13,9 | 21,3 | 9,3 | 11,7 | 15,3 | 19,0 | 15,4 | 14,8 | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 9,1 | 10,5 | 10,7 | - | 18,8 | 8,7 | 31,6 | 3,6 | 4,8 | 15,8 | 8,3 | 12,0 | 10,6 | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 24,5 | 8,6 | 11,9 | 8,1 | 11,4 | 12,0 | 25,0 | 10,7 | 9,2 | 11,0 | 13,5 | 12,9 | 12,6 | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 23,2 | 25,0 | 21,9 | 3,7 | 27,8 | 20,6 | 28,3 | 6,7 | 15,8 | 22,2 | 33,3 | 22,1 | 21,3 | |
| Kesk-/ Secondary | 7,7 | 9,4 | 13,9 | 12,5 | 16,7 | 12,0 | 29,1 | 18,2 | 13,8 | 30,2 | 22,9 | 24,3 | 19,0 | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 23,1 | 5,1 | 22,9 | 13,3 | 17,1 | 15,5 | 30,0 | 10,5 | 11,4 | 17,8 | 18,4 | 16,0 | 15,8 | |
| Kõrg-/ University | - | 4,1 | 1,3 | 6,2 | 6,0 | 4,0 | 6,7 | 9,3 | 7,5 | 6,2 | 13,6 | 8,8 | 7,3 | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 11,4 | 8,9 | 11,9 | 8,4 | 14,8 | 10,8 | 21,8 | 12,4 | 9,7 | 14,0 | 18,9 | 14,1 | 12,8 | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 15,4 | 25,0 | 20,0 | - | 18,0 | 28,6 | 11,1 | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 22,4 | 20,0 | |
| Mittetöötav/ Non-active | 17,4 | - | - | 12,5 | 18,8 | 16,0 | 26,5 | 5,1 | 7,1 | 11,1 | 14,6 | 16,7 | 16,5 | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 29,2 | 11,1 | 18,9 | 18,0 | 24,5 | 20,8 | 20,4 | 14,3 | 14,1 | 20,0 | 26,2 | 19,3 | 19,8 | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 8,3 | 12,8 | 17,6 | 10,3 | 9,1 | 11,7 | 30,0 | 8,8 | 9,7 | 17,0 | 16,0 | 15,7 | 14,3 | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 17,2 | 8,9 | 8,6 | 7,1 | 12,5 | 10,4 | 27,3 | 5,9 | 5,7 | 10,0 | 17,6 | 12,1 | 11,4 | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 13,3 | 6,5 | 7,5 | 3,7 | 13,3 | 7,8 | 18,5 | 15,0 | 3,8 | 5,0 | 11,1 | 10,6 | 9,2 | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 15,6 | 9,1 | 12,4 | 9,7 | 14,9 | 12,0 | 25,0 | 10,7 | 9,6 | 14,7 | 18,0 | 14,9 | 13,8 | |
| 2018 | 16,1 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 11,1 | 24,7 | 11,0 | 7,4 | 11,7 | 10,9 | 12,2 | 11,7 ^a | | |
| 2016 | 12,9 | 9,3 | 8,0 | 15,3 | 13,0 | 11,5 | 21,0 | 7,3 | 12,7 | 16,1 | 15,7 | 14,1 | 13,0 | |
| 2014 | 9,1 | 7,5 | 12,4 | 17,4 | 14,7 | 12,2 | 18,9 | 8,5 | 12,9 | 17,2 | 17,4 | 15,0 | 13,9 | |
| 2012 | 16,8 | 11,2 | 10,8 | 13,7 | 16,0 | 13,6 | 23,2 | 12,9 | 9,7 | 13,0 | 11,9 | 13,6 | 13,6 | |
| 2010 | 13,8 | 11,0 | 12,4 | 15,7 | 14,8 | 13,5 | 22,6 | 10,2 | 12,1 | 13,9 | 19,1 | 15,4 | 14,6 ^a | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-10.A. Vastajate jaotus (%) töövõimetuspensioni/töövõimetoetuse saamise, soo ja vanuse järgi
Table 3-10.A. Distribution (%) of respondents by receiving disability pension/allowance, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | | |
| Saab töövõimetuspensioni/ Receives disability pension | 8,7 | 4,4 | 9,9 | 17,7 | 28,2 | 14,6 | 7,3 | 6,4 | 6,9 | 16,9 | 28,0 | 14,0 | 14,3 | | | | |
| Ei saa töövõimetuspensioni / Does not receive disability pension | 91,3 | 95,6 | 90,1 | 82,3 | 71,8 | 85,4 | 92,7 | 93,6 | 93,1 | 83,1 | 72,0 | 86,0 | 85,7 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 181 | 202 | 220 | 209 | 938 | 179 | 266 | 289 | 313 | 314 | 1361 | 2299 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 22 | 25 | | | | |

Tabel 3-10.B. Töövõimetuspensioni/töövõimetoetust saavate vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-10.B. Distribution (%) of respondents with disability pension/allowance by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 10,0 | 5,0 | 18,9 | 36,0 | 29,2 | 14,6 | 6,8 | 16,7 | 12,5 | 17,1 | 31,0 | 14,6 | 14,6 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 4,3 | 7,1 | 15,1 | 26,0 | 13,2 | 8,1 | 4,3 | 6,0 | 12,3 | 26,7 | 11,3 | 12,1 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 17,4 | 36,7 | 25,8 | - | - | 6,3 | 30,3 | 29,3 | 24,6 | 24,9 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 17,6 | 2,6 | 21,7 | 42,9 | 38,2 | 23,3 | 4,0 | 13,0 | 8,7 | 26,3 | 30,0 | 21,6 | 22,3 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 10,0 | 5,2 | 9,0 | 17,2 | 26,3 | 15,6 | 8,4 | 5,7 | 7,5 | 16,9 | 26,2 | 14,5 | 15,0 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 5,2 | 4,4 | 7,2 | 9,9 | 21,1 | 8,0 | 7,1 | 5,9 | 6,2 | 12,7 | 36,4 | 9,1 | 8,6 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 6,6 | 4,2 | 9,5 | 17,1 | 26,1 | 13,2 | 8,1 | 5,7 | 6,2 | 15,6 | 23,2 | 11,9 | 12,5 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 20,0 | 5,1 | 10,8 | 20,0 | 32,8 | 18,7 | 3,3 | 8,8 | 8,9 | 20,7 | 36,2 | 19,8 | 19,3 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,6 | 5,8 | 7,6 | 7,9 | 8,5 | 7,2 | 3,2 | 5,3 | 7,0 | 5,6 | 18,3 | 8,0 | 7,7 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 12,8 | 5,1 | 14,6 | 23,9 | 35,3 | 19,6 | 7,9 | 8,3 | 7,1 | 23,3 | 31,1 | 17,6 | 18,4 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 7,8 | 1,9 | 9,3 | 19,8 | 36,6 | 17,0 | 11,3 | 6,3 | 6,7 | 19,6 | 33,3 | 16,9 | 17,0 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,1 | 5,0 | 10,0 | 29,2 | 25,9 | 17,1 | 5,9 | - | 6,3 | 21,2 | 27,6 | 14,1 | 15,5 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | - | 36,4 | 32,0 | 41,7 | 28,0 | 7,7 | 6,7 | 9,7 | 29,0 | 50,0 | 24,6 | 26,0 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 11,1 | 4,2 | 8,8 | 24,0 | 44,4 | 21,2 | 10,4 | 14,5 | 4,8 | 24,4 | 30,3 | 18,9 | 19,8 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 16,7 | 5,3 | 13,8 | 15,6 | 35,3 | 16,5 | 10,5 | 3,4 | 9,1 | 16,2 | 37,5 | 17,7 | 17,2 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 5,7 | 4,8 | 6,5 | 7,9 | 10,3 | 7,1 | 4,9 | 4,7 | 7,0 | 7,4 | 17,7 | 8,4 | 7,9 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 11,9 | 12,1 | 20,6 | 32,4 | 54,2 | 22,8 | 6,7 | 19,4 | 30,4 | 50,0 | 43,8 | 24,7 | 23,7 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 5,1 | 3,0 | 10,5 | 25,0 | 34,1 | 16,5 | 10,3 | 2,2 | 7,1 | 24,0 | 32,1 | 15,9 | 16,2 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | 2,4 | 9,8 | 17,5 | 29,4 | 17,0 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | 24,1 | 34,3 | 20,5 | 18,9 | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 2,7 | 5,1 | 6,1 | 10,9 | 5,9 | - | 5,4 | 4,3 | 3,1 | 16,5 | 6,6 | 6,4 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 8,9 | 4,3 | 6,6 | 9,8 | 17,9 | 9,4 | 7,1 | 5,1 | 5,6 | 12,5 | 21,3 | 11,0 | 10,3 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 7,1 | 26,7 | 23,8 | 38,5 | 23,9 | - | - | - | 31,3 | 20,0 | 15,1 | 20,2 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 6,9 | - | 66,7 | 100,0 | 54,0 | 34,9 | 7,8 | 9,8 | 17,1 | 56,5 | 50,0 | 22,9 | 26,8 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,4 | 21,1 | 28,9 | 35,6 | 50,7 | 35,7 | 5,6 | 4,7 | 9,2 | 35,0 | 44,1 | 24,5 | 28,6 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 8,3 | 5,0 | 8,9 | 10,3 | 20,6 | 11,5 | 10,2 | 12,9 | 8,5 | 12,0 | 26,2 | 14,5 | 13,4 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,4 | 3,5 | 5,3 | 15,9 | 21,4 | 10,0 | 5,9 | 4,4 | 5,7 | 5,1 | 20,0 | 8,8 | 9,3 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 9,4 | - | 3,0 | 7,3 | - | 3,6 | 7,4 | 2,5 | 1,8 | 4,8 | 5,6 | 3,8 | 3,7 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8,7 | 4,4 | 9,9 | 17,7 | 28,2 | 14,6 | 7,3 | 6,4 | 6,9 | 16,9 | 28,0 | 14,0 | 14,3 | | | | |
| 2018 | 1,7 | 5,3 | 9,6 | 13,1 | 21,5 | 11,2 | 3,4 | 5,4 | 5,8 | 14,6 | 24,8 | 11,9 | 11,6* | | | | |
| 2016 | 8,5 | 6,8 | 10,4 | 17,6 | 25,0 | 14,1 | 3,7 | 4,0 | 5,4 | 18,4 | 26,2 | 12,9 | 13,4 | | | | |
| 2014 | 1,6 | 7,4 | 13,8 | 14,6 | 23,0 | 12,9 | 2,5 | 6,7 | 9,5 | 19,2 | 22,2 | 13,4 | 13,2 | | | | |
| 2012 | 7,8 | 4,3 | 11,4 | 19,0 | 23,5 | 13,3 | 3,4 | 3,9 | 6,1 | 15,6 | 18,4 | 10,3 | 11,6* | | | | |
| 2010 | 2,6 | 5,4 | 5,5 | 13,5 | 19,8 | 9,4 | 2,3 | 2,4 | 4,6 | 15,4 | 18,8 | 9,1 | 9,2* | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-11.A. Vastajate jaotus (%) viimase 30 päeva jooksul mõnede tervisehäirete esinemise, soo ja vanuse järgi

Table 3-11.A. Distribution (%) of respondents by having some symptoms/complaints in the past 30 days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Pingutusstenokardia/ Exertional chest pain | 14,3 | 6,1 | 12,9 | 14,5 | 18,4 | 13,4 | 18,2 | 10,5 | 10,7 | 11,7 | 15,9 | 13,1 | 13,2 |
| Liigestevalu/ Joint-pain | 27,0 | 27,8 | 36,1 | 43,6 | 55,6 | 39,4 | 33,1 | 24,4 | 30,0 | 46,2 | 56,3 | 39,2 | 39,3 |
| Seljavalu/ Back-pain | 47,6 | 49,4 | 49,0 | 48,6 | 53,6 | 49,8 | 50,8 | 49,6 | 48,6 | 47,5 | 56,3 | 50,6 | 50,3 |
| Kaela-ölapäirkonna valu/ Neck-shoulder pain | 33,3 | 35,0 | 43,6 | 36,8 | 41,5 | 38,5 | 51,4 | 49,7 | 53,8 | 56,6 | 52,7 | 47,0 | |
| Peavalu/ Headache | 57,1 | 55,6 | 46,0 | 37,7 | 30,4 | 44,0 | 81,2 | 76,7 | 71,0 | 64,2 | 53,1 | 67,7 | 58,1 |
| Hambavalu/ Toothache | 11,9 | 17,8 | 11,4 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 29,8 | 17,7 | 11,7 | 9,8 | 14,1 | 15,4 | 14,6 |
| Kõhuvaeused/ Stomach problems | 23,8 | 32,8 | 28,7 | 33,2 | 27,5 | 29,6 | 61,3 | 49,6 | 49,0 | 36,1 | 37,5 | 45,1 | 38,8 |
| Kõhukinnisus/ Constipation | 16,7 | 8,3 | 8,4 | 6,8 | 8,7 | 9,2 | 24,3 | 27,8 | 22,1 | 18,0 | 16,3 | 21,2 | 16,3 |
| Hommikune köha/ Morning cough | 19,0 | 11,1 | 6,9 | 16,4 | 18,8 | 14,2 | 11,6 | 7,5 | 11,0 | 13,0 | 14,7 | 11,7 | 12,7 |
| Allergia (va astma)/ Allergy (exl. asthma) | 12,7 | 12,2 | 5,4 | 9,5 | 5,3 | 8,7 | 18,2 | 15,0 | 15,5 | 12,3 | 14,1 | 14,7 | 12,3 |
| Unetus, unehäired/ Insomnia, sleep disorders | 38,9 | 24,4 | 30,7 | 27,3 | 33,3 | 30,4 | 45,9 | 33,8 | 34,8 | 40,5 | 49,7 | 40,9 | 36,6 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 180 | 202 | 220 | 207 | 935 | 181 | 266 | 290 | 316 | 320 | 1373 | 2308 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |

Tabel 3-12.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul mõnede haiguste/haigusnähtude diagnoosi/ravi saamise, soo ja vanuse järgi

Table 3-12.A. Distribution (%) of respondents by some diseases diagnosed/treated in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Kõrgenenud veresuhkur, suhkurtöbi/ Elevated blood sugar, diabetes | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 9,0 | 19,5 | 7,3 | 1,1 | 4,9 | 2,1 | 5,4 | 15,0 | 6,3 | 6,7 |
| Kõrgenenud vereröhk, kõrgvereröhktöbi/ Elevated blood pressure, primary hypertension | 4,8 | 7,2 | 16,4 | 27,6 | 50,2 | 23,2 | 1,7 | 3,0 | 7,6 | 21,2 | 40,9 | 16,7 | 19,3 |
| Kõrgenenud kolesterolitase veres/ Elevated blood cholesterol | 0,8 | 2,2 | 11,4 | 19,0 | 29,8 | 14,1 | 0,6 | 1,5 | 4,9 | 15,7 | 34,2 | 12,9 | 13,4 |
| Ülekaal või rasvumus/ Overweight or obesity | 8,9 | 5,6 | 11,4 | 22,2 | 28,8 | 16,3 | 7,2 | 6,4 | 11,1 | 14,4 | 24,9 | 13,6 | 14,7 |
| Ajuinsult/ Stroke | - | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 2,9 | 1,1 | - | - | - | - | 1,0 | 0,2 | 0,6 |
| Südamelihase infarkt/ Myocardial infarction | - | - | 1,5 | 2,7 | 3,4 | 1,7 | - | - | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,2 |
| Südamepuudulikkus/ Heart failure | 0,8 | - | 2,0 | 1,8 | 11,7 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 5,1 | 10,9 | 3,9 | 3,8 |
| Liigestehaigused/ Joint disorders | 0,8 | 5,6 | 10,9 | 18,6 | 38,0 | 16,3 | 5,0 | 3,0 | 11,1 | 20,8 | 39,0 | 17,4 | 16,9 |
| Seljaprobleemid/ Back problems | 8,9 | 10,0 | 16,9 | 25,3 | 28,8 | 19,1 | 6,6 | 9,1 | 18,8 | 22,4 | 32,3 | 19,2 | 19,2 |
| Luuhörenemine (osteoporoos)/ Osteoporosis | - | 0,6 | 1,0 | 3,2 | 4,9 | 2,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 3,5 | 9,3 | 3,3 | 2,8 |
| Tuberkuloos/ Tuberculosis | - | - | 0,5 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| Krooniline bronhiit, kopsuemfüseem/ Chronic bronchitis, emphysema | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 3,4 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | - | 1,9 | 5,1 | 2,1 | 1,9 |
| Astma/ Asthma | 6,5 | 3,3 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 3,8 | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 3,6 |
| Mao- või kaksteitsörniksoole haavand/ Gastric or duodenal ulcer | 0,8 | 1,1 | 2,5 | 4,5 | 3,9 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 3,3 |
| Kollatöbi/ Jaundice | 0,8 | - | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | - | - | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
| Depressioon/ Depression | 5,6 | 5,0 | 9,0 | 12,2 | 6,8 | 8,1 | 15,5 | 7,9 | 11,8 | 16,7 | 18,8 | 14,3 | 11,7 |
| Trauma, vigastus, mürgistus (mis vajasid arstiabi)/ Trauma, injury, poisoning (requiring medical attention) | 18,5 | 17,2 | 13,4 | 10,9 | 11,2 | 13,7 | 18,2 | 9,4 | 8,7 | 11,5 | 12,5 | 11,6 | 12,5 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 124 | 180 | 201 | 221 | 205 | 931 | 181 | 265 | 288 | 312 | 313 | 1359 | 2290 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | 34 |

Tabel 3-13.A. Vastajate jaotus (%) ravikindlustuse olemasolu, soo ja vanuse järgi
Table 3-13.A. Distribution (%) of respondents by having health insurance, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Jah/ Yes | 88,6 | 88,3 | 90,0 | 92,3 | 95,7 | 91,3 | 87,6 | 95,5 | 96,2 | 95,9 | 97,5 | 95,2 | 93,6 | | | |
| Ei/ No | 11,4 | 11,7 | 10,0 | 7,7 | 4,3 | 8,7 | 12,4 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 2,5 | 4,8 | 6,4 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 123 | 180 | 200 | 222 | 207 | 932 | 177 | 267 | 291 | 314 | 321 | 1370 | 2302 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 9 | 5 | - | - | 3 | 5 | 13 | 22 | | | |

Tabel 3-13.B. Ravikindlustusega vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-13.B. Distribution (%) of respondents without health insurance by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 10,3 | 18,3 | 13,5 | 12,0 | 16,7 | 13,6 | 14,7 | 2,1 | 7,5 | - | 2,5 | 7,4 | 10,3 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 17,4 | 7,8 | 9,7 | 6,9 | 2,0 | 6,9 | 9,6 | 5,2 | 2,7 | 6,4 | 2,8 | 4,7 | 5,7 | | | |
| Lahutatud, ilesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 8,7 | 6,9 | 6,7 | - | - | 6,3 | - | 2,0 | 1,9 | 3,0 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 5,9 | 21,1 | 13,0 | 4,8 | 6,1 | 11,4 | 11,5 | - | 4,3 | - | 2,3 | 3,0 | 6,3 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 12,5 | 8,3 | 11,5 | 9,4 | 3,3 | 8,0 | 13,6 | 5,1 | 3,3 | 5,5 | 3,0 | 5,2 | 6,3 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 12,3 | 8,9 | 7,4 | 6,2 | 5,3 | 8,1 | 11,8 | 4,7 | 4,1 | 2,8 | - | 5,0 | 6,3 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 10,7 | 9,2 | 11,8 | 8,1 | 5,0 | 8,8 | 10,2 | 5,2 | 3,3 | 3,4 | 1,5 | 4,4 | 6,2 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,0 | 20,5 | 6,3 | 6,0 | 3,0 | 8,3 | 23,3 | 1,8 | 5,1 | 6,1 | 4,2 | 6,0 | 6,9 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 12,1 | 20,3 | 7,7 | 7,9 | 5,1 | 10,6 | 14,5 | 3,5 | 6,9 | 5,6 | 2,1 | 5,9 | 7,7 | | | |
| Muu linn/ Other town | 2,6 | 8,5 | 8,3 | 4,2 | 3,0 | 5,3 | 11,5 | 6,9 | 2,0 | 1,7 | 3,2 | 4,2 | 4,6 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 17,6 | 3,8 | 13,5 | 10,2 | 4,9 | 9,8 | 11,1 | 3,8 | 1,3 | 5,7 | 2,0 | 4,3 | 6,8 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14,3 | 10,0 | - | 8,3 | - | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 4,3 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 9,1 | 9,1 | - | - | 3,7 | 15,4 | 13,3 | 3,2 | - | 2,9 | 4,8 | 4,3 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 2,8 | 6,3 | 20,6 | 5,8 | 1,6 | 6,4 | 8,5 | - | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 3,2 | 4,5 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | 5,6 | 10,3 | 12,5 | 11,8 | 13,0 | 22,2 | 13,8 | - | 7,7 | - | 7,4 | 9,8 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 12,0 | 16,9 | 8,4 | 9,0 | 7,7 | 10,6 | 13,4 | 3,3 | 5,6 | 4,9 | 3,2 | 5,4 | 7,5 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 10,7 | 15,2 | 9,4 | 8,8 | 4,2 | 10,1 | 22,0 | 6,5 | 8,7 | 15,0 | 3,1 | 12,7 | 11,3 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 15,4 | 6,1 | 2,6 | 7,3 | 4,7 | 7,2 | 9,0 | 6,5 | 3,4 | 4,0 | 1,7 | 5,4 | 6,2 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | 19,5 | 17,6 | 10,0 | 3,5 | 10,7 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 7,2 | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 6,9 | 9,0 | 4,5 | 3,7 | 6,3 | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 1,6 | 2,7 | 3,9 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 11,1 | 10,0 | 6,7 | 6,0 | 2,8 | 6,7 | 10,9 | 4,1 | 2,8 | 2,9 | 1,3 | 3,2 | 4,7 | | | |
| Töötu/ Unemployed | 37,5 | 28,6 | 42,9 | 28,6 | 30,8 | 32,9 | 28,6 | 22,2 | 50,0 | 11,8 | - | 16,4 | 25,6 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 8,7 | - | 33,3 | - | 2,0 | 6,2 | 12,3 | 3,2 | 2,9 | 13,0 | 6,6 | 8,1 | 7,5 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 11,5 | 21,1 | 27,0 | 11,9 | 5,8 | 13,3 | 16,7 | 2,3 | 6,6 | 6,0 | 5,6 | 7,1 | 9,3 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 11,4 | 10,0 | 8,9 | 5,1 | 3,2 | 7,1 | 18,6 | 4,3 | 2,1 | 2,8 | 1,0 | 4,6 | 5,5 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 17,2 | 14,0 | 2,6 | 4,5 | 4,8 | 8,6 | 3,1 | 7,4 | - | 3,3 | - | 2,8 | 5,3 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 9,1 | - | 6,1 | 3,8 | 2,5 | 5,5 | 4,8 | - | 3,3 | 4,8 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 11,4 | 11,7 | 10,0 | 7,7 | 4,3 | 8,7 | 12,4 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 2,5 | 4,8 | 6,4 | | | |
| 2018 | 10,3 | 9,5 | 6,0 | 8,6 | 5,5 | 7,7 | 9,7 | 5,7 | 5,4 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 5,8 | | | |
| 2016 | 11,9 | 10,2 | 9,1 | 10,6 | 5,6 | 9,2 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 4,7 | 3,3 | 4,5 | 6,4 | | | |
| 2014 | 8,5 | 11,5 | 9,2 | 7,7 | 6,6 | 8,7 | 7,2 | 3,8 | 4,8 | 6,3 | 2,7 | 4,7 | 6,3 | | | |
| 2012 | 13,2 | 12,5 | 12,9 | 8,8 | 3,0 | 9,9 | 6,3 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 3,1 | 4,9 | 7,0 | | | |
| 2010 | 7,8 | 12,5 | 13,5 | 10,9 | 7,3 | 10,4 | 4,9 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 2,6 | 4,5 | 6,9 | | | |

Tabel 3-14.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul arstiabi kasutamise, soo ja vanuse järgi

Table 3-14.A. Distribution (%) of respondents by use of medical services in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | |
| Käinud perearsti juures/ Visited a family physician (GP) | 69,0 | 60,7 | 60,8 | 68,8 | 81,9 | 68,5 | 74,4 | 64,7 | 69,7 | 72,4 | 80,9 | 72,6 | 70,9 | 72,2 | 53,9 | 54,6 | 47,9 | 47,1 | 53,7 | 60,3 |
| Ei käinud pere- ega hambaarsti juures/ Did not visit family physician or dentist | 11,9 | 18,0 | 18,0 | 16,7 | 12,3 | 15,6 | 9,4 | 10,9 | 12,2 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 12,6 | 72,2 | 11,9 | 18,0 | 18,0 | 16,7 | 12,3 | 15,6 |
| Käinud muu eriarsti juures/ Visited an other specialist physician | 43,7 | 39,3 | 39,7 | 45,6 | 52,9 | 44,5 | 62,2 | 59,8 | 64,8 | 60,9 | 61,3 | 61,8 | 54,8 | 43,7 | 7,1 | 15,2 | 14,4 | 11,6 | 10,3 | 12,0 |
| Ei käinud ühegi arsti juures/ Did not visit any physicians | 7,1 | 15,2 | 14,4 | 11,6 | 10,3 | 12,0 | 6,7 | 5,6 | 8,4 | 5,4 | 7,2 | 6,7 | 8,8 | 7,1 | 23,8 | 24,7 | 24,7 | 20,9 | 26,5 | 24,1 |
| Konsulteerinud arstiga telefoni teel enda terviseprobleemi töttu/ Consulted with physician over the phone due to their own health problem | 23,8 | 24,7 | 24,7 | 20,9 | 26,5 | 24,1 | 28,9 | 31,2 | 29,3 | 31,1 | 35,3 | 31,4 | 28,5 | 23,8 | 7,1 | 14,0 | 13,4 | 11,2 | 9,8 | 11,3 |
| Ei käinud vastuvõtul ega konsulteerinud ühegi arstiga/ Did not visit or consult with any physician | 7,1 | 14,0 | 13,4 | 11,2 | 9,8 | 11,3 | 5,6 | 4,9 | 7,7 | 4,8 | 6,6 | 5,9 | 8,1 | 7,1 | 21,4 | 14,0 | 19,6 | 20,5 | 31,9 | 21,7 |
| Käis pereõe iseseisval vastuvõtul/ Visited a family nurse by way of an independent visit | 21,4 | 14,0 | 19,6 | 20,5 | 31,9 | 21,7 | 22,2 | 27,8 | 32,1 | 32,7 | 35,9 | 31,0 | 27,3 | 21,4 | 72,2 | 78,1 | 72,2 | 70,2 | 62,7 | 70,8 |
| Konsulteeris pereõega telefoni teel enda terviseprobleemide töttu/ Consulted with a family nurse over the phone due to their own health problem | 15,1 | 13,5 | 20,1 | 20,9 | 18,6 | 18,0 | 25,0 | 28,2 | 29,6 | 29,2 | 35,6 | 30,0 | 25,2 | 15,1 | 72,2 | 78,1 | 72,2 | 70,2 | 62,7 | 70,8 |
| Ei käinud vastuvõtul ega konsulteerinud pereõega/ Did not visit or consult with a family nurse | 72,2 | 78,1 | 72,2 | 70,2 | 62,7 | 70,8 | 64,4 | 60,9 | 56,8 | 57,7 | 47,5 | 56,6 | 62,3 | 72,2 | 25,4 | 20,2 | 18,6 | 19,5 | 18,6 | 20,1 |
| Käinud EMOs/ Visited emergency room (ER) | 25,4 | 20,2 | 18,6 | 19,5 | 18,6 | 20,1 | 28,9 | 22,2 | 13,6 | 17,6 | 17,5 | 19,1 | 19,5 | 25,4 | 5,6 | 4,5 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 7,9 |
| Kutsunud endale/kutsuti talle kiirabi/ Called the ambulance/someone called for them | 5,6 | 4,5 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 7,9 | 7,2 | 7,1 | 4,2 | 6,7 | 10,0 | 7,1 | 7,4 | 5,6 | 73,8 | 78,1 | 78,9 | 76,7 | 77,5 | 77,2 |
| Ei käinud EMOs ega kutsunud kiirabi/ Did not visit an ER or call the ambulance | 73,8 | 78,1 | 78,9 | 76,7 | 77,5 | 77,2 | 67,2 | 75,9 | 85,0 | 80,4 | 79,4 | 78,5 | 78,0 | 73,8 | 5,6 | 1,1 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,7 |
| Olnud päevalavil/ Received day care treatment | 5,6 | 1,1 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 7,9 | 6,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 8,7 | 3,9 | 5,2 | 9,8 | 12,3 | 8,1 |
| Olnud haiglaravil/ Was hospitalized | 8,7 | 3,9 | 5,2 | 9,8 | 12,3 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 10,3 | 11,9 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 88,9 | 95,5 | 91,8 | 87,4 | 85,3 | 89,6 |
| Ei olnud päeva- ega haiglaravil/ Did not receive day care treatment and was not hospitalized | 88,9 | 95,5 | 91,8 | 87,4 | 85,3 | 89,6 | 90,6 | 88,3 | 88,5 | 87,5 | 84,7 | 87,6 | 88,4 | 88,9 | 5,6 | 11,2 | 10,3 | 9,8 | 6,9 | 8,9 |
| Ei kasutanud ühtegi nimetatud arstiabil liikidest/ Did not use any of the listed medical services | 5,6 | 11,2 | 10,3 | 9,8 | 6,9 | 8,9 | 3,3 | 4,1 | 6,3 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 6,0 | 5,6 | 126 | 178 | 194 | 215 | 204 | 917 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | - | 4 | 8 | 7 | 5 | 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2282 | Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 4 | 8 | 7 | 5 | 24 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 3-14.B1. Perearstiabi kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-14.B1. Distribution (%) of respondents who visited a general physician by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 71,0 | 50,8 | 54,3 | 63,6 | 69,6 | 62,8 | 70,5 | 76,6 | 69,2 | 71,4 | 75,6 | 72,3 | 67,8 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 60,9 | 65,5 | 61,6 | 68,8 | 84,9 | 70,1 | 79,7 | 62,4 | 71,3 | 69,8 | 84,8 | 72,3 | 71,4 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | 66,7 | 73,9 | 75,0 | 72,9 | 100,0 | 55,6 | 59,4 | 84,6 | 76,0 | 75,4 | 74,8 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksi/ Lives alone | 76,5 | 50,0 | 61,9 | 71,4 | 78,1 | 65,9 | 57,7 | 69,6 | 78,3 | 74,4 | 77,0 | 73,2 | 70,3 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 66,0 | 63,2 | 60,5 | 73,7 | 81,3 | 71,1 | 81,9 | 65,6 | 73,1 | 77,3 | 82,7 | 76,2 | 74,2 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 69,0 | 64,4 | 61,3 | 62,0 | 94,4 | 65,5 | 72,5 | 61,6 | 65,5 | 58,3 | 79,2 | 65,4 | 65,5 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 66,0 | 62,1 | 63,6 | 66,1 | 84,1 | 68,4 | 75,2 | 61,9 | 68,4 | 68,7 | 81,9 | 70,8 | 69,8 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 85,0 | 55,3 | 54,8 | 78,7 | 77,3 | 68,7 | 71,0 | 75,0 | 73,1 | 82,9 | 79,3 | 77,4 | 74,0 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 63,9 | 58,8 | 55,8 | 74,2 | 70,7 | 64,1 | 69,2 | 67,8 | 62,1 | 64,4 | 77,7 | 67,9 | 66,5 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 74,4 | 67,2 | 56,5 | 61,8 | 84,8 | 69,3 | 77,8 | 59,2 | 78,4 | 76,9 | 80,8 | 75,7 | 73,3 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 68,6 | 55,8 | 69,0 | 70,6 | 87,5 | 71,7 | 76,9 | 65,0 | 70,3 | 74,1 | 84,2 | 74,5 | 73,2 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 78,6 | 50,0 | 72,2 | 66,7 | 80,8 | 69,6 | 76,5 | 70,6 | 74,2 | 78,8 | 75,9 | 75,6 | 72,9 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 81,8 | 40,0 | 30,0 | 73,9 | 83,3 | 67,9 | 69,2 | 85,7 | 80,0 | 87,1 | 91,7 | 84,7 | 78,2 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 63,9 | 76,6 | 62,5 | 58,3 | 91,8 | 72,8 | 84,8 | 67,3 | 77,0 | 71,9 | 83,3 | 76,8 | 75,2 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 66,7 | 52,6 | 69,0 | 81,3 | 88,2 | 72,5 | 73,7 | 41,4 | 77,3 | 73,7 | 82,5 | 70,3 | 71,2 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 67,9 | 58,5 | 59,0 | 69,3 | 72,4 | 64,9 | 69,4 | 65,6 | 62,2 | 66,9 | 76,8 | 67,8 | 66,5 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 66,1 | 75,0 | 68,8 | 74,2 | 82,6 | 71,8 | 67,8 | 64,5 | 87,0 | 78,9 | 84,4 | 74,4 | 73,0 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 66,7 | 57,6 | 62,2 | 65,9 | 81,4 | 67,4 | 77,5 | 63,0 | 71,4 | 70,0 | 79,3 | 73,3 | 70,8 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 78,6 | 50,0 | 62,5 | 69,6 | 84,1 | 70,3 | 90,0 | 66,7 | 66,7 | 76,8 | 84,8 | 76,3 | 73,7 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 78,6 | 61,6 | 56,6 | 67,2 | 80,0 | 66,0 | 73,3 | 64,7 | 67,9 | 69,0 | 77,9 | 69,6 | 68,5 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 80,0 | 62,3 | 62,1 | 65,6 | 81,9 | 68,2 | 76,8 | 65,5 | 70,9 | 72,4 | 78,1 | 72,2 | 70,6 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 87,5 | 57,1 | 50,0 | 80,0 | 58,3 | 66,2 | 42,9 | 77,8 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 75,5 | 70,2 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 61,1 | 20,0 | 50,0 | 93,3 | 87,2 | 71,0 | 75,0 | 59,7 | 64,7 | 70,8 | 85,3 | 73,0 | 72,4 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 61,5 | 52,6 | 62,2 | 73,7 | 82,6 | 71,2 | 79,6 | 83,7 | 70,7 | 73,7 | 85,7 | 78,5 | 75,9 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 66,7 | 51,3 | 57,4 | 73,7 | 78,7 | 66,8 | 75,0 | 60,9 | 69,8 | 79,6 | 77,4 | 73,3 | 71,0 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 75,9 | 62,5 | 69,4 | 59,1 | 88,1 | 70,0 | 73,5 | 60,3 | 71,7 | 60,0 | 81,4 | 69,1 | 69,5 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 75,0 | 66,7 | 59,4 | 68,5 | 76,7 | 67,5 | 66,7 | 64,2 | 63,0 | 70,7 | 80,6 | 67,8 | 67,6 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 69,0 | 60,7 | 60,8 | 68,8 | 81,9 | 68,5 | 74,4 | 64,7 | 69,7 | 72,4 | 80,9 | 72,6 | 70,9 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 68,9 | 65,0 | 70,1 | 75,8 | 81,3 | 72,7 | 73,2 | 70,4 | 70,8 | 73,3 | 82,0 | 74,4 | 73,7* | | | | | | | | | | |
| 2016 | 71,7 | 60,4 | 67,0 | 73,0 | 77,0 | 69,9 | 76,4 | 73,0 | 71,2 | 74,0 | 80,2 | 75,1 | 73,0 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 70,9 | 61,3 | 66,1 | 63,1 | 76,4 | 67,4 | 74,0 | 71,5 | 70,5 | 72,0 | 81,5 | 74,4 | 71,6 | | | | | | | | | | |
| 2012 | 67,8 | 64,1 | 66,1 | 68,5 | 79,4 | 69,3 | 74,4 | 69,9 | 70,3 | 73,4 | 74,7 | 72,6 | 71,2 | | | | | | | | | | |
| 2010 | 71,5 | 58,6 | 58,3 | 69,4 | 68,9 | 65,4 | 74,2 | 72,5 | 69,9 | 70,5 | 80,6 | 73,6 | 70,3 | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-14.B2. Hambaarsti külastanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 3-14.B2.** Distribution (%) of respondents who visited a dentist by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 75,0 | 52,5 | 48,6 | 31,8 | 47,8 | 59,0 | 66,7 | 63,8 | 69,2 | 78,6 | 63,4 | 67,9 | 63,7 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 60,9 | 55,2 | 57,0 | 51,2 | 48,0 | 52,9 | 66,2 | 69,5 | 64,8 | 68,3 | 57,3 | 65,3 | 60,3 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | 16,7 | 39,1 | 39,3 | 37,3 | 100,0 | 55,6 | 71,9 | 58,5 | 55,0 | 58,9 | 54,1 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 94,1 | 57,9 | 38,1 | 38,1 | 37,5 | 51,2 | 50,0 | 73,9 | 65,2 | 64,1 | 54,0 | 59,1 | 56,0 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 56,0 | 54,7 | 65,8 | 50,9 | 47,3 | 53,4 | 65,1 | 66,9 | 63,9 | 68,2 | 60,4 | 64,8 | 60,4 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 79,3 | 48,9 | 51,6 | 45,6 | 66,7 | 56,0 | 73,9 | 68,6 | 68,3 | 66,7 | 41,7 | 67,4 | 62,6 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 72,6 | 54,3 | 57,6 | 49,4 | 47,8 | 55,3 | 65,8 | 65,7 | 65,1 | 72,2 | 59,8 | 65,9 | 61,6 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 70,0 | 52,6 | 48,4 | 42,6 | 45,5 | 48,9 | 71,0 | 76,8 | 69,2 | 53,7 | 53,7 | 62,0 | 56,9 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 72,2 | 48,5 | 57,1 | 56,5 | 39,7 | 53,5 | 66,2 | 70,4 | 67,2 | 59,8 | 69,1 | 66,9 | 61,7 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 82,1 | 56,9 | 56,5 | 50,0 | 51,5 | 57,4 | 65,1 | 64,8 | 64,9 | 70,1 | 60,8 | 65,1 | 62,3 | | | | |
| Maapiiirkond/ Rural area | 64,7 | 57,7 | 50,7 | 40,0 | 48,8 | 50,7 | 69,2 | 67,5 | 66,2 | 70,4 | 42,6 | 62,2 | 57,0 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 78,6 | 60,0 | 66,7 | 33,3 | 53,8 | 55,9 | 70,6 | 64,7 | 48,4 | 75,8 | 48,3 | 60,6 | 58,5 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 72,7 | 60,0 | 60,0 | 43,5 | 54,2 | 55,1 | 46,2 | 64,3 | 76,7 | 58,1 | 52,8 | 60,5 | 58,4 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 75,0 | 55,3 | 40,6 | 39,6 | 44,3 | 50,0 | 69,6 | 70,9 | 68,9 | 76,4 | 54,4 | 67,4 | 60,5 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 66,7 | 57,9 | 48,3 | 65,6 | 52,9 | 57,8 | 68,4 | 62,1 | 68,2 | 63,2 | 57,5 | 62,8 | 60,7 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 69,8 | 50,0 | 58,1 | 51,1 | 43,4 | 53,7 | 67,1 | 68,9 | 66,4 | 62,0 | 63,2 | 65,6 | 60,9 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 71,2 | 34,4 | 40,6 | 16,1 | 52,2 | 46,9 | 64,4 | 67,7 | 52,2 | 52,6 | 25,0 | 54,3 | 50,4 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 74,4 | 63,6 | 59,5 | 51,2 | 46,5 | 58,5 | 65,0 | 54,3 | 64,3 | 56,0 | 44,8 | 56,9 | 57,6 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 71,4 | 57,5 | 47,9 | 44,3 | 35,4 | 45,6 | 70,0 | 71,8 | 55,6 | 70,5 | 57,1 | 63,3 | 55,6 | | | | |
| Kõrg-/ University | 71,4 | 56,2 | 63,2 | 65,6 | 63,6 | 62,4 | 76,7 | 71,3 | 73,5 | 70,5 | 73,8 | 72,5 | 69,3 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 68,9 | 55,3 | 56,3 | 49,4 | 50,7 | 54,0 | 64,3 | 68,0 | 66,4 | 68,0 | 64,0 | 66,5 | 61,3 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 28,6 | 35,7 | 55,0 | 25,0 | 39,7 | 28,6 | 66,7 | 50,0 | 56,3 | 66,7 | 56,6 | 47,1 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 76,4 | 80,0 | 50,0 | 20,0 | 42,6 | 58,6 | 69,8 | 69,4 | 67,6 | 66,7 | 37,3 | 61,4 | 60,5 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 50,0 | 57,9 | 48,6 | 29,8 | 43,5 | 42,8 | 66,7 | 67,4 | 69,3 | 61,6 | 43,8 | 59,6 | 53,6 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 69,4 | 46,2 | 50,0 | 49,1 | 44,3 | 50,6 | 65,0 | 71,0 | 64,6 | 68,5 | 58,5 | 65,1 | 59,9 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 82,8 | 55,4 | 61,1 | 61,4 | 64,3 | 63,3 | 64,7 | 64,7 | 64,2 | 68,3 | 65,7 | 65,6 | 64,6 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 81,3 | 55,6 | 59,4 | 57,4 | 36,7 | 58,0 | 70,4 | 67,9 | 63,0 | 73,2 | 80,6 | 69,9 | 63,9 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 72,2 | 53,9 | 54,6 | 47,9 | 47,1 | 53,7 | 66,7 | 68,0 | 66,2 | 67,3 | 57,5 | 64,8 | 60,3 | | | | |
| 2018 | 61,3 | 58,3 | 52,5 | 53,2 | 48,2 | 53,9 | 62,6 | 67,2 | 70,8 | 66,7 | 59,7 | 65,4 | 60,7 | | | | |
| 2016 | 53,8 | 49,8 | 48,7 | 42,2 | 35,9 | 45,3 | 66,0 | 63,0 | 64,0 | 56,9 | 56,9 | 60,7 | 54,5* | | | | |
| 2014 | 52,2 | 45,5 | 49,6 | 44,2 | 38,4 | 45,4 | 62,7 | 58,1 | 63,4 | 58,3 | 52,1 | 58,2 | 53,1* | | | | |
| 2012 | 50,6 | 48,2 | 46,6 | 42,7 | 33,6 | 44,2 | 63,0 | 54,7 | 60,0 | 57,4 | 49,4 | 56,3 | 51,2* | | | | |
| 2010 | 49,4 | 44,9 | 40,4 | 36,2 | 40,9 | 42,3 | 60,8 | 60,9 | 59,6 | 53,7 | 50,4 | 56,8 | 50,9* | | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-14.B3. Eriarstiabi kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-14.B3. Distribution (%) of respondents who visited a specialist physician by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 42,0 | 35,6 | 42,9 | 45,5 | 47,8 | 41,4 | 56,2 | 63,8 | 74,4 | 57,1 | 51,2 | 59,5 | 51,1 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 47,8 | 40,5 | 39,7 | 46,5 | 53,3 | 45,4 | 71,6 | 58,6 | 62,5 | 61,9 | 62,9 | 62,3 | 55,4 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | 100,0 | 16,7 | 39,1 | 57,1 | 45,8 | - | 66,7 | 68,8 | 58,5 | 62,0 | 61,8 | 58,3 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 41,2 | 31,6 | 42,9 | 52,4 | 53,1 | 43,4 | 46,2 | 69,6 | 60,9 | 48,7 | 63,2 | 58,6 | 52,6 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 46,0 | 47,4 | 40,8 | 48,2 | 52,7 | 48,0 | 69,9 | 63,1 | 64,7 | 65,2 | 60,4 | 63,9 | 57,7 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 41,4 | 28,9 | 38,7 | 39,2 | 61,1 | 39,2 | 60,9 | 51,2 | 65,5 | 54,2 | 58,3 | 59,1 | 50,7 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 44,3 | 41,4 | 38,6 | 41,7 | 49,3 | 43,0 | 62,4 | 60,5 | 62,7 | 60,9 | 66,8 | 62,6 | 54,6 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 40,0 | 31,6 | 41,9 | 59,6 | 60,6 | 48,9 | 61,3 | 57,1 | 70,5 | 61,0 | 52,1 | 59,5 | 55,4 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 44,4 | 36,8 | 46,8 | 41,9 | 50,0 | 43,9 | 50,8 | 69,6 | 62,9 | 57,5 | 57,4 | 60,8 | 54,2 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 46,2 | 43,1 | 39,1 | 51,5 | 53,0 | 47,3 | 71,4 | 53,5 | 71,1 | 68,4 | 62,4 | 65,5 | 58,8 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 41,2 | 38,5 | 32,4 | 43,5 | 55,0 | 42,8 | 65,4 | 51,3 | 59,5 | 55,6 | 63,4 | 58,6 | 51,5 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 42,9 | 30,0 | 33,3 | 54,2 | 26,9 | 37,3 | 58,8 | 35,3 | 61,3 | 69,7 | 65,5 | 60,6 | 50,2 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 36,4 | 40,0 | 10,0 | 69,6 | 70,8 | 53,8 | 61,5 | 57,1 | 70,0 | 83,9 | 69,4 | 71,0 | 64,4 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 41,7 | 48,9 | 34,4 | 35,4 | 62,3 | 46,4 | 80,4 | 63,6 | 67,2 | 53,9 | 61,1 | 63,3 | 56,6 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 41,7 | 42,1 | 37,9 | 31,3 | 58,8 | 40,4 | 73,7 | 37,9 | 68,2 | 52,6 | 65,0 | 58,1 | 50,6 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 47,2 | 35,4 | 45,7 | 47,7 | 47,4 | 44,6 | 50,6 | 65,6 | 62,9 | 60,3 | 56,8 | 60,2 | 54,0 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 44,1 | 37,5 | 43,8 | 48,4 | 52,2 | 44,6 | 59,3 | 51,6 | 56,5 | 36,8 | 43,8 | 51,8 | 48,1 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 43,6 | 54,5 | 45,9 | 53,7 | 48,8 | 49,2 | 67,5 | 63,0 | 60,7 | 52,0 | 67,2 | 63,0 | 57,1 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 57,1 | 30,0 | 33,3 | 41,8 | 54,9 | 43,3 | 40,0 | 43,6 | 58,3 | 67,9 | 61,9 | 60,4 | 52,9 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 28,6 | 38,4 | 39,5 | 43,8 | 54,5 | 42,6 | 63,3 | 64,7 | 70,4 | 62,0 | 63,1 | 65,3 | 57,9 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 37,8 | 38,4 | 37,4 | 42,8 | 52,8 | 42,2 | 55,4 | 61,3 | 63,6 | 61,0 | 60,5 | 61,3 | 53,4 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 57,1 | 50,0 | 45,0 | 41,7 | 48,5 | 71,4 | 44,4 | 33,3 | 50,0 | 60,0 | 52,8 | 50,4 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 47,2 | 20,0 | 83,3 | 80,0 | 55,3 | 53,8 | 65,5 | 58,1 | 79,4 | 66,7 | 64,0 | 65,3 | 61,6 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 50,0 | 36,8 | 51,4 | 49,1 | 52,2 | 49,5 | 68,5 | 60,5 | 73,3 | 58,6 | 64,8 | 64,9 | 59,4 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 38,9 | 35,9 | 46,3 | 52,6 | 59,0 | 48,2 | 70,0 | 56,5 | 63,5 | 66,7 | 50,0 | 60,8 | 56,3 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 48,3 | 35,7 | 27,8 | 34,1 | 45,2 | 37,7 | 52,9 | 57,4 | 58,5 | 50,0 | 65,7 | 57,5 | 49,2 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 37,5 | 44,4 | 35,9 | 44,4 | 53,3 | 42,4 | 55,6 | 65,4 | 63,0 | 65,9 | 75,0 | 65,3 | 53,7 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 43,7 | 39,3 | 39,7 | 45,6 | 52,9 | 44,5 | 62,2 | 59,8 | 64,8 | 60,9 | 61,3 | 61,8 | 54,8 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 46,2 | 45,6 | 34,4 | 43,7 | 45,5 | 42,8 | 62,6 | 65,3 | 62,4 | 61,0 | 57,2 | 61,4 | 53,8 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 40,0 | 39,1 | 35,2 | 44,3 | 42,7 | 40,4 | 62,8 | 63,9 | 58,6 | 60,8 | 59,1 | 60,8 | 52,6 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 35,8 | 38,3 | 34,8 | 41,7 | 40,6 | 38,4 | 52,9 | 63,7 | 63,7 | 61,6 | 57,0 | 60,0 | 51,4* | | | | | | | | | | |
| 2012 | 41,2 | 37,8 | 42,5 | 41,2 | 43,5 | 41,2 | 55,9 | 63,7 | 60,0 | 60,3 | 55,8 | 59,1 | 51,6* | | | | | | | | | | |
| 2010 | 37,0 | 35,2 | 39,9 | 40,4 | 41,3 | 38,7 | 55,9 | 63,2 | 58,1 | 57,9 | 50,7 | 57,1 | 49,6* | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-14.B4. Telefoni teel enda terviseprobleemi töttu arstiga konsulteerinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-14.B4. Distribution (%) of respondents who consulted with physician by phone due to their health problem by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 22,0 | 25,4 | 31,4 | 50,0 | 21,7 | 26,8 | 26,7 | 46,8 | 33,3 | 35,7 | 34,1 | 33,6 | 30,4 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 34,8 | 25,0 | 23,2 | 17,1 | 27,6 | 23,4 | 32,4 | 26,7 | 27,8 | 29,2 | 37,6 | 30,2 | 27,4 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 33,3 | 21,7 | 25,0 | 23,7 | - | 55,6 | 34,4 | 35,4 | 31,0 | 33,8 | 31,6 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 29,4 | 26,3 | 23,8 | 47,6 | 34,4 | 31,8 | 15,4 | 52,2 | 30,4 | 25,6 | 32,2 | 30,8 | 31,2 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 24,0 | 26,3 | 21,1 | 21,1 | 24,0 | 23,3 | 28,9 | 29,9 | 26,9 | 36,4 | 35,6 | 32,5 | 28,9 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 22,4 | 20,0 | 26,9 | 13,9 | 38,9 | 22,2 | 34,8 | 27,9 | 31,0 | 19,4 | 50,0 | 30,1 | 26,7 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 22,6 | 25,7 | 26,5 | 22,6 | 25,4 | 24,6 | 31,5 | 27,1 | 29,7 | 30,4 | 39,7 | 31,6 | 28,7 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 30,0 | 21,1 | 21,0 | 14,9 | 28,8 | 22,7 | 16,1 | 46,4 | 28,2 | 32,9 | 28,1 | 31,0 | 27,8 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 25,0 | 27,9 | 24,7 | 25,8 | 27,6 | 26,2 | 21,5 | 36,5 | 32,8 | 19,5 | 26,6 | 28,5 | 27,6 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 25,6 | 29,3 | 21,7 | 17,6 | 25,8 | 23,8 | 30,2 | 33,8 | 28,9 | 36,8 | 35,2 | 33,4 | 29,9 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 21,6 | 15,4 | 26,8 | 20,0 | 26,3 | 22,4 | 36,5 | 21,3 | 24,3 | 34,3 | 43,6 | 32,5 | 28,0 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14,3 | 20,0 | 33,3 | 16,7 | 15,4 | 19,6 | 11,8 | 35,3 | 29,0 | 51,5 | 48,3 | 37,8 | 29,7 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 26,1 | 33,3 | 21,8 | 7,7 | 42,9 | 23,3 | 45,2 | 38,9 | 33,9 | 29,2 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 25,0 | 25,5 | 21,9 | 14,6 | 31,1 | 24,1 | 43,5 | 29,1 | 27,9 | 34,8 | 40,0 | 35,2 | 30,8 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 16,7 | 31,6 | 20,7 | 15,6 | 17,6 | 20,2 | 47,4 | 20,7 | 36,4 | 23,7 | 37,5 | 31,8 | 26,8 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 30,2 | 25,6 | 26,7 | 26,1 | 26,3 | 26,7 | 23,5 | 32,5 | 30,1 | 21,5 | 27,2 | 27,5 | 27,2 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 18,6 | 12,5 | 34,4 | 22,6 | 39,1 | 23,7 | 39,0 | 25,8 | 21,7 | 31,6 | 31,3 | 31,7 | 27,6 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 28,2 | 42,4 | 27,0 | 24,4 | 23,3 | 28,5 | 26,3 | 43,5 | 35,7 | 34,0 | 46,6 | 36,3 | 33,0 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 35,7 | 22,5 | 25,0 | 20,3 | 24,4 | 23,6 | 10,0 | 25,6 | 27,8 | 35,7 | 35,2 | 32,0 | 28,3 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 21,4 | 23,3 | 19,7 | 18,8 | 27,3 | 22,0 | 23,3 | 30,0 | 30,2 | 26,4 | 32,0 | 29,3 | 27,0 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 26,7 | 26,4 | 24,1 | 18,3 | 25,7 | 23,6 | 32,1 | 34,5 | 27,1 | 29,8 | 32,9 | 30,9 | 27,9 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 7,1 | 28,6 | 15,0 | 25,0 | 19,1 | 42,9 | 11,1 | 33,3 | 37,5 | 26,7 | 30,2 | 24,0 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 22,2 | 20,0 | 33,3 | 60,0 | 29,8 | 29,0 | 26,7 | 24,2 | 44,1 | 41,7 | 44,0 | 33,4 | 32,0 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 30,8 | 21,1 | 32,4 | 21,1 | 29,0 | 26,9 | 31,5 | 44,2 | 33,3 | 35,4 | 41,0 | 37,0 | 33,4 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 25,0 | 23,1 | 22,2 | 15,8 | 24,6 | 21,9 | 33,3 | 33,3 | 28,1 | 36,1 | 33,0 | 32,8 | 28,9 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 13,8 | 28,6 | 25,0 | 29,5 | 31,0 | 26,6 | 20,6 | 29,4 | 28,3 | 18,3 | 34,3 | 27,0 | 26,8 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 28,1 | 23,8 | 23,4 | 20,4 | 16,7 | 22,6 | 25,9 | 25,9 | 24,1 | 24,4 | 30,6 | 25,9 | 24,3 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 23,8 | 24,7 | 24,7 | 20,9 | 26,5 | 24,1 | 28,9 | 31,2 | 29,3 | 31,1 | 35,3 | 31,4 | 28,5 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 20,2 | 22,3 | 16,3 | 16,9 | 16,1 | 18,1 | 26,3 | 26,7 | 25,1 | 20,3 | 22,9 | 24,0 | 21,6* | | | | | | | | | | |
| 2016 | 10,3 | 16,9 | 8,7 | 12,2 | 13,7 | 12,5 | 26,2 | 25,7 | 23,1 | 19,6 | 19,0 | 22,2 | 18,3* | | | | | | | | | | |
| 2014 | 19,4 | 23,4 | 19,2 | 14,6 | 17,5 | 18,8 | 32,4 | 34,2 | 27,5 | 24,7 | 25,2 | 28,1 | 24,4* | | | | | | | | | | |
| 2012 | 12,9 | 21,1 | 16,7 | 15,7 | 15,4 | 16,4 | 25,6 | 36,7 | 33,1 | 26,4 | 26,3 | 29,4 | 24,0* | | | | | | | | | | |
| 2010 | 13,6 | 14,8 | 15,1 | 14,0 | 16,4 | 14,8 | 23,9 | 28,4 | 20,9 | 21,2 | 22,0 | 23,2 | 19,8* | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-14.B5. Erakorralise meditsiini osakonnas käinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-14.B5. Distribution (%) of respondents who visited the emergency room by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 26,0 | 16,9 | 20,0 | 31,8 | 30,4 | 23,8 | 21,0 | 17,0 | 12,8 | 14,3 | 19,5 | 17,9 | 20,7 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 26,1 | 22,4 | 17,9 | 17,6 | 15,1 | 18,3 | 40,5 | 22,9 | 13,9 | 17,3 | 17,4 | 19,8 | 19,2 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 33,3 | 21,7 | 25,0 | 23,7 | - | 33,3 | 12,5 | 21,5 | 17,0 | 18,4 | 19,5 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 35,3 | 13,2 | 9,5 | 33,3 | 28,1 | 22,5 | 23,1 | 17,4 | 17,4 | 12,8 | 17,2 | 17,2 | 19,3 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 22,0 | 21,1 | 17,1 | 20,2 | 15,3 | 18,6 | 37,3 | 20,4 | 10,9 | 17,7 | 16,8 | 19,1 | 18,9 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 25,9 | 24,4 | 22,6 | 13,9 | 22,2 | 21,2 | 21,7 | 26,7 | 15,2 | 20,8 | 16,7 | 19,9 | 20,5 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 23,6 | 22,1 | 16,7 | 20,8 | 17,4 | 20,0 | 28,9 | 21,0 | 12,0 | 16,5 | 17,6 | 18,6 | 19,2 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 35,0 | 13,2 | 22,6 | 14,9 | 21,2 | 20,2 | 29,0 | 26,8 | 17,9 | 20,7 | 17,4 | 20,7 | 20,5 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 33,3 | 11,8 | 19,5 | 21,0 | 10,3 | 17,9 | 26,2 | 27,0 | 13,8 | 14,9 | 13,8 | 18,9 | 18,5 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 17,9 | 19,0 | 15,2 | 17,6 | 21,2 | 18,4 | 36,5 | 14,1 | 11,3 | 15,4 | 18,4 | 18,0 | 18,1 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 25,5 | 32,7 | 19,7 | 20,0 | 22,5 | 23,3 | 23,1 | 22,5 | 16,2 | 22,2 | 19,8 | 20,7 | 21,9 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 21,4 | 35,0 | 16,7 | 29,2 | 15,4 | 23,5 | 23,5 | 11,8 | 12,9 | 30,3 | 24,1 | 21,3 | 22,3 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 27,3 | - | 30,0 | 26,1 | 25,0 | 23,1 | 23,1 | 7,1 | 10,0 | 16,1 | 25,0 | 16,9 | 19,3 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 22,2 | 27,7 | 15,6 | 16,7 | 23,0 | 21,4 | 30,4 | 21,8 | 9,8 | 14,6 | 17,8 | 17,9 | 19,3 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 25,0 | 31,6 | 17,2 | 12,5 | 41,2 | 22,9 | 36,8 | 17,2 | 18,2 | 18,4 | 17,5 | 20,3 | 21,4 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 28,3 | 12,2 | 19,0 | 19,3 | 9,2 | 17,1 | 28,2 | 25,8 | 15,4 | 16,5 | 13,6 | 19,5 | 18,6 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 22,0 | 37,5 | 25,0 | 22,6 | 21,7 | 25,4 | 25,4 | 19,4 | 30,4 | 10,5 | 15,6 | 21,3 | 23,5 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 25,6 | 15,2 | 21,6 | 24,4 | 27,9 | 23,3 | 33,8 | 28,3 | 10,7 | 26,0 | 27,6 | 27,5 | 25,7 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 35,7 | 12,5 | 25,0 | 20,3 | 20,7 | 20,9 | 20,0 | 20,5 | 16,7 | 19,6 | 20,0 | 19,2 | 20,0 | | | | | |
| Kõrg-/ University | 28,6 | 19,2 | 10,5 | 14,1 | 7,3 | 13,8 | 26,7 | 21,3 | 10,5 | 14,0 | 11,5 | 15,0 | 14,6 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 31,1 | 19,5 | 13,2 | 16,1 | 15,3 | 17,0 | 42,9 | 20,6 | 12,6 | 16,5 | 17,5 | 18,1 | 17,6 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 37,5 | 35,7 | 78,6 | 30,0 | 16,7 | 39,7 | 14,3 | 11,1 | - | 31,3 | 6,7 | 15,1 | 28,9 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 20,8 | - | 33,3 | 46,7 | 29,8 | 26,2 | 23,3 | 29,0 | 23,5 | 20,8 | 18,7 | 23,2 | 24,1 | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,4 | 26,3 | 35,1 | 24,6 | 20,3 | 24,0 | 29,6 | 30,2 | 17,3 | 24,2 | 15,2 | 21,8 | 22,6 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 33,3 | 23,1 | 18,5 | 12,3 | 23,0 | 21,1 | 36,7 | 14,5 | 12,5 | 19,4 | 17,9 | 19,1 | 19,8 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 20,7 | 19,6 | 13,9 | 27,3 | 9,5 | 18,4 | 20,6 | 29,4 | 15,1 | 11,7 | 24,3 | 20,7 | 19,7 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 31,3 | 17,5 | 12,5 | 16,7 | 20,0 | 18,1 | 25,9 | 19,8 | 9,3 | 7,3 | 8,3 | 14,2 | 16,2 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 25,4 | 20,2 | 18,6 | 19,5 | 18,6 | 20,1 | 28,9 | 22,2 | 13,6 | 17,6 | 17,5 | 19,1 | 19,5 | | | | | |
| 2018 | 27,7 | 27,2 | 18,6 | 17,3 | 16,5 | 20,7 | 28,5 | 21,9 | 18,3 | 13,0 | 16,0 | 18,6 | 19,4 | | | | | |
| 2016 | 21,4 | 20,0 | 14,8 | 19,6 | 16,1 | 18,1 | 23,0 | 21,0 | 16,2 | 15,2 | 14,8 | 17,4 | 17,7 | | | | | |
| 2014 | 22,4 | 17,1 | 21,4 | 15,0 | 13,5 | 17,5 | 24,0 | 15,5 | 13,6 | 15,5 | 12,1 | 15,4 | 16,2* | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-14.B6. Kiirabi vajanud (kutsus ise/kutsuti talle) vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi
Table 3-14.B6. Distribution (%) of respondents who called the ambulance/for whom an ambulance was called by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 6,0 | 3,4 | 11,4 | 31,8 | 13,0 | 9,2 | 7,6 | 6,4 | 2,6 | 14,3 | 4,9 | 7,3 | 8,2 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 5,2 | 7,3 | 5,9 | 8,6 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 4,2 | 5,0 | 10,7 | 6,7 | 6,6 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 16,7 | 17,4 | 14,3 | 15,3 | - | - | 6,3 | 7,7 | 11,0 | 8,7 | 10,2 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 5,9 | 2,6 | 14,3 | 38,1 | 15,6 | 14,0 | 7,7 | 8,7 | 8,7 | 7,7 | 10,3 | 9,1 | 11,0 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 6,0 | 3,2 | 7,9 | 7,0 | 7,3 | 6,4 | 7,2 | 5,1 | 3,4 | 7,1 | 9,4 | 6,7 | 6,6 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 5,2 | 8,9 | 7,5 | 6,3 | 16,7 | 7,5 | 7,2 | 10,5 | 4,1 | 5,6 | 8,3 | 6,6 | 7,0 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 4,7 | 3,6 | 6,1 | 11,3 | 10,1 | 7,5 | 6,7 | 6,2 | 2,9 | 5,7 | 9,0 | 6,0 | 6,6 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 10,0 | 7,9 | 12,9 | 4,3 | 9,1 | 9,0 | 9,7 | 10,7 | 7,7 | 9,8 | 11,6 | 10,1 | 9,7 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,6 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 7,6 | 10,8 | 7,8 | 5,2 | 6,9 | 9,6 | 7,8 | 7,7 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 5,1 | 3,4 | 8,7 | 5,9 | 9,1 | 6,5 | 3,2 | 5,6 | 3,1 | 6,0 | 10,4 | 6,1 | 6,3 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 5,9 | 1,9 | 8,5 | 14,1 | 11,3 | 9,1 | 7,7 | 7,5 | 4,1 | 7,4 | 9,9 | 7,5 | 8,2 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,1 | 10,0 | 16,7 | 12,5 | 15,4 | 12,7 | 5,9 | 5,9 | 3,2 | 9,1 | 10,3 | 7,1 | 9,6 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 30,0 | 8,7 | 4,2 | 7,7 | - | 7,1 | 3,3 | 9,7 | 22,2 | 10,5 | 9,4 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 5,6 | 2,1 | 6,3 | 12,5 | 11,5 | 8,0 | 4,3 | 5,5 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 5,6 | 6,5 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 16,7 | - | 3,4 | 12,5 | 17,6 | 9,2 | 10,5 | 6,9 | - | 2,6 | 10,0 | 6,1 | 7,4 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 3,8 | 6,1 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 9,4 | 7,9 | 5,6 | 6,6 | 8,8 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 10,2 | 6,3 | 15,6 | 29,0 | 13,0 | 14,1 | 10,2 | - | 13,0 | - | 12,5 | 7,9 | 11,1 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | - | - | 13,5 | 7,3 | 23,3 | 9,3 | 7,5 | 10,9 | - | 4,0 | 13,8 | 8,0 | 8,6 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 5,0 | 6,3 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | - | 7,7 | 4,2 | 13,4 | 14,3 | 10,7 | 8,8 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 5,5 | 3,9 | 4,7 | 1,8 | 4,3 | 3,3 | 7,3 | 3,7 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,0 | 8,3 | 5,7 | 8,9 | 7,2 | 3,6 | 6,3 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | 7,1 | 35,7 | 20,0 | 8,3 | 17,6 | - | - | - | 12,5 | - | 3,8 | 11,6 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 5,6 | - | 16,7 | 53,3 | 14,9 | 13,8 | 6,9 | 8,1 | 8,8 | 8,3 | 24,0 | 11,6 | 12,3 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 11,5 | 5,3 | 13,5 | 21,1 | 11,6 | 13,9 | 7,4 | 11,6 | 5,3 | 12,1 | 14,3 | 10,6 | 11,8 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 5,6 | 2,6 | 9,3 | 7,0 | 9,8 | 7,3 | 6,7 | 11,6 | 3,1 | 5,6 | 10,4 | 7,3 | 7,3 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 5,4 | 8,3 | 6,8 | 7,1 | 5,8 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 3,3 | 7,1 | 3,9 | 4,7 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,3 | 4,8 | 4,7 | 3,7 | 10,0 | 5,3 | 11,1 | 4,9 | 7,4 | 2,4 | 2,8 | 5,4 | 5,4 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 5,6 | 4,5 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 7,9 | 7,2 | 7,1 | 4,2 | 6,7 | 10,0 | 7,1 | 7,4 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 4,2 | 1,9 | 4,1 | 6,1 | 12,5 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 5,4 | 7,2 | 6,4 | 6,3 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 3,4 | 7,1 | 4,3 | 7,0 | 8,5 | 6,3 | 3,1 | 5,3 | 5,4 | 7,7 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 5,2 | 3,6 | 8,5 | 6,8 | 11,8 | 7,4 | 7,8 | 4,9 | 6,1 | 6,3 | 8,9 | 6,9 | 7,1 | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3,4 | 5,2 | 7,2 | 12,4 | 10,3 | 7,8 | 9,2 | 8,3 | 4,2 | 8,4 | 9,3 | 7,8 | 7,8 | | | | | | | | | | |
| 2010 | 4,7 | 7,4 | 5,0 | 10,6 | 9,3 | 7,5 | 5,6 | 6,7 | 5,0 | 9,0 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | | | |

Tabel 3-14.B7. Päevavaravil viibinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-14.B7. Distribution (%) of respondents who received treatment at the day care hospital by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 6,0 | - | 5,7 | 4,5 | - | 3,8 | 2,9 | 4,3 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | 3,9 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 4,3 | 1,7 | 6,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 8,1 | 8,6 | 6,9 | 5,9 | 7,9 | 7,4 | 6,2 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 13,0 | 10,7 | 10,2 | - | 11,1 | 3,1 | 12,3 | 6,0 | 7,7 | 8,3 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 5,9 | - | 14,3 | 9,5 | 3,1 | 5,4 | - | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 8,0 | 5,6 | 5,5 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 4,0 | 1,1 | 3,9 | 6,1 | 5,3 | 4,3 | 7,2 | 6,4 | 5,0 | 8,1 | 7,4 | 7,0 | 5,9 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 6,9 | 2,2 | 6,5 | 3,8 | 5,6 | 5,1 | 4,3 | 11,6 | 7,6 | 5,6 | - | 7,1 | 6,2 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 6,6 | 1,4 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | 6,7 | 5,7 | 6,5 | 7,0 | 6,2 | 5,4 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | - | - | 11,3 | 8,5 | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 12,5 | 7,7 | 8,5 | 6,6 | 8,2 | 7,5 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | - | 2,9 | 6,5 | 8,1 | 1,7 | 4,3 | 1,5 | 8,7 | 6,0 | 5,7 | 3,2 | 5,5 | 5,0 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 12,8 | - | 8,7 | 2,9 | 4,5 | 5,1 | 7,9 | 8,5 | 9,3 | 6,8 | 8,0 | 8,0 | 6,9 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 3,9 | - | 4,2 | 5,9 | 7,5 | 4,7 | 5,8 | 6,3 | 2,7 | 8,3 | 8,9 | 6,7 | 5,8 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 11,1 | - | - | 2,0 | - | - | 3,2 | 12,1 | 13,8 | 7,1 | 4,8 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 10,0 | 4,3 | 8,3 | 5,1 | 7,7 | 7,1 | 6,7 | 12,9 | 8,3 | 8,9 | 7,4 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 8,3 | - | 6,3 | 6,3 | 8,2 | 5,8 | 10,9 | 14,5 | 8,2 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 8,3 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | - | 3,4 | 3,1 | 5,9 | 6,4 | 10,5 | 3,4 | 9,1 | - | 2,5 | 4,1 | 5,1 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | - | 2,4 | 5,7 | 8,0 | 2,6 | 4,2 | 1,2 | 7,3 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 5,1 | 4,8 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 5,1 | - | 21,9 | 12,9 | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 16,1 | 8,7 | 5,3 | 12,5 | 10,4 | 9,7 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 7,7 | 3,0 | - | 2,4 | 4,7 | 3,6 | 2,5 | 15,2 | - | 6,0 | 3,4 | 5,3 | 4,6 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | - | 2,1 | 3,8 | 4,9 | 3,4 | - | 10,3 | 8,3 | 9,8 | 8,6 | 8,9 | 6,5 | | | | | |
| Kõrg-/ University | - | 1,4 | 5,3 | 6,3 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 3,3 | 6,2 | 5,4 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 4,4 | 1,3 | 4,6 | 3,9 | 4,9 | 3,7 | 1,8 | 7,7 | 6,9 | 5,9 | 6,6 | 6,4 | 5,3 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | - | 21,4 | 15,0 | - | 10,3 | - | - | - | - | - | - | 5,8 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 5,6 | - | 16,7 | 13,3 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 9,7 | 2,9 | 25,0 | 9,3 | 9,0 | 8,3 | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 8,8 | 2,9 | 5,3 | 5,6 | 14,0 | 6,7 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 6,2 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 11,1 | - | 9,3 | 3,5 | 9,8 | 6,9 | 1,7 | 10,1 | 5,2 | 12,0 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,4 | - | 8,3 | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 11,8 | 7,4 | 5,7 | 3,3 | 8,6 | 7,0 | 5,7 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 5,6 | - | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 5,6 | 4,9 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 5,6 | 1,1 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 7,9 | 6,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5,9 | | | | | |
| 2018 | 2,5 | 3,9 | 4,1 | 3,0 | 5,8 | 4,0 | 6,7 | 6,1 | 4,4 | 7,6 | 8,6 | 6,8 | 5,6 | | | | | |
| 2016 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 5,2 | 6,5 | 4,1 | 4,7 | 8,8 | 7,8 | 5,0 | 5,5 | 6,4 | 5,5 | | | | | |
| 2014 | 1,5 | 3,2 | 4,5 | 4,4 | 7,4 | 4,4 | 2,9 | 8,5 | 7,1 | 8,3 | 5,7 | 6,7 | 5,8 | | | | | |
| 2012 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 4,4 | 4,2* | | | | | |
| 2010 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 6,8 | 8,4 | 4,9 | 6,2 | 7,2 | 3,5 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-14.B8. Haiglaravil viibinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-14.B8. Distribution (%) of respondents who were hospitalized by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 7,0 | 3,4 | 17,1 | 27,3 | 4,3 | 9,2 | 6,7 | 2,1 | 7,7 | 7,1 | 14,6 | 7,3 | 8,2 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 13,0 | 4,3 | 2,6 | 7,6 | 11,8 | 7,0 | 9,5 | 8,6 | 6,5 | 8,9 | 11,8 | 8,9 | 8,1 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 8,7 | 17,9 | 11,9 | - | 11,1 | 12,5 | 16,9 | 11,0 | 13,0 | 12,8 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 5,9 | 2,6 | 19,0 | 33,3 | 12,5 | 13,2 | 3,8 | - | 13,0 | 7,7 | 12,6 | 9,1 | 10,7 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 10,0 | 4,2 | 3,9 | 7,9 | 12,0 | 8,0 | 8,4 | 5,1 | 5,9 | 12,6 | 11,4 | 9,2 | 8,8 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 8,6 | 4,4 | 3,2 | 6,3 | 11,1 | 5,8 | 8,7 | 14,0 | 7,6 | 5,6 | 12,5 | 9,1 | 7,7 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 7,5 | 2,9 | 4,5 | 10,1 | 9,4 | 7,0 | 8,7 | 9,0 | 5,7 | 8,7 | 12,1 | 8,8 | 8,1 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,0 | 7,9 | 6,5 | 8,5 | 18,2 | 11,2 | 3,2 | 1,8 | 11,5 | 14,6 | 11,6 | 10,1 | 10,5 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,6 | 5,9 | 6,5 | 8,1 | 10,3 | 7,3 | 7,7 | 6,1 | 6,9 | 9,2 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 12,8 | - | 4,3 | 8,8 | 12,1 | 7,6 | 7,9 | 5,6 | 8,2 | 10,3 | 12,0 | 9,3 | 8,7 | | | | |
| Maapiiirkond/ Rural area | 7,8 | 5,8 | 4,2 | 11,8 | 13,8 | 9,1 | 7,7 | 11,3 | 6,8 | 11,1 | 14,9 | 10,8 | 10,1 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 11,1 | 12,5 | 7,7 | 6,9 | - | 5,9 | 3,2 | 15,2 | 24,1 | 11,0 | 9,2 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | - | 20,0 | 13,0 | 20,8 | 14,1 | - | - | 13,3 | 22,6 | 19,4 | 14,5 | 14,4 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 11,1 | 6,4 | - | 14,6 | 9,8 | 8,9 | 8,7 | 12,7 | 8,2 | 9,0 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 25,0 | - | - | - | 29,4 | 7,3 | 21,1 | 6,9 | 4,5 | 5,3 | 15,0 | 10,1 | 8,9 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 5,7 | 4,9 | 5,7 | 9,1 | 9,2 | 6,9 | 7,1 | 6,6 | 7,0 | 8,3 | 8,8 | 7,5 | 7,3 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 8,5 | 3,1 | 18,8 | 16,1 | 13,0 | 11,3 | 13,6 | 12,9 | 13,0 | 10,5 | 15,6 | 13,4 | 12,3 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 12,8 | 3,0 | - | 9,8 | 9,3 | 7,3 | 5,0 | 8,7 | 7,1 | 14,0 | 19,0 | 10,7 | 9,2 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | 2,5 | 2,1 | 10,1 | 18,3 | 9,9 | - | 12,8 | 6,9 | 12,5 | 13,3 | 11,2 | 10,6 | | | | |
| Kõrg-/ University | - | 5,5 | 3,9 | 6,3 | 5,5 | 5,0 | 6,7 | 4,7 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 7,2 | 9,0 | 5,7 | 5,4 | 4,6 | 6,9 | 8,5 | 9,6 | 7,4 | 6,7 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 37,5 | 7,1 | 21,4 | 20,0 | - | 16,2 | - | - | - | 12,5 | 6,7 | 5,7 | 11,6 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 8,3 | - | 16,7 | 26,7 | 25,5 | 15,9 | 9,5 | 17,7 | 11,8 | 29,2 | 20,0 | 15,4 | 15,6 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 11,5 | - | 8,1 | 21,1 | 15,9 | 13,9 | 7,4 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 14,3 | 12,0 | 12,7 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 11,1 | 10,3 | 7,4 | 7,0 | 6,6 | 8,1 | 6,7 | 7,2 | 4,2 | 15,7 | 10,4 | 9,3 | 8,9 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 6,9 | 1,8 | 5,6 | 4,5 | 14,3 | 6,3 | 8,8 | 4,4 | 3,8 | 1,7 | 15,7 | 7,0 | 6,7 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 5,6 | 13,3 | 4,9 | 11,1 | 8,6 | 7,4 | 4,9 | 2,8 | 7,1 | 6,0 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8,7 | 3,9 | 5,2 | 9,8 | 12,3 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 10,3 | 11,9 | 9,2 | 8,7 | | | | |
| 2018 | 4,2 | 2,9 | 5,4 | 9,1 | 12,1 | 7,1 | 10,6 | 9,6 | 8,5 | 7,0 | 7,7 | 8,5 | 7,9 | | | | |
| 2016 | 7,6 | 8,9 | 3,9 | 10,9 | 12,1 | 8,8 | 10,5 | 12,9 | 7,5 | 8,0 | 11,5 | 10,0 | 9,5 | | | | |
| 2014 | 5,2 | 3,6 | 9,4 | 9,7 | 14,8 | 8,9 | 8,8 | 9,9 | 8,8 | 10,1 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | | | | |
| 2012 | 10,3 | 6,8 | 5,4 | 12,7 | 16,6 | 10,5 | 9,7 | 13,8 | 5,8 | 10,4 | 11,2 | 10,1 | 10,3 | | | | |
| 2010 | 6,0 | 7,4 | 7,8 | 10,9 | 14,2 | 9,3 | 10,1 | 9,3 | 7,7 | 10,3 | 14,2 | 10,4 | 9,9 | | | | |

Tabel 3-14.B9. Ühtegi eelnimetatud arstiabi liiki mitte kasutanud vastajate (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 3-14.B9. Distribution (%) of respondents who did not use any of the previously listed medical services by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 6,0 | 18,6 | 20,0 | 13,6 | 8,7 | 12,1 | 3,8 | - | 7,7 | 4,8 | 7,3 | 4,4 | 8,0 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 4,3 | 7,8 | 8,6 | 10,0 | 7,2 | 8,3 | 2,7 | 5,2 | 6,0 | 3,0 | 1,7 | 4,0 | 5,8 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 4,3 | 3,6 | 3,4 | - | - | 6,3 | 1,5 | 6,0 | 4,3 | 4,1 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 18,4 | 14,3 | 4,8 | 6,3 | 10,1 | 7,7 | - | 8,7 | 2,6 | 8,0 | 6,1 | 7,6 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 12,0 | 8,4 | 9,2 | 8,8 | 8,0 | 8,9 | 3,6 | 3,8 | 5,9 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 5,5 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 1,7 | 11,1 | 9,7 | 12,7 | - | 8,5 | 1,4 | 5,8 | 6,2 | 5,6 | - | 4,8 | 6,4 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 4,7 | 11,4 | 7,6 | 10,1 | 5,8 | 8,2 | 4,0 | 5,2 | 6,2 | 2,6 | 2,5 | 4,1 | 5,8 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 10,0 | 10,5 | 16,1 | 8,5 | 9,1 | 11,2 | - | - | 6,4 | 3,7 | 5,8 | 4,1 | 6,8 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,6 | 14,7 | 11,7 | 3,2 | 10,3 | 9,6 | 3,1 | 0,9 | 6,9 | 5,7 | 4,3 | 4,2 | 6,3 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 7,7 | 6,9 | 13,0 | 13,2 | 9,1 | 10,1 | 1,6 | 7,0 | 5,2 | 1,7 | 4,0 | 3,8 | 6,1 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 3,9 | 11,5 | 7,0 | 11,8 | 2,5 | 7,4 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 1,9 | 3,0 | 4,3 | 5,7 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 10,0 | 5,6 | 20,8 | 7,7 | 9,8 | 5,9 | 5,9 | 9,7 | - | 3,4 | 4,7 | 7,0 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 18,2 | 30,0 | 10,0 | 13,0 | 8,3 | 14,1 | 7,7 | - | 3,3 | - | 2,8 | 2,4 | 6,9 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 2,8 | 6,4 | 12,5 | 16,7 | 1,6 | 7,6 | - | 5,5 | 6,6 | 2,2 | 4,4 | 3,8 | 5,3 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 8,3 | 5,3 | 10,3 | 3,1 | 11,8 | 7,3 | - | 13,8 | - | 5,3 | 2,5 | 4,7 | 5,8 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 5,7 | 13,4 | 10,5 | 4,5 | 9,2 | 8,9 | 4,7 | 2,0 | 7,0 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 6,1 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 6,8 | 9,4 | 9,4 | 16,1 | - | 8,5 | 5,1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 4,9 | 6,7 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 2,6 | 12,1 | 5,4 | 12,2 | 7,0 | 7,8 | 1,3 | 6,5 | 10,7 | 4,0 | - | 3,4 | 5,3 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | 17,5 | 10,4 | 8,9 | 7,3 | 9,9 | 10,0 | 2,6 | 11,1 | 2,7 | 5,7 | 5,6 | 7,5 | | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 8,2 | 11,8 | 6,3 | 7,3 | 8,5 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 5,0 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 2,2 | 10,1 | 10,9 | 11,1 | 6,9 | 9,4 | 1,8 | 3,6 | 5,7 | 2,2 | 3,1 | 3,5 | 5,9 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | 21,4 | - | 5,0 | 25,0 | 11,8 | - | - | 33,3 | 12,5 | - | 7,5 | 9,9 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 6,9 | 20,0 | 16,7 | - | 2,1 | 5,5 | 4,3 | 6,5 | 5,9 | 4,2 | 6,7 | 5,5 | 5,5 | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 7,7 | 5,3 | 10,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 3,7 | - | 6,7 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | 5,8 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 11,1 | 23,1 | 9,3 | 7,0 | 8,2 | 10,9 | 5,0 | 4,3 | 7,3 | 0,9 | 4,7 | 4,3 | 6,7 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 5,4 | 8,3 | 18,2 | - | 6,8 | 2,9 | 4,4 | 5,7 | 6,7 | 1,4 | 4,2 | 5,3 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,1 | 11,1 | 10,9 | 5,6 | 10,0 | 8,6 | - | 4,9 | 5,6 | - | - | 2,9 | 5,8 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 5,6 | 11,2 | 10,3 | 9,8 | 6,9 | 8,9 | 3,3 | 4,1 | 6,3 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 6,0 | | | | | |
| 2018 | 5,9 | 7,8 | 11,8 | 10,0 | 5,8 | 8,5 | 3,9 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 5,5 | 4,2 | 5,9 | | | | | |
| 2016 | 8,3 | 14,7 | 10,0 | 10,9 | 8,9 | 10,7 | 3,7 | 2,8 | 5,7 | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 7,0 | | | | | |
| 2014 | 4,5 | 14,9 | 12,1 | 14,1 | 10,0 | 11,6 | 6,4 | 5,3 | 5,4 | 7,1 | 6,4 | 6,2 | 8,3* | | | | | |
| 2012 | 9,9 | 13,1 | 11,3 | 13,5 | 10,3 | 11,7 | 5,0 | 7,3 | 7,5 | 6,8 | 7,6 | 7,0 | 9,0* | | | | | |
| 2010 | 13,6 | 18,4 | 15,1 | 15,1 | 14,2 | 15,3 | 4,9 | 5,2 | 8,8 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 10,3* | | | | | |

*Statistilise oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 3-15.A. Antud meditsiiniteenuseid kasutanud vastajate viimase 12 kuu keskmise arstikülastuste/konsultatsioonide/ravipäevade arv soo ja vanuse järgi

Table 3.15.A. Mean number of visits/consultations/days at the hospital of respondents that used relevant medical services in the past 12 months by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Käinud perearsti juures (korda)/ Visited family physician (times) | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | |
| Käinud hambarasti juures (korda)/ Visited dentist (times) | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | |
| Käinud eriarsti juures (korda)/ Visited special physician (times) | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | |
| Konsulteerinud arstiga enda terviseprobleemi tõttu telefoni teel (korda)/ Consulted with physician by phone due to their health problem (times) | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | |
| Käinud pereõe iseseisval vastuvõtul/ Independent visit to family nurse | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | |
| Konsulteerinud pereõega telefoni teel enda terviseprobleemide tõttu/ Consulted with a family nurse over the phone due to their own health problem | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | |
| Käinud EMOs (korda)/ Visited emergency room (times) | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
| Kutsunud endale/kutsuti talle kirabi (korda)/ Called the ambulance/someone called to them (times) | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | |
| Olnud päevalarvil (korda)/ Had treatment at the daily stationary (times) | 2,9 | 3,5 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
| Olnud haiglaravil (korda)/ Had treatment at the hospital (times) | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | |
| Olnud haiglaravil (ööpäevi) / Stayed at the hospital (days per patient) | 8,0 | 25,0 | 10,8 | 6,9 | 10,9 | 10,5 | 4,1 | 2,7 | 19,6 | 6,1 | 11,5 | 9,2 | 9,7 | |

Tabel 3-16.A. Vastajate jaotus (%) viimase seitsme päeva jooksul teatud ravimite jm kasutamise, soo ja vanuse järgi

Table 3-16.A. Distribution (%) of respondents by taking some medicine etc in the past seven days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Kõrge vererõhu tõttu/ For high blood pressure | - | 5,0 | 10,9 | 27,6 | 50,2 | 21,0 | 0,5 | 3,7 | 4,1 | 18,2 | 38,0 | 14,7 | 17,2 | |
| Suhkrugaiguse tõttu/ For diabetes | 0,8 | - | 1,0 | 5,9 | 15,0 | 5,0 | 1,1 | 2,6 | 0,7 | 2,9 | 9,3 | 3,6 | 4,2 | |
| Kehakaalu alandamiseks/ For weight loss | - | 2,8 | 1,0 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 5,6 | 3,9 | 3,0 | |
| Peavalu tõttu/ For headache | 25,8 | 32,8 | 31,7 | 21,3 | 23,2 | 26,8 | 51,6 | 49,4 | 58,8 | 46,8 | 42,7 | 49,5 | 40,3 | |
| Muude valude tõttu (va valud südames)/ For other pains (exl. heart pain) | 11,3 | 9,4 | 14,4 | 19,9 | 25,1 | 16,7 | 29,1 | 19,9 | 20,6 | 27,1 | 32,1 | 25,7 | 22,1 | |
| Kõrgenenud kolesterolitaseme tõttu/ For high cholesterol | - | 0,6 | 5,0 | 7,7 | 24,2 | 8,4 | - | - | 1,4 | 6,7 | 18,4 | 6,1 | 7,0 | |
| Rahustid/ Sedatives | 4,0 | 5,0 | 8,9 | 9,5 | 12,6 | 8,5 | 6,0 | 9,4 | 9,3 | 12,4 | 24,9 | 13,2 | 11,3 | |
| Uinutid/ Hypnotics | 4,8 | 4,4 | 6,9 | 9,0 | 14,0 | 8,2 | 6,0 | 7,9 | 7,2 | 10,8 | 20,2 | 11,1 | 9,9 | |
| Antidepressandid/ Antidepressants | 3,2 | 2,2 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 4,5 | 8,2 | 3,0 | 7,9 | 12,7 | 12,5 | 9,2 | 7,3 | |
| Hormoonasendusravi/ Hormonal replacement therapy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 7,3 | 5,9 | 3,1 | - | |
| Impotentsusravimid/ For impotence | - | 0,6 | 2,5 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vitamiinid, mineraalid, mikroelemendid/ Vitamins, minerals, trace elements | 43,5 | 43,3 | 46,0 | 42,5 | 51,2 | 45,5 | 66,5 | 73,8 | 68,7 | 70,1 | 73,2 | 70,8 | 60,5 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 124 | 180 | 202 | 221 | 207 | 934 | 182 | 267 | 291 | 314 | 321 | 1375 | 2309 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 15 | |

4. Vaimne tervis

TKUs on vaimset tervist hinnatud enesehinnangulise stressi, depressiooni, üleväsimuse ning enesetapumõtete esinemise järgi.

Stress on emotioonaalne pingeseisund, mis tekib välis- ja/või sisekeskkonna ulatuslikul muutumisel, nn üldine kohanemissündroom, mis tekib organismi jaoks äärmaslikes tingimustes. Teatud juhtudel tagab see eduka toimimise ja elluüämise, kuid pikajaline stressil on negatiivsed tervisetulemid.

Depressioon ehk masendus on püsiv meeleteoluhaire, mida iseloomustab alanenud meeleteolu, huvideringi kitsenemine, elurõõmu kadumine, energia vähenemine.

Üleväsimus on pingelise või kestva tegevuse tagajärjel tekkiv füsioloogiline seisund võib põhjustada ka vastumeelne, väga üksluine või võimetele mittevastav töö, puhkuse ja töö tasakaalu puudumine.

Enesetapumõtted on nii vaimse tervise kui otseselt suitsiidiriski indikaatoriks.

Vaimse tervisega seondub ka *lähedaste inimeste arv, kellele tõsiste probleemide korral loota ja antidepressantide tarvitamine*.

Vaimse tervise indikaatoreid käsitlevad tulemused on esitatud tabelites 4-1.A. kuni 4-6.B.

Tabel 4-1.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul üleväsimuse tundmise, soo ja vanuse järgi
Table 4-1.A. Distribution (%) of respondents by being overtired in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Peaaegu alati/ Almost always | 3,2 | 3,9 | 6,4 | 6,8 | 8,7 | 6,1 | 11,0 | 8,6 | 8,2 | 4,4 | 11,1 | 8,5 | 7,5 | | | | | | | | | | |
| Üsna tihti/ Quite often | 38,1 | 30,4 | 28,7 | 36,9 | 28,4 | 32,2 | 46,4 | 42,3 | 40,2 | 42,0 | 36,7 | 41,0 | 37,4 | | | | | | | | | | |
| Harva/ Seldom | 53,2 | 56,4 | 55,0 | 46,8 | 52,9 | 52,6 | 40,9 | 45,7 | 47,1 | 47,6 | 47,8 | 46,3 | 48,9 | | | | | | | | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 5,6 | 9,4 | 9,9 | 9,5 | 10,1 | 9,2 | 1,7 | 3,4 | 4,5 | 6,0 | 4,3 | 4,2 | 6,2 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 181 | 202 | 222 | 208 | 939 | 181 | 267 | 291 | 317 | 324 | 1380 | 2319 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | | | | | | | | | |

Tabel 4-1.B. Üsna tihti/peaaegu alati üleväsimust tundnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 4-1.B. Distribution (%) of respondents who were often/almost always overtired by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 41,0 | 38,3 | 37,8 | 64,0 | 41,7 | 42,3 | 57,5 | 58,3 | 55,0 | 42,9 | 37,2 | 52,0 | 47,4 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 47,8 | 32,5 | 32,3 | 39,9 | 35,9 | 35,9 | 56,2 | 49,0 | 46,1 | 46,1 | 52,5 | 48,9 | 43,6 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 71,4 | 47,8 | 36,7 | 43,5 | 100,0 | 55,6 | 56,3 | 50,0 | 44,6 | 48,8 | 47,6 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 41,2 | 36,8 | 47,8 | 57,1 | 29,4 | 40,6 | 57,7 | 69,6 | 56,5 | 43,6 | 37,8 | 47,3 | 44,6 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 48,0 | 32,0 | 24,4 | 45,3 | 36,8 | 37,0 | 62,2 | 51,3 | 50,0 | 48,3 | 50,7 | 51,3 | 45,7 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 36,2 | 35,6 | 42,3 | 35,8 | 44,4 | 38,5 | 52,1 | 45,3 | 45,9 | 44,4 | 54,2 | 47,1 | 43,4 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 41,5 | 35,9 | 36,5 | 46,5 | 32,6 | 38,8 | 58,0 | 50,5 | 45,8 | 44,0 | 46,0 | 48,2 | 44,4 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 40,0 | 28,2 | 32,3 | 34,0 | 46,3 | 36,5 | 54,8 | 52,6 | 55,7 | 53,0 | 50,8 | 52,9 | 46,5 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 33,3 | 37,7 | 35,4 | 41,3 | 32,2 | 36,3 | 53,8 | 54,8 | 48,3 | 33,3 | 41,7 | 46,5 | 42,5 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 46,2 | 33,9 | 31,3 | 39,4 | 35,8 | 37,0 | 61,3 | 44,4 | 53,5 | 58,0 | 46,9 | 52,5 | 46,7 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 43,1 | 30,2 | 37,3 | 48,9 | 41,5 | 41,0 | 57,4 | 51,3 | 42,1 | 44,4 | 55,0 | 49,5 | 45,6 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 50,0 | 25,0 | 40,0 | 45,8 | 25,9 | 36,2 | 70,6 | 29,4 | 50,0 | 51,5 | 56,7 | 51,9 | 44,9 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 27,3 | 18,2 | 54,5 | 40,0 | 54,2 | 41,5 | 69,2 | 40,0 | 54,8 | 51,6 | 64,9 | 56,7 | 50,7 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 38,9 | 27,1 | 32,4 | 40,4 | 42,9 | 36,9 | 57,4 | 58,2 | 50,0 | 62,2 | 48,9 | 55,2 | 47,8 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 83,3 | 42,1 | 37,9 | 62,5 | 41,2 | 51,4 | 52,6 | 48,3 | 45,5 | 41,0 | 36,6 | 43,3 | 46,7 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 34,0 | 41,0 | 32,4 | 39,3 | 29,9 | 35,4 | 54,1 | 52,3 | 46,5 | 33,9 | 43,7 | 45,9 | 41,7 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 37,3 | 45,5 | 50,0 | 55,9 | 54,2 | 46,7 | 68,9 | 51,6 | 69,6 | 45,0 | 62,9 | 61,8 | 54,0 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 41,0 | 33,3 | 36,8 | 46,3 | 38,6 | 39,5 | 53,8 | 41,3 | 37,9 | 60,8 | 49,1 | 50,2 | 45,6 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 50,0 | 31,7 | 45,1 | 45,0 | 40,0 | 41,7 | 70,0 | 52,5 | 42,5 | 45,6 | 54,2 | 49,1 | 45,9 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 50,0 | 30,1 | 21,8 | 33,3 | 24,1 | 28,4 | 41,4 | 53,3 | 50,0 | 42,3 | 36,9 | 46,1 | 40,3 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 44,4 | 33,5 | 32,0 | 39,1 | 32,6 | 35,1 | 54,5 | 51,3 | 46,4 | 44,7 | 42,1 | 46,4 | 41,7 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 42,9 | 66,7 | 47,6 | 30,8 | 47,9 | 100,0 | 44,4 | 50,0 | 52,9 | 43,8 | 54,5 | 50,8 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 38,9 | 20,0 | 50,0 | 87,5 | 52,0 | 48,3 | 56,8 | 50,0 | 62,9 | 62,5 | 64,1 | 58,4 | 55,2 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 50,0 | 52,6 | 52,6 | 50,8 | 47,9 | 50,2 | 66,7 | 58,1 | 55,3 | 55,4 | 62,2 | 59,2 | 56,0 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 58,3 | 30,0 | 32,1 | 42,4 | 39,7 | 39,8 | 51,7 | 50,0 | 55,2 | 43,1 | 41,5 | 47,6 | 44,7 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 34,5 | 33,3 | 42,1 | 43,2 | 24,4 | 35,4 | 54,5 | 55,9 | 50,9 | 42,6 | 44,9 | 49,3 | 43,4 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 25,0 | 31,7 | 25,4 | 34,5 | 26,7 | 29,1 | 51,9 | 44,4 | 29,1 | 40,5 | 30,6 | 39,0 | 34,0 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 41,3 | 34,3 | 35,1 | 43,7 | 37,0 | 38,2 | 57,5 | 50,9 | 48,5 | 46,4 | 47,8 | 49,5 | 44,9 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 41,9 | 39,4 | 36,1 | 38,8 | 31,6 | 37,1 | 62,8 | 46,2 | 49,0 | 48,7 | 38,4 | 47,4 | 43,2 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 34,5 | 42,8 | 39,7 | 47,3 | 45,9 | 42,7 | 54,7 | 53,5 | 53,7 | 50,4 | 51,5 | 52,5 | 48,5* | | | | | | | | | | |
| 2014 | 32,8 | 37,1 | 42,2 | 41,3 | 40,1 | 39,2 | 53,2 | 48,6 | 50,0 | 53,7 | 54,7 | 52,2 | 47,0 | | | | | | | | | | |
| 2012 | 37,3 | 41,0 | 41,8 | 43,0 | 46,8 | 42,1 | 47,9 | 53,1 | 48,1 | 52,7 | 53,7 | 51,4 | 47,4 | | | | | | | | | | |
| 2010 | 35,3 | 40,9 | 48,7 | 43,6 | 47,0 | 43,0 | 50,3 | 44,8 | 53,8 | 53,9 | 54,8 | 51,7 | 48,1* | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 4-2.A. Vastajate jaotus (%) viimase 30 päeva jooksul tajutud stressi, soo ja vanuse järgi
Table 4-2.A. Distribution (%) of respondents by feeling stressed in the past 30 days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | | |
| Peaaegu talumatult/ Nearly unbearable | 0,8 | 1,7 | 3,0 | 1,4 | - | 1,4 | 2,7 | 2,3 | 3,4 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | | | | |
| Rohkem kui inimesed tavaliselt/ More than people in general | 18,3 | 15,6 | 13,5 | 17,6 | 14,5 | 15,7 | 31,3 | 22,6 | 16,8 | 21,0 | 19,2 | 21,4 | 19,1 | | | | |
| Mitte rohkem kui inimesed tavaliselt/ Not more than people in general | 53,2 | 55,6 | 54,5 | 51,8 | 49,8 | 52,8 | 52,2 | 56,4 | 55,0 | 52,7 | 47,2 | 52,6 | 52,7 | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 27,8 | 27,2 | 29,0 | 29,3 | 35,7 | 30,1 | 13,7 | 18,8 | 24,7 | 24,4 | 30,8 | 23,5 | 26,1 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 180 | 200 | 222 | 207 | 935 | 182 | 266 | 291 | 315 | 318 | 1372 | 2307 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | - | 1 | - | 2 | 8 | 11 | 17 | | | | |

Tabel 4-2.B. Rohkem kui tavaliselt/talumatus stressis olnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 4-2.B. Distribution (%) of respondents who were under stress more than usual/unbearably by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | | |
| Perekonnasis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 21,0 | 20,0 | 29,7 | 32,0 | 21,7 | 23,3 | 34,9 | 44,7 | 32,5 | 16,7 | 25,6 | 32,0 | 27,9 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 13,0 | 16,2 | 11,7 | 14,5 | 11,1 | 13,2 | 31,1 | 21,0 | 17,8 | 22,5 | 21,1 | 21,4 | 18,0 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 57,1 | 34,8 | 26,7 | 32,3 | 100,0 | 11,1 | 21,9 | 28,8 | 22,2 | 24,2 | 26,0 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 11,8 | 13,2 | 36,4 | 47,6 | 29,4 | 26,5 | 34,6 | 43,5 | 26,1 | 25,6 | 23,6 | 28,0 | 27,4 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 20,0 | 18,6 | 9,1 | 16,2 | 11,2 | 14,4 | 34,9 | 24,7 | 20,0 | 22,8 | 21,5 | 23,7 | 20,1 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 20,7 | 17,8 | 18,6 | 14,8 | 11,1 | 17,4 | 32,4 | 20,0 | 19,6 | 22,5 | 22,7 | 22,7 | 20,4 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 21,7 | 19,1 | 19,1 | 21,5 | 18,4 | 20,0 | 36,4 | 27,3 | 20,3 | 25,3 | 28,0 | 26,9 | 24,0 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,0 | 10,3 | 10,9 | 10,0 | 6,1 | 8,8 | 22,6 | 15,8 | 20,3 | 15,9 | 11,9 | 16,1 | 13,2 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 11,1 | 20,6 | 15,4 | 15,9 | 6,8 | 14,5 | 29,2 | 22,6 | 22,4 | 16,7 | 17,2 | 21,3 | 18,6 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 17,9 | 10,2 | 19,1 | 21,1 | 13,6 | 16,3 | 31,7 | 28,2 | 18,2 | 28,0 | 20,6 | 24,5 | 21,5 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 25,5 | 20,8 | 16,0 | 19,3 | 20,7 | 20,1 | 42,6 | 25,0 | 19,7 | 22,4 | 28,3 | 26,4 | 23,5 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 42,9 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 11,1 | 19,0 | 35,3 | 25,0 | 18,8 | 18,2 | 30,0 | 24,2 | 21,9 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 18,2 | 9,1 | 30,0 | 12,0 | 12,5 | 14,8 | 30,8 | 26,7 | 12,9 | 16,1 | 19,4 | 19,0 | 17,4 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 22,2 | 16,7 | 29,4 | 21,2 | 24,2 | 22,4 | 35,4 | 23,6 | 24,2 | 33,3 | 27,0 | 28,8 | 26,2 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 16,7 | - | 3,4 | 28,1 | 23,5 | 14,7 | 42,1 | 27,6 | 13,6 | 28,9 | 17,1 | 24,8 | 20,5 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 11,3 | 24,4 | 15,0 | 14,6 | 6,5 | 14,7 | 31,8 | 24,5 | 21,5 | 16,3 | 18,9 | 22,1 | 19,2 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 18,6 | 39,4 | 15,6 | 17,6 | 29,2 | 23,1 | 39,3 | 29,0 | 30,4 | 26,3 | 30,3 | 32,9 | 27,8 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 20,5 | 18,2 | 21,1 | 22,0 | 25,0 | 21,5 | 32,5 | 21,7 | 13,8 | 25,5 | 31,0 | 26,9 | 24,6 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 21,4 | 12,2 | 17,6 | 17,5 | 10,7 | 14,8 | 40,0 | 15,4 | 13,7 | 21,2 | 19,4 | 18,9 | 17,1 | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 9,6 | 14,1 | 18,2 | 5,6 | 12,3 | 26,7 | 27,3 | 23,2 | 23,1 | 16,5 | 23,0 | 19,5 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 13,3 | 14,3 | 13,3 | 11,4 | 9,1 | 12,2 | 30,4 | 26,7 | 17,6 | 18,2 | 18,2 | 20,4 | 17,0 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 15,4 | 34,3 | 14,3 | 11,1 | 33,3 | 52,9 | 31,3 | 32,7 | 33,6 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 23,6 | 40,0 | 50,0 | 68,8 | 30,0 | 32,2 | 37,3 | 21,3 | 37,1 | 52,2 | 32,0 | 34,0 | 33,4 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 30,8 | 21,1 | 24,3 | 39,0 | 25,4 | 29,2 | 40,7 | 26,2 | 31,6 | 29,3 | 31,5 | 31,7 | 30,8 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 22,2 | 20,0 | 19,6 | 10,2 | 9,7 | 15,4 | 26,7 | 22,9 | 17,7 | 22,0 | 19,4 | 21,2 | 19,1 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 13,8 | 15,8 | 26,3 | 11,4 | 7,3 | 14,8 | 32,4 | 25,0 | 20,8 | 14,8 | 20,3 | 21,8 | 18,8 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 12,5 | 15,9 | 4,5 | 12,7 | 6,7 | 10,6 | 33,3 | 25,9 | 9,1 | 21,4 | 5,7 | 19,2 | 14,8 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 19,0 | 17,2 | 16,5 | 18,9 | 14,5 | 17,1 | 34,1 | 24,8 | 20,3 | 22,9 | 22,0 | 24,0 | 21,2 | | | | |
| 2018 | 23,3 | 22,9 | 20,5 | 17,2 | 12,4 | 18,7 | 36,7 | 22,2 | 18,5 | 19,0 | 14,6 | 20,7 | 19,9 | | | | |
| 2016 | 29,7 | 24,3 | 21,8 | 16,9 | 13,4 | 20,4 | 26,2 | 25,4 | 20,7 | 19,9 | 22,2 | 22,5 | 21,6 | | | | |
| 2014 | 14,5 | 20,0 | 23,3 | 21,4 | 15,6 | 19,3 | 19,1 | 22,3 | 20,9 | 19,6 | 20,3 | 20,5 | 20,0 | | | | |
| 2012 | 20,0 | 25,3 | 25,3 | 23,6 | 20,1 | 22,8 | 17,6 | 21,2 | 22,0 | 21,3 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | | | | |
| 2010 | 16,2 | 23,1 | 24,2 | 22,5 | 24,6 | 22,1 | 25,7 | 23,7 | 21,0 | 21,4 | 24,0 | 23,1 | 22,7 | | | | |

Tabel 4-3.A. Vastajate jaotus (%) viimase 30 päeva jooksul masendunud/õnnetu olemise soo ja vanuse järgi
Table 4-3.A. Distribution (%) of respondents by feeling unhappy/depressed in the past 30 days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Palju rohkem kui varem/ More than before | 4,8 | 4,4 | 5,0 | 7,2 | 2,4 | 4,8 | 7,7 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | | | | | |
| Mõnevõrra rohkem kui varem/ Somewhat more than before | 17,5 | 10,6 | 14,9 | 13,1 | 14,1 | 13,8 | 29,7 | 21,8 | 18,9 | 18,1 | 18,4 | 20,6 | 17,8 | | | | | |
| Mitte rohkem kui varem/ Not more than before | 36,5 | 36,7 | 28,9 | 35,3 | 35,0 | 34,3 | 31,3 | 33,1 | 33,3 | 29,2 | 35,5 | 32,6 | 33,3 | | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 41,3 | 48,3 | 51,2 | 44,3 | 48,5 | 47,1 | 31,3 | 40,6 | 43,3 | 46,7 | 41,1 | 41,5 | 43,7 | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 180 | 201 | 221 | 206 | 934 | 182 | 266 | 291 | 315 | 321 | 1375 | 2309 | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 15 | | | | | |

Tabel 4-3.B. Rohkem kui varem masendunud/õnnetu olnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 4-3.B. Distribution (%) of being unhappy/depressed more than before by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 22,0 | 20,0 | 21,6 | 28,0 | 25,0 | 22,4 | 44,3 | 44,7 | 27,5 | 21,4 | 28,6 | 36,1 | 29,6 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 26,1 | 12,8 | 18,8 | 16,2 | 14,4 | 16,1 | 27,0 | 23,3 | 21,9 | 21,1 | 26,6 | 23,4 | 20,4 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 28,6 | 43,5 | 21,4 | 30,0 | - | - | 28,1 | 33,3 | 15,8 | 22,5 | 24,2 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 23,5 | 15,8 | 30,4 | 52,4 | 21,2 | 26,5 | 42,3 | 43,5 | 26,1 | 25,6 | 21,1 | 27,9 | 27,3 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 22,0 | 13,4 | 15,4 | 16,2 | 15,9 | 16,0 | 33,7 | 24,7 | 23,3 | 24,3 | 23,5 | 25,0 | 21,5 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 22,4 | 17,8 | 21,9 | 17,3 | 5,3 | 19,1 | 40,8 | 24,7 | 23,0 | 23,9 | 29,2 | 27,1 | 23,6 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 24,5 | 14,9 | 22,1 | 21,6 | 17,3 | 19,9 | 37,1 | 24,9 | 23,6 | 25,3 | 25,4 | 26,6 | 23,9 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 10,0 | 15,4 | 15,4 | 16,0 | 14,9 | 14,9 | 38,7 | 31,6 | 22,8 | 20,7 | 20,0 | 24,1 | 20,5 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 13,9 | 13,2 | 17,7 | 22,2 | 11,9 | 16,1 | 35,4 | 27,8 | 25,0 | 24,4 | 24,5 | 26,9 | 22,7 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 25,6 | 16,9 | 23,4 | 16,9 | 20,6 | 20,1 | 38,1 | 29,6 | 22,2 | 22,0 | 19,7 | 24,7 | 23,0 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 25,5 | 15,1 | 20,0 | 21,8 | 16,5 | 19,7 | 38,9 | 21,3 | 22,4 | 26,2 | 27,0 | 26,4 | 23,4 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 42,9 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 11,1 | 20,0 | 41,2 | 31,3 | 18,8 | 18,2 | 30,0 | 25,8 | 23,2 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | 18,2 | 27,3 | 16,0 | 20,8 | 17,1 | 53,8 | 26,7 | 16,1 | 22,6 | 16,7 | 23,0 | 20,7 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 25,0 | 18,8 | 33,3 | 17,6 | 21,3 | 22,3 | 31,3 | 20,0 | 25,8 | 28,9 | 23,3 | 25,8 | 24,4 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 25,0 | 15,8 | 13,8 | 25,0 | 25,0 | 20,4 | 36,8 | 17,2 | 18,2 | 23,7 | 19,5 | 22,1 | 21,4 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 18,9 | 14,6 | 15,7 | 20,2 | 11,5 | 16,1 | 37,6 | 29,8 | 25,7 | 22,8 | 25,0 | 27,6 | 23,0 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 16,9 | 39,4 | 23,5 | 23,5 | 29,2 | 25,0 | 42,6 | 19,4 | 34,8 | 21,1 | 43,8 | 34,9 | 29,7 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 25,6 | 15,2 | 28,9 | 24,4 | 25,0 | 24,1 | 40,0 | 23,9 | 10,3 | 29,4 | 25,9 | 28,8 | 26,8 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 28,6 | 17,1 | 23,5 | 22,5 | 13,4 | 19,4 | 50,0 | 33,3 | 21,9 | 24,8 | 19,8 | 24,3 | 22,2 | | | | | |
| Kõrg-/ University | 28,6 | 2,7 | 11,7 | 13,6 | 9,1 | 10,2 | 16,7 | 26,7 | 25,0 | 22,3 | 18,9 | 23,2 | 19,0 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 26,7 | 13,0 | 18,3 | 13,0 | 11,7 | 15,0 | 30,4 | 27,7 | 21,2 | 20,4 | 22,0 | 23,0 | 19,6 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | 42,9 | 40,0 | 42,9 | 25,0 | 35,7 | 42,9 | 22,2 | 33,3 | 35,3 | 37,5 | 34,5 | 35,2 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 20,8 | - | 16,7 | 75,0 | 29,2 | 28,6 | 40,7 | 23,0 | 37,1 | 60,9 | 25,0 | 34,5 | 32,6 | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 34,6 | 36,8 | 26,3 | 39,0 | 22,5 | 30,5 | 40,7 | 28,6 | 32,9 | 34,3 | 30,3 | 33,2 | 32,2 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 33,3 | 17,5 | 21,8 | 16,9 | 15,9 | 20,2 | 36,7 | 22,9 | 20,8 | 22,9 | 18,4 | 23,3 | 22,1 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 17,2 | 10,5 | 26,3 | 15,9 | 14,3 | 16,2 | 41,2 | 30,9 | 28,3 | 18,0 | 24,3 | 27,3 | 22,6 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,3 | 11,1 | 11,9 | 9,1 | 7,1 | 9,8 | 29,6 | 24,7 | 12,7 | 14,3 | 13,9 | 19,1 | 14,4 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 22,2 | 15,0 | 19,9 | 20,4 | 16,5 | 18,6 | 37,4 | 26,3 | 23,4 | 24,1 | 23,4 | 26,0 | 23,0 | | | | | |
| 2018 | 18,8 | 20,9 | 11,0 | 12,4 | 11,1 | 14,3 | 33,7 | 21,2 | 13,3 | 21,5 | 14,7 | 19,6 | 17,4* | | | | | |
| 2016 | 28,3 | 19,5 | 19,0 | 15,2 | 14,7 | 18,5 | 26,2 | 25,3 | 22,0 | 17,8 | 25,6 | 23,1 | 21,2 | | | | | |
| 2014 | 17,4 | 19,6 | 20,4 | 20,2 | 21,3 | 20,0 | 27,5 | 21,9 | 24,5 | 23,3 | 22,5 | 23,6 | 22,2 | | | | | |
| 2012 | 20,1 | 21,9 | 23,2 | 22,6 | 23,3 | 22,2 | 20,1 | 24,1 | 28,0 | 26,0 | 27,8 | 25,7 | 24,2 | | | | | |
| 2010** | 19,6 | 25,1 | 27,2 | 33,2 | 28,0 | 26,8 | 31,8 | 26,4 | 28,9 | 33,9 | 31,3 | 30,5 | 29,0* | | | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: masendunud, õnnetu/ in 2010 and earlier studies: dejected, unhappy

Tabel 4-4.A. Vastajate jaotus (%) enesetapumõtete esinemise, soo ja vanuse järgi**Table 4-4.A.** Distribution (%) of respondents by reporting suicide thoughts, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Ei/ No | 73,0 | 83,2 | 83,5 | 85,8 | 90,0 | 84,0 | 60,2 | 75,3 | 79,3 | 83,6 | 85,7 | 78,5 | 78,5 | 80,7 | | | |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 5,6 | 3,4 | 2,5 | 3,7 | 1,9 | 3,2 | 9,4 | 6,0 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 4,2 | | | 3,8 | | |
| Varem/ Before | 14,3 | 8,9 | 10,5 | 7,3 | 5,7 | 8,9 | 13,8 | 14,6 | 14,1 | 10,7 | 10,9 | 12,6 | | | 11,1 | | |
| Viimase 12 kuu jooksul ja varem/ In the past 12 months and before | 7,1 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | 3,9 | 16,6 | 4,1 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 4,6 | | | 4,3 | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 179 | 200 | 218 | 209 | 932 | 181 | 267 | 290 | 317 | 322 | 1377 | | | 2309 | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 3 | 2 | 4 | - | 9 | 1 | - | 1 | - | 4 | 6 | | | 15 | | |

Tabel 4-4.B. Viimase 12 kuu jooksul enesetapust mõelnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 4-4.B.** Distribution (%) of respondents who thought about suicide in the past 12 months by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 12,0 | 11,9 | 11,1 | 16,7 | 12,5 | 12,3 | 30,5 | 18,8 | 10,0 | 7,1 | 2,4 | 17,7 | | | 15,2 | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 17,4 | 6,0 | 4,5 | 4,1 | 1,3 | 4,4 | 20,3 | 8,6 | 4,6 | 5,3 | 3,4 | 6,8 | | | 5,8 | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 17,4 | 13,3 | 12,9 | - | - | 15,6 | 6,1 | 4,0 | 6,2 | | | 7,7 | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 11,8 | 16,2 | 9,1 | 19,0 | 11,8 | 13,7 | 30,8 | 17,4 | 13,0 | 12,8 | 4,4 | 11,9 | | | 12,7 | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 18,0 | 6,3 | 7,8 | 7,0 | 3,3 | 6,9 | 22,9 | 10,8 | 7,5 | 4,4 | 3,5 | 8,0 | | | 7,6 | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 8,6 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | - | 4,7 | 28,6 | 7,0 | 4,8 | 5,6 | - | 9,3 | | | 7,3 | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 14,2 | 8,6 | 6,6 | 8,2 | 5,6 | 8,3 | 27,3 | 9,5 | 6,2 | 6,0 | 4,0 | 9,6 | | | 9,1 | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 2,1 | 1,5 | 3,4 | 19,4 | 12,3 | 7,6 | 4,8 | 2,4 | 7,0 | | | 5,6 | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 2,8 | 7,4 | 5,2 | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 29,2 | 9,6 | 8,6 | 3,3 | 2,1 | 9,3 | | | 8,0 | | |
| Muu linn/ Other town | 12,8 | 3,4 | 10,4 | 7,1 | - | 6,0 | 28,6 | 16,7 | 7,1 | 5,9 | 3,1 | 10,0 | | | 8,5 | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 19,6 | 13,2 | 4,0 | 7,0 | 6,1 | 8,9 | 18,9 | 5,0 | 2,7 | 7,4 | 5,1 | 7,0 | | | 7,9 | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14,3 | 5,0 | 10,0 | 4,2 | 3,7 | 6,7 | 11,8 | 11,8 | 9,4 | 6,1 | 6,7 | 8,5 | | | 7,7 | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 9,1 | 27,3 | - | - | 6,2 | 30,8 | 13,3 | 6,5 | 3,2 | 2,8 | 7,9 | | | 7,2 | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 16,7 | 8,3 | 2,9 | 14,0 | 4,8 | 9,1 | 23,4 | 18,2 | 4,9 | 10,0 | 3,4 | 10,5 | | | 9,9 | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | 10,5 | 3,4 | 9,4 | - | 9,2 | 36,8 | 3,4 | 4,5 | 2,6 | 2,4 | 7,3 | | | 8,1 | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 5,7 | 7,4 | 4,7 | 4,5 | 6,4 | 5,7 | 27,1 | 7,9 | 6,9 | 4,0 | 3,2 | 8,6 | | | 7,4 | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 11,9 | 21,9 | 5,9 | 6,1 | 12,5 | 11,5 | 35,0 | 12,9 | 13,0 | 15,0 | - | 18,6 | | | 14,9 | | |
| Kesk-/ Secondary | 10,3 | 9,1 | 5,3 | 10,0 | 2,3 | 7,2 | 25,0 | 13,0 | 6,9 | 9,8 | 5,2 | 13,6 | | | 10,9 | | |
| Kesker-/ Secondary-vocational | 21,4 | 2,4 | 8,0 | 7,5 | 3,5 | 6,3 | 10,0 | 5,0 | 6,8 | 4,4 | 2,8 | 4,7 | | | 5,4 | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 4,2 | 5,2 | 4,6 | 3,6 | 4,9 | 16,7 | 10,0 | 5,5 | 3,8 | 4,1 | 6,6 | | | 6,0 | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 17,8 | 6,9 | 3,9 | 5,5 | 1,4 | 5,3 | 23,2 | 9,7 | 5,2 | 4,4 | 1,8 | 6,1 | | | 5,8 | | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 23,1 | 26,7 | 9,5 | 7,7 | 17,1 | 42,9 | 22,2 | 50,0 | - | 12,5 | 18,2 | | | 17,6 | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 8,3 | - | 20,0 | 18,8 | 12,0 | 10,8 | 26,5 | 9,7 | 8,6 | 25,0 | 6,5 | 16,2 | | | 14,5 | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 26,9 | 11,1 | 13,9 | 8,5 | 8,5 | 11,9 | 29,6 | 20,9 | 9,2 | 8,9 | 5,5 | 12,3 | | | 12,1 | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 5,6 | 2,6 | 7,1 | 8,6 | 1,6 | 5,2 | 23,3 | 8,6 | 6,3 | 4,6 | 1,0 | 7,3 | | | 6,5 | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 17,2 | 12,3 | 5,3 | 6,8 | 4,8 | 9,0 | 17,6 | 8,8 | 5,7 | 6,6 | 5,7 | 8,0 | | | 8,5 | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,3 | 6,3 | 1,5 | 3,7 | - | 3,7 | 33,3 | 6,2 | 3,7 | - | - | 6,7 | | | 5,2 | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 12,7 | 7,8 | 6,0 | 6,9 | 4,3 | 7,1 | 26,0 | 10,1 | 6,6 | 5,7 | 3,4 | 8,9 | | | 8,1 | | |
| 2018 | 16,2 | 8,1 | 2,7 | 3,8 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | 7,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | | | 5,7* | | |
| 2016 | 8,3 | 8,9 | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 6,4 | 5,7 | 7,0 | 5,3 | 5,2 | 3,0 | 5,1 | | | 5,6* | | |
| 2014 | 11,2 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 3,9 | 6,1 | 8,4 | 6,7 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | | | 5,6* | | |
| 2012 | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 5,9 | 4,6 | 5,8 | 6,4 | 5,8 | 4,1 | 4,7 | 4,3 | 4,9 | | | 5,3* | | |
| 2010 | 9,0 | 5,7 | 7,6 | 8,7 | 6,0 | 7,4 | 6,8 | 5,2 | 7,7 | 5,1 | 3,7 | 5,6 | | | 6,3* | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 4-5.A. Vastajate jaotus (%) lähedaste arvu järgi, kellele tõsiste isiklike probleemide korral loota soo ja vanuse järgi

Table 4-5.A. Distribution (%) of respondents by number of close persons to rely on in case of severe personal problems by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Mitte ühtegi/ None | 8,7 | 1,7 | 7,5 | 7,7 | 4,8 | 6,0 | 3,9 | 3,7 | 4,8 | 4,7 | 2,8 | 4,0 | 4,8 |
| 1–2 inimest/ 1–2 persons | 45,2 | 46,7 | 54,5 | 56,3 | 55,0 | 52,3 | 41,4 | 40,8 | 55,0 | 50,2 | 55,7 | 49,5 | 50,6 |
| 3–5 inimest/ 3–5 persons | 34,9 | 38,3 | 26,5 | 27,5 | 28,2 | 30,5 | 39,2 | 37,5 | 29,2 | 34,1 | 29,4 | 33,3 | 32,2 |
| Üle 5 inimese/ More than 5 persons | 11,1 | 13,3 | 11,5 | 8,6 | 12,0 | 11,2 | 15,5 | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 12,4 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 126 | 180 | 200 | 222 | 209 | 937 | 181 | 267 | 291 | 317 | 323 | 1379 | 2316 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 8 |

Tabel 4-5.B. Vastajate jaotus (%), kellele tõsiste isiklike probleemide korral ei ole ühtegi lähedast, soovanuse ja taustaandmete järgi

Table 4-5.B. Distribution (%) of respondents who have no close persons to rely on in case of severe personal problems by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 11,0 | 1,7 | 8,1 | 24,0 | 25,0 | 11,0 | 3,8 | 10,4 | 12,5 | 7,1 | 4,8 | 6,9 | 8,8 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 1,7 | 7,1 | 4,6 | 1,9 | 3,9 | 4,1 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 3,4 | 2,6 | 3,1 |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 8,7 | 3,3 | 6,5 | - | - | 12,5 | 10,6 | 1,0 | 5,7 | 5,9 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 17,6 | - | 13,6 | 14,3 | 17,6 | 11,4 | 7,7 | 8,7 | 21,7 | 7,7 | 2,2 | 6,9 | 8,7 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 10,0 | 3,1 | 5,1 | 6,0 | 2,6 | 4,7 | 4,8 | 1,9 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 5,2 | - | 7,3 | 4,9 | - | 4,7 | 1,4 | 5,8 | 2,7 | 2,8 | - | 3,0 | 3,7 |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 7,5 | 1,4 | 7,4 | 8,1 | 4,9 | 5,9 | 4,0 | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 2,0 | 3,4 | 4,4 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,0 | 2,6 | 7,8 | 6,0 | 4,5 | 6,3 | 3,2 | 7,0 | 7,6 | 6,0 | 4,0 | 5,6 | 5,9 |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,6 | - | 5,1 | 6,3 | 5,1 | 4,3 | 4,6 | 3,5 | 6,0 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,5 |
| Muu linn/ Other town | 7,7 | - | 10,6 | 8,5 | 2,9 | 5,6 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,7 | 2,3 | 4,0 | 4,6 |
| Maapiirkond/ Rural area | 11,8 | 5,7 | 8,0 | 8,0 | 6,1 | 7,7 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 3,4 | 5,4 |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,1 | - | 10,0 | 8,3 | 14,8 | 8,6 | - | - | 6,3 | - | 6,7 | 3,1 | 5,6 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 18,2 | - | 30,0 | 8,0 | - | 8,6 | 7,7 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | - | 4,7 | 6,3 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 2,8 | 2,1 | 11,8 | 11,5 | 3,2 | 6,0 | 4,3 | 3,6 | - | 5,6 | 1,1 | 2,9 | 4,2 |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 8,3 | - | 3,4 | 6,3 | - | 3,7 | 5,3 | 3,4 | 4,5 | 7,7 | 4,9 | 5,3 | 4,6 |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 11,3 | 2,4 | 4,7 | 5,6 | 5,1 | 5,4 | 3,5 | 4,0 | 6,3 | 4,0 | 3,2 | 4,3 | 4,7 |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 10,2 | 3,0 | 21,2 | 14,7 | 8,3 | 11,5 | 8,3 | - | 4,3 | - | 5,9 | 4,8 | 8,3 |
| Kesk-/ Secondary | 7,7 | 3,0 | 2,7 | 4,9 | 2,3 | 4,1 | 1,3 | 4,3 | 6,9 | 3,9 | 1,7 | 3,0 | 3,5 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | - | 9,8 | 10,0 | 4,7 | 6,6 | - | 7,5 | 9,6 | 7,9 | 3,8 | 6,7 | 6,7 |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 1,4 | 2,6 | 1,5 | 5,5 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 2,6 |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 6,7 | 1,9 | 7,2 | 6,5 | 2,8 | 4,9 | 8,9 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 2,2 | 3,7 | 4,2 |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | - | 14,3 | 14,3 | 15,4 | 11,4 | - | - | 33,3 | 17,6 | - | 9,1 | 10,4 |
| Mittetöötav/ Non-active | 9,7 | - | - | 6,3 | 8,0 | 8,1 | 1,7 | 3,2 | 8,6 | 8,3 | 5,1 | 4,1 | 5,4 |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,4 | - | 5,4 | 11,9 | 9,9 | 9,4 | 3,7 | 4,7 | 9,2 | 10,9 | 5,5 | 7,3 | 8,1 |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 8,3 | 2,5 | 14,5 | 5,1 | 1,6 | 6,3 | 5,0 | 4,3 | 5,2 | 1,8 | 1,0 | 3,2 | 4,3 |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,4 | - | 7,9 | 11,4 | 4,8 | 5,2 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 3,4 |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 9,4 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | - | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 1,8 | - | 2,8 | 2,5 | 2,9 |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8,7 | 1,7 | 7,5 | 7,7 | 4,8 | 6,0 | 3,9 | 3,7 | 4,8 | 4,7 | 2,8 | 4,0 | 4,8 |

Tabel 4-6.A. Rahusteid või antidepressante kasutanute jaotus (%), soo ja vanuse järgi**Tabel 4-6.A. Distribution (%) of respondents by taking sedatives or antidepressants, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Jah/ Yes | 5,6 | 5,6 | 10,4 | 13,1 | 14,0 | 10,3 | 12,1 | 10,5 | 12,7 | 18,8 | 30,2 | 17,7 | 14,7 | | | | |
| Ei/ No | 94,4 | 94,4 | 89,6 | 86,9 | 86 | 89,7 | 87,9 | 89,5 | 87,3 | 81,2 | 69,8 | 82,3 | 85,3 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 124 | 180 | 202 | 221 | 207 | 934 | 182 | 267 | 291 | 314 | 321 | 1375 | 2309 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 15 | | | | |

Tabel 4-6.B. Rahusteid või antidepressante kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 4-6.B. Distribution (%) of respondents who took sedatives or antidepressants by sex, age and background variables**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 6,1 | 11,7 | 18,9 | 24,0 | 21,7 | 12,8 | 11,3 | 22,9 | 15,0 | 14,3 | 40,5 | 18,7 | 15,9 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 4,3 | 2,6 | 7,7 | 11,6 | 10,4 | 8,4 | 13,5 | 7,6 | 12,3 | 18,1 | 32,4 | 16,7 | 13,3 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 13,0 | 27,6 | 19,7 | - | 11,1 | 12,5 | 24,6 | 22,2 | 20,9 | 20,6 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 11,8 | 13,2 | 21,7 | 19,0 | 18,2 | 16,7 | 11,5 | 8,7 | 13,0 | 15,4 | 21,8 | 16,7 | 16,7 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 8,0 | 4,1 | 10,3 | 17,9 | 13,2 | 11,6 | 13,3 | 12,7 | 14,2 | 21,4 | 34,5 | 21,0 | 17,3 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 1,8 | 2,2 | 8,2 | 5,0 | 15,8 | 5,7 | 11,3 | 7,0 | 11,5 | 12,7 | 20,8 | 11,3 | 8,9 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 3,8 | 3,5 | 10,9 | 11,0 | 12,1 | 8,6 | 12,6 | 7,1 | 9,4 | 16,4 | 25,8 | 14,3 | 12,0 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,0 | 12,8 | 9,2 | 20,4 | 17,9 | 15,0 | 9,7 | 22,8 | 21,5 | 25,6 | 37,4 | 26,9 | 22,2 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,7 | 5,9 | 10,1 | 19,4 | 10,2 | 10,6 | 12,3 | 12,2 | 12,9 | 12,4 | 24,5 | 14,8 | 13,2 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 10,3 | 8,5 | 16,7 | 12,7 | 17,9 | 13,4 | 14,3 | 12,5 | 16,2 | 27,7 | 34,6 | 23,1 | 19,5 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 2,0 | 1,9 | 6,7 | 9,1 | 13,6 | 7,5 | 9,3 | 6,3 | 7,9 | 14,2 | 30,0 | 14,7 | 11,4 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 10,0 | 20,8 | 3,7 | 7,6 | 5,9 | 5,9 | 12,5 | 15,6 | 33,3 | 16,4 | 12,4 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 20,0 | 9,1 | 18,2 | 20,0 | 37,5 | 23,5 | 7,7 | 26,7 | 19,4 | 29,0 | 51,4 | 30,7 | 27,9 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 8,3 | 4,2 | 14,7 | 7,7 | 16,1 | 10,3 | 12,5 | 7,3 | 16,1 | 27,0 | 28,1 | 20,1 | 16,2 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 5,3 | 10,3 | 9,4 | 11,8 | 8,3 | 21,1 | - | 9,1 | 12,8 | 22,0 | 13,3 | 11,2 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 3,8 | 7,3 | 8,3 | 13,6 | 9,1 | 8,8 | 11,8 | 12,6 | 10,4 | 13,0 | 27,4 | 15,0 | 12,6 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 3,4 | 9,1 | 20,6 | 5,9 | 30,4 | 11,5 | 13,1 | 12,9 | 30,4 | 25,0 | 44,1 | 23,1 | 17,1 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 7,9 | 6,1 | 10,5 | 14,6 | 11,4 | 10,3 | 11,3 | 15,2 | 10,3 | 22,4 | 31,0 | 18,3 | 14,9 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | 2,4 | 11,8 | 15,0 | 11,9 | 11,1 | 10,0 | 15,0 | 9,6 | 21,2 | 32,7 | 21,2 | 16,7 | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 5,5 | 5,1 | 13,8 | 12,7 | 8,8 | 13,3 | 7,3 | 12,2 | 14,6 | 23,8 | 13,9 | 12,3 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 4,4 | 4,3 | 8,3 | 10,4 | 10,4 | 8,1 | 14,3 | 11,3 | 10,0 | 14,7 | 25,6 | 15,3 | 12,3 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 14,3 | 33,3 | 14,3 | 25,0 | 24,3 | 28,6 | - | 16,7 | 41,2 | 13,3 | 22,2 | 23,4 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 1,4 | 20,0 | 16,7 | 43,8 | 22,0 | 14,3 | 10,2 | 9,7 | 31,4 | 47,8 | 45,5 | 23,8 | 20,8 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,4 | 10,5 | 15,8 | 16,9 | 24,3 | 18,4 | 11,1 | 14,0 | 21,1 | 27,0 | 44,4 | 27,0 | 23,9 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | - | 5,0 | 10,7 | 11,9 | 9,7 | 8,3 | 11,7 | 10,0 | 12,5 | 18,7 | 25,7 | 16,7 | 13,6 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 7,1 | 8,8 | 15,8 | 14,0 | 11,9 | 11,5 | 8,8 | 11,8 | 9,4 | 11,5 | 22,9 | 13,6 | 12,8 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,2 | 1,6 | 4,5 | 10,9 | 3,3 | 4,9 | 22,2 | 8,6 | 3,6 | 9,5 | 14,3 | 10,0 | 7,4 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 5,6 | 5,6 | 10,4 | 13,1 | 14,0 | 10,3 | 12,1 | 10,5 | 12,7 | 18,8 | 30,2 | 17,7 | 14,7 | | | | |
| 2018 | 5,1 | 6,7 | 5,6 | 11,1 | 10,2 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 12,5 | 15,0 | 19,8 | 13,5 | 11,3* | | | | |
| 2016 | 5,6 | 6,4 | 7,8 | 11,2 | 9,8 | 8,4 | 8,4 | 11,0 | 9,9 | 12,5 | 24,0 | 14,0 | 11,7* | | | | |
| 2014 | 4,5 | 6,2 | 10,9 | 10,9 | 6,8 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 9,2 | 15,1 | 22,0 | 13,6 | 11,4* | | | | |
| 2012 | 2,7 | 6,1 | 6,1 | 7,9 | 9,8 | 6,6 | 6,0 | 9,5 | 11,0 | 17,9 | 21,2 | 14,1 | 11,0* | | | | |
| 2010 | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 8,5 | 10,6 | 7,7 | 8,3 | 8,2 | 15,6 | 18,8 | 22,9 | 15,2 | 12,2* | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

5. Suitsetamine

Suitsetamine on Tubakaseaduse [8] järgi sigareti, sigari, sigarillo, suitsetamistubaka või taimse suitsetatava toote eesmärgipärane tarvitamine sõltumata asjaolust, kas ja millist vahendit selleks kasutatakse.

Vastajate *suitsetamise staatus* põhineb nende vastustel küsimusele „Kas Te olete kunagi elus suitsetanud (tavalisi sigarette, paberossse, sigareid, piipu)? *Igapäivasuitsetaja* on isik, kes käesoleval ajal suitsetab iga päev. *Juhusuitsetaja* on isik, kes suitsetab käesoleval ajal juhuslikult. *Endine suitsetaja* on isik, kes käesoleval ajal ei suitseta, kuid tegi seda varem (arvestamata aega, millal ta suitsetas viimast korda). *Suitsetamisest loobunu* on isik, kes pole vähemalt aasta vältel suitsetanud. *Mittesuitsetaja* on isik, kes ei ole kunagi suitsetanud.

Päevas *suitsetatud suitsude/piibutäite* puhul lähtuti suurimas koguses kasutatud tubakatoostest. Nikotiinisisalduse põhjal on arvestatud, et 1 sigari suitsetamine = 1 piibutäie = 5 sigareti suitsetamisega [9]. *Rohkem kui 20 sigaretti* päevas on indikaator, mis tähistab sellise suitsetamiskäitumisega kaasnevat suurenenud terviseriski [10].

Tubakatooted rühmitatakse Tubakaseaduse [8] järgi suitsetatavateks (sigaret, sigar, sigarillo, suitsetamistubakas) ja suitsuvabadeks (närimistubakas, nuusktubakas, suukaudseks kasutamiseks möeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi). Viimaste tarvitamisega saadav nikotiini kogus võib olla oluliselt suurem kui sigaretitubaka puhul, kuna tubakat tarvitatakse korraga kauem.

Tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted on möeldud tubakatoodete tarbimise imiteerimiseks või asendamiseks. Nende kuulub näiteks elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest. Elektroonilised ehk *e-sigaretid* on patareitoitel vahendid, mille eesmärgiks on aurustada ning viia kasutaja hingamisteedesse teatud keemiline segu, mis võib sisaldada ka nikotiini. Senine töendus e-sigareti töhususest suitsetamisest loobumisel on ebapiisav [11]. TKU2020-s hõlmas ka küsimust kuumutatavate tubakatoodete kohta, mida eelmiste uuringute toimumisajal veel kasutuses ei olnud. Kuumutatav tubakatoode on kombinatsioon elektroonilisest seadeldisest ja spetsiaalsest sigaretist, kus tubaka põletamise asemel kuumutatakse seda kõrgel temperatuuril.

Muudest suitsetavatest tubakatoodetest kasutatakse Eestis enim *vesipiippu*, mille kasutamisega hingatakse tunnis sisse 100–200 korda rohkem tubakasuitsu kui ühe sigareti suitsetamisega. Vesipiibu jagamine mitme suitsetajaga võib soodustada nakkushaiguste levikut [12].

Passiivne suitsetamine on olukord, kus mittesuitsetaja viibib kellegi teise tubaka tarvitamise tõttu tubakasuitsuga saastatud keskkonnas. Passiivse suitsetamise alla kuulub nii otsestelt suitsetaja väljahingatav mürgine suits, sigareti otsast tulev mürgine tubakakemikaale sisaldav suits, kui ka pindadele ladestunud mürgised tubakasuitsust tekinud keemilised peenosakesed [13]. Uuringus on käsitletud passiivset suitsetamist kokkupuutena tubakasuitsuga avalikus ruumis, töökohas ning kodus eluruumides.

Suitsetamisest loobumiseks soovitatakse pöörduda vastavatesse nõustamiskabinettidesse [14]. Suitsetamist käitlevad tulemused on esitatud tabelites 5-1.A. kuni 5-12.B.

Tabel 5-1.A. Vastajate jaotus (%) suitsetamise, soo ja vanuse järgi**Table 5-1.A.** Distribution (%) of respondents by smoking status, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | |
| Igapäevasuitsetaja/ Daily smoker | 19,5 | 22,9 | 26,6 | 28,0 | 28,4 | 25,7 | 10,7 | 10,0 | 13,9 | 13,4 | 13,7 | 12,6 | 17,9 | | | |
| Juhusuitsetaja/ Occasional smoker | 14,6 | 10,1 | 8,0 | 6,9 | 4,8 | 8,3 | 18,6 | 10,3 | 5,9 | 4,8 | 5,6 | 8,1 | 8,2 | | | |
| Endine suitsetaja/ Ex-smoker | 18,7 | 26,8 | 32,7 | 38,5 | 42,8 | 33,3 | 15,8 | 35,6 | 23,3 | 26,8 | 22,7 | 25,4 | 28,6 | | | |
| Mittesuitsetaja/ Non-smoker | 47,2 | 40,2 | 32,7 | 26,6 | 24,0 | 32,7 | 54,8 | 44,1 | 56,9 | 55,0 | 57,9 | 54,0 | 45,3 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 123 | 179 | 199 | 218 | 208 | 927 | 177 | 261 | 288 | 313 | 321 | 1360 | 2287 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 23 | 37 | | | |

Tabel 5-1.B. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 5-1.B.** Distribution (%) of daily smokers by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 16,5 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 20,8 | 21,8 | 8,7 | 8,5 | 5,1 | 11,9 | 9,8 | 8,8 | 14,9 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 30,4 | 21,7 | 24,3 | 27,6 | 30,5 | 26,5 | 14,1 | 9,8 | 12,0 | 12,7 | 12,4 | 11,9 | 17,9 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 57,1 | 31,8 | 24,1 | 30,0 | - | 22,2 | 37,5 | 17,2 | 17,8 | 20,8 | 22,8 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 17,6 | 31,6 | 26,1 | 33,3 | 17,6 | 25,6 | 19,2 | 9,1 | 8,7 | 13,2 | 11,1 | 12,1 | 17,5 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 27,1 | 13,7 | 26,0 | 32,8 | 29,8 | 26,5 | 12,3 | 7,1 | 18,8 | 13,4 | 16,0 | 13,5 | 18,6 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 14,0 | 35,6 | 28,4 | 20,5 | 36,8 | 25,2 | 5,9 | 15,7 | 10,8 | 14,1 | 8,3 | 11,4 | 17,3 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 19,2 | 26,4 | 23,7 | 27,2 | 26,1 | 24,9 | 11,6 | 8,8 | 12,4 | 12,6 | 16,1 | 12,3 | 17,5 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 21,1 | 10,3 | 32,8 | 30,6 | 33,3 | 27,8 | 6,5 | 14,3 | 17,9 | 15,9 | 9,8 | 13,3 | 19,0 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 11,4 | 20,6 | 25,6 | 11,1 | 23,7 | 19,5 | 7,9 | 9,9 | 13,9 | 8,0 | 11,7 | 10,6 | 14,1 | | | |
| Muu linn/ Other town | 16,2 | 23,7 | 19,1 | 35,7 | 34,3 | 27,5 | 12,7 | 8,3 | 13,3 | 11,9 | 13,4 | 12,1 | 17,8 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 27,5 | 25,0 | 32,4 | 34,1 | 26,8 | 29,7 | 11,8 | 11,5 | 14,7 | 19,4 | 16,0 | 15,3 | 21,8 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 28,6 | 30,0 | 47,4 | 66,7 | 33,3 | 42,3 | 7,1 | 23,5 | 16,7 | 12,1 | 20,0 | 16,1 | 28,1 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 18,2 | 45,5 | 41,7 | 30,4 | 31,3 | 15,4 | 6,7 | 9,7 | 16,1 | 10,8 | 11,8 | 19,3 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 25,0 | 20,8 | 26,5 | 23,1 | 30,2 | 25,3 | 14,6 | 7,4 | 14,5 | 8,9 | 10,1 | 10,8 | 16,7 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 20,0 | 27,8 | 24,1 | 33,3 | 35,3 | 28,8 | 15,8 | 10,3 | 18,2 | 15,8 | 15,0 | 14,9 | 20,6 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 15,4 | 22,0 | 21,7 | 14,8 | 23,1 | 19,7 | 7,2 | 9,6 | 13,3 | 15,7 | 15,2 | 12,5 | 15,3 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 23,2 | 50,0 | 42,4 | 36,4 | 52,2 | 37,9 | 16,7 | 36,7 | 40,9 | 27,8 | 35,3 | 28,7 | 33,4 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 10,3 | 27,3 | 37,8 | 28,2 | 31,8 | 27,1 | 7,9 | 13,0 | 27,6 | 28,0 | 13,8 | 16,2 | 20,8 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 28,6 | 26,8 | 27,5 | 40,0 | 34,1 | 33,2 | 20,0 | 15,0 | 9,6 | 12,3 | 12,5 | 12,3 | 21,6 | | | |
| Kõrg-/ University | 21,4 | 6,9 | 14,3 | 9,2 | 5,5 | 9,9 | 3,3 | 2,1 | 9,9 | 7,0 | 8,2 | 6,6 | 7,7 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 20,5 | 23,3 | 23,6 | 24,7 | 27,6 | 24,4 | 16,7 | 9,4 | 13,8 | 12,1 | 12,4 | 12,3 | 17,4 | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 28,6 | 53,3 | 26,3 | 38,5 | 37,7 | 42,9 | 11,1 | 33,3 | 29,4 | 31,3 | 29,1 | 33,9 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 14,3 | - | 50,0 | 68,8 | 26,5 | 25,3 | 6,1 | 10,0 | 11,4 | 17,4 | 14,3 | 10,3 | 15,1 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 42,3 | 21,1 | 36,8 | 36,2 | 34,3 | 35,1 | 5,7 | 16,3 | 18,7 | 20,0 | 16,8 | 16,4 | 23,1 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 20,6 | 15,0 | 27,3 | 20,3 | 27,0 | 22,7 | 15,8 | 8,6 | 11,6 | 10,1 | 10,4 | 11,0 | 15,3 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,4 | 26,3 | 27,0 | 27,3 | 33,3 | 24,9 | 11,8 | 10,6 | 15,4 | 11,7 | 17,1 | 13,5 | 18,3 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 12,9 | 26,2 | 19,7 | 26,9 | 13,3 | 21,3 | 11,5 | 7,8 | 10,9 | 9,8 | 8,3 | 9,4 | 15,4 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 19,5 | 22,9 | 26,6 | 28,0 | 28,4 | 25,7 | 10,7 | 10,0 | 13,9 | 13,4 | 13,7 | 12,6 | 17,9 | | | |
| 2018 | 14,6 | 20,6 | 22,4 | 23,8 | 31,4 | 23,4 | 12,0 | 12,6 | 11,7 | 14,9 | 12,7 | 12,9 | 17,2 | | | |
| 2016 | 21,5 | 26,4 | 32,4 | 32,8 | 32,9 | 29,9 | 16,1 | 15,9 | 12,1 | 16,8 | 16,4 | 15,5 | 21,3* | | | |
| 2014 | 20,6 | 27,9 | 28,8 | 40,2 | 35,6 | 31,4 | 11,8 | 16,5 | 16,0 | 20,7 | 13,2 | 15,8 | 22,1* | | | |
| 2012 | 27,1 | 40,6 | 40,4 | 44,1 | 28,5 | 36,2 | 16,7 | 16,5 | 19,5 | 19,9 | 17,8 | 18,3 | 26,0* | | | |
| 2010 | 33,1 | 35,0 | 39,6 | 41,1 | 34,9 | 36,8 | 19,9 | 16,5 | 24,1 | 19,0 | 14,8 | 18,7 | 26,2* | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 5-2.A. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) kasutatud tubakatoote, soo ja vanuse järgi

Table 5-2.A. Distribution (%) of daily smokers by type of tobacco product, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Filtriga sigaretid/ Filtered cigarettes | 95,8 | 100,0 | 94,3 | 91,8 | 98,3 | 95,8 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 97,7 | 96,6 | | | | |
| Filtrita sigaretid/ Non-filtered cigarettes | - | 4,9 | 3,8 | 4,9 | 1,7 | 3,4 | - | - | - | 2,4 | - | 0,6 | 2,2 | | | | |
| Käsitsi keeratud sigaretid/ Self-rolled cigarettes | 20,8 | 2,4 | 7,5 | 9,8 | 3,4 | 7,6 | 10,5 | - | - | 4,8 | - | 2,3 | 5,4 | | | | |
| Paberossid/ (Russian) cigarettes | 4,2 | - | - | 1,6 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | | | | |
| Sigarid/ Cigars | 4,2 | - | 1,9 | 6,6 | 3,4 | 3,4 | - | - | - | 2,4 | - | 0,6 | 2,2 | | | | |
| Piibutäis/ Pipe | 4,2 | - | 3,8 | 3,3 | 6,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | 2,2 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 24 | 41 | 53 | 61 | 59 | 238 | 19 | 26 | 40 | 42 | 44 | 171 | 409 | | | | |
| Filtriga sigaretid/ Filtered cigarettes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 95,8 | 100,0 | 94,3 | 91,8 | 98,3 | 95,8 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 97,7 | 96,6 | | | | |
| 2018 | 94,4 | 97,7 | 98,0 | 100,0 | 98,6 | 98,3 | 95,5 | 97,5 | 97,1 | 100,0 | 97,8 | 97,9 | 98,1 | | | | |
| 2016 | 90,3 | 100,0 | 96,1 | 96,1 | 92,6 | 95,4 | 96,8 | 98,1 | 97,5 | 98,4 | 100,0 | 98,4 | 96,7 | | | | |
| 2014 | 96,3 | 98,3 | 98,5 | 97,6 | 92,7 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 97,8 | | | | |
| 2012 | 100,0 | 99,0 | 97,8 | 95,8 | 98,7 | 98,0 | 97,4 | 97,9 | 100,0 | 95,9 | 100,0 | 98,3 | 98,1 | | | | |
| 2010 | 96,1 | 95,7 | 97,8 | 96,5 | 98,8 | 96,9 | 98,4 | 100,0 | 97,6 | 95,9 | 98,2 | 97,9 | 97,3 | | | | |
| Filtrita sigaretid/ Non-filtered cigarettes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | - | 4,9 | 3,8 | 4,9 | 1,7 | 3,4 | - | - | - | 2,4 | - | 0,6 | 2,2 | | | | |
| 2018 | 5,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 5,6 | 3,3 | 4,5 | - | - | - | 2,2 | - | 1,1 | 2,3 | | | |
| 2016 | 3,2 | - | 3,9 | 2,6 | 4,9 | 3,1 | 3,2 | - | - | 1,6 | - | 0,8 | 2,1 | | | | |
| 2014 | - | 1,7 | 6,1 | 2,4 | 6,1 | 3,8 | - | - | 2,2 | 1,4 | - | 0,8 | 2,5 | | | | |
| 2012 | 1,6 | - | 1,1 | 5,9 | 10,7 | 3,8 | - | - | 1,4 | - | - | 0,3 | 2,4 | | | | |
| 2010 | - | 3,3 | 2,2 | 8,8 | 8,6 | 4,9 | - | 3,6 | 1,2 | - | 1,8 | - | 1,2 | 3,3 | | | |
| Käsitsi keeratud sigaretid/ Self-rolled cigarettes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 20,8 | 2,4 | 7,5 | 9,8 | 3,4 | 7,6 | 10,5 | - | - | 4,8 | - | 2,3 | 5,4 | | | | |
| 2018 | 16,7 | 6,8 | 6,1 | 3,6 | 5,6 | 6,3 | 4,5 | 2,5 | - | - | 2,2 | - | 1,6 | 4,2 | | | |
| 2016 | 22,6 | 6,7 | 6,5 | 5,3 | 8,6 | 8,3 | - | 5,8 | 2,5 | 6,6 | - | 3,2 | 6,1 | | | | |
| 2014 | 11,1 | 6,7 | 9,1 | 2,4 | 4,9 | 6,0 | 8,3 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | - | 2,5 | 4,5 | | | |
| 2012 | 12,5 | 1,0 | 4,4 | 4,2 | 1,3 | 4,2 | 2,6 | 8,5 | 1,4 | 5,5 | 1,4 | - | 3,7 | 4,0 | | | |
| 2010 | 11,7 | 8,7 | 9,0 | 7,9 | 4,9 | 8,4 | 3,3 | 3,6 | 2,4 | - | 1,8 | - | 2,1 | 5,7 | | | |
| Paberossid/ (Russian) cigarettes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4,2 | - | - | 1,6 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | | | |
| 2018 | 11,1 | 2,3 | 2,0 | - | 4,2 | 2,9 | 4,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,9 | | | |
| 2016 | - | 1,7 | 2,6 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | - | - | - | 1,6 | - | 0,4 | 1,2 | | | | |
| 2014 | - | - | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | | | |
| 2012 | 1,6 | 1,0 | - | 0,8 | - | 0,7 | - | 2,1 | - | - | - | - | 0,3 | 0,5 | | | |
| 2010 | - | 1,1 | - | 4,4 | - | 1,3 | - | 1,8 | - | - | - | - | 0,3 | 0,9 | | | |
| Sigarid/ Cigars | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4,2 | - | 1,9 | 6,6 | 3,4 | 3,4 | - | - | - | 2,4 | - | 0,6 | 2,2 | | | | |
| 2018 | 11,1 | 2,3 | 4,1 | - | 4,2 | 3,3 | 9,1 | - | 2,9 | - | - | - | 1,6 | 2,6 | | | |
| 2016 | 3,2 | 3,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | - | - | - | 1,6 | - | 0,4 | 1,2 | | | | |
| 2014 | 3,7 | 1,7 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | | | |
| 2012 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 0,8 | - | 1,3 | 2,6 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,9 | | | |
| 2010 | 2,6 | 3,3 | 4,5 | 0,9 | - | 2,2 | 3,3 | 1,8 | - | 4,1 | - | 1,8 | - | 2,0 | | | |
| Piibutäis/ Pipe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4,2 | - | 3,8 | 3,3 | 6,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | | | |
| 2018 | - | - | 4,1 | - | 4,2 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | | | |
| 2016 | 6,5 | 3,3 | 1,3 | 5,3 | 6,2 | 4,3 | - | - | - | 1,6 | - | 0,4 | 2,6 | | | | |
| 2014 | - | - | - | 2,4 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 * | | | |
| 2012 | - | 1,9 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 * | | | |
| 2010 | 2,6 | 4,3 | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | - | 1,8 | - | - | - | 0,3 | - | 2,0 | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 5-3.A. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) päevas suitsetatud sigarettide/piibutäite arvu, soo ja vanuse järgi
Table 5-3.A. Distribution (%) of daily smokers by number of cigarettes/pipetts per day, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | Total | Total |
| 1–9 | 45,8 | 14,6 | 11,3 | 3,3 | 10,2 | 13,0 | 42,1 | 38,5 | 22,5 | 33,3 | 25,0 | 30,4 | 20,3 | |
| 10–20 | 54,2 | 78,0 | 83,0 | 75,4 | 76,3 | 75,6 | 57,9 | 61,5 | 77,5 | 59,5 | 72,7 | 67,3 | 72,1 | |
| >20 | - | 7,3 | 5,7 | 21,3 | 13,6 | 11,3 | - | - | - | 7,1 | 2,3 | 2,3 | 7,6 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 24 | 41 | 53 | 61 | 59 | 238 | 19 | 26 | 40 | 42 | 44 | 171 | 409 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Tabel 5-3.B. Rohkem kui 20 sigaretti päevas suitsetavate igapäevasuitsetajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 5-3.B. Distribution (%) of daily smokers having more than 20 cigarettes per day by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | Total | Total |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | - | 6,7 | - | 14,3 | - | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 8,0 | 5,4 | 17,0 | 14,9 | 11,7 | - | - | - | 7,7 | 4,5 | 2,9 | 8,2 | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 25,0 | 57,1 | 14,3 | 33,3 | - | - | - | 9,1 | - | 2,3 | 11,5 | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 8,3 | - | 42,9 | 16,7 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - | 8,6 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | - | 7,7 | - | 13,2 | 15,6 | 10,1 | - | - | - | 11,1 | - | 2,9 | 6,9 | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | - | 6,3 | 11,1 | 31,3 | - | 12,2 | - | - | - | - | 50,0 | 2,2 | 8,4 | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | - | 8,1 | 3,1 | 19,6 | 13,5 | 10,5 | - | - | - | 10,3 | 3,1 | 3,3 | 7,5 | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | - | - | 9,5 | 26,7 | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | - | 7,1 | 10,0 | 28,6 | 28,6 | 15,3 | - | - | - | 28,6 | 9,1 | 6,0 | 11,0 | |
| Muu linn/ Other town | - | - | - | 20,0 | 4,3 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | 4,4 | |
| Maapüirkond/ Rural area | - | 15,4 | 4,2 | 20,7 | 13,6 | 11,8 | - | - | - | 4,8 | - | 1,6 | 7,9 | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | - | 25,0 | 11,1 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 20,0 | 30,0 | 14,3 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | 12,5 | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | - | - | - | 16,7 | 5,3 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | - | - | 20,0 | - | 6,7 | - | - | - | 16,7 | - | 4,5 | 5,8 | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | - | 16,7 | 8,7 | 15,4 | 27,8 | 15,0 | - | - | - | 10,5 | 5,3 | 3,9 | 9,6 | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | - | 12,5 | 14,3 | 16,7 | 8,3 | 10,4 | - | - | - | 20,0 | - | 2,1 | 7,0 | |
| Kesk-/ Secondary | - | 11,1 | 7,1 | 9,1 | - | 5,8 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | - | - | 28,1 | 20,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | 11,4 | |
| Kõrg-/ University | - | - | - | 16,7 | 33,3 | 7,1 | - | - | - | 22,2 | 10,0 | 7,7 | 7,5 | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | - | 5,4 | 4,8 | 22,2 | 20,0 | 12,7 | - | - | - | 9,1 | 3,6 | 3,3 | 8,8 | |
| Töötu/ Unemployed | - | 25,0 | 12,5 | 20,0 | - | 11,5 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | |
| Mittetöötav/ Non-active | - | - | - | 18,2 | - | 5,4 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | - | - | 7,1 | 19,0 | 4,2 | 8,1 | - | - | - | 10,0 | - | 3,2 | 5,9 | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | - | - | 6,7 | 16,7 | 17,6 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | 5,7 | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 6,7 | - | 16,7 | 14,3 | 9,6 | - | - | - | 14,3 | 8,3 | 5,3 | 7,8 | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | - | 12,5 | 7,7 | 35,7 | 50,0 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | 13,7 | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | - | 7,3 | 5,7 | 21,3 | 13,6 | 11,3 | - | - | - | 7,1 | 2,3 | 2,3 | 7,6 | |
| 2018 | - | 6,8 | 16,3 | 23,2 | 5,6 | 11,7 | 4,5 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 7,7 | |
| 2016 | 6,5 | 10,0 | 13,0 | 17,1 | 16,0 | 13,5 | - | - | 5,0 | 3,3 | 1,6 | 2,0 | 8,6 | |
| 2014 | - | 6,7 | 12,1 | 19,0 | 18,3 | 13,5 | - | 4,3 | 4,3 | 1,4 | 3,8 | 2,9 | 9,0 | |
| 2012 | 3,1 | 7,8 | 18,9 | 11,8 | 16,0 | 11,8 | - | 2,1 | - | 4,1 | - | 1,3 | 7,6 | |
| 2010 | 5,2 | 7,6 | 14,6 | 14,0 | 17,3 | 11,9 | 6,6 | 1,8 | 3,6 | 6,7 | 1,8 | 4,2 | 8,7 | |

Tabel 5-4.A. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul suitsetamisest loobumise soovituse saamise, soo ja vanuse järgi

Table 5-4.A. Distribution (%) of daily smokers by receipt of advice to quit smoking in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | Kokku Total | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|------|--|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Arstilt**/ From a physician** | 9,1 | 34,5 | 43,9 | 36,5 | 34,6 | 34,2 | 33,3 | 29,2 | 22,9 | 33,3 | 31,4 | 29,8 | 32,3 | | | |
| Muult tervishoiutöötajalt**/ Other health care personnel** | 18,2 | 13,8 | 12,2 | 13,5 | 15,4 | 14,3 | 22,2 | 12,5 | 2,9 | 15,4 | 17,1 | 13,2 | 13,8 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 22 | 29 | 41 | 52 | 52 | 196 | 18 | 24 | 35 | 39 | 35 | 151 | 347 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
| Hambaarstilt***/ From a dentist*** | 15,4 | 21,1 | 17,4 | 11,8 | 16,7 | 16,7 | 12,5 | 21,4 | 33,3 | 18,2 | 11,1 | 20,5 | 18,4 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 13 | 19 | 23 | 17 | 24 | 96 | 8 | 14 | 21 | 22 | 18 | 83 | 179 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Teistelt/ From another person | 58,3 | 82,5 | 75,5 | 70,5 | 72,9 | 73,0 | 78,9 | 65,4 | 60,0 | 70,0 | 46,5 | 61,9 | 68,4 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 24 | 40 | 53 | 61 | 59 | 237 | 19 | 26 | 40 | 40 | 43 | 168 | 405 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |
| Arstilt/ From a physician | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 9,1 | 34,5 | 43,9 | 36,5 | 34,6 | 34,2 | 33,3 | 29,2 | 22,9 | 33,3 | 31,4 | 29,8 | 32,3 | | | |
| 2018 | 21,4 | 26,5 | 30,8 | 47,8 | 48,4 | 39,0 | 9,5 | 17,1 | 19,4 | 26,2 | 26,7 | 21,3 | 30,6 | | | |
| 2016 | 23,1 | 26,8 | 37,3 | 35,5 | 35,3 | 33,2 | 22,2 | 24,5 | 25,7 | 28,8 | 31,0 | 27,2 | 30,4 | | | |
| 2014 | 12,5 | 31,3 | 40,9 | 36,2 | 43,9 | 35,8 | 17,4 | 10,0 | 46,2 | 28,6 | 33,3 | 28,0 | 32,3 | | | |
| 2012 | 29,4 | 26,0 | 25,4 | 42,5 | 35,1 | 32,4 | 17,1 | 20,0 | 27,6 | 23,8 | 25,9 | 23,6 | 28,6 | | | |
| 2010 | 23,0 | 13,3 | 38,2 | 38,3 | 38,6 | 30,6 | 19,6 | 15,4 | 20,3 | 27,3 | 34,9 | 23,0 | 27,1 | | | |
| Hambaarstilt/ From a dentist | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 15,4 | 21,1 | 17,4 | 11,8 | 16,7 | 16,7 | 12,5 | 21,4 | 33,3 | 18,2 | 11,1 | 20,5 | 18,4 | | | |
| 2018 | 10,0 | 9,5 | 15,8 | 21,1 | 12,0 | 13,8 | 10,0 | 15,4 | 15,0 | 14,8 | 11,8 | 14,0 | 13,9 | | | |
| 2016 | 11,1 | 13,3 | 36,8 | 23,8 | 7,1 | 18,6 | 16,7 | 17,2 | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 12,5 | 15,3 | | | |
| 2014 | 13,3 | 42,9 | 22,7 | 17,2 | 18,8 | 21,9 | 15,4 | 10,0 | 18,2 | 12,1 | - | 11,8 | 16,7 | | | |
| 2012 | 17,4 | 20,6 | 6,3 | 9,1 | - | 11,3 | 5,0 | - | 9,7 | 5,6 | - | 4,5 | 8,0* | | | |
| 2010 | 3,1 | 5,3 | 8,8 | 6,7 | 4,8 | 5,8 | 7,4 | 12,5 | 5,3 | 4,0 | 5,6 | 6,8 | 6,3* | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**Vastajad, kes olid viimase 12 kuu jooksul kasutanud vähemalt ühte küsimuses 18 märgitud tervishoiuteenust (va hambaarst)

Respondents who in the past 12 months had consumed at least one health care service listed in Question 18 (except dentist)

***Vastajad, kes olid viimase 12 kuu jooksul käinud hambaarsti juures/ Respondents who had visited a dentist in past 12 months

Tabel 5-5.A. Praeguste suitsetajate jaotus (%) suitsetamisest loobuda tahtmise, soo ja vanuse järgi

Table 5-5.A. Distribution (%) of current smokers by wish to quit smoking, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|------|-----|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Igapäevasuitsetaja/ Daily smoker | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahab loobuda/ Wishes to quit | 50,0 | 61,0 | 71,7 | 59,0 | 59,3 | 61,3 | 57,9 | 65,4 | 45,0 | 69,0 | 44,2 | 55,3 | 58,8 | | | |
| Ei taha/ Does not wish to quit | 16,7 | 14,6 | 15,1 | 11,5 | 13,6 | 13,9 | 5,3 | 11,5 | 17,5 | 4,8 | 16,3 | 11,8 | 13,0 | | | |
| Ei tea/ Does not know | 33,3 | 24,4 | 13,2 | 29,5 | 27,1 | 24,8 | 36,8 | 23,1 | 37,5 | 26,2 | 39,5 | 32,9 | 28,2 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 24 | 41 | 53 | 61 | 59 | 238 | 19 | 26 | 40 | 42 | 43 | 170 | 408 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | |
| Juhusuitsetaja/ Occasional smoker | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahab loobuda/ Wishes to quit | 11,1 | 22,2 | 12,5 | 66,7 | 80,0 | 33,8 | 21,9 | 29,6 | 31,3 | 33,3 | 55,6 | 32,4 | 33,0 | | | |
| Ei taha/ Does not wish to quit | 5,6 | 22,2 | 6,3 | - | 10,0 | 9,1 | 12,5 | 3,7 | 18,8 | - | 5,6 | 8,3 | 8,6 | | | |
| Ei tea/ Does not know | 83,3 | 55,6 | 81,3 | 33,3 | 10,0 | 57,1 | 65,6 | 66,7 | 50,0 | 66,7 | 38,9 | 59,3 | 58,4 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 18 | 18 | 16 | 15 | 10 | 77 | 32 | 27 | 16 | 15 | 18 | 108 | 185 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | | | |
| Kõik praegused suitsetajad/ All current smokers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahab loobuda/ Wishes to quit | 33,3 | 49,2 | 58,0 | 60,5 | 62,3 | 54,6 | 35,3 | 47,2 | 41,1 | 59,6 | 47,5 | 46,4 | 50,8 | | | |
| Ei taha/ Does not wish to quit | 11,9 | 16,9 | 13,0 | 9,2 | 13,0 | 12,7 | 9,8 | 7,5 | 17,9 | 3,5 | 13,1 | 10,4 | 11,6 | | | |
| Ei tea/ Does not know | 54,8 | 33,9 | 29,0 | 30,3 | 24,6 | 32,7 | 54,9 | 45,3 | 41,1 | 36,8 | 39,3 | 43,2 | 37,6 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 42 | 59 | 69 | 76 | 69 | 315 | 51 | 53 | 56 | 57 | 61 | 278 | 593 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | | | |

Tabel 5-5.B. Suitsetamisest loobuda tahtjate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 5-5.B. Distribution (%) of respondents who want to quit smoking by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 26,7 | 60,0 | 64,3 | 53,8 | 42,9 | 46,4 | 33,3 | 20,0 | - | 71,4 | 60,0 | 35,6 | 42,0 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 45,5 | 44,7 | 59,6 | 59,6 | 62,0 | 56,6 | 38,9 | 51,2 | 41,7 | 55,3 | 45,7 | 47,6 | 52,5 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 40,0 | 72,7 | 75,0 | 67,9 | - | 100,0 | 50,0 | 66,7 | 47,6 | 54,9 | 59,5 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 20,0 | 58,8 | 40,0 | 62,5 | 55,6 | 51,0 | 45,5 | 25,0 | 40,0 | 66,7 | 60,0 | 51,2 | 51,1 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 40,9 | 40,0 | 60,0 | 61,7 | 62,7 | 56,4 | 27,3 | 38,7 | 41,4 | 57,9 | 41,5 | 42,9 | 49,7 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 26,7 | 50,0 | 63,6 | 55,0 | 75,0 | 54,1 | 35,3 | 66,7 | 40,9 | 61,5 | 60,0 | 50,7 | 52,6 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 30,6 | 51,0 | 62,5 | 57,9 | 63,6 | 54,0 | 34,8 | 43,9 | 31,3 | 61,0 | 43,6 | 43,2 | 48,9 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 50,0 | 40,0 | 51,7 | 68,4 | 60,0 | 56,2 | 40,0 | 58,3 | 54,2 | 56,3 | 54,5 | 54,4 | 55,4 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 27,3 | 55,0 | 51,7 | 75,0 | 52,6 | 52,7 | 21,1 | 54,2 | 43,5 | 33,3 | 38,9 | 39,6 | 46,0 | | | |
| Muu linn/ Other town | 23,1 | 47,4 | 53,8 | 56,3 | 62,5 | 51,5 | 52,9 | 25,0 | 45,0 | 55,0 | 52,0 | 47,9 | 49,7 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 44,4 | 45,0 | 66,7 | 59,4 | 69,2 | 58,5 | 33,3 | 52,9 | 30,8 | 76,0 | 50,0 | 52,3 | 55,9 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 40,0 | 62,5 | 100,0 | 37,5 | 63,6 | 59,2 | 33,3 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 42,9 | 60,0 | 59,5 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | 33,3 | 42,9 | 76,9 | 71,4 | 59,4 | - | - | - | 62,5 | 50,0 | 55,6 | 46,4 | 53,3 | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 40,0 | 31,3 | 58,3 | 56,3 | 72,7 | 53,1 | 50,0 | 40,0 | 36,4 | 50,0 | 54,5 | 46,8 | 50,3 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | 42,9 | 62,5 | 58,3 | 66,7 | 55,6 | 80,0 | 28,6 | - | 50,0 | 50,0 | 42,4 | 49,3 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 29,4 | 60,0 | 48,5 | 73,7 | 47,8 | 52,1 | 20,8 | 53,3 | 42,3 | 62,5 | 42,3 | 44,6 | 48,2 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 41,2 | 57,9 | 50,0 | 53,3 | 50,0 | 50,6 | 33,3 | 66,7 | 40,0 | 100,0 | 58,3 | 52,4 | 51,4 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 18,8 | 60,0 | 68,8 | 38,5 | 46,7 | 45,7 | 28,6 | 45,5 | 75,0 | 66,7 | 66,7 | 52,9 | 49,3 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 40,0 | 50,0 | 47,4 | 72,5 | 78,8 | 65,5 | 50,0 | 55,6 | 28,6 | 55,0 | 39,1 | 44,3 | 57,4 | | | |
| Kõrg-/ University | 50,0 | 28,6 | 68,8 | 50,0 | 33,3 | 47,9 | 60,0 | 27,8 | 37,5 | 36,4 | 37,5 | 36,5 | 41,0 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 47,1 | 49,1 | 57,4 | 57,1 | 60,0 | 55,1 | 47,1 | 41,5 | 38,3 | 60,9 | 40,0 | 45,5 | 50,7 | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | 60,0 | 54,5 | 75,0 | 83,3 | 58,8 | 50,0 | 100,0 | - | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 52,7 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 30,0 | - | 75,0 | 66,7 | 64,7 | 51,9 | 26,7 | 70,0 | 71,4 | 75,0 | 71,4 | 50,8 | 51,3 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 26,7 | 50,0 | 57,9 | 67,9 | 75,9 | 60,8 | 16,7 | 66,7 | 45,0 | 57,7 | 60,9 | 51,1 | 56,1 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 60,0 | 57,1 | 61,1 | 58,8 | 36,8 | 53,5 | 26,3 | 53,3 | 60,0 | 52,9 | 40,0 | 45,3 | 49,0 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 50,0 | 42,9 | 50,0 | 58,3 | 66,7 | 52,9 | 58,3 | 41,7 | 25,0 | 50,0 | 42,9 | 43,1 | 48,4 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 10,0 | 52,0 | 66,7 | 52,9 | 66,7 | 50,7 | 50,0 | 35,3 | 12,5 | 100,0 | 25,0 | 41,5 | 47,4 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 33,3 | 49,2 | 58,0 | 60,5 | 62,3 | 54,6 | 35,3 | 47,2 | 41,1 | 59,6 | 47,5 | 46,4 | 50,8 | | | |
| 2018 | 29,4 | 50,7 | 63,1 | 59,4 | 51,3 | 53,0 | 23,5 | 45,6 | 60,9 | 35,9 | 47,5 | 42,4 | 47,9 | | | |
| 2016 | 52,9 | 46,8 | 62,4 | 62,6 | 62,2 | 57,8 | 63,5 | 52,1 | 42,6 | 54,8 | 57,3 | 54,2 | 56,2* | | | |
| 2014 | 44,9 | 59,3 | 55,6 | 67,0 | 64,5 | 59,8 | 41,3 | 56,5 | 66,1 | 53,9 | 58,2 | 55,9 | 58,0* | | | |
| 2012 | 57,6 | 57 | 71,3 | 64,7 | 55,2 | 61,4 | 44,6 | 48 | 73,3 | 63,4 | 61,8 | 59,1 | 60,4* | | | |
| 2010 | 51,5 | 67,8 | 66,4 | 66,4 | 63,3 | 63,5 | 58,6 | 62,8 | 56,5 | 45,4 | 68,4 | 57,6 | 60,8* | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 5-6.A. Igapäevasuitsetajate jaotus (%) suitsetamisest loobumise proovimiste arvu, soo ja vanuse järgi**Table 5-6.A. Distribution (%) of daily smokers by number of tries to quit smoking, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | Total | | | | | | | |
| 0 | 13,0 | 12,8 | 13,7 | 16,9 | 17,2 | 15,2 | 22,2 | 19,2 | 10,0 | 10,3 | 11,6 | 13,3 | 14,4 | | | | | | | | |
| 1 | 21,7 | 28,2 | 31,4 | 35,6 | 34,5 | 31,7 | 27,8 | 15,4 | 20,0 | 23,1 | 32,6 | 24,1 | 28,5 | | | | | | | | |
| 2–5 | 52,2 | 48,7 | 37,3 | 32,2 | 25,9 | 36,5 | 38,9 | 61,5 | 50,0 | 46,2 | 39,5 | 47,0 | 40,9 | | | | | | | | |
| >5 | 13,0 | 10,3 | 17,6 | 15,3 | 22,4 | 16,5 | 11,1 | 3,8 | 20,0 | 20,5 | 16,3 | 15,7 | 16,2 | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 23 | 39 | 51 | 59 | 58 | 230 | 18 | 26 | 40 | 39 | 43 | 166 | 396 | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 13 | | | | | | | | |

Tabel 5-7.A. Juhu- ja endiste suitsetajate jaotus (%) viimase suitsetamise aja, soo ja vanuse järgi**Table 5-7.A. Distribution (%) of occasional smokers and ex-smokers by time of last smoking, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | Total | | | | | | | |
| Juhusuitsetaja/ Occasional smoker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eile või täna/ Yesterday or today | 16,7 | 27,8 | 43,8 | 80,0 | 90,0 | 46,8 | 25,0 | 46,2 | 35,3 | 53,3 | 33,3 | 37,0 | 41,1 | | | | | | | | |
| 2–30 päeva tagasi/ 2–30 days ago | 72,2 | 61,1 | 43,8 | 20,0 | 10,0 | 45,5 | 40,6 | 38,5 | 52,9 | 40,0 | 33,3 | 40,7 | 42,7 | | | | | | | | |
| 1–5 kuud tagasi/ 1–5 months ago | 5,6 | 5,6 | 6,3 | - | - | 3,9 | 21,9 | 11,5 | 5,9 | 6,7 | 16,7 | 13,9 | 9,7 | | | | | | | | |
| 6–12 kuud tagasi/ 6–12 months ago | 5,6 | 5,6 | 6,3 | - | - | 3,9 | 12,5 | 3,8 | 5,9 | - | 16,7 | 8,3 | 6,5 | | | | | | | | |
| ≥1 aasta tagasi/ ≥1 year ago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 18 | 18 | 16 | 15 | 10 | 77 | 32 | 26 | 17 | 15 | 18 | 108 | 185 | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Endine suitsetaja/ Ex-smoker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Eile või täna/ Yesterday or today | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | - |
| 2–30 päeva tagasi/ 2–30 days ago | 8,7 | 10,4 | - | 4,8 | 1,1 | 3,9 | 3,6 | 4,4 | - | - | 1,4 | 1,8 | 2,8 | | | | | | | | |
| 1–5 kuud tagasi/ 1–5 months ago | 34,8 | 14,6 | 9,2 | 6,0 | 4,6 | 9,8 | 14,3 | 8,8 | 6,0 | 4,9 | 2,9 | 6,5 | 8,1 | | | | | | | | |
| 6–12 kuud tagasi/ 6–12 months ago | 8,7 | 8,3 | 10,8 | 2,4 | 5,7 | 6,5 | 17,9 | 19,8 | 3,0 | 7,3 | 5,7 | 10,4 | 8,5 | | | | | | | | |
| ≥1 aasta tagasi/ ≥1 year ago | 47,8 | 66,7 | 80,0 | 86,7 | 88,5 | 79,7 | 64,3 | 67,0 | 91,0 | 87,8 | 90,0 | 81,4 | 80,6 | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 23 | 48 | 65 | 83 | 87 | 306 | 28 | 91 | 67 | 82 | 70 | 338 | 644 | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 10 | | | | | | | | |

Tabel 5-7.B. Vähemalt 12 kuud tagasi viimati suitsetanud endiste suitsetajate jaotus (%)

Table 5-7.B. Distribution (%) of ex-smokers who smoked the last time at least 12 month ago

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 50,0 | 61,5 | 76,9 | 83,3 | 83,3 | 66,1 | 66,7 | 61,1 | 100,0 | 85,7 | 100,0 | 79,6 | 72,7 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 33,3 | 66,7 | 80,0 | 87,0 | 89,6 | 82,4 | 63,2 | 71,0 | 88,5 | 87,5 | 87,9 | 80,8 | 81,6 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 100,0 | 87,5 | 84,6 | 83,3 | - | 25,0 | 100,0 | 94,4 | 88,5 | 86,8 | 85,7 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksil/ Lives alone | 40,0 | 90,9 | 62,5 | 85,7 | 84,6 | 77,3 | 50,0 | 44,4 | 100,0 | 87,5 | 90,0 | 77,8 | 77,5 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 60,0 | 46,2 | 83,3 | 87,5 | 89,2 | 80,0 | 66,7 | 62,5 | 89,7 | 87,9 | 88,6 | 79,7 | 79,8 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 41,7 | 90,0 | 84,4 | 85,7 | 100,0 | 81,1 | 66,7 | 84,6 | 91,2 | 85,7 | 100,0 | 86,4 | 83,6 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 47,4 | 64,3 | 84,4 | 87,7 | 87,9 | 79,5 | 64,0 | 66,2 | 90,0 | 86,5 | 92,0 | 80,1 | 79,8 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 50,0 | 83,3 | 70,0 | 83,3 | 89,7 | 80,5 | 66,7 | 70,6 | 94,1 | 90,0 | 85,0 | 85,1 | 82,9 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 50,0 | 80,0 | 69,6 | 80,0 | 82,8 | 76,2 | 54,5 | 52,3 | 88,9 | 90,3 | 100,0 | 77,3 | 76,8 | | | |
| Muu linn/ Other town | 71,4 | 55,6 | 78,9 | 81,8 | 96,0 | 79,1 | 66,7 | 90,9 | 87,0 | 87,5 | 80,0 | 84,7 | 82,0 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 25,0 | 66,7 | 91,3 | 96,8 | 87,9 | 83,6 | 75,0 | 72,0 | 100,0 | 85,2 | 86,4 | 83,8 | 83,7 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 57,1 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 76,2 | 75,0 | 66,7 | 100,0 | 91,7 | 100,0 | 90,3 | 84,6 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,8 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 71,4 | 66,7 | 82,6 | 87,2 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 42,9 | 64,7 | 90,9 | 91,3 | 84,0 | 79,5 | 87,5 | 81,3 | 91,7 | 90,0 | 77,8 | 85,1 | 82,2 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 50,0 | 66,7 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | - | 81,8 | 77,8 | 83,3 | 88,9 | 80,6 | 80,3 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 54,5 | 70,0 | 78,4 | 83,3 | 85,4 | 78,8 | 50,0 | 58,2 | 90,9 | 89,2 | 97,1 | 78,2 | 78,5 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 57,1 | 62,5 | 83,3 | 92,9 | 83,3 | 78,0 | 80,0 | 69,2 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 80,5 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 62,5 | 63,6 | 84,6 | 85,0 | 85,7 | 79,5 | 50,0 | 71,4 | 100,0 | 78,6 | 92,9 | 76,1 | 77,9 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 33,3 | 80,0 | 73,7 | 84,0 | 87,9 | 81,1 | 75,0 | 72,7 | 100,0 | 87,9 | 88,9 | 88,2 | 84,6 | | | |
| Kõrg-/ University | 20,0 | 61,1 | 81,5 | 87,5 | 92,6 | 79,2 | 71,4 | 63,0 | 88,6 | 89,3 | 87,5 | 79,7 | 79,5 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 41,7 | 72,5 | 80,0 | 87,8 | 90,2 | 81,7 | 50,0 | 64,1 | 89,1 | 89,7 | 88,0 | 80,5 | 81,1 | | | |
| Töötu/ Unemployed | 100,0 | 33,3 | - | 66,7 | 75,0 | 64,3 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | 75,9 | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 50,0 | 25,0 | - | 100,0 | 86,4 | 71,8 | 81,8 | 73,9 | 100,0 | 70,0 | 94,1 | 83,1 | 79,1 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 100,0 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | 88,5 | 90,9 | 60,0 | 69,2 | 93,3 | 88,5 | 90,0 | 84,8 | 87,3 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 28,6 | 57,1 | 76,2 | 80,0 | 89,3 | 75,0 | 50,0 | 71,0 | 96,0 | 84,8 | 82,8 | 80,5 | 78,1 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 66,7 | 66,7 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 79,7 | 75,0 | 56,0 | 93,3 | 92,9 | 100,0 | 80,0 | 79,9 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 28,6 | 76,9 | 73,1 | 89,5 | 100,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 78,8 | 78,9 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 47,8 | 66,7 | 80,0 | 86,7 | 88,5 | 79,7 | 64,3 | 67,0 | 91,0 | 87,8 | 90,0 | 81,4 | 80,6 | | | |
| 2018 | 28,0 | 62,1 | 80,8 | 92,0 | 93,1 | 79,7 | 40,0 | 72,5 | 85,0 | 86,6 | 92,0 | 81,1 | 80,4 | | | |
| 2016 | 28,6 | 56,5 | 76,7 | 90,1 | 87,6 | 75,0 | 34,9 | 77,2 | 69,9 | 87,0 | 95,0 | 77,7 | 76,5 | | | |
| 2014 | 27,3 | 77,1 | 80,9 | 93,4 | 90,1 | 81,7 | 51,3 | 77,9 | 86,6 | 85,9 | 91,1 | 81,9 | 81,8 | | | |
| 2012 | 44,2 | 60,7 | 81,0 | 82,4 | 92,7 | 77,1 | 47,4 | 72,6 | 88,6 | 86,6 | 84,9 | 79,8 | 78,5 | | | |
| 2010 | 52,6 | 74,2 | 73,8 | 89,9 | 94,5 | 81,2 | 53,9 | 77,9 | 87,5 | 87,4 | 96,1 | 83,5 | 82,4 | | | |

Tabel 5-8.A. Tubakatoodete tarvitamine viimase 12 kuu jooksul soo ja vanuse järgi
Table 5-8.A. Consuming certain tobacco products in the past 12 months by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| E-sigaretid/ E-cigarettes: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 46,7 | 82,7 | 90,3 | 91,0 | 94,9 | 84,2 | 74,0 | 90,8 | 93,7 | 98,0 | 97,9 | 92,4 | 92,4 | 89,0 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 34,2 | 10,1 | 6,6 | 6,7 | 1,5 | 9,9 | 18,6 | 5,4 | 4,5 | 1,3 | 1,7 | 5,2 | 5,2 | 7,1 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 7,5 | 2,2 | - | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 3,4 | 1,5 | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 1,2 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | 6,7 | 1,7 | 0,5 | - | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 0,8 | 0,7 | - | - | 0,7 | 0,7 | 1,0 | | | |
| Iga päev/ Every day | 5,0 | 3,4 | 2,6 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nikotiinita/ Without nicotine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 62,5 | 89,9 | 94,9 | 94,3 | 98,5 | 90,3 | 81,9 | 92,7 | 96,2 | 99,3 | 99,0 | 94,9 | 94,9 | 93,0 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 27,5 | 7,8 | 4,1 | 4,8 | 0,5 | 7,3 | 14,7 | 5,4 | 3,1 | 0,7 | 1,0 | 4,1 | 4,1 | 5,4 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 5,8 | 1,1 | - | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,7 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | 3,3 | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 2,3 | 0,8 | 0,7 | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | |
| Iga päev/ Every day | 0,8 | 0,6 | 1,0 | - | 0,5 | 0,6 | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,3 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nikotiiniga/ With nicotine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 53,3 | 84,4 | 91,8 | 93,8 | 96,0 | 86,6 | 79,1 | 93,1 | 95,1 | 98,0 | 99,0 | 94,1 | 94,1 | 91,0 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 30,0 | 8,4 | 5,6 | 4,3 | 1,5 | 8,2 | 14,1 | 3,5 | 3,1 | 1,3 | 0,7 | 3,7 | 3,7 | 5,5 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 8,3 | 2,2 | - | 0,5 | - | 1,7 | 4,5 | 1,5 | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,2 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | 4,2 | 1,7 | 0,5 | - | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,8 | | | |
| Iga päev/ Every day | 4,2 | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vesipiip/ Water pipe/hookah: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 52,5 | 68,2 | 86,2 | 95,2 | 99,0 | 83,1 | 59,9 | 76,2 | 90,9 | 98,0 | 99,0 | 87,2 | 87,2 | 85,5 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 34,2 | 27,9 | 13,3 | 3,8 | 1,0 | 14,1 | 32,2 | 20,4 | 9,1 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 12,3 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 11,7 | 3,4 | 0,5 | - | - | 2,3 | 7,9 | 3,5 | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 2,0 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | 1,7 | 0,6 | - | 1,0 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | | | |
| Iga päev/ Every day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pösk-/huuletubakas/ Dipping tobacco: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 65,0 | 80,4 | 95,9 | 98,1 | 100,0 | 90,1 | 86,4 | 95,8 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 97,1 | 94,3 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 10,8 | 7,3 | 1,5 | 1,0 | - | 3,4 | 5,6 | 0,8 | 0,7 | - | - | 1,1 | 1,1 | 2,0 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 5,0 | 2,8 | 0,5 | - | - | 1,3 | 1,7 | 0,8 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | 5,0 | 2,2 | 1,5 | - | - | 1,4 | 1,7 | 0,8 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | | | |
| Iga päev/ Every day | 14,2 | 7,3 | 0,5 | 1,0 | - | 3,7 | 4,5 | 1,9 | 0,3 | - | - | 1,1 | 1,1 | 2,1 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nuusktubakas/ Snuff tobacco: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 90,8 | 97,8 | 98,0 | 98,6 | 100,0 | 97,6 | 98,3 | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,6 | 98,8 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 7,5 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | - | 2,0 | 1,7 | 0,4 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 1,0 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 0,8 | - | - | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | 0,8 | - | 0,5 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | | | |
| Iga päev/ Every day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Närimistubakas/ Chewing tobacco: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 99,2 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,0 | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Iga päev/ Every day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tubakaekstraktiga geelid/ Tobacco gels: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 98,3 | 96,1 | 96,4 | 97,6 | 99,5 | 97,6 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 98,8 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 0,8 | 3,4 | 3,1 | 1,0 | - | 1,7 | 0,6 | - | - | 0,3 | - | 0,2 | 0,2 | 0,8 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 0,8 | 0,6 | 0,5 | - | - | 0,3 | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Iga päev/ Every day | - | - | - | 1,0 | - | 0,2 | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kuumutatavad tubakatooted/ IQOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 96,7 | 96,6 | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 98,6 | 98,3 | 98,1 | 98,3 | 99,7 | 100,0 | 98,9 | 98,9 | 98,8 | | | |
| Möni kord aastas/ A few times a year | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | - | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | |
| Möni kord kuus/ A few times a month | 0,8 | 0,6 | - | - | - | 0,2 | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Möni kord nädalas/ A few times a week | 0,8 | 0,6 | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Iga päev/ Every day | - | 0,6 | 0,5 | - | - | 0,2 | - | 0,8 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mitte ühtegi neist/ None of the above | 30,8 | 50,3 | 75,5 | 84,8 | 93,9 | 70,8 | 49,2 | 68,8 | 85,7 | 95,7 | 96,6 | 82,1 | 82,1 | 77,5 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 120 | 179 | 196 | 210 | 198 | 903 | 177 | 260 | 286 | 302 | 291 | 1316 | 1316 | 2219 | | | |

Tabel 5-8.B1. Vähemalt mõni kord kuus e-sigaretti kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 5-8.B1. Distribution (%) of respondents who used e-cigarettes at least a few times a month by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 14,9 | 8,3 | 5,6 | 4,8 | - | 9,4 | 8,7 | 6,4 | 2,6 | 2,5 | - | 5,2 | 7,2 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 34,8 | 6,1 | 2,6 | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | - | 7,1 | 3,4 | - | - | 6,3 | - | - | 1,0 | 1,6 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 11,8 | 10,5 | 4,8 | - | 6,3 | 7,1 | 7,7 | - | 4,3 | - | - | 1,6 | 3,8 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 22,4 | 7,4 | 3,9 | 2,6 | 3,5 | 6,1 | 8,6 | 5,1 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 2,9 | 4,1 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 18,9 | 4,4 | 1,1 | 2,6 | - | 5,2 | 5,9 | 2,4 | 0,7 | - | - | 1,8 | 3,3 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 19,8 | 8,6 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 6,1 | 6,8 | 3,9 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 2,5 | 3,9 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,8 | 2,6 | 6,5 | - | 7,8 | 5,7 | 9,7 | 3,6 | 2,6 | - | - | 2,0 | 3,5 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 14,3 | 7,4 | 6,5 | 3,2 | 3,6 | 6,4 | 7,9 | 3,6 | 3,5 | 1,2 | - | 3,0 | 4,3 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 13,5 | 6,8 | - | - | 4,5 | 4,4 | 3,2 | 4,2 | - | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,6 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 27,1 | 7,7 | 1,4 | 3,6 | 2,6 | 6,9 | 11,8 | 3,8 | 1,4 | - | - | 2,5 | 4,5 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14,3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,7 | - | 3,3 | - | 3,7 | 2,5 | 2,3 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 10,0 | - | - | - | 8,3 | 4,0 | - | 6,7 | - | - | - | 0,9 | 2,1 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 22,2 | 14,6 | - | 2,0 | 1,7 | 7,5 | 2,1 | 3,7 | - | - | - | 0,9 | 3,6 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | - | - | 3,6 | - | 4,0 | 11,1 | 10,7 | - | 2,8 | - | 4,2 | 4,1 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 17,6 | 7,3 | 5,7 | 3,4 | 5,4 | 7,0 | 10,8 | 2,7 | 2,8 | 0,8 | - | 3,0 | 4,6 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 23,6 | 18,8 | 3,1 | - | 8,7 | 13,0 | 13,6 | 13,3 | 4,5 | - | - | 8,6 | 10,9 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 15,8 | 3,0 | - | 5,1 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 3,6 | 2,0 | - | 3,9 | 4,9 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 15,4 | 2,4 | 8,2 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | - | 2,6 | 2,7 | - | 1,1 | 1,3 | 2,4 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 6,9 | 1,3 | 3,0 | - | 3,5 | - | 1,4 | 0,6 | 0,8 | - | 0,7 | 1,6 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 20,5 | 7,5 | 3,4 | 2,8 | 2,1 | 5,0 | 5,6 | 4,2 | 1,2 | 0,8 | - | 1,6 | 3,1 | | | | | | | | | | |
| Töötü/ Unemployed | - | 7,1 | - | - | 16,7 | 4,5 | 28,6 | - | 16,7 | - | 7,1 | 7,8 | 5,9 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 19,4 | - | - | - | 4,4 | 11,1 | 7,0 | 3,3 | 2,9 | - | - | 3,8 | 6,1 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 19,2 | 5,3 | - | 1,9 | 6,1 | 5,5 | 3,8 | 4,7 | 2,7 | - | 1,2 | 2,0 | 3,3 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 17,6 | 2,5 | 3,6 | 1,7 | 5,1 | 5,3 | 12,1 | 4,3 | 2,1 | - | - | 2,8 | 3,7 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 22,2 | 7,0 | 5,4 | 7,3 | - | 7,4 | 5,9 | 4,6 | - | 1,8 | - | 2,2 | 4,4 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 16,7 | 11,5 | 3,1 | - | - | 5,9 | 7,7 | 2,6 | 1,8 | 2,4 | - | 2,6 | 4,2 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 19,2 | 7,3 | 3,1 | 2,4 | 3,5 | 6,0 | 7,3 | 3,8 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 3,8 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 16,5 | 9,0 | 3,2 | 1,8 | 3,8 | 5,9 | 7,3 | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 0,6 | 2,2 | 3,7 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 11,0 | 7,8 | 6,3 | 4,2 | 3,7 | 6,3 | 4,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 13,8 | 12,2 | 7,4 | 3,6 | 4,5 | 7,9 | 10,1 | 4,3 | 3,6 | 4,8 | 1,5 | 4,3 | 5,8* | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1,7 | 2,8 | 3 | 1,2 | 1 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | - | 0,6 | 0,7 | 1,2* | | | | | | | | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 5-8.B2. Vähemalt mõni kord kuus põsk-/huuletubakat kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 5-8.B2. Distribution (%) of respondents who used dipping tobacco at least a few times a month by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|------|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 25,5 | 10,0 | - | - | - | 12,8 | 8,7 | 6,4 | - | - | - | - | 4,5 | 8,4 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 21,7 | 13,9 | 3,3 | 1,2 | - | 4,7 | 7,0 | 2,4 | 0,5 | - | - | - | 1,3 | 2,7 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,4 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 23,5 | 10,5 | - | - | - | 6,3 | 11,5 | 13,6 | - | - | - | - | 3,2 | 4,4 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 18,4 | 13,7 | 1,3 | - | - | 4,8 | 11,1 | 2,6 | 0,9 | - | - | - | 1,9 | 3,1 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 30,2 | 11,1 | 4,2 | 2,6 | - | 9,4 | 2,9 | 2,4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,6 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 25,7 | 12,9 | 3,7 | 0,6 | - | 7,4 | 8,9 | 3,9 | 0,5 | - | - | - | 2,3 | 4,4 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,8 | 10,3 | - | 2,2 | - | 3,5 | 3,2 | 1,8 | - | - | - | - | 0,6 | 1,7 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 34,3 | 11,8 | 2,6 | 3,2 | - | 8,1 | 9,5 | 4,5 | 0,9 | - | - | - | 2,6 | 4,7 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 21,6 | 16,9 | - | - | - | 6,6 | 4,8 | 4,2 | - | - | - | - | 1,3 | 3,3 | | | | |
| Maapõirkond/ Rural area | 18,8 | 7,7 | 4,1 | - | - | 4,8 | 9,8 | 1,3 | - | - | - | - | 1,5 | 3,0 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 21,4 | 10,0 | 5,3 | - | - | 5,9 | 6,7 | - | - | - | - | - | 0,8 | 3,2 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 10,0 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 19,4 | 18,8 | 5,9 | - | - | 8,0 | 4,2 | 3,7 | - | - | - | - | 1,2 | 4,0 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 22,2 | - | - | - | - | 2,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,2 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 31,4 | 13,4 | 1,9 | 2,3 | - | 7,8 | 12,0 | 4,8 | 0,7 | - | - | - | 3,0 | 4,9 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 21,8 | 9,4 | - | - | - | 8,9 | 11,9 | - | - | - | - | - | 4,6 | 6,9 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 31,6 | 21,2 | 2,7 | - | - | 10,6 | 6,5 | 4,3 | - | - | - | - | 2,7 | 6,1 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 23,1 | 7,3 | 2,0 | - | - | 2,7 | 10,0 | 5,1 | - | - | - | - | 0,9 | 1,7 | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 12,5 | 3,9 | 3,0 | - | 5,7 | 3,3 | 3,4 | 0,6 | - | - | - | 1,2 | 2,6 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 25,0 | 12,6 | 2,8 | 0,6 | - | 5,3 | 9,3 | 4,2 | 0,4 | - | - | - | 1,4 | 3,1 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 7,1 | - | 5,3 | - | 6,0 | 14,3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,2 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 23,9 | 20,0 | - | - | - | 12,6 | 7,0 | 1,7 | - | - | - | - | 3,1 | 6,1 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,4 | 5,3 | 5,6 | 1,9 | - | 4,0 | 1,9 | 2,3 | - | - | - | - | 0,6 | 1,8 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 29,4 | 7,5 | 1,8 | - | - | 5,7 | 8,6 | 2,9 | - | - | - | - | 1,6 | 3,1 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 22,2 | 17,5 | 2,7 | - | - | 8,4 | 11,8 | 1,5 | - | - | - | - | 1,8 | 4,6 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 30,0 | 13,1 | 1,5 | 1,9 | - | 7,9 | 11,5 | 5,2 | 1,8 | - | - | - | 3,4 | 5,7 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 24,2 | 12,3 | 2,6 | 1,0 | - | 6,4 | 7,9 | 3,5 | 0,3 | - | - | - | 1,8 | 3,7 | | | | |
| 2018 | 11,6 | 6,2 | 2,8 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 1,6* | | | | | |
| 2016 | 13,1 | 3,9 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 3,3 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,6* | | | | |
| 2014 | 12,3 | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0* | | | | |
| 2012 | 13,3 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,9* | | | | |

Tabel 5-8.B3. Vähemalt mõni kord aastas vesipiipu suitsetanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 5-8.B3. Distribution (%) of respondents who smoked a water-pipe at least a few times a year by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 44,7 | 35,0 | 13,9 | 9,5 | - | 29,9 | 38,5 | 40,4 | 7,7 | 5,0 | - | 24,0 | | | | | | | | | 26,7 | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 60,9 | 28,7 | 13,9 | 4,2 | 1,4 | 12,8 | 43,7 | 19,5 | 8,4 | 1,5 | 1,2 | 11,0 | | | | | | | | | 11,8 | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | 14,3 | 4,8 | - | 5,2 | - | 37,5 | 15,6 | 1,6 | 1,1 | 5,2 | | | | | | | | | 5,2 | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 58,8 | 39,5 | 19,0 | - | - | 23,0 | 50,0 | 50,0 | 8,7 | 5,4 | 1,2 | 15,3 | | | | | | | | | 18,4 | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 55,1 | 33,7 | 15,8 | 6,1 | 1,4 | 16,7 | 42,0 | 26,3 | 10,3 | 1,6 | 1,1 | 12,6 | | | | | | | | | 14,3 | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 37,7 | 20,0 | 11,6 | 3,9 | - | 14,9 | 32,4 | 12,2 | 8,2 | - | - | 11,3 | | | | | | | | | 12,9 | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 45,5 | 35,0 | 15,7 | 4,9 | 1,5 | 18,7 | 42,5 | 25,5 | 7,7 | 0,9 | 0,5 | 13,7 | | | | | | | | | 15,7 | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 57,9 | 20,5 | 9,7 | 4,3 | - | 11,7 | 29,0 | 17,9 | 13,0 | 5,2 | 2,0 | 10,2 | | | | | | | | | 10,8 | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 60,0 | 33,8 | 18,2 | 4,8 | 1,8 | 20,8 | 42,9 | 35,1 | 15,8 | 2,3 | 1,1 | 18,9 | | | | | | | | | 19,6 | | |
| Muu linn/ Other town | 45,9 | 32,2 | 11,1 | 7,7 | - | 16,9 | 41,3 | 16,9 | 6,1 | 2,7 | 0,9 | 10,5 | | | | | | | | | 12,9 | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 39,6 | 28,8 | 10,8 | 2,4 | 1,3 | 13,5 | 35,3 | 14,1 | 2,7 | 1,0 | 1,1 | 8,3 | | | | | | | | | 10,7 | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 35,7 | 40,0 | 15,8 | 8,3 | 4,0 | 18,6 | 33,3 | 5,9 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 7,5 | | | | | | | | | 12,6 | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 30,0 | 36,4 | - | 5,0 | - | 10,7 | 30,8 | 26,7 | 9,7 | 6,7 | - | 11,1 | | | | | | | | | 10,9 | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 47,2 | 27,1 | 8,8 | 2,0 | - | 15,0 | 35,4 | 16,7 | 4,8 | 1,1 | 1,3 | 9,4 | | | | | | | | | 11,7 | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | 16,7 | 10,7 | 10,7 | - | 12,0 | 44,4 | 17,9 | 4,5 | - | - | 9,7 | | | | | | | | | 10,7 | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 56,9 | 35,4 | 17,1 | 3,4 | 1,4 | 20,0 | 44,6 | 29,5 | 12,8 | 1,7 | 0,9 | 16,7 | | | | | | | | | 18,0 | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 23,6 | 18,8 | 3,1 | 7,4 | - | 13,0 | 35,6 | 20,0 | 4,5 | - | - | 18,5 | | | | | | | | | 15,6 | | |
| Kesk-/ Secondary | 71,1 | 36,4 | 16,2 | - | - | 23,9 | 44,2 | 28,3 | 14,3 | 4,1 | - | 20,6 | | | | | | | | | 22,0 | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 61,5 | 26,8 | 10,2 | 6,5 | 1,3 | 11,5 | 40,0 | 23,1 | 8,2 | - | 2,3 | 6,6 | | | | | | | | | 8,9 | | |
| Kõrg-/ University | 64,3 | 37,5 | 19,5 | 4,5 | 1,9 | 19,5 | 40,0 | 23,4 | 8,7 | 3,1 | 0,8 | 11,1 | | | | | | | | | 13,8 | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 65,9 | 34,0 | 14,1 | 5,1 | 0,7 | 16,9 | 51,9 | 29,5 | 9,3 | 2,3 | 1,4 | 11,9 | | | | | | | | | 14,0 | | |
| Töötu/ Unemployed | 37,5 | 14,3 | 7,1 | 5,3 | - | 10,4 | 42,9 | - | 16,7 | - | - | 7,8 | | | | | | | | | 9,3 | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 37,3 | - | 20,0 | - | 2,2 | 20,0 | 34,8 | 10,0 | 5,9 | - | - | 16,6 | | | | | | | | | 17,7 | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 38,5 | 15,8 | 5,6 | 1,9 | - | 8,0 | 26,9 | 16,3 | 10,7 | 2,2 | - | 9,0 | | | | | | | | | 8,6 | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 58,8 | 27,5 | 9,1 | 1,7 | - | 15,0 | 37,9 | 18,6 | 4,3 | 2,8 | 2,9 | 10,4 | | | | | | | | | 12,1 | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 40,7 | 31,6 | 24,3 | 4,9 | 4,9 | 20,7 | 64,7 | 30,8 | 9,8 | 1,8 | - | 17,6 | | | | | | | | | 18,9 | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 53,3 | 39,3 | 16,9 | 11,3 | - | 23,8 | 38,5 | 28,6 | 12,7 | - | - | 16,6 | | | | | | | | | 20,3 | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 47,5 | 31,8 | 13,8 | 4,8 | 1,0 | 16,9 | 40,1 | 23,8 | 9,1 | 2,0 | 1,0 | 12,8 | | | | | | | | | 14,5 | | |
| 2018 | 48,8 | 29,5 | 15,7 | 6,8 | 0,9 | 17,6 | 43,8 | 17,1 | 4,3 | 3,9 | 0,9 | 11,3 | | | | | | | | | 13,8 | | |
| 2016 | 44,8 | 31,2 | 11,7 | 4,2 | - | 16,7 | 41,0 | 18,3 | 4,2 | 3,3 | 0,3 | 10,7 | | | | | | | | | 13,1 | | |
| 2014 | 43,8 | 29,8 | 8,3 | 6,7 | 1,0 | 16,0 | 52,5 | 19,1 | 7,1 | 3,6 | 0,9 | 13,5 | | | | | | | | | 14,5 | | |
| 2012 | 52,4 | 29,1 | 13,7 | 4,2 | 0,9 | 20,4 | 47,2 | 19,3 | 5,9 | 2,7 | 1,5 | 13,0 | | | | | | | | | 16,2 | | |

Tabel 5-9.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul tubakatoodete suitsetamise/tarvitamise, soo ja vanuse järgi

Table 5-9.A. Distribution (%) of respondents by smoking/consuming certain tobacco products in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---|--|--|--|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Igapäevasuitsetaja/ Daily smoker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-sigaretid/ E-cigarettes | 75,0 | 31,7 | 17,6 | 23,7 | 12,1 | 26,2 | 57,9 | 15,4 | 20,0 | 10,5 | 10,0 | 19,0 | 23,2 | | | | | | |
| Vesipiip/ Water-pipe | 62,5 | 34,1 | 9,8 | 6,8 | 1,7 | 16,7 | 68,4 | 26,9 | 15,0 | 2,6 | - | 16,6 | 16,7 | | | | | | |
| Muud/ Other | 50,0 | 34,1 | 17,6 | 10,2 | 3,4 | 18,5 | 31,6 | 3,8 | 5,0 | 2,6 | - | 6,1 | 13,4 | | | | | | |
| Mitte ühtegi neist/ None of them | 4,2 | 34,1 | 70,6 | 67,8 | 86,2 | 60,5 | 15,8 | 69,2 | 70,0 | 86,8 | 90,0 | 72,4 | 65,4 | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 24 | 41 | 51 | 59 | 58 | 233 | 19 | 26 | 40 | 38 | 40 | 163 | 396 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 13 | | | | | | |
| Juhusuitsetaja/ Occasional smoker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-sigaretid/ E-cigarettes | 64,7 | 44,4 | 18,8 | 8,3 | 10,0 | 32,9 | 45,5 | 33,3 | 17,6 | 6,7 | 11,8 | 27,5 | 29,7 | | | | | | |
| Vesipiip/ Water-pipe | 82,4 | 66,7 | 18,8 | 16,7 | - | 42,5 | 69,7 | 48,1 | 17,6 | 6,7 | - | 36,7 | 39,0 | | | | | | |
| Muud/ Other | 52,9 | 44,4 | 18,8 | - | 10,0 | 28,8 | 30,3 | 11,1 | 17,6 | - | - | 14,7 | 20,3 | | | | | | |
| Mitte ühtegi neist/ None of them | 11,8 | 11,1 | 56,3 | 75,0 | 90,0 | 42,5 | 15,2 | 37,0 | 64,7 | 86,7 | 88,2 | 49,5 | 46,7 | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 17 | 18 | 16 | 12 | 10 | 73 | 33 | 27 | 17 | 15 | 17 | 109 | 182 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | | | | | |
| Endine suitsetaja/ Ex-smoker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-sigaretid/ E-cigarettes | 56,5 | 16,7 | 10,9 | 4,9 | 2,4 | 11,4 | 39,3 | 9,8 | 7,6 | 1,3 | - | 7,8 | 9,5 | | | | | | |
| Vesipiip/ Water-pipe | 73,9 | 35,4 | 12,5 | 3,7 | 1,2 | 15,4 | 25,0 | 21,7 | 15,2 | 3,8 | 1,5 | 12,3 | 13,8 | | | | | | |
| Muud/ Other | 56,5 | 25,0 | 1,6 | 2,4 | - | 9,4 | 21,4 | 13,0 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 6,3 | 7,8 | | | | | | |
| Mitte ühtegi neist/ None of them | 13,0 | 52,1 | 79,7 | 92,7 | 96,3 | 78,3 | 42,9 | 66,3 | 78,8 | 93,8 | 97,0 | 79,5 | 78,9 | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 23 | 48 | 64 | 82 | 82 | 299 | 28 | 92 | 66 | 80 | 66 | 332 | 631 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 23 | | | | | | |
| Mitteesuitsetaja/ Non-smoker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-sigaretid/ E-cigarettes | 38,2 | 2,8 | - | - | - | 7,8 | 8,3 | 1,7 | 1,2 | - | - | 1,7 | 3,5 | | | | | | |
| Vesipiip/ Water-pipe | 20,0 | 19,4 | 16,9 | 1,8 | - | 12,5 | 28,1 | 19,1 | 4,3 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 9,6 | | | | | | |
| Muud/ Other | 18,2 | 12,5 | 4,6 | 7,1 | - | 8,8 | 4,2 | 1,7 | 1,2 | - | - | 1,1 | 3,4 | | | | | | |
| Mitte ühtegi neist/ None of them | 56,4 | 68,1 | 80,0 | 92,9 | 100,0 | 78,3 | 69,8 | 78,3 | 94,5 | 99,4 | 98,8 | 90,7 | 87,0 | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 55 | 72 | 65 | 56 | 47 | 295 | 96 | 115 | 163 | 167 | 167 | 708 | 1003 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 3 | - | - | 2 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 5 | 19 | 26 | 34 | | | | | | |

Tabel 5-10.A. Viibimine suitsustes tööruumides (%) töötavatel vastajatel soo ja vanuse järgi

Table 5-10.A. Staying in smoky rooms at workplaces (%) among employed respondents by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total |
| >5 tundi päevas/ >5 hours a day | - | 3,1 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | - | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| 1–5 tundi päevas/ 1–5 hours a day | 2,2 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 3,4 | 3,8 | 5,6 | 1,0 | - | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| <1 tund päevas/ <1 hour a day | 15,6 | 11,3 | 10,1 | 11,0 | 15,2 | 12,0 | 3,7 | 6,8 | 2,4 | 2,9 | 4,4 | 3,9 |
| Ei viibi/ Almost never | 82,2 | 81,1 | 82,6 | 78,6 | 75,2 | 79,7 | 90,7 | 90,6 | 96,4 | 94,5 | 92,5 | 93,6 |
| Ei käi tööl/ | - | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | - | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,6 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 45 | 159 | 178 | 182 | 145 | 709 | 54 | 191 | 247 | 274 | 227 | 993 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | 20 |

Tabel 5-10.B. Vähemalt tund aega päevas suitsustes tööruumides viibinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 5-10.B. Distribution (%) of respondents who spent at least one hour per day in smoky work rooms by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 3,2 | 7,8 | 14,3 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 4,5 | 2,5 | - | 2,7 | - | 1,8 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 6,7 | 3,5 | 9,2 | 9,3 | 7,0 | 6,3 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 1,4 |
| Lahutatud, leesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 21,4 | 7,7 | 11,4 | - | - | - | 6,9 | 4,1 | 4,2 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 12,5 | 5,6 | 20,0 | - | 8,0 | - | - | - | 3,2 | 4,3 | 2,6 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 4,8 | 3,4 | 7,1 | 10,2 | 9,0 | 7,5 | 6,3 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | 1,6 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | - | 10,0 | 4,7 | 8,2 | 11,1 | 7,0 | 11,1 | 4,0 | 0,8 | 1,6 | 5,3 | 2,3 |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | - | 7,9 | 3,2 | 6,6 | 5,1 | 5,4 | 6,1 | 1,3 | - | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 11,1 | 3,0 | 11,1 | 20,0 | 17,0 | 13,3 | - | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 4,1 | 3,5 |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | - | 5,1 | 4,3 | 5,1 | 8,3 | 5,2 | 5,0 | 2,3 | - | - | 2,9 | 1,4 |
| Muu linn/ Other town | 8,3 | 7,7 | 12,2 | 10,7 | 10,9 | 10,1 | 9,1 | - | 2,3 | 2,9 | 1,1 | 2,3 |
| Maapiirkond/ Rural area | - | 8,3 | 2,9 | 13,4 | 7,8 | 7,5 | - | 1,9 | - | 3,4 | 2,8 | 2,1 |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 16,7 | 11,1 | 11,8 | - | 8,9 | - | - | - | 3,3 | - | 1,2 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 28,6 | 22,2 | 18,8 | 17,0 | - | - | 7,4 | 11,5 | 5,0 | 6,5 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | - | 4,9 | 6,7 | 7,0 | 13,2 | 7,1 | 7,1 | 2,9 | - | - | 1,5 | 1,2 |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 5,9 | - | 9,5 | 12,5 | 5,2 | 14,3 | - | - | - | - | 0,9 |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 5,3 | 6,8 | 4,2 | 8,4 | 6,6 | 6,3 | 4,2 | 1,8 | - | 1,8 | 3,3 | 1,7 |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | - | 22,2 | 11,5 | 13,0 | - | 12,1 | 22,2 | 9,1 | - | 6,7 | - | 6,7 |
| Kesk-/ Secondary | - | 3,4 | 2,8 | 13,3 | - | 4,4 | 5,9 | - | 4,0 | 8,1 | 4,7 | 4,6 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 11,1 | 2,7 | 8,7 | 14,5 | 19,3 | 12,4 | - | - | - | 1,1 | 4,6 | 1,6 |
| Kõrg-/ University | - | 4,5 | 2,9 | 1,7 | 4,2 | 3,1 | - | 0,9 | 0,7 | 0,8 | - | 0,6 |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 2,2 | 6,9 | 5,6 | 9,9 | 9,0 | 7,5 | 5,6 | 1,6 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| Töötu/ Unemployed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mittetöötav/ Non-active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | - | - | 16,7 | 8,8 | 10,3 | 9,5 | - | 9,5 | 1,8 | 2,7 | - | 2,5 |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 6,7 | 5,9 | 10,0 | 16,7 | 7,8 | 10,3 | 9,1 | - | - | 2,9 | 3,4 | 2,3 |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 9,6 | - | 10,0 | 8,1 | 6,9 | 7,1 | 1,9 | - | - | 3,5 | 1,8 |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | - | 6,8 | 1,5 | 2,0 | 11,1 | 4,1 | - | - | - | 2,6 | - | 0,5 |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2,2 | 6,9 | 5,6 | 9,9 | 9,0 | 7,5 | 5,6 | 1,6 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| 2018 | 8,9 | 5,4 | 5,3 | 7,9 | 9,3 | 7,0 | 6,0 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 2,1 |
| 2016 | 20,8 | 11,8 | 9,0 | 8,4 | 10,6 | 10,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| 2014 | 20,4 | 11,1 | 17,7 | 16,7 | 16,5 | 15,9 | 7,3 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
| 2012 | 22,5 | 14,0 | 15,3 | 17,8 | 12,4 | 15,7 | 1,4 | 4,6 | 1,7 | 3,7 | 2,1 | 2,8 |
| 2010 | 18,2 | 17,8 | 17,2 | 22,2 | 10,9 | 17,7 | 1,2 | 4,0 | 2,6 | 3,6 | 4,4 | 3,4 |
| | | | | | | | | | | | | 9,3* |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 5-11.A. Kokkupuude tubakasuitsuga avalikes ruumides seal viibimitud aja, soo ja vanuse järgi
Table 5-11.A. Time spent in public spaces where people smoke, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| >5 tundi päevas/ >5 hours a day | - | 1,1 | 1,5 | 4,1 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | - | 1,3 | 0,8 | 1,3 | | | | |
| 1–5 tundi päevas/ 1–5 hours a day | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 6,9 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 2,3 | 0,7 | 1,9 | 0,6 | 1,7 | 2,8 | | | | |
| <1 tund päevas/ <1 hour a day | 34,1 | 25,1 | 15,6 | 8,8 | 13,4 | 17,8 | 29,2 | 14,6 | 10,1 | 6,1 | 7,9 | 12,0 | 14,4 | | | | |
| Ei viibi/ Almost never | 61,8 | 70,4 | 79,9 | 80,2 | 80,4 | 75,8 | 65,2 | 82,4 | 88,5 | 92,0 | 90,2 | 85,5 | 81,6 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 123 | 179 | 199 | 217 | 209 | 927 | 178 | 261 | 288 | 313 | 316 | 1356 | 2283 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 14 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 27 | 41 | | | | |

Tabel 5-11.B. Vähemalt tund aega päevas suitsustes avalikes ruumides viibinute jaotus (%)

Table 5-11.B. Distribution (%) of respondents who spent at least one hour per day in smoky public spaces

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 4,1 | 10,0 | 8,1 | 12,5 | 4,2 | 7,0 | 4,8 | 4,3 | 2,6 | - | - | 2,9 | 4,8 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 4,3 | 1,7 | 3,3 | 10,0 | 7,1 | 5,9 | 7,0 | 2,9 | 0,9 | 2,0 | 1,1 | 2,2 | 3,7 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 18,2 | 3,3 | 8,2 | - | - | 3,1 | 1,6 | 4,0 | 2,9 | 4,1 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 7,9 | - | 19,0 | 5,9 | 6,8 | 7,7 | - | 4,3 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | 5,1 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 8,2 | 3,2 | 1,3 | 8,7 | 6,6 | 5,7 | 6,2 | 3,2 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,9 | 3,4 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 1,8 | 4,4 | 8,4 | 11,5 | 5,3 | 7,2 | 4,3 | 3,6 | 1,4 | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 4,8 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 9,5 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,7 | 3,2 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,0 | 7,7 | 7,8 | 16,3 | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 7,1 | 3,8 | 2,5 | 4,2 | 4,7 | 6,6 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 2,8 | 7,4 | 5,1 | 6,3 | 5,1 | 5,6 | 9,5 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 3,6 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 5,4 | - | 6,4 | 15,7 | 8,8 | 7,8 | 6,3 | 5,6 | 3,1 | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 5,0 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 4,0 | 5,8 | 2,7 | 10,7 | 4,9 | 5,8 | - | 2,6 | - | 1,9 | 3,0 | 1,7 | 3,6 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 10,5 | 21,7 | 7,4 | 8,7 | - | - | - | 3,0 | - | 0,8 | 4,4 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | - | - | 25,0 | 12,5 | 12,3 | - | 20,0 | 6,5 | 3,2 | 2,8 | 5,6 | 8,2 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 2,9 | - | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 4,3 | 6,3 | 5,6 | - | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 3,1 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 10,0 | - | 3,4 | 6,7 | 5,9 | 4,8 | - | - | 4,5 | 2,6 | - | 1,4 | 2,8 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 3,8 | 9,8 | 3,8 | 9,1 | 3,8 | 6,1 | 8,4 | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 3,3 | 2,6 | 4,0 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 7,1 | 9,4 | 12,1 | 6,1 | 8,3 | 8,4 | 3,3 | 10,0 | - | 5,3 | 3,1 | 4,3 | 6,5 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | - | - | 5,4 | 12,8 | 6,8 | 5,2 | 6,5 | 4,3 | 3,4 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 4,4 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 4,9 | 3,9 | 16,5 | 8,2 | 8,9 | - | 5,0 | 2,7 | 0,9 | 2,9 | 2,4 | 5,3 | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 4,2 | 1,3 | 6,2 | 1,8 | 3,5 | 10,0 | 0,7 | 0,6 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 2,2 | 3,8 | 3,9 | 9,9 | 7,6 | 6,1 | 5,6 | 4,2 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 2,4 | 3,9 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 12,5 | 14,3 | 6,7 | 10,5 | - | 8,7 | 14,3 | - | 16,7 | - | - | 3,6 | 6,5 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 4,3 | - | 16,7 | 25,0 | 2,0 | 6,2 | 5,2 | - | - | 4,3 | - | 2,3 | 3,5 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 8,0 | - | 13,2 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 3,8 | 7,0 | 2,7 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 4,8 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 2,9 | 5,0 | 5,5 | 15,3 | 3,2 | 6,8 | - | 2,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 | 2,1 | 3,8 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,4 | 7,0 | - | 14,0 | 7,1 | 6,7 | 14,7 | 3,0 | - | 1,7 | 1,5 | 3,2 | 4,7 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,1 | 3,3 | 1,5 | 5,8 | 6,7 | 3,7 | 11,5 | 1,3 | - | 2,4 | - | 2,1 | 2,9 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 11,1 | 6,2 | 6,4 | 5,6 | 3,1 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | | | | |
| 2018 | 5,7 | 3,7 | 2,2 | 3,4 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 0,8 | 1,6 | 2,4* | | | | |
| 2016 | 4,8 | 5,1 | 3,7 | 4,7 | 3,7 | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | | | | |
| 2014 | 10,4 | 4,1 | 6,6 | 4,8 | 4,3 | 5,7 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,7 | | | | |
| 2012 | 9,7 | 8,3 | 5,4 | 8,9 | 3,8 | 7,2 | 11,4 | 4,2 | 1,7 | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 5,1 | | | | |
| 2010 | 10,7 | 9,6 | 8,4 | 6,6 | 2,6 | 7,6 | 7,9 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 3,4 | 5,1 | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 5-12.A. Vastajate jaotus (%) kodustes eluruumides suitsetamise (ise või pereliige), soo ja vanuse järgi

Table 5-12.A. Distribution (%) of respondents by smoking at home in living quarters (respondent or family member), sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Jah/ Yes | 12,2 | 9,0 | 12,6 | 17,1 | 15,8 | 13,6 | 10,2 | 8,1 | 9,4 | 5,7 | 14,3 | 9,6 | 11,2 | | | | | | | | | | |
| Ei/ No | 87,8 | 91,0 | 87,4 | 82,9 | 84,2 | 86,4 | 89,8 | 91,9 | 90,6 | 94,3 | 85,7 | 90,4 | 88,8 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 123 | 178 | 198 | 217 | 209 | 925 | 177 | 259 | 287 | 316 | 321 | 1360 | 2285 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 | 39 | | | | | | | | | | |

Tabel 5-12.B. Vastajate jaotus (%) kodustes eluruumides suitsetamise (ise või pereliige), soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 5-12.B. Distribution (%) of respondents in whose living quarters at home someone (themselves or family member) smokes by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 13,4 | 15,0 | 29,7 | 20,0 | 16,7 | 17,3 | 7,7 | 8,7 | 2,6 | 4,8 | 7,1 | 6,6 | 11,6 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 4,3 | 6,1 | 6,0 | 16,5 | 14,3 | 10,9 | 14,1 | 8,3 | 9,3 | 6,3 | 16,5 | 10,2 | 10,5 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 42,9 | 18,2 | 23,3 | 23,0 | - | - | 18,8 | 4,6 | 13,7 | 11,0 | 13,7 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 17,6 | 13,2 | 30,4 | 14,3 | 20,6 | 18,8 | 7,7 | 9,1 | 4,3 | 2,6 | 7,8 | 6,5 | 11,4 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 16,3 | 7,4 | 11,7 | 20,7 | 16,4 | 14,9 | 10,0 | 10,3 | 12,0 | 6,4 | 16,5 | 11,1 | 12,6 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 7,1 | 9,1 | 9,6 | 11,5 | - | 8,9 | 11,6 | 3,7 | 8,2 | 5,6 | 20,8 | 8,1 | 8,5 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 6,8 | 9,4 | 8,2 | 13,1 | 13,4 | 10,5 | 8,8 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 13,1 | 6,7 | 8,3 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 40,0 | 7,7 | 21,9 | 30,6 | 20,9 | 22,6 | 16,7 | 19,6 | 23,4 | 11,0 | 16,4 | 17,2 | 19,3 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,6 | 11,8 | 11,5 | 4,8 | 18,6 | 10,9 | 11,1 | 9,1 | 10,4 | 4,5 | 13,8 | 9,8 | 10,2 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 16,7 | 8,6 | 15,2 | 28,6 | 17,6 | 18,0 | 11,1 | 11,1 | 12,4 | 5,9 | 15,9 | 11,3 | 13,8 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 13,7 | 5,8 | 12,2 | 16,7 | 12,2 | 12,5 | 7,8 | 3,9 | 4,0 | 6,5 | 12,9 | 7,3 | 9,7 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14,3 | 10,0 | 10,5 | 33,3 | 11,1 | 16,3 | 20,0 | - | 10,0 | 3,0 | 13,8 | 8,9 | 12,3 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 45,5 | 9,1 | 45,5 | 41,7 | 12,5 | 29,6 | 15,4 | 13,3 | 26,7 | 22,6 | 27,0 | 23,0 | 25,6 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 13,9 | 4,3 | 21,2 | 15,7 | 15,9 | 13,9 | 12,5 | 11,1 | 3,2 | 2,2 | 11,1 | 7,6 | 10,1 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 10,0 | 11,1 | 3,4 | 16,7 | 11,8 | 10,6 | - | 7,1 | 4,5 | - | 15,0 | 6,1 | 7,9 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 3,8 | 11,0 | 9,4 | 6,8 | 19,2 | 10,3 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 6,5 | 12,8 | 8,9 | 9,5 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 16,1 | 12,9 | 24,2 | 21,2 | 25,0 | 19,2 | 11,9 | 26,7 | 18,2 | 21,1 | 24,2 | 19,0 | 19,1 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 7,7 | 12,1 | 5,4 | 15,4 | 15,9 | 11,5 | 7,8 | 8,7 | 17,2 | 5,9 | 12,1 | 9,6 | 10,4 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,1 | 9,8 | 17,6 | 26,3 | 18,8 | 18,8 | 10,0 | 5,0 | 13,9 | 6,1 | 14,4 | 10,3 | 14,1 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 5,6 | 7,9 | 4,6 | 7,3 | 6,7 | 10,0 | 4,9 | 4,9 | 3,1 | 13,0 | 6,5 | 6,6 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 13,3 | 8,9 | 8,5 | 13,7 | 14,5 | 11,5 | 9,3 | 8,4 | 8,9 | 4,4 | 14,9 | 9,0 | 10,0 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 14,3 | 46,7 | 21,1 | 30,8 | 27,5 | 57,1 | 11,1 | 16,7 | 17,6 | 13,3 | 20,4 | 24,4 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 10,1 | - | 50,0 | 50,0 | 14,0 | 17,1 | 7,8 | 5,1 | 11,4 | 12,5 | 13,2 | 9,4 | 11,9 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek/ Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 19,2 | 10,5 | 28,9 | 22,4 | 19,7 | 21,2 | 7,5 | 11,6 | 8,0 | 12,9 | 18,9 | 12,7 | 15,8 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 15,2 | 10,0 | 14,8 | 16,9 | 15,9 | 14,9 | 12,1 | 5,8 | 13,8 | 3,7 | 8,5 | 8,5 | 10,8 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 10,3 | 14,3 | 8,1 | 13,6 | 14,3 | 12,5 | 5,9 | 12,1 | 5,8 | - | 20,0 | 9,6 | 10,8 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,1 | 3,3 | 4,5 | 13,5 | 10,0 | 6,6 | 16,0 | 3,9 | 5,5 | 2,4 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 12,2 | 9,0 | 12,6 | 17,1 | 15,8 | 13,6 | 10,2 | 8,1 | 9,4 | 5,7 | 14,3 | 9,6 | 11,2 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 9,8 | 14,6 | 12,1 | 11,9 | 21,5 | 14,4 | 14,2 | 7,5 | 10,0 | 12,1 | 11,8 | 10,9 | 12,3 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 17,4 | 16,4 | 13,6 | 17,7 | 22,2 | 17,5 | 15,6 | 10,3 | 11,6 | 14,6 | 16,3 | 13,7 | 15,2* | | | | | | | | | | |
| 2014 | 23,9 | 17,6 | 17,5 | 26,2 | 24,3 | 21,7 | 22,5 | 11,7 | 18,6 | 22,2 | 16,5 | 18,1 | 19,5* | | | | | | | | | | |
| 2012 | 23,4 | 21,6 | 20,7 | 29,2 | 27,5 | 24,7 | 20,3 | 18,7 | 18,8 | 23,4 | 22,8 | 21,0 | 22,6* | | | | | | | | | | |
| 2010 | 29,1 | 20,5 | 21,0 | 27,2 | 21,6 | 23,9 | 28,8 | 15,4 | 20,1 | 29,8 | 22,0 | 23,3 | 23,5* | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

6. Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine

Alkoholi tarvitamise sagedus põhineb alkohoolste jookide tarbimisel viimase 12 kuu jooksul.

Alkoholi tarbimise vähendamist käsitletakse toitumise osas seoses mitmete teiste harjumuste muutmisega.

Alkoholiühik sisaldb 10 g puast ehk absoluutset alkoholi. See on etanooli kogus, mille terve täiskasvanu organism suudab lagundada umbes ühe tunni jooksul. Alkoholiühikute hulga arvutamisel on kasutatud valemit: $\text{alkoholiühikute hulk} = \text{kogus (liitrit)} \times \text{kangus (\%)} \times 0,789$ [16].

Kuus alkoholiühikut on EL riikides kasutatav ühekordse riskipiiril alkoholi tarvitamise indikaator [16].

Alkoholi tarbimise madala riski piirkond on meestel üle nelja ning naistel mitte üle kahe alkoholiühiku päevas (vastavalt mitte üle 40 g või 20 g absoluutset alkoholi), kusjuures igasse nädalasse peab seejuures jäätma vähemalt kolm täielikult alkoholivaba päeva [17]. Sellise alkoholi tarvitamise taseme juures ei kaasne üldjuhul olulisi tervisekahjustusi ega sotsiaalseid probleeme. Alkoholikoguse arvutusmetoodika muutuse töttu erinevad tulemused varasemates kogumikes avaldatust.

Tervist ohustav alkoholi tarvitamine on meestel 41–60 g, naistel 21–40 g absoluutset alkoholi päevas, alkoholi tarbimine päevas suuremates kogustes möjub juba tervist kahjustavalt [17] Eeltoodust lähtuvalt on viimasel seitsmel päeval alkoholirühmade tarvitamise sageduse ja koguse põhjal arvutatud tervist ohustava alkoholitarvitamise nivo. Kui senistes uuringutes esitati tervist ohustava alkoholitarvitamise nivoona meestel >160 g ja naistel >80 g naistel absoluutalkoholi nädalas, siis koostamisel oleva ravijuhendi „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitus“⁴ järgi on uuteks riskipiirideks vastavalt 140g/70g.

Lisaks on kajastatud ka alkoholi liigtarvitamise ravi saamist, mitteametlikest müügikohtadest alkoholi ostmist ja alkoholi tarvitamise vähendamise soovituse saamist.

TKU2020 küsimustik sisaldas ka küsimusi narkootiliste ainete või retseptiravimite tarvitamise kohta. Alkoholi tarvitamist käitlevad tabelid 6-1.A kuni 6-13.B.

Tabel 6-1.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-1.A. Distribution (%) of respondents by alcohol consumption in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| 4–7 korda nädalas/ 4–7 times a week | 0,8 | 7,3 | 8,1 | 16,9 | 8,7 | 9,2 | 1,7 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 2,6 | 5,3 | |
| 2–3 korda nädalas/ 2–3 times a week | 7,6 | 22,3 | 18,2 | 19,2 | 16,0 | 17,4 | 8,0 | 10,1 | 12,3 | 8,4 | 6,0 | 8,9 | 12,4 | |
| Kord nädalas/ Once a week | 15,3 | 16,8 | 21,7 | 21,1 | 20,9 | 19,6 | 10,9 | 12,8 | 14,8 | 13,5 | 12,4 | 13,0 | 15,7 | |
| 2–3 korda kuus/ 2–3 times a month | 26,3 | 14,5 | 16,7 | 16,9 | 18,9 | 18,1 | 24,6 | 18,7 | 18,7 | 21,5 | 17,8 | 19,9 | 19,1 | |
| Kord kuus või harvem/ A few times a year | 28,8 | 30,7 | 24,7 | 15,0 | 25,2 | 24,3 | 32,6 | 39,7 | 33,1 | 39,5 | 42,2 | 37,9 | 32,4 | |
| Mitte kordagi/ Never | 21,2 | 8,4 | 10,6 | 10,8 | 10,2 | 11,5 | 22,3 | 15,6 | 17,6 | 13,8 | 20,3 | 17,6 | 15,1 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 179 | 198 | 213 | 206 | 914 | 175 | 257 | 284 | 311 | 315 | 1342 | 2256 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 27 | 7 | 10 | 7 | 6 | 11 | 41 | 68 | |

⁴ Kogumiku avaldamise ajaks ei olnud ravijuhend RJ-F/7.2-2020 veel ilmunud.

Tabel 6-1.B. Alkoholi 2–7 korda nädalas tarvitanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 6-1.B. Distribution (%) of respondents who consumed alcohol 2–7 times a week by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naides/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 7,5 | 16,7 | 32,4 | 25,0 | 33,3 | 18,1 | 8,7 | 21,7 | 15,4 | 7,1 | 4,9 | 11,0 | 14,3 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 13,6 | 37,4 | 25,2 | 37,1 | 24,3 | 30,1 | 11,6 | 11,4 | 16,4 | 13,7 | 7,4 | 12,4 | 19,7 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 28,6 | 38,1 | 20,7 | 27,1 | - | 11,1 | 12,5 | 8,1 | 8,2 | 9,0 | 13,1 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 6,7 | 18,4 | 26,1 | 35,0 | 29,4 | 23,8 | 11,5 | 22,7 | 13,0 | 2,6 | 5,7 | 8,6 | 14,7 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 10,4 | 32,6 | 23,7 | 34,8 | 25,5 | 27,3 | 11,3 | 13,7 | 10,5 | 12,6 | 8,6 | 11,3 | 17,6 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 7,4 | 33,3 | 29,5 | 38,5 | 5,3 | 26,8 | 6,0 | 9,8 | 20,4 | 14,1 | 4,3 | 13,6 | 19,2 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 9,0 | 32,9 | 28,4 | 38,0 | 27,9 | 28,7 | 10,4 | 12,4 | 17,9 | 14,7 | 8,1 | 12,9 | 19,4 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,6 | 17,9 | 21,9 | 29,8 | 18,2 | 20,5 | 6,5 | 16,4 | 10,4 | 2,5 | 5,9 | 7,8 | 12,8 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 8,8 | 26,5 | 24,7 | 32,3 | 25,9 | 25,1 | 9,7 | 12,7 | 23,0 | 13,5 | 9,6 | 14,3 | 18,5 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 13,9 | 22,0 | 29,8 | 38,8 | 23,9 | 26,8 | 9,7 | 17,1 | 7,2 | 9,5 | 7,3 | 9,6 | 16,0 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 4,2 | 42,3 | 25,7 | 36,9 | 24,7 | 27,7 | 9,8 | 10,4 | 16,2 | 12,3 | 5,2 | 10,6 | 18,4 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,1 | 40,0 | 21,1 | 45,5 | 34,6 | 31,7 | - | - | 6,9 | 9,4 | 3,3 | 4,9 | 17,0 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | 9,1 | 18,2 | 17,4 | 8,3 | 11,3 | 15,4 | 26,7 | 9,7 | 6,7 | 13,5 | 12,7 | 12,1 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 18,2 | 29,2 | 44,1 | 28,0 | 25,8 | 28,6 | 10,9 | 17,0 | 6,6 | 10,0 | 4,7 | 9,3 | 17,1 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 33,3 | 20,7 | 46,7 | 17,6 | 28,2 | - | 14,3 | 18,2 | 13,5 | 5,1 | 10,3 | 17,7 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 5,9 | 29,3 | 23,8 | 39,8 | 27,3 | 26,8 | 12,2 | 11,8 | 22,7 | 13,9 | 8,9 | 14,2 | 19,2 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 5,3 | 43,8 | 15,2 | 39,4 | 41,7 | 25,1 | 5,1 | 13,3 | 13,6 | - | 3,2 | 7,0 | 16,6 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 11,4 | 36,4 | 24,3 | 35,1 | 25,0 | 26,3 | 15,6 | 17,4 | 13,8 | 7,8 | 3,5 | 11,5 | 17,7 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 8,3 | 22,0 | 25,5 | 33,3 | 19,3 | 24,5 | 10,0 | 13,2 | 8,3 | 11,6 | 9,6 | 10,4 | 16,6 | | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 25,0 | 32,9 | 37,5 | 25,9 | 29,6 | 3,6 | 11,9 | 19,5 | 13,8 | 8,2 | 13,2 | 18,6 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 12,2 | 28,3 | 27,1 | 37,1 | 27,3 | 29,1 | 9,6 | 13,8 | 16,5 | 11,9 | 8,4 | 12,5 | 19,4 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | 42,9 | 26,7 | 50,0 | 15,4 | 31,3 | 14,3 | 11,1 | 16,7 | 5,9 | 6,3 | 9,1 | 21,3 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 5,8 | 40,0 | - | 6,3 | 20,4 | 11,7 | 9,6 | 11,9 | 11,4 | 13,0 | 2,8 | 8,9 | 9,8 | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 4,0 | 15,8 | 21,1 | 33,3 | 17,1 | 20,6 | 9,4 | 11,9 | 13,5 | 9,2 | 5,7 | 9,4 | 13,4 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 12,1 | 32,5 | 25,5 | 34,5 | 24,6 | 26,7 | 12,1 | 11,6 | 19,1 | 13,9 | 7,8 | 13,0 | 18,0 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,6 | 26,3 | 29,7 | 28,6 | 26,2 | 24,3 | 11,8 | 9,4 | 12,0 | 10,2 | 8,8 | 10,2 | 16,2 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 10,3 | 36,1 | 29,2 | 45,1 | 43,3 | 33,9 | - | 16,9 | 20,0 | 14,3 | 8,3 | 14,1 | 24,0 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8,5 | 29,6 | 26,3 | 36,2 | 24,8 | 26,6 | 9,7 | 13,2 | 15,8 | 11,6 | 7,3 | 11,5 | 17,6 | | | | | |
| 2018 | 12,2 | 29,0 | 37,1 | 28,6 | 26,8 | 28,2 | 11,0 | 12,8 | 13,3 | 13,3 | 6,6 | 11,3 | 18,1 | | | | | |
| 2016 | 17,0 | 30,5 | 34,4 | 28,2 | 26,6 | 28,3 | 4,7 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 4,3 | 9,6 | 17,2 | | | | | |
| 2014 | 19,4 | 30,3 | 33,2 | 33,2 | 24,1 | 28,8 | 7,4 | 9,1 | 9,4 | 7,4 | 5,4 | 7,6 | 16,0 | | | | | |
| 2012 | 15,7 | 32,5 | 37,0 | 32,7 | 27,3 | 29,1 | 10,1 | 14,1 | 13,8 | 7,3 | 5,1 | 9,7 | 17,9 | | | | | |
| 2010 | 23,8 | 33,2 | 36,6 | 32,1 | 27,7 | 30,8 | 7,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 3,7 | 8,9 | 17,9 | | | | | |

Tabel 6-2.A. Vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi tarvitanute jaotus (%) tarbitud alkoholi liigi, soo ja vanuse järgi

Table 6-2.A. Distribution (%) of respondents who consumed alcohol at least a few times a week by type of alcohol consumed, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naides/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Kange alkohol/ Hard liquor | 20,0 | 17,0 | 21,2 | 35,1 | 35,3 | 27,6 | 29,4 | 14,7 | 6,7 | 8,3 | 21,7 | 13,5 | 22,1 | | | | | |
| Vein/ Wine | - | 15,1 | 17,3 | 20,8 | 9,8 | 15,6 | 29,4 | 58,8 | 62,2 | 66,7 | 52,2 | 57,4 | 31,9 | | | | | |
| Õlu/ Beer | 70,0 | 77,4 | 69,2 | 71,4 | 68,6 | 71,6 | 47,1 | 23,5 | 28,9 | 33,3 | 8,7 | 27,7 | 54,5 | | | | | |
| Kerge alkoholi segu/ Light alcoholic cocktails | 50,0 | 15,1 | 11,5 | 10,4 | 9,8 | 13,2 | 29,4 | 17,6 | 6,7 | 13,9 | 13,0 | 14,2 | 13,6 | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 10 | 53 | 52 | 77 | 51 | 243 | 17 | 34 | 45 | 36 | 23 | 155 | 398 | | | | | |

Tabel 6-3.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul kange alkoholi tarvitamise, soo ja vanuse järgi**Table 6-3.A.** Distribution (%) of respondents by hard liquor consumption in past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Üldse mitte/ Never | 26,7 | 20,8 | 23,9 | 23,5 | 21,3 | 23,0 | 34,9 | 49,6 | 56,4 | 49,5 | 48,2 | 48,8 | 38,3 |
| Mõned korrad aastas/ A few times a year | 31,7 | 47,2 | 42,1 | 31,0 | 33,8 | 37,3 | 38,9 | 36,3 | 30,1 | 37,9 | 36,1 | 35,7 | 36,3 |
| Mõned korrad kuus/ A few times a month | 38,3 | 26,4 | 24,9 | 31,0 | 33,8 | 30,4 | 23,4 | 11,7 | 12,4 | 10,9 | 13,7 | 13,7 | 20,5 |
| Mõned korrad nädalas/ A few times a week | 3,3 | 5,6 | 8,6 | 10,8 | 9,7 | 8,1 | 2,9 | 2,0 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 4,4 |
| Peaaegu iga päev/ Almost every day | - | - | 0,5 | 3,8 | 1,4 | 1,3 | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,6 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 120 | 178 | 197 | 213 | 207 | 915 | 175 | 256 | 282 | 311 | 313 | 1337 | 2252 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 26 | 7 | 11 | 9 | 6 | 13 | 46 | 72 |

Tabel 6-3.B. Vähemalt mõned korrad nädalas kanget alkoholi tarvitane jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 6-3.B.** Distribution (%) of respondents who consumed hard liquor at least a few times a week by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 3,2 | 1,7 | 10,8 | 17,4 | 12,5 | 6,3 | 2,9 | 6,5 | - | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 4,5 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 4,5 | 7,8 | 9,3 | 13,7 | 10,5 | 10,4 | 2,9 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 5,1 |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 19,0 | 10,0 | 11,7 | - | - | 3,2 | 1,6 | 3,1 | 2,5 | 4,6 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | - | 13,6 | 21,1 | 5,9 | 7,0 | 11,5 | 4,5 | - | - | 2,3 | 3,1 | 4,6 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 4,2 | 8,5 | 5,3 | 15,9 | 14,0 | 11,0 | 2,5 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 2,0 | 1,3 | 5,1 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 3,6 | 4,4 | 11,6 | 11,5 | - | 8,2 | - | 3,7 | 1,4 | 5,8 | - | 2,3 | 4,9 |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 4,0 | 7,1 | 11,2 | 14,5 | 12,9 | 10,4 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 5,4 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | - | - | 4,8 | 14,9 | 7,5 | 6,4 | - | 1,8 | 2,6 | - | 2,6 | 1,7 | 3,5 |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,7 | 4,4 | 6,4 | 11,3 | 10,2 | 7,6 | 4,8 | 0,9 | 1,8 | - | 2,1 | 1,7 | 4,0 |
| Muu linn/ Other town | 2,7 | 3,4 | 8,9 | 17,9 | 7,5 | 8,8 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 4,2 |
| Maapiirkond/ Rural area | 2,1 | 9,6 | 12,2 | 14,3 | 14,8 | 11,5 | 2,0 | 5,2 | - | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 6,6 |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 5,0 | - | 13,6 | 11,5 | 6,9 | - | - | - | 6,1 | 3,3 | 2,4 | 4,4 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 10,0 | 4,3 | 8,3 | 5,1 | 7,7 | - | 3,2 | - | 5,6 | 3,2 | 3,9 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 5,9 | 4,2 | 23,5 | 21,6 | 9,5 | 12,6 | - | 1,9 | - | 2,2 | - | 0,9 | 5,7 |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 11,1 | 10,7 | 13,8 | 11,8 | 10,9 | - | 10,7 | - | - | 2,6 | 2,8 | 6,1 |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 3,8 | 6,1 | 5,7 | 13,6 | 13,0 | 8,6 | 4,9 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 1,8 | 12,5 | 6,3 | 21,9 | 21,7 | 10,8 | 3,4 | 6,7 | 4,5 | - | - | 3,1 | 7,1 |
| Kesk-/ Secondary | 5,6 | 3,0 | 8,1 | 13,2 | 2,3 | 6,4 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 3,9 | 1,8 | 3,5 | 4,7 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 4,9 | 14,0 | 15,4 | 11,9 | 11,7 | - | 2,7 | - | 1,8 | 3,0 | 1,8 | 6,2 |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 4,2 | 7,8 | 10,9 | 12,7 | 8,5 | - | 0,7 | 0,6 | - | 1,6 | 0,7 | 3,3 |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 2,4 | 6,3 | 9,0 | 12,8 | 11,1 | 9,4 | 3,8 | 2,7 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 4,9 |
| Töötu/ Unemployed | - | - | 14,3 | 27,8 | 7,7 | 12,1 | - | - | - | 5,9 | - | 1,8 | 7,4 |
| Mittetöötav/ Non-active | 4,3 | - | - | 20,0 | 12,2 | 8,3 | 2,6 | 1,7 | - | 4,3 | 2,7 | 2,3 | 4,2 |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | - | - | 16,2 | 21,4 | 8,5 | 11,5 | - | 4,8 | 1,4 | 1,0 | 2,9 | 1,9 | 5,3 |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 5,9 | 10,3 | 10,9 | 15,3 | 8,2 | 10,5 | 6,9 | 1,4 | 1,1 | 3,7 | 1,0 | 2,6 | 5,5 |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,6 | 1,8 | 8,1 | 7,1 | 7,1 | 5,3 | 2,9 | 1,6 | 2,0 | - | 2,9 | 1,8 | 3,3 |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,4 | 8,2 | 4,6 | 11,8 | 30,0 | 10,2 | - | 2,6 | - | - | - | 0,9 | 5,5 |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3,3 | 5,6 | 9,1 | 14,6 | 11,1 | 9,4 | 2,9 | 2,3 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 4,9 |
| 2018 | 5,7 | 5,1 | 10,3 | 12,0 | 13,2 | 9,7 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 4,9 |
| 2016 | 5,0 | 5,6 | 7,9 | 11,6 | 12,9 | 8,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 4,4 |
| 2014 | 6,3 | 2,7 | 9,1 | 16,7 | 12,6 | 9,7 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 |
| 2012 | 4,7 | 7,9 | 12,2 | 15,4 | 12,8 | 10,7 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 5,3 |
| 2010 | 7,7 | 8,3 | 15,1 | 11,6 | 11,6 | 10,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 5,5 |

Tabel 6-4.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul veini tarvitamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-4.A. Distribution (%) of respondents by wine consumption in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Üldse mitte/ Never | 37,8 | 23,5 | 38,1 | 37,4 | 47,1 | 37,0 | 33,7 | 21,9 | 23,0 | 21,8 | 30,0 | 25,5 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Mõned korrad aastas/ A few times a year | 39,5 | 47,5 | 35,6 | 33,2 | 31,9 | 37,0 | 31,4 | 37,9 | 38,5 | 39,7 | 39,6 | 38,0 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| Mõned korrad kuus/ A few times a month | 21,0 | 23,5 | 19,1 | 20,9 | 17,6 | 20,3 | 30,9 | 30,5 | 26,1 | 29,8 | 22,7 | 27,6 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Mõned korrad nädalas/ A few times a week | 1,7 | 5,0 | 6,2 | 7,6 | 2,9 | 5,0 | 4,0 | 8,6 | 10,6 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Peaaegu iga päev/ Almost every day | - | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | - | 1,2 | 1,8 | 1,0 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 119 | 179 | 194 | 211 | 204 | 907 | 175 | 256 | 283 | 312 | 313 | 1339 | 2246 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 34 | 7 | 11 | 8 | 5 | 13 | 44 | 78 | | | | |

Tabel 6-4.B. Vähemalt mõned korrad nädalas veini tarvitamise jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 6-4.B. Distribution (%) of respondents who consumed wine at least a few times a week by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 8,7 | - | 2,5 | 1,9 | 8,7 | 10,5 | - | 2,6 | 4,1 | 3,4 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 7,0 | 8,1 | 9,0 | 4,0 | 6,8 | 7,2 | 10,0 | 13,1 | 10,8 | 8,5 | 10,4 | 8,9 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 4,8 | 3,3 | 5,0 | - | 11,1 | 9,4 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,6 | | | | |
| Leibkonnapa suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 5,3 | 4,8 | 10,5 | 2,9 | 4,7 | 3,8 | 13,6 | 13,0 | - | 8,0 | 7,1 | 6,2 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | - | 7,4 | 9,2 | 8,8 | 3,4 | 6,1 | 6,3 | 9,2 | 8,0 | 10,5 | 6,6 | 8,3 | 7,5 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 3,6 | 2,2 | 6,5 | 7,8 | 5,3 | 5,5 | 1,5 | 9,9 | 15,6 | 8,5 | 17,4 | 10,8 | 8,6 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 1,0 | 5,0 | 7,6 | 10,3 | 2,9 | 5,8 | 4,9 | 10,4 | 15,0 | 11,2 | 9,6 | 10,6 | 8,6 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,3 | 7,7 | 6,3 | 2,2 | 4,6 | 5,2 | - | 7,3 | 5,2 | 1,3 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 2,9 | 2,9 | 10,4 | 14,5 | 3,5 | 7,4 | 6,5 | 10,0 | 16,1 | 15,7 | 7,4 | 11,6 | 9,9 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 2,7 | 10,2 | 6,8 | 7,6 | 3,0 | 6,3 | 1,6 | 8,6 | 3,1 | 6,0 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | | | | |
| Maapäirkond/ Rural area | - | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 10,5 | 18,9 | 5,6 | 12,4 | 10,4 | 7,3 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 5,0 | - | - | - | 1,0 | 6,7 | 5,9 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 4,0 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 | 3,2 | 3,4 | - | 3,2 | 2,0 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | - | 14,6 | 9,4 | 10,2 | 4,8 | 8,0 | 2,2 | 13,2 | 4,9 | 5,6 | 8,2 | 6,9 | 7,3 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | - | 7,1 | 3,4 | - | 3,0 | - | - | 18,2 | 7,9 | 2,6 | 5,6 | 4,5 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 3,8 | 2,4 | 8,6 | 13,6 | 5,3 | 7,2 | 6,1 | 10,4 | 17,9 | 13,0 | 11,3 | 12,2 | 10,2 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | - | 6,3 | - | 3,2 | 4,3 | 2,3 | - | 10,0 | 4,5 | - | 3,1 | 3,1 | 2,7 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 2,9 | - | 5,6 | 7,9 | 2,3 | 3,8 | 9,1 | 15,6 | 6,9 | 2,0 | 10,5 | 8,9 | 6,7 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 4,9 | 6,1 | 5,1 | - | 3,4 | - | 7,9 | 5,6 | 8,0 | 8,9 | 7,5 | 5,7 | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 8,3 | 11,7 | 15,6 | 9,4 | 11,1 | - | 8,4 | 17,7 | 13,1 | 6,6 | 11,2 | 11,1 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 2,4 | 5,7 | 6,9 | 9,6 | 5,0 | 6,6 | 7,7 | 11,2 | 12,8 | 9,3 | 9,5 | 10,5 | 8,9 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | - | 14,3 | 5,6 | - | 4,5 | 14,3 | - | 16,7 | - | - | 3,6 | 4,1 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 1,4 | 20,0 | - | - | - | 1,4 | 1,7 | 6,9 | 8,6 | 8,3 | 4,1 | 4,6 | 3,6 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | - | - | 5,4 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 11,9 | 5,5 | 5,1 | 2,9 | 4,9 | 3,8 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 2,9 | 7,5 | 5,7 | 5,2 | - | 4,1 | 5,2 | 8,8 | 12,8 | 13,0 | 7,8 | 10,0 | 7,9 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 7,0 | 5,6 | 7,1 | 7,3 | 5,9 | 8,8 | 9,4 | 14,0 | 6,7 | 13,0 | 10,5 | 8,5 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,6 | 4,9 | 10,8 | 21,6 | 10,3 | 10,7 | - | 9,1 | 21,8 | 9,8 | 11,1 | 11,6 | 11,1 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1,7 | 5,6 | 7,2 | 8,5 | 3,4 | 5,6 | 4,0 | 9,8 | 12,4 | 8,7 | 7,7 | 8,8 | 7,5 | | | | |
| 2018 | 3,3 | 7,9 | 11,2 | 9,1 | 7,0 | 8,2 | 6,1 | 12,0 | 13,5 | 13,2 | 6,7 | 10,6 | 9,6* | | | | |
| 2016 | 5,7 | 4,7 | 9,6 | 6,5 | 8,6 | 7,2 | 6,3 | 10,2 | 11,2 | 10,6 | 3,8 | 8,5 | 8,0 | | | | |
| 2014 | 5,6 | 5,0 | 7,0 | 4,9 | 5,7 | 5,6 | 4,4 | 7,3 | 6,5 | 8,4 | 4,2 | 6,2 | 6,0* | | | | |
| 2012 | 1,7 | 7,5 | 8,1 | 6,8 | 3,1 | 5,4 | 3,8 | 7,5 | 7,5 | 3,9 | 2,7 | 5,0 | 5,2* | | | | |
| 2010 | 3,0 | 4,9 | 7,6 | 7,9 | 4,3 | 5,6 | 4,3 | 8,1 | 6,2 | 6,4 | 2,9 | 5,6 | 5,6* | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus vörreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 6-5.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul õlle tarvitamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-5.A. Distribution (%) of respondents by beer consumption in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Üldse mitte/ Never | 30,8 | 18,4 | 19,7 | 24,5 | 27,7 | 23,8 | 55,4 | 56,0 | 58,3 | 54,0 | 67,3 | 58,6 | 67,3 | 58,6 | 58,6 | 44,4 | |
| Mõned korrad aastas/ A few times a year | 23,3 | 19,6 | 18,7 | 10,8 | 21,8 | 18,4 | 18,9 | 22,6 | 20,1 | 26,2 | 20,4 | 21,9 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
| Mõned korrad kuus/ A few times a month | 30,8 | 33,0 | 34,3 | 28,3 | 22,8 | 29,6 | 20,0 | 16,3 | 16,3 | 13,3 | 10,4 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | |
| Mõned korrad nädalas/ A few times a week | 14,2 | 21,8 | 22,7 | 26,4 | 20,9 | 21,9 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 5,5 | 1,9 | 4,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Peaaegu iga päev/ Almost every day | 0,8 | 7,3 | 4,5 | 9,9 | 6,8 | 6,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | - | 0,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 120 | 179 | 198 | 212 | 206 | 915 | 175 | 257 | 283 | 309 | 309 | 309 | 1333 | 1333 | 1333 | 2248 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 26 | 7 | 10 | 8 | 8 | 17 | 50 | 76 | 76 | 76 | 76 | |

Tabel 6-5.B. Vähemalt mõned korrad nädalas õlut tarvitane jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 6-5.B. Distribution (%) of respondents who consumed beer at least a few times a week by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 14,7 | 18,3 | 35,1 | 34,8 | 29,2 | 22,2 | 4,8 | 6,5 | 5,1 | 12,2 | - | 5,6 | 13,4 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 18,2 | 35,7 | 26,3 | 37,7 | 27,6 | 31,3 | 7,2 | 5,0 | 6,1 | 6,4 | 1,7 | 5,1 | 15,9 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 28,6 | 27,6 | 25,4 | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 7,8 | | | | |
| Leibkonnapa suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 15,8 | 31,8 | 31,6 | 33,3 | 23,4 | 7,7 | 9,1 | - | 7,9 | 3,6 | 5,2 | 12,5 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 16,7 | 32,6 | 27,3 | 38,4 | 28,0 | 30,1 | 6,3 | 3,9 | 4,4 | 6,6 | 1,0 | 4,2 | 14,4 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 18,2 | 33,3 | 27,4 | 35,9 | 15,8 | 28,1 | 4,5 | 6,1 | 6,8 | 5,7 | 4,3 | 5,9 | 15,4 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 16,8 | 33,6 | 32,6 | 41,8 | 33,8 | 32,9 | 6,3 | 5,0 | 6,8 | 8,3 | 3,1 | 5,9 | 17,0 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,3 | 12,8 | 15,9 | 17,0 | 14,9 | 14,5 | 3,2 | 5,5 | 1,3 | 1,3 | - | 1,7 | 6,8 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 14,3 | 25,0 | 20,5 | 24,2 | 18,6 | 21,2 | 6,5 | 3,6 | 7,1 | 3,4 | 2,1 | 4,5 | 11,1 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 18,9 | 28,8 | 30,4 | 35,8 | 29,9 | 29,7 | 3,2 | 5,7 | 4,2 | 7,0 | 1,7 | 4,3 | 13,8 | | | | |
| Maapõirkond/ Rural area | 12,5 | 34,6 | 32,4 | 45,8 | 32,5 | 33,2 | 7,8 | 6,5 | 4,1 | 8,5 | 2,1 | 5,7 | 18,3 | | | | |
| Elupõirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 35,0 | 31,6 | 54,5 | 38,5 | 34,7 | - | - | - | - | 6,1 | 6,7 | 3,2 | 17,3 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 20,0 | 13,0 | 8,3 | 8,9 | - | 13,3 | 6,7 | 3,4 | - | 4,1 | 5,9 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 26,5 | 35,4 | 44,1 | 40,0 | 38,1 | 37,1 | 6,5 | 7,5 | 4,9 | 8,0 | 1,2 | 5,5 | 18,4 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 22,2 | 33,3 | 34,5 | 55,2 | 23,5 | 37,3 | - | 3,6 | 9,1 | 10,5 | - | 4,8 | 18,2 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 13,5 | 26,8 | 19,8 | 29,5 | 22,4 | 23,0 | 8,5 | 4,2 | 5,7 | 5,0 | 2,4 | 4,9 | 12,1 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 12,3 | 43,8 | 15,6 | 38,7 | 45,5 | 27,6 | 1,7 | 3,3 | 4,5 | 5,9 | - | 2,5 | 15,6 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 22,2 | 36,4 | 32,4 | 47,4 | 29,5 | 33,5 | 11,7 | 6,5 | 6,9 | 5,9 | - | 6,5 | 17,9 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,7 | 22,0 | 31,4 | 30,8 | 25,0 | 26,6 | - | 7,9 | 4,2 | 8,1 | 3,0 | 5,5 | 14,9 | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 23,6 | 27,3 | 35,9 | 23,6 | 27,0 | - | 4,2 | 5,7 | 5,4 | 2,5 | 4,3 | 11,7 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 9,5 | 28,3 | 28,7 | 37,1 | 29,9 | 29,8 | 5,8 | 5,3 | 5,0 | 6,4 | 2,3 | 4,9 | 15,3 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 14,3 | 35,7 | 21,4 | 33,3 | 8,3 | 24,6 | 14,3 | - | - | 11,8 | 6,3 | 7,3 | 16,7 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 17,1 | 40,0 | - | 33,3 | 26,5 | 22,1 | 5,2 | 5,1 | 8,6 | 4,2 | - | 4,2 | 10,0 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 11,5 | 15,8 | 24,3 | 27,3 | 21,4 | 21,7 | 5,7 | 4,8 | 6,8 | 7,1 | 2,0 | 5,2 | 11,1 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 14,7 | 30,0 | 23,6 | 37,3 | 29,5 | 28,1 | 5,2 | 5,8 | 5,3 | 7,4 | 1,0 | 4,9 | 13,4 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 17,9 | 28,1 | 32,4 | 40,5 | 28,6 | 30,1 | 11,8 | 4,7 | 2,0 | 5,2 | 1,4 | 4,4 | 15,4 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 13,8 | 34,4 | 30,3 | 41,2 | 36,7 | 32,5 | - | 3,9 | 7,3 | 4,9 | 5,6 | 4,7 | 18,7 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 15,0 | 29,1 | 27,3 | 36,3 | 27,7 | 28,2 | 5,7 | 5,1 | 5,3 | 6,5 | 1,9 | 4,8 | 14,3 | | | | |
| 2018 | 13,0 | 27,4 | 36,4 | 25,2 | 26,9 | 27,0 | 3,3 | 5,7 | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 13,9 | | | | |
| 2016 | 19,9 | 33,8 | 40,5 | 30,9 | 24,4 | 30,7 | 3,6 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 4,0 | 14,8 | | | | |
| 2014 | 22,4 | 34,3 | 36,4 | 37,0 | 27,4 | 32,3 | 3,5 | 2,1 | 3,4 | 3,3 | 2,2 | 2,8 | 14,5 | | | | |
| 2012 | 24,2 | 38,8 | 43,7 | 40,9 | 32,4 | 36,1 | 5,9 | 7,6 | 5,3 | 3,9 | 2,0 | 4,6 | 17,8* | | | | |
| 2010 | 31,9 | 41,8 | 40,2 | 36,3 | 31,4 | 36,4 | 3,9 | 5,0 | 7,1 | 4,1 | 2,4 | 4,4 | 17,5* | | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus vörreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

Tabel 6-6.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul siidri või kerge alkoholisegu tarvitamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-6.A. Distribution (%) of respondents by consumption of cider or long drinks in the past 12 months by age and sex

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----------------|------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Üldse mitte/ Never | 39,2 | 26,3 | 52,6 | 55,2 | 66,0 | 49,3 | 29,1 | 39,3 | 50,5 | 54,5 | 70,0 | 51,0 | 51,0 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | |
| Mõned korrad aastas/ A few times a year | 27,5 | 40,2 | 31,6 | 26,4 | 20,9 | 29,1 | 34,3 | 35,0 | 28,3 | 29,6 | 21,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| Mõned korrad kuus/ A few times a month | 23,3 | 27,4 | 12,2 | 13,7 | 8,3 | 16,1 | 31,4 | 22,2 | 18,7 | 14,0 | 7,7 | 17,4 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |
| Mõned korrad nädalas/ A few times a week | 10,0 | 5,6 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | 3,1 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Peaaegu iga päev/ Almost every day | - | 0,6 | - | 0,9 | 0,5 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | 0,6 | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 120 | 179 | 196 | 212 | 206 | 913 | 175 | 257 | 283 | 314 | 313 | 1342 | 2255 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 28 | 7 | 10 | 8 | 3 | 13 | 41 | 69 | | | | | | | | | | |

Tabel 6-6.B. Vähemalt mõned korrad nädalas siidrit või kerget alkoholisegu tarvitamute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 6-6.B. Distribution (%) of respondents who consumed cider or long drinks at least a few times a week by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Perekonnais/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 10,5 | 1,7 | 11,1 | 13,0 | 8,7 | 8,4 | 4,8 | 2,2 | - | - | - | - | 2,2 | 5,1 | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 9,1 | 8,7 | 2,0 | 4,2 | 3,9 | 4,6 | 5,8 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 1,1 | 3,1 | 3,7 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | - | 6,7 | 3,4 | - | - | - | - | 2,1 | 1,0 | 1,5 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 12,5 | 2,6 | 9,5 | 16,7 | 5,9 | 7,9 | 7,7 | - | - | - | - | 2,3 | 2,0 | 4,3 | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 6,3 | 6,3 | 3,9 | 2,7 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 12,7 | 8,9 | 2,1 | 5,1 | - | 5,8 | 4,5 | 2,4 | 3,4 | 6,9 | - | 3,8 | 4,7 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 8,9 | 7,1 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 3,5 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 4,6 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,8 | 2,6 | - | - | 1,5 | 2,1 | - | 3,6 | 2,6 | - | - | 1,1 | 1,5 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 8,6 | 1,5 | 3,9 | 6,5 | 1,7 | 4,0 | 6,5 | 2,7 | 1,8 | 1,1 | - | 2,1 | 2,9 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 16,2 | 5,1 | - | 1,5 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 4,3 | 2,1 | 0,9 | - | 1,9 | 3,1 | | | | | | | | | | |
| Maapüirkond/ Rural area | 6,3 | 13,5 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 5,4 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,1 | 15,0 | 5,3 | 4,5 | 4,0 | 7,0 | - | 5,9 | 3,4 | 6,1 | 3,3 | 4,0 | 5,4 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 10,0 | - | - | 1,3 | 7,7 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 17,6 | 8,3 | 5,9 | 3,9 | 6,3 | 7,8 | 6,5 | 5,7 | 3,3 | 1,1 | 2,4 | 3,3 | 5,1 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 11,1 | 16,7 | - | 3,6 | 17,6 | 8,0 | 5,3 | 7,1 | - | - | - | 2,1 | 4,5 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 7,7 | 1,2 | 2,9 | 6,8 | 2,6 | 4,0 | 4,9 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 3,0 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 3,4 | 5,1 | - | - | - | - | - | 1,9 | 2,7 | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 13,9 | 9,1 | 2,7 | 10,5 | 7,0 | 8,6 | 6,5 | 6,5 | - | 2,0 | - | 3,5 | 5,6 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,7 | 12,2 | 8,0 | 3,9 | 4,8 | 6,4 | 10,0 | 5,3 | 5,6 | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 28,6 | 2,8 | 1,3 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | - | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 14,3 | 5,7 | 2,8 | 5,0 | 2,8 | 4,7 | 9,6 | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,7 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 14,3 | 7,1 | 14,3 | - | - | 6,2 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 7,1 | 20,0 | - | 6,7 | 12,2 | 9,0 | 3,5 | 1,7 | - | 4,2 | - | 2,0 | 4,2 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 3,8 | - | 5,6 | 1,8 | 4,2 | 3,4 | 9,4 | 4,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 2,9 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 20,6 | 7,5 | 3,6 | 10,2 | 6,7 | 8,9 | 1,7 | 5,8 | 5,3 | 1,9 | 2,9 | 3,5 | 5,4 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 7,0 | - | 4,8 | 4,8 | 3,9 | 8,8 | 1,6 | - | 1,7 | - | 1,8 | 2,7 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 13,8 | 6,6 | 4,6 | 2,0 | 3,3 | 5,5 | - | 2,6 | 1,9 | 4,8 | - | 2,1 | 3,8 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 10,0 | 6,1 | 3,6 | 4,7 | 4,9 | 5,5 | 5,1 | 3,5 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 3,8 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 4,1 | 6,2 | 6,7 | 2,1 | 7,0 | 5,3 | 6,7 | 4,1 | 2,7 | 1,2 | 1,7 | 2,9 | 3,9 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 13,5 | 9,4 | 5,0 | 5,2 | 4,4 | 6,9 | 7,4 | 5,2 | 4,8 | 2,5 | 1,0 | 3,7 | 5,0* | | | | | | | | | | |
| 2014 | 6,3 | 8,2 | 5,3 | 4,8 | 3,1 | 5,4 | 4,0 | 3,5 | 4,7 | 2,7 | 1,7 | 3,1 | 4,1 | | | | | | | | | | |
| 2012 | 9,5 | 6,7 | 5,8 | 2,2 | 2,7 | 5,3 | 6,7 | 5,2 | 5,0 | 1,6 | 1,0 | 3,5 | 4,2 | | | | | | | | | | |
| 2010 | 6,8 | 4,5 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 4,2 | 9,5 | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 4,0 | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 6-7.A. Vastajate jaotus (%) korraga vähemalt kuue alkoholiühiku tarvitamise, soo ja vanuse järgi**Table 6-7.A.** Distribution (%) of respondents by consuming six or more standard drinks at once, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-----|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 33,6 | 25,4 | 30,6 | 24,8 | 39,3 | 30,6 | 55,2 | 50,0 | 67,5 | 74,5 | 85,9 | 68,5 | 68,5 | 53,1 | | | |
| Kord kuus või harvem/ Once a month or less | 40,3 | 40,7 | 30,1 | 26,2 | 22,3 | 30,8 | 29,3 | 37,8 | 19,8 | 16,5 | 8,7 | 21,1 | 21,1 | 25,0 | | | |
| Mõned korrad kuus/ Soome times a month | 17,6 | 11,3 | 19,4 | 16,2 | 14,6 | 15,7 | 13,2 | 7,9 | 6,7 | 4,5 | 3,2 | 6,5 | 6,5 | 10,2 | | | |
| Umbes kord nädalas/ Approx. once a week | 6,7 | 14,7 | 8,7 | 15,2 | 12,6 | 12,0 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 6,4 | | | |
| Mõned korrad nädalas/ Some times a week | 0,8 | 6,2 | 9,7 | 11,4 | 7,3 | 7,7 | - | 1,2 | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 3,8 | | | |
| Peaaegu iga päev/ Almost daily | 0,8 | 1,7 | 1,5 | 6,2 | 3,9 | 3,1 | - | - | 0,4 | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | 1,4 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 119 | 177 | 196 | 210 | 206 | 908 | 174 | 254 | 283 | 310 | 311 | 1332 | 1332 | 2240 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 | 33 | 8 | 13 | 8 | 7 | 15 | 51 | 51 | 84 | | | |

Tabel 6-7.B. Vähemalt üks kord nädalas korraga kuus või rohkem alkoholiühikut tarvitane jaotus**Table 6-7.B.** Consumption of six or more standard drinks at once at least once a week

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 8,5 | 16,9 | 25,0 | 40,9 | 25,0 | 17,9 | 1,0 | 2,2 | - | 2,5 | - | 1,1 | 9,0 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 9,1 | 25,4 | 19,2 | 31,7 | 23,5 | 24,5 | 4,3 | 4,5 | 6,6 | 4,4 | 2,3 | 4,5 | 12,8 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 16,7 | 33,3 | 25,0 | 26,3 | - | 12,5 | 9,4 | 6,5 | 3,1 | 5,5 | 10,1 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 21,6 | 27,3 | 36,8 | 29,4 | 24,2 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 11,7 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 8,3 | 20,2 | 19,5 | 30,4 | 24,2 | 22,5 | 2,5 | 3,3 | 4,4 | 6,1 | 1,6 | 3,7 | 11,1 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 11,1 | 28,9 | 19,1 | 36,4 | 15,8 | 23,5 | 1,5 | 6,3 | 7,5 | 1,4 | 4,3 | 4,9 | 12,9 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 8,0 | 26,1 | 21,6 | 36,2 | 27,3 | 25,2 | 2,8 | 4,0 | 5,8 | 5,2 | 2,0 | 4,1 | 12,7 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 10,5 | 10,3 | 16,1 | 21,3 | 16,4 | 15,8 | - | 5,6 | 6,6 | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 8,5 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,9 | 18,2 | 15,8 | 18,3 | 15,5 | 15,6 | 3,3 | 4,6 | 6,2 | 5,7 | 2,2 | 4,5 | 8,8 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 10,8 | 20,3 | 19,6 | 38,8 | 23,9 | 24,3 | 1,6 | 2,9 | 6,3 | 3,4 | 1,7 | 3,2 | 11,1 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 8,3 | 30,8 | 24,3 | 38,6 | 29,6 | 27,8 | 2,0 | 5,2 | 5,4 | 4,8 | 3,1 | 4,2 | 14,9 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 35,0 | 31,6 | 45,5 | 38,5 | 32,7 | - | - | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 2,5 | 16,2 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | 18,2 | 30,0 | 21,7 | 16,7 | 17,7 | - | 6,7 | 10,0 | 3,3 | - | 4,1 | 9,5 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 20,6 | 20,8 | 26,5 | 38,0 | 32,3 | 28,5 | 2,2 | 3,8 | 4,9 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 13,5 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 33,3 | 24,1 | 48,3 | 11,8 | 28,4 | - | 3,7 | 9,1 | 5,4 | 2,6 | 4,2 | 14,2 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 5,9 | 18,8 | 13,5 | 24,4 | 16,9 | 16,6 | 3,7 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 2,4 | 4,6 | 9,3 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 7,0 | 40,6 | 25,0 | 40,6 | 41,7 | 27,1 | 1,7 | 6,9 | 13,6 | - | - | 3,8 | 16,2 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 8,6 | 34,4 | 22,2 | 39,5 | 29,5 | 27,0 | 3,9 | 8,7 | 6,9 | 3,9 | - | 4,2 | 13,7 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 15,4 | 15,0 | 26,0 | 27,6 | 24,4 | 23,8 | - | 2,8 | 7,0 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 13,7 | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 13,9 | 13,0 | 31,3 | 10,9 | 16,7 | - | 2,8 | 4,4 | 3,9 | 0,8 | 2,9 | 7,4 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 11,9 | 22,9 | 19,9 | 32,6 | 23,6 | 24,1 | 2,0 | 4,8 | 5,8 | 3,7 | 1,8 | 3,9 | 12,3 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | 28,6 | 26,7 | 35,3 | 15,4 | 24,2 | 14,3 | - | 16,7 | 5,9 | - | 5,6 | 15,8 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 5,8 | - | - | 33,3 | 27,1 | 15,5 | 1,7 | 3,4 | 5,7 | 12,5 | 4,3 | 4,0 | 7,7 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 3,8 | 5,3 | 16,2 | 34,5 | 20,3 | 19,9 | - | 2,4 | 8,1 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 9,4 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 11,8 | 20,0 | 22,6 | 37,9 | 25,8 | 25,1 | 5,3 | 4,4 | 7,4 | 4,6 | 1,9 | 4,7 | 12,1 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 7,4 | 21,4 | 24,3 | 28,6 | 23,8 | 22,1 | 2,9 | 4,8 | - | 10,3 | 2,9 | 4,4 | 11,9 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,9 | 31,7 | 18,2 | 29,4 | 26,7 | 23,7 | - | 3,9 | 7,3 | - | - | 3,0 | 13,4 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8,4 | 22,6 | 19,9 | 32,9 | 23,8 | 22,8 | 2,3 | 4,3 | 6,0 | 4,5 | 2,3 | 4,0 | 11,6 | | | | |
| 2018 | 11,5 | 31,8 | 33,5 | 25,7 | 25,9 | 27,0 | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 5,9 | 3,9 | 5,2 | 14,1* | | | | |
| 2016 | 12,9 | 28,8 | 33,6 | 26,8 | 24,0 | 26,3 | 4,8 | 8,0 | 3,9 | 6,1 | 1,8 | 4,9 | 13,5* | | | | |
| 2014 | 21,4 | 27,3 | 33,6 | 34,1 | 28,8 | 29,7 | 6,5 | 3,5 | 5,1 | 3,3 | 2,7 | 3,9 | 14,2* | | | | |
| 2012 | 21,5 | 25,5 | 26,1 | 24,2 | 19,2 | 23,3 | 5,9 | 5,2 | 4,7 | 3,6 | 3,2 | 4,4 | 12,4 | | | | |
| 2010 | 22,9 | 26,1 | 29,5 | 24,4 | 18,4 | 24,3 | 5,0 | 4,1 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 12,1 | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 6-8.A. Viimase seitsme päeva jooksul tarvitatud absoluutse alkoholi kogus soo ja vanuse järgi**Table 6-8.A. The quantity of absolute alcohol consumed during the past seven days, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Ei tarbinud üldse/ Did not consume at all | 45,4 | 32,0 | 31,4 | 24,8 | 26,2 | 30,6 | 50,3 | 46,1 | 43,1 | 38,3 | 47,1 | 44,4 | 44,4 | 38,9 | | | |
| Madala terviseriskiga tarbimine*/ Consumption with a low health risk* | 40,3 | 48,3 | 47,6 | 46,2 | 54,4 | 48,0 | 32,9 | 42,5 | 44,8 | 51,9 | 47,8 | 45,2 | 45,2 | 46,3 | | | |
| Tervist ohustav/kahjustav tarbimine**/ Health threatening/damaging consumption** | 14,3 | 19,7 | 20,9 | 29,0 | 19,4 | 21,3 | 16,8 | 11,4 | 12,1 | 9,7 | 5,1 | 10,4 | 14,8 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 119 | 178 | 191 | 210 | 206 | 904 | 173 | 254 | 281 | 308 | 314 | 1330 | 2234 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 7 | 4 | 11 | 12 | 3 | 37 | 9 | 13 | 10 | 9 | 12 | 53 | 90 | | | | |

*mehed/males: 10–140 g, naised/females: 10–70 g

**mehed/males: >140 g, naised/females: >70 g

Tabel 6-8.B. Nädalas > 140 g (mehed) või > 70 g (naised) absoluutset alkoholi tarvitanute jaotus**Table 6-8.B. Consuming > 140 g (males) or > 70 g (females) of absolute alcohol a week**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 13,8 | 11,9 | 31,4 | 23,8 | 16,7 | 17,2 | 13,7 | 13,3 | 10,5 | 10,0 | 2,5 | 10,9 | 13,9 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 18,2 | 24,3 | 19,6 | 29,3 | 18,5 | 22,9 | 20,3 | 10,5 | 12,8 | 10,3 | 5,7 | 10,8 | 15,8 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 33,3 | 26,7 | 25,4 | - | 22,2 | 9,4 | 7,9 | 5,2 | 7,4 | 11,5 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 18,8 | 10,8 | 33,3 | 21,1 | 23,5 | 20,5 | 16,0 | 22,7 | 8,7 | 8,3 | 3,4 | 8,8 | 13,4 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 16,7 | 22,1 | 20,0 | 32,4 | 18,8 | 22,6 | 16,3 | 11,2 | 8,0 | 10,2 | 6,6 | 9,8 | 14,8 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 11,1 | 22,2 | 19,6 | 27,3 | 10,5 | 19,9 | 18,2 | 8,8 | 15,9 | 9,7 | - | 12,7 | 15,8 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 15,0 | 20,9 | 22,0 | 30,5 | 20,0 | 22,4 | 19,6 | 12,0 | 12,2 | 10,4 | 5,6 | 11,5 | 15,9 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 10,5 | 15,4 | 18,6 | 23,9 | 18,2 | 18,3 | 3,3 | 9,3 | 11,8 | 7,7 | 4,2 | 7,3 | 11,6 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 11,8 | 14,9 | 19,7 | 25,0 | 18,6 | 18,6 | 16,4 | 12,8 | 10,6 | 10,5 | 5,4 | 10,8 | 13,9 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 21,6 | 18,6 | 17,8 | 28,8 | 15,2 | 20,5 | 14,5 | 8,8 | 13,7 | 9,5 | 5,6 | 9,9 | 13,8 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 10,4 | 26,9 | 24,3 | 32,1 | 23,5 | 24,5 | 20,0 | 11,7 | 12,3 | 9,4 | 4,1 | 10,4 | 16,8 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,1 | 15,0 | 15,8 | 31,8 | 26,9 | 20,8 | 14,3 | - | 10,7 | 9,1 | 3,4 | 7,5 | 13,6 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 9,1 | 25,0 | 26,1 | 21,7 | 19,7 | 15,4 | 13,3 | 13,3 | 10,3 | 5,4 | 10,5 | 14,0 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 26,5 | 20,8 | 26,5 | 24,0 | 17,5 | 22,3 | 15,2 | 11,5 | 11,7 | 9,0 | 4,7 | 9,6 | 14,8 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 22,2 | 33,3 | 32,1 | 44,8 | 11,8 | 31,7 | 15,8 | 10,7 | 31,8 | 7,9 | 7,7 | 13,0 | 20,6 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 7,8 | 18,5 | 16,7 | 26,7 | 19,5 | 18,6 | 18,5 | 12,6 | 9,2 | 10,9 | 4,9 | 10,7 | 13,8 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 10,5 | 34,4 | 25,0 | 31,3 | 43,5 | 25,6 | 22,4 | 13,8 | 27,3 | 12,5 | 3,1 | 16,6 | 21,3 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 8,6 | 27,3 | 21,6 | 23,7 | 13,6 | 18,7 | 14,3 | 13,3 | 25,0 | 12,0 | 1,8 | 12,1 | 14,9 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 38,5 | 12,5 | 26,5 | 28,0 | 21,4 | 23,8 | 30,0 | 8,1 | 14,1 | 9,0 | 7,8 | 10,3 | 16,2 | | | | |
| Kõrg-/ University | 21,4 | 13,9 | 15,8 | 32,8 | 11,1 | 18,6 | 7,4 | 11,2 | 7,0 | 8,5 | 4,9 | 7,9 | 11,4 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 16,7 | 19,6 | 20,9 | 29,9 | 21,7 | 22,8 | 19,6 | 11,2 | 11,3 | 9,7 | 6,3 | 10,1 | 15,4 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 14,3 | 28,6 | 28,6 | 23,5 | 15,4 | 23,1 | 28,6 | 11,1 | 16,7 | 5,9 | - | 9,1 | 16,7 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 11,6 | - | - | 26,7 | 14,3 | 13,3 | 14,8 | 12,1 | 17,1 | 13,0 | 2,7 | 11,5 | 12,1 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,4 | - | 28,6 | 32,1 | 12,7 | 19,6 | 11,3 | 12,2 | 16,2 | 10,1 | 3,8 | 9,9 | 13,4 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 11,8 | 17,5 | 22,6 | 27,1 | 18,3 | 20,3 | 15,5 | 16,2 | 15,1 | 11,4 | 3,9 | 11,7 | 14,9 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 18,5 | 23,2 | 21,6 | 21,4 | 21,4 | 21,6 | 21,2 | 9,4 | 8,0 | 8,6 | 7,2 | 9,9 | 14,9 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 10,3 | 24,6 | 15,9 | 33,3 | 33,3 | 23,5 | 21,7 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 8,3 | 9,0 | 16,3 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 14,3 | 19,7 | 20,9 | 29,0 | 19,4 | 21,3 | 16,8 | 11,4 | 12,1 | 9,7 | 5,1 | 10,4 | 14,8 | | | | |
| 2018 | 13,1 | 24,5 | 29,3 | 24,5 | 16,4 | 22,4 | 16,7 | 10,5 | 8,8 | 9,7 | 7,3 | 10,0 | 15,0 | | | | |
| 2016 | 16,5 | 26,5 | 26,8 | 25,2 | 22,9 | 24,2 | 13,6 | 12,0 | 8,8 | 10,1 | 3,6 | 9,1 | 15,2 | | | | |
| 2014 | 20,6 | 23,5 | 23,7 | 27,4 | 17,6 | 22,7 | 12,9 | 10,5 | 9,8 | 6,9 | 5,2 | 8,5 | 14,2 | | | | |
| 2012 | 25,3 | 31,9 | 28,8 | 25,1 | 16,0 | 25,3 | 14,3 | 12,8 | 9,2 | 6,8 | 4,4 | 8,8 | 15,8 | | | | |
| 2010 | 30,9 | 37,2 | 30,0 | 27,3 | 20,5 | 29,3 | 17,2 | 9,6 | 8,6 | 8,8 | 3,3 | 9,2 | 17,5* | | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

Tabel 6-9.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamise vähendamise soovituse saamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-9.A. Distribution (%) of respondents by receiving advice in the past 12 months to limit alcohol consumption, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|------|--|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Arstilt*/ From a physician* | 1,1 | 2,1 | 5,3 | 9,0 | 4,3 | 4,8 | 0,8 | 0,5 | - | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 2,5 | | | |
| Muult tervishoiutöötajalt*/ From other medical professional* | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 91 | 145 | 150 | 166 | 163 | 715 | 131 | 206 | 216 | 250 | 238 | 1041 | 1756 | | | |
| Teistelt/ From another person | 19,1 | 18,3 | 23,0 | 28,4 | 36,1 | 25,8 | 11,7 | 4,6 | 9,1 | 8,0 | 4,0 | 7,1 | 15,0 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 94 | 164 | 174 | 190 | 180 | 802 | 137 | 216 | 231 | 264 | 247 | 1095 | 1897 | | | |
| Arstilt soovituse saanud/ Advised by a physician | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1,1 | 2,1 | 5,3 | 9,0 | 4,3 | 4,8 | 0,8 | 0,5 | - | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 2,5 | | | |
| 2018 | - | 4,7 | 7,3 | 7,3 | 8,8 | 6,2 | 0,8 | - | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 3,0 | | | |
| 2016 | - | 2,3 | 4,8 | 10,8 | 6,7 | 5,4 | - | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,7 | | | |
| 2014 | 0,9 | 3,5 | 5,4 | 6,2 | 8,3 | 5,1 | 0,0 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 2,5 | | | |
| 2012 | 1,1 | 1,4 | 7,7 | 5,2 | 5,1 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 2,0 | | | |
| 2010** | 3,5 | 1,9 | 3,3 | 5,9 | 6,9 | 4,3 | 0,7 | 1,5 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | | | |

*Vastajad, kes olid viimase 12 kuu jooksul tarbinud vähemalt ühte küsimuses 18 märgitud tervishoiuteenust/ Respondents who in the past 12 months had consumed at least one health care service listed in Question 18

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: soovitatud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: advised for health reasons

Tabel 6-10.A. Viimasel 12 kuul vähemalt kord nädalas korraga kuus või rohkem alkoholiühikut tarvitatanud vastajate jaotus (%) alkoholi vähem tarvitamise soovituse saamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-10.A. Distribution (%) of respondents who consumed six or more standard drinks at once at least once a week during the past 12 months by receiving advice to limit alcohol consumption, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | Kokku Total |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|------|---|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | |
| Arstilt*/ From a physician* | - | 2,9 | 11,8 | 14,1 | 11,1 | 10,2 | - | 10,0 | - | 7,7 | - | 4,2 | 9,0 | | |
| Muult tervishoiutöötajalt*/ From other medical professional* | 11,1 | - | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 9 | 34 | 34 | 64 | 45 | 186 | 4 | 10 | 14 | 13 | 7 | 48 | 234 | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Teistelt/ From another person | 40,0 | 45,0 | 46,2 | 47,8 | 63,8 | 50,2 | 25,0 | 36,4 | 58,8 | 35,7 | 42,9 | 43,4 | 48,8 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 10 | 40 | 39 | 69 | 47 | 205 | 4 | 11 | 17 | 14 | 7 | 53 | 258 | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Arstilt soovituse saanud/ Advised by a physician | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | - | 2,9 | 11,8 | 14,1 | 11,1 | 10,2 | - | 10,0 | - | 7,7 | - | 4,2 | 9,0 | | |
| 2018 | - | 6,7 | 12,3 | 15,7 | 11,3 | 10,7 | - | - | - | 5,3 | - | 1,4 | 8,7 | | |
| 2016 | - | 2,0 | 7,5 | 9,4 | 10,2 | 6,8 | - | - | 7,7 | 4,5 | - | 2,7 | 5,8 | | |
| 2014 | - | 4,0 | 5,4 | 12,5 | 13,2 | 7,9 | - | 12,5 | 7,1 | - | - | 3,8 | 7,1 | | |
| 2012 | 2,3 | 1,8 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 5,8 | - | 8,3 | 0,0 | 16,7 | - | 4,9 | 5,6 | | |
| 2010** | 8,3 | 5,5 | 8,0 | 14,3 | 6,7 | 8,6 | - | - | - | - | 11,1 | 1,9 | 7,4 | | |

*Vastajad, kes olid viimase 12 kuu jooksul kasutanud vähemalt ühte küsimuses 18 märgitud tervishoiuteenust/ Respondents who in the past 12 months had used at least one health care service listed in Question 18

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: soovitatud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: advised for health reasons

Tabel 6-11.A. Viimasel 12 kuul vähemalt kord nädalas korraga kuus või rohkem alkoliühikut tarvitane vastajate jaotus (%) alkoholi tarvitamise vähendamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-11.A. Distribution (%) of respondents who consumed six or more standard drinks at once at least once a week during the past 12 months by reducing alcohol consumption, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Jah, viimase 12 kuu välitel/ Yes, in the past 12 months | 10,0 | 22,5 | 16,7 | 16,7 | 14,6 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 30,8 | 14,3 | 11,8 | 15,9 |
| Jah, juba varem/ Yes, before | 0,0 | 5,0 | 2,8 | 6,1 | 22,9 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 5,9 | 8,4 |
| Pole kunagi vähendanud/ Have never reduced | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 77,3 | 62,5 | 74,0 | 100,0 | 90,0 | 94,1 | 53,8 | 85,7 | 82,4 | 75,7 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 10 | 40 | 36 | 66 | 48 | 200 | 4 | 10 | 17 | 13 | 7 | 51 | 251 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 9 |
| Pole kunagi vähendanud/ Never reduced | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 77,3 | 62,5 | 74,0 | 100,0 | 90,0 | 94,1 | 53,8 | 85,7 | 82,4 | 75,7 |
| 2018 | 57,1 | 80,6 | 69,3 | 62,1 | 77,6 | 71,7 | 66,7 | 62,5 | 64,3 | 57,9 | 42,9 | 58,7 | 68,9 |
| 2016 | 77,8 | 67,2 | 72,5 | 70,5 | 49,1 | 66,5 | 66,7 | 76,0 | 83,3 | 76,2 | 50,0 | 74,0 | 68,1* |
| 2014 | 77,8 | 74,6 | 64,0 | 77,6 | 71,2 | 72,1 | 76,9 | 80,0 | 40,0 | 72,7 | 54,5 | 63,3 | 70,6 |
| 2012 | 71,4 | 84,4 | 75,4 | 72,6 | 68,8 | 75,0 | 92,9 | 93,3 | 58,8 | 85,7 | 61,5 | 78,1 | 75,6 |
| 2010** | 75,5 | 85,3 | 84,8 | 80,6 | 78,6 | 81,4 | 86,7 | 64,3 | 80,0 | 60,0 | 75,0 | 73,8 | 80,1 |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud (vähendanud) tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed (reduced) for health reasons

Tabel 6-12.A. Vastajate jaotus (%) alkoholi liigtarvitamise tõttu ravi saamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-12.A. Distribution (%) of respondents by having been treated for alcohol abuse, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Ei/ No | 100,0 | 99,4 | 95,5 | 94,3 | 90,8 | 95,5 | 99,4 | 100,0 | 98,9 | 99,0 | 98,4 | 99,1 | 97,6 |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | - | - | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Varem/ Earlier | - | 0,6 | 4,0 | 4,2 | 8,2 | 3,8 | 0,6 | - | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 2,1 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 178 | 198 | 212 | 207 | 913 | 170 | 254 | 280 | 312 | 309 | 1325 | 2238 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 28 | 12 | 13 | 11 | 5 | 17 | 58 | 86 |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | - | - | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| 2018 | - | 0,5 | 0,4 | - | 1,4 | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,6 | - | 0,2 | 0,3 |
| 2016 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | - | 0,7 | - | 0,3 | - | - | - | 0,1 | 0,3 |
| 2014 | - | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | - | - | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| 2012 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,4 |
| 2010 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,8 | 0,3 | 0,5 |

Tabel 6-13.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul mitteametlikust müügikohast alkoholi ostmise, soo ja vanuse järgi

Table 6-13.A. Distribution (%) of respondents by having purchased alcohol from a nonofficial selling-place in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Ei/ No | 92,6 | 93,9 | 96,6 | 96,8 | 95,7 | 95,4 | 94,9 | 98,6 | 97,9 | 98,1 | 96,4 | 97,4 | 96,6 |
| Üks kord/ Once | 5,3 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 1,4 |
| Mõned korrad/ Some times | 2,1 | 4,3 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | 0,5 | 1,7 | 0,7 | 2,0 | 1,4 | 1,7 |
| Sageli/ Often | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | - | - | - | 0,7 | - | 0,2 | 0,4 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 95 | 164 | 177 | 189 | 185 | 810 | 136 | 216 | 234 | 269 | 251 | 1106 | 1916 |

Tabel 6-13.B. Mitteametlikust müükohast alkoholi ostnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 6-13.B. Distribution (%) of respondents who purchased alcohol from a nonofficial selling-place by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 8,5 | 9,1 | 12,9 | 11,1 | 8,7 | 9,6 | 6,3 | 4,8 | 9,4 | - | 6,5 | 5,5 | 7,4 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 4,8 | 4,7 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 3,6 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,9 | 1,7 | 2,0 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 5,3 | 10,7 | 7,4 | - | - | 3,7 | - | 3,8 | 2,4 | 3,6 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 11,4 | - | 6,3 | 9,4 | 6,9 | - | - | - | 2,9 | 6,8 | 3,5 | 4,9 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 9,8 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 7,5 | 5,0 | 4,8 | 2,8 | - | 4,4 | 8,5 | 1,7 | 3,4 | 1,5 | 5,6 | 3,6 | 3,9 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 7,6 | 6,0 | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 6,3 | 6,7 | 5,3 | 2,3 | 6,6 | 5,3 | 6,3 | 2,2 | 3,3 | 1,6 | 4,9 | 3,4 | 4,2 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 12,9 | 5,0 | 1,4 | 1,8 | 4,0 | 4,1 | 6,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 3,4 | 9,3 | 4,9 | 3,3 | 4,8 | 5,2 | 4,0 | - | 3,7 | 2,1 | 4,1 | 2,9 | 3,8 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 5,7 | 4,0 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 5,1 | 3,3 | 3,8 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 6,3 | - | - | 1,1 | 9,1 | - | 4,2 | 3,4 | 5,9 | 4,2 | 2,7 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | 22,2 | 22,2 | - | 8,7 | 8,8 | - | - | 4,2 | 4,3 | 7,1 | 4,1 | 6,1 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 8,3 | 6,4 | 6,1 | 7,0 | 1,8 | 5,4 | 2,5 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 2,9 | 2,5 | 3,7 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 14,3 | 12,5 | - | - | 13,3 | 5,6 | - | - | 5,0 | 3,0 | 5,7 | 3,1 | 4,1 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 8,9 | 4,2 | 1,1 | 3,8 | 4,5 | 3,9 | 8,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,8 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 5,0 | 9,7 | 11,1 | - | - | 5,7 | 7,5 | 4,3 | - | - | - | - | 3,5 | 4,7 | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 12,9 | 6,3 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 5,4 | 6,5 | - | - | - | 4,7 | 3,0 | 4,1 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 8,3 | 2,1 | 5,8 | 5,3 | 5,0 | - | - | 7,0 | 4,3 | 6,1 | 4,7 | 4,9 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 3,1 | 1,4 | 1,6 | 3,9 | 2,7 | - | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 5,0 | 5,4 | 3,1 | 3,1 | 0,8 | 3,3 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,2 | 2,7 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 16,7 | 8,3 | 6,7 | 25,0 | 14,5 | 16,7 | - | - | 7,1 | 7,7 | 6,5 | 10,9 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 8,0 | - | - | - | 8,9 | 6,9 | 6,0 | - | - | - | 2,4 | 2,9 | 4,3 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,0 | 12,5 | 12,1 | 6,0 | 6,3 | 8,7 | 2,6 | - | 3,4 | 1,3 | 6,0 | 2,9 | 5,3 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 3,6 | 10,8 | 2,0 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 3,1 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 5,0 | 4,0 | 3,0 | - | 2,7 | 2,8 | 7,1 | 3,5 | 2,3 | 3,9 | 1,6 | 3,3 | 3,1 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 7,7 | 3,3 | - | 2,0 | - | 2,3 | 10,0 | - | - | - | 6,3 | 2,0 | 2,1 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 7,4 | 6,1 | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 3,6 | 2,6 | 3,4 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 21,0 | 17,3 | 14,2 | 11,4 | 8,0 | 13,7 | 16,2 | 11,1 | 11,3 | 7,2 | 4,1 | 9,1 | 11,0* | | | | | | | | | | |
| 2016 | 14,7 | 8,8 | 6,7 | 4,7 | 6,7 | 7,6 | 6,5 | 6,1 | 4,4 | 6,2 | 3,7 | 5,2 | 6,2* | | | | | | | | | | |
| 2014 | 11,9 | 11,1 | 11,0 | 9,7 | 4,0 | 9,4 | 6,9 | 5,1 | 2,6 | 4,6 | 2,7 | 4,1 | 6,2* | | | | | | | | | | |
| 2012 | 10,8 | 10,7 | 9,4 | 7,1 | 6,8 | 8,9 | 7,2 | 3,7 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 3,3 | 5,7* | | | | | | | | | | |
| 2010 | 19,2 | 12,2 | 10,3 | 8,6 | 6,8 | 11,4 | 11,4 | 5,8 | 3,5 | 2,1 | 3,4 | 5,0 | 7,6* | | | | | | | | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. *aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 6-14.A. Vastajate jaotus (%) narkootiliste ainete või retseptiravimite tarvitamise, soo ja vanuse järgi

Table 6-14.A. Distribution (%) of respondents by having used narcotic substances or prescription medicines, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Ei ole tarvitanud/ Never | 65,8 | 70,8 | 80,3 | 90,6 | 97,1 | 82,7 | 77,0 | 78,7 | 89,8 | 96,1 | 98,4 | 89,5 | 86,7 | | | | | | | | | | |
| On tarvitanud elu jooksul/ Has used in the course of entire life | 34,2 | 29,2 | 19,7 | 9,4 | 2,9 | 17,3 | 23,0 | 21,3 | 10,2 | 3,9 | 1,6 | 10,5 | 13,3 | | | | | | | | | | |
| sh viimase 12 kuu jooksul/ including the past 12 months | 29,2 | 18,5 | 8,1 | 2,8 | 1,5 | 10,2 | 17,2 | 7,1 | 3,2 | 1,9 | 1,0 | 5,0 | 7,1 | | | | | | | | | | |
| sh viimase 30 päeva jooksul/ including the past 30 days | 23,3 | 16,3 | 6,1 | 2,8 | 1,5 | 8,5 | 12,6 | 5,5 | 3,2 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 5,8 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 120 | 178 | 198 | 213 | 205 | 914 | 174 | 254 | 283 | 309 | 311 | 1331 | 2245 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 27 | 8 | 13 | 8 | 8 | 15 | 52 | 79 | | | | | | | | | | |

Tabel 6-14.B1. Viimase 12 kuu jooksul narkootiliste aineid või retseptiravimeid tarvitatanud vastajate jaotus (%)
soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 6-14.B1. Distribution (%) of respondents by having used narcotic substances or prescription during past 12 months by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 27,4 | 15,0 | 13,5 | 4,3 | 4,2 | 17,6 | 13,6 | 6,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 7,5 | 12,3 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 36,4 | 20,0 | 7,2 | 3,0 | 0,7 | 7,9 | 23,2 | 6,5 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 4,6 | 5,9 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | - | - | 3,6 | 3,4 | - | 22,2 | 6,3 | 3,2 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksi/ Lives alone | 31,3 | 21,1 | 9,1 | - | 6,3 | 13,4 | 19,2 | - | 8,7 | 2,8 | 2,3 | 5,2 | 8,4 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 37,5 | 21,1 | 10,4 | 2,7 | 0,7 | 10,4 | 20,0 | 9,3 | 2,6 | 1,5 | 0,5 | 5,0 | 7,1 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 21,8 | 11,1 | 6,3 | 3,8 | - | 8,9 | 12,1 | 4,9 | 2,7 | 2,8 | - | 4,7 | 6,5 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 29,7 | 19,4 | 7,4 | 3,0 | 0,7 | 10,7 | 18,8 | 6,0 | 3,4 | 2,6 | 1,0 | 5,5 | 7,7 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 26,3 | 15,4 | 9,5 | 2,1 | 3,1 | 8,5 | 10,0 | 11,1 | 2,6 | - | 0,9 | 3,4 | 5,4 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 31,4 | 16,4 | 11,5 | 1,6 | 1,7 | 11,0 | 21,3 | 9,3 | 2,7 | - | 1,1 | 5,9 | 7,9 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 32,4 | 25,4 | 8,7 | 4,5 | 3,0 | 13,0 | 16,1 | 8,6 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 5,1 | 8,1 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 25,0 | 13,5 | 4,1 | 2,4 | - | 7,1 | 13,7 | 2,6 | 4,1 | 2,8 | - | 3,7 | 5,3 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 21,4 | 10,0 | - | - | - | 5,0 | 13,3 | - | 10,3 | 3,0 | - | 4,9 | 4,9 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 18,2 | 18,2 | 10,0 | - | 8,3 | 8,9 | 7,7 | 13,3 | 3,2 | - | 2,8 | 4,0 | 5,9 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 26,5 | 20,8 | 8,8 | 5,9 | - | 10,9 | 12,8 | 5,7 | 3,3 | 1,1 | 1,2 | 3,9 | 6,7 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | 27,8 | 6,9 | 3,4 | - | 10,8 | 11,1 | 3,7 | - | 2,7 | - | 2,8 | 6,1 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 34,6 | 17,3 | 9,4 | 2,3 | 1,3 | 11,2 | 23,5 | 8,5 | 2,1 | 2,5 | 0,8 | 6,3 | 8,2 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 26,3 | 18,8 | 3,1 | 3,1 | - | 13,1 | 15,5 | 10,3 | - | 5,3 | - | 8,1 | 10,7 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 38,9 | 15,2 | 13,5 | 2,6 | - | 13,4 | 22,1 | 4,4 | 3,6 | 2,0 | 1,8 | 8,6 | 10,6 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 23,1 | 12,2 | 9,8 | 2,6 | 2,4 | 6,4 | 20,0 | 5,3 | 2,8 | - | 1,0 | 2,1 | 4,0 | | | | |
| Kõrg-/ University | 21,4 | 23,6 | 6,5 | 3,1 | 1,8 | 9,9 | 7,1 | 7,7 | 3,8 | 3,1 | 0,8 | 4,2 | 6,1 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 28,6 | 17,6 | 7,9 | 3,4 | 1,4 | 8,8 | 15,4 | 9,1 | 2,5 | 2,2 | 0,9 | 4,0 | 6,0 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 57,1 | 28,6 | 14,3 | - | - | 15,4 | 57,1 | - | - | - | - | 7,3 | 11,7 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 27,1 | 20,0 | - | - | 2,0 | 14,5 | 15,8 | 1,7 | 8,6 | - | 1,5 | 7,7 | 10,0 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 38,5 | 10,5 | 8,1 | 1,8 | 2,9 | 8,7 | 9,8 | 4,9 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,1 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 29,4 | 10,0 | 10,9 | 3,4 | - | 8,8 | 20,7 | 9,0 | 3,2 | 3,7 | - | 5,8 | 6,9 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 17,9 | 19,3 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 9,3 | 14,7 | 9,4 | 6,0 | - | 1,5 | 5,5 | 7,1 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 34,5 | 24,6 | 9,1 | 3,9 | - | 13,9 | 25,0 | 5,2 | 1,8 | 2,5 | - | 5,2 | 9,6 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 29,2 | 18,5 | 8,1 | 2,8 | 1,5 | 10,2 | 17,2 | 7,1 | 3,2 | 1,9 | 1,0 | 5,0 | 7,1 | | | | |
| 2016** | 24,3 | 16,4 | 5,8 | 0,9 | 0,4 | 8,2 | 12,0 | 5,5 | 0,3 | - | - | 2,6 | 4,9* | | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

** Kas Te olete proovinud või tarvitutanud narkootilisi aineid?/ Have you ever tried or used narcotic substances?

Tabel 6-14.B2. Viimasel 30 päeval narkootilisi aineid või retseptiravimeid tarvitanud vastajate jaotus (%)**Table 6-14.B2.** Use of narcotic substances or prescription medicines in past 30 days

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 22,1 | 13,3 | 10,8 | 4,3 | 4,2 | 14,6 | 10,7 | 6,5 | 2,6 | - | 2,6 | 6,0 | 10,1 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 27,3 | 18,3 | 5,3 | 3,0 | 0,7 | 6,7 | 15,9 | 4,5 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 3,5 | 4,8 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | - | - | 3,6 | 3,4 | - | 22,2 | 6,3 | 3,2 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 31,3 | 15,8 | 4,5 | - | 6,3 | 11,0 | 15,4 | - | 8,7 | 2,8 | 2,3 | 4,6 | 7,2 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 25,0 | 18,9 | 9,1 | 2,7 | 0,7 | 8,5 | 15,0 | 6,6 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 3,8 | 5,6 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 20,0 | 11,1 | 4,2 | 3,8 | - | 7,9 | 7,6 | 4,9 | 2,7 | 2,8 | - | 3,9 | 5,6 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 24,8 | 17,3 | 4,4 | 3,0 | 0,7 | 9,0 | 13,2 | 4,0 | 3,4 | 2,2 | 1,0 | 4,2 | 6,2 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,8 | 12,8 | 9,5 | 2,1 | 3,1 | 7,3 | 10,0 | 11,1 | 2,6 | - | 0,9 | 3,4 | 4,9 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 31,4 | 16,4 | 7,7 | 1,6 | 1,7 | 10,0 | 16,4 | 6,5 | 2,7 | - | 1,1 | 4,6 | 6,7 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 21,6 | 18,6 | 6,5 | 4,5 | 3,0 | 9,8 | 12,9 | 7,1 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 4,5 | 6,5 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 18,8 | 13,5 | 4,1 | 2,4 | - | 6,2 | 7,8 | 2,6 | 4,1 | 1,9 | - | 2,7 | 4,3 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 21,4 | 5,0 | - | - | - | 4,0 | 13,3 | - | 10,3 | 3,0 | - | 4,9 | 4,5 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | 9,1 | 10,0 | - | 8,3 | 5,1 | - | 13,3 | 3,2 | - | 2,8 | 3,2 | 3,9 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 23,5 | 16,7 | 5,9 | 5,9 | - | 9,2 | 10,6 | 5,7 | 3,3 | 1,1 | 1,2 | 3,6 | 5,9 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 22,2 | 27,8 | 6,9 | 3,4 | - | 9,8 | 5,6 | - | - | 2,7 | - | 1,4 | 4,9 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 28,8 | 17,3 | 6,6 | 2,3 | 1,3 | 9,7 | 17,3 | 6,3 | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 4,8 | 6,7 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 21,1 | 15,6 | 3,1 | 3,1 | - | 10,9 | 13,8 | 10,3 | - | 5,3 | - | 7,5 | 9,3 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 27,8 | 12,1 | 8,1 | 2,6 | - | 9,6 | 14,3 | 4,4 | 3,6 | 2,0 | 1,8 | 6,3 | 7,7 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 23,1 | 9,8 | 7,8 | 2,6 | 2,4 | 5,6 | 20,0 | 5,3 | 2,8 | - | 1,0 | 2,1 | 3,7 | | | | |
| Kõrg-/ University | 21,4 | 22,2 | 5,2 | 3,1 | 1,8 | 9,2 | 3,6 | 4,9 | 3,8 | 2,4 | 0,8 | 3,1 | 5,1 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 23,8 | 16,4 | 5,6 | 3,4 | 1,4 | 7,7 | 9,6 | 7,0 | 2,5 | 1,9 | 0,9 | 3,2 | 5,1 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 28,6 | 21,4 | 14,3 | - | - | 10,8 | 57,1 | - | - | - | - | - | 7,3 | 9,2 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 22,9 | - | - | - | 2,0 | 11,7 | 11,4 | 1,7 | 8,6 | - | 1,5 | 6,1 | 7,9 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 19,2 | 5,3 | 8,1 | 1,8 | 2,9 | 5,8 | 5,9 | 4,9 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,7 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 29,4 | 7,5 | 9,1 | 3,4 | - | 8,0 | 13,8 | 6,0 | 3,2 | 2,8 | - | 4,2 | 5,6 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 14,3 | 17,5 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 8,3 | 14,7 | 7,8 | 6,0 | - | 1,5 | 5,1 | 6,5 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 31,0 | 23,0 | 4,5 | 3,9 | - | 11,8 | 16,7 | 3,9 | 1,8 | 2,5 | - | 3,9 | 7,9 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 23,3 | 16,3 | 6,1 | 2,8 | 1,5 | 8,5 | 12,6 | 5,5 | 3,2 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 5,8 | | | | |

Tabel 6-15.A. Viimase 30 päeva narkootiliste aineid või retseptiravimeid tarvitanute jaotus (%) soo ja vanuse järgi**Table 6-15.A.** Use of narcotic substances or prescription medicines in past 30 days

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Kanep/ Cannabis | 20,8 | 15,2 | 4,5 | 2,3 | 1,0 | 7,4 | 10,3 | 2,4 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 2,6 | 4,5 | | | | |
| Amfetamiin/ Amphetamine | 2,5 | 0,6 | 2,0 | - | - | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | - | - | 0,5 | 0,6 | | | | |
| Rahustid/uinutid arsti korralduseta/ Tranquillizers/sedatives without doctors orders | 1,7 | 1,7 | - | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | | | | |
| Ecstasy | 4,2 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | - | 1,3 | 3,4 | 0,8 | 0,4 | - | - | 0,7 | 0,9 | | | | |
| Kokaiin/ Cocaine | 2,5 | 1,1 | - | - | - | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | | | | |
| Opioidsed ravimid arsti korralduseta/ Opioid drugs without doctors orders | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,1 | | | | |
| LSD | 2,5 | 1,7 | 0,5 | - | - | 0,8 | 0,6 | - | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,4 | | | | |
| GHB | 0,8 | 0,6 | - | - | - | 0,2 | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | | | | |
| Sünteetilised kannabinoidid/ Synthetic cannabinoids | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,0 | | | | |
| Uimastavad seened/ Hallucinogenic mushrooms | 1,7 | - | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,6 | - | 0,7 | - | - | 0,2 | 0,3 | | | | |
| Muud ained/ Other | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | 0,1 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 120 | 178 | 198 | 213 | 205 | 914 | 174 | 254 | 283 | 309 | 311 | 1331 | 2245 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 27 | 8 | 13 | 8 | 15 | 52 | 79 | | | | | |

Tabel 6-15.B. Viimasel 30 päeval kanepit tarvitatanud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 6-15.B. Distribution (%) of respondents by having used cannabis during past 30 days by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 20,0 | 11,7 | 10,8 | 4,3 | - | 13,0 | 9,7 | 2,2 | 2,6 | - | - | 4,5 | 8,5 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 22,7 | 17,4 | 3,3 | 2,4 | 0,7 | 5,7 | 11,6 | 2,5 | 2,3 | 1,0 | - | 2,3 | 3,8 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | - | - | 3,6 | 3,4 | - | - | 3,1 | - | 1,0 | 1,0 | 1,5 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 31,3 | 13,2 | 4,5 | - | 3,1 | 9,4 | 15,4 | - | 4,3 | - | 1,1 | 3,1 | 5,6 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 18,8 | 17,9 | 6,5 | 1,8 | 0,7 | 7,0 | 11,3 | 3,3 | 1,8 | 0,5 | - | 2,3 | 4,2 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 20,0 | 11,1 | 3,2 | 3,8 | - | 7,5 | 6,1 | 1,2 | 2,7 | 1,4 | - | 2,6 | 4,7 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 21,8 | 15,8 | 4,4 | 2,4 | 0,7 | 8,1 | 11,8 | 2,0 | 2,9 | 0,9 | 0,5 | 3,1 | 5,1 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,8 | 12,8 | 4,8 | 2,1 | 1,5 | 5,6 | 3,3 | 3,7 | 1,3 | - | - | 1,1 | 2,9 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 25,7 | 14,9 | 5,1 | 1,6 | 1,7 | 8,3 | 14,8 | 2,8 | 1,8 | - | - | 3,1 | 5,1 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 18,9 | 16,9 | 6,5 | 4,5 | 1,5 | 8,7 | 9,7 | 2,9 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | 4,8 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 18,8 | 13,5 | 2,7 | 1,2 | - | 5,6 | 5,9 | 1,3 | 4,1 | 0,9 | - | 2,0 | 3,6 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 21,4 | 5,0 | - | - | - | 4,0 | 13,3 | - | 10,3 | 3,0 | - | 4,9 | 4,5 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | 9,1 | 10,0 | - | 4,2 | 3,8 | - | 6,7 | 3,2 | - | - | 1,6 | 2,4 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 20,6 | 16,7 | 5,9 | 3,9 | - | 8,3 | 6,4 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 4,6 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 22,2 | 22,2 | 6,9 | 3,4 | - | 8,8 | 5,6 | - | - | - | - | 0,7 | 4,1 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 25,0 | 16,0 | 3,8 | 2,3 | 1,3 | 8,2 | 14,8 | 2,8 | 1,4 | - | - | 3,0 | 5,1 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 21,1 | 15,6 | 3,1 | 3,1 | - | 10,9 | 12,1 | 3,4 | - | - | - | 5,0 | 8,1 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 19,4 | 12,1 | 2,7 | - | - | 6,4 | 10,4 | 2,2 | - | - | - | 3,5 | 4,7 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 23,1 | 7,3 | 7,8 | 2,6 | 2,4 | 5,2 | 20,0 | - | 2,8 | - | - | 1,2 | 3,0 | | | | | |
| Kõrg-/ University | 21,4 | 20,8 | 3,9 | 3,1 | - | 8,2 | 3,6 | 2,8 | 3,1 | 1,6 | 0,8 | 2,3 | 4,2 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 21,4 | 15,1 | 3,9 | 2,8 | 0,7 | 6,6 | 7,7 | 3,2 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 3,8 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 28,6 | 21,4 | 14,3 | - | - | 10,8 | 42,9 | - | - | - | - | 5,5 | 8,3 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 20,0 | - | - | - | 2,0 | 10,3 | 9,6 | - | 8,6 | - | - | 4,7 | 6,6 | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 19,2 | 5,3 | 8,1 | 1,8 | 1,4 | 5,3 | 3,9 | 2,4 | 1,4 | - | - | 1,1 | 2,6 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 23,5 | 7,5 | 3,6 | 3,4 | - | 6,0 | 13,8 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | - | 3,0 | 4,1 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 10,7 | 15,8 | 2,7 | - | 2,4 | 6,8 | 8,8 | 4,7 | 4,0 | - | 1,5 | 3,3 | 4,8 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 31,0 | 21,3 | 4,5 | 3,9 | - | 11,4 | 12,5 | 1,3 | 1,8 | - | - | 2,2 | 6,8 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 20,8 | 15,2 | 4,5 | 2,3 | 1,0 | 7,4 | 10,3 | 2,4 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 2,6 | 4,5 | | | | | |
| 2018 | 10,6 | 6,6 | 3,1 | - | - | 3,3 | 3,8 | 1,9 | - | 0,3 | - | 0,9 | 1,9* | | | | | |
| 2014 | 9,9 | 5,9 | 0,9 | 1,4 | - | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | - | - | 0,3 | 1,4* | | | | | |
| 2010 | 9,4 | 4,2 | 0,5 | 0,4 | - | 2,8 | 2,3 | 0,9 | - | - | - | 0,6 | 1,5* | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga / Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

7. Toitumine

Selgitustes ning toitumisalastes tabelites kasutatud jaotuste tegemisel on lähtutud peamiselt 2015. aasta Eesti toitumis- ja liikumisoovitustest [19]. TKU2020 küsimustiku toitumist käsitlev osa on läbinud mõninga uuenduskuuri. Täiedatud on söögikordade sageduse (varem vaid hommikusöögi söömine) ning viimasel 7 päeval tarvitatud toitude/toiduainete küsimuse jaotusi. Lisandus küsimus toitumisel eridieedi järgimise ja selle põhjuste kohta ja välja jäetud rasvainete toiduvalmistamisel ja määardeainena kasutamise ning joodava piima liigi küsimused.

Söögikordade puhul on hinnatud *hommikusöögi*, *lõunasöögi* ja *õhtusöögi* söömise sagedust viimasel 7 päeval.

Eridieedi järgimine on selle põhjuste järgi esitatud järgmistes lõigetes: allergiate, taimtoitluse/veganluse, haiguse, kaalu langetamise eesmärgi või individuaalse toitumiskava töttu.

Köögviljade, puuviljade/marjade soovitatav söömise päevakogus on minimaalselt 300 g ja 200 g, uute soovituste kohaselt aga näiteks 2000 kcal päevase energiavajaduse korral kokku vähemalt 600 g.

Leivatooteid võiks keskmise energiavajadusega naine võiks süua päevas 3–4, mees 4–6 viilu eelistades rukki-, täistera-, seemneleiba, sepikut, täisterasaia või karaskit.

Kohvi sisaldab kofeiini, mida tervele täiskasvanule on ohutu tarvitada päevas kuni 400 mg. Kohvitass (2 dl) sisaldab kofeiini keskmiselt 100–160 mg, espresso (100 ml) aga 70–120 mg, seega pole soovitav juua kohvi üle 3–4 tassi päevas. Tuleks arvestada, et kofeiini sisaldavad ka koola- ja energiamoogid, šokolaad ja tee ning teatud toidulisandid.

Soola suurim lubatud kogus täiskasvanule (kõikidest allikatest kokku) on 6 g päevas. Sellest arvestatava koguse saab igapäevastest toitudest nagu leib, juust, sink jm.

Suhkrut päevastest vajadusest enamiku katab toiduainetesse/toitudesse lisatu. Lisatavad suhkruid sisaldavad peamiselt pagari- ja kondiitritooted, karastus- ja mahlajoogid, teised magusad joogid, siirupid, magustatud piimatooted. Koduses toiduvalmistamises tuleks lisatavate suhkrute kogust vähendada.

Energiamoogid on mittealkohoolsed joogid, mis sisaldavad suhkruid, kofeiini jt ergutava toimega aineid. Energiajookides sisalduvad kofeiini ning suhkrut kogused võivad omada tervist kahjustavat mõju. Seega tuleb energiajookide tarvitamisel säilitada mõõdukus. Kõrge kofeiinisisalduse töttu ei soovitata alla 16-aastastel koolinoortel energiajooke üldse tarbida.

Toitumisharjumuste muutmine hõlmab indikaatoreid *rasva vähendamise, loomse rasva osakaalu vähendamise ja taimse rasva osakaalu suurendamise, suhkrut tarvitamise vähendamise, soola tarvitamise vähendamise ja dieedi pidamise* kohta.

Toitumist käsitlevad tulemused on esitatud tabelites 7-1.A kuni 7-21.B.

Tabel 7-1.A. Vastajate jaotus (%) hommikul söömise, soo ja vanuse järgi**Table 7-1.A.** Distribution (%) of respondents by having breakfast, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total |
| 6–7 päeval/ 6–7 days | 47,5 | 59,4 | 69,3 | 65,5 | 82,1 | 66,4 | 55,4 | 71,8 | 73,9 | 82,3 | 87,4 | 76,2 |
| 3–5 päeval/ 3–5 days | 22,9 | 14,9 | 13,2 | 13,0 | 7,7 | 13,6 | 20,8 | 13,3 | 13,4 | 7,9 | 6,0 | 11,3 |
| 1–2 päeval/ 1–2 days | 17,8 | 16,0 | 9,0 | 13,5 | 7,7 | 12,3 | 16,7 | 12,9 | 7,6 | 6,9 | 3,7 | 8,7 |
| Mitte kordagi/ Never | 11,9 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | 2,6 | 7,7 | 7,1 | 2,0 | 5,1 | 3,0 | 3,0 | 3,8 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 189 | 200 | 196 | 878 | 168 | 248 | 276 | 305 | 301 | 1298 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 13 | 22 | 13 | 63 | 14 | 19 | 15 | 12 | 25 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | 148 |

Tabel 7-1.B. Hommikusöögi mittesööjate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 7-1.B.** Distribution (%) of respondents who never have breakfast by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 12,6 | 12,1 | 15,2 | 13,6 | 8,3 | 12,5 | 8,2 | 2,3 | 5,3 | - | 5,1 | 5,0 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 10,0 | 7,9 | 5,5 | 6,3 | 1,4 | 5,3 | 4,4 | 2,1 | 4,8 | 3,5 | 3,0 | 3,5 |
| Lahutatud, leesk/ Divorced, widowed | - | - | 42,9 | 16,7 | 3,6 | 12,7 | - | - | 6,5 | 3,2 | 2,1 | 3,0 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksil/ Lives alone | 20,0 | 11,1 | 9,1 | 10,5 | 3,1 | 9,7 | 13,0 | 4,5 | 8,7 | 2,7 | 3,4 | 5,2 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 17,0 | 5,3 | 7,0 | 9,8 | 2,1 | 6,8 | 7,7 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | 3,2 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 5,5 | 17,8 | 8,7 | 5,3 | - | 8,0 | 4,5 | 1,3 | 5,7 | 4,2 | 4,5 | 5,9 |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 12,1 | 10,9 | 7,9 | 9,7 | 2,2 | 8,4 | 8,7 | - | 4,0 | 2,6 | 3,2 | 3,4 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 10,5 | 5,3 | 9,7 | 2,2 | 3,2 | 5,8 | - | 9,3 | 8,0 | 3,8 | 2,6 | 4,8 |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 15,2 | 12,3 | 9,2 | 1,8 | 1,8 | 7,7 | 9,8 | 1,9 | 5,5 | 3,4 | 1,1 | 4,0 |
| Muu linn/ Other town | 8,3 | 3,4 | 9,1 | 10,9 | 3,1 | 6,7 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 5,4 | 4,2 | 4,4 |
| Maapiirkond/ Rural area | 12,2 | 13,7 | 7,2 | 10,1 | 2,6 | 8,6 | 8,0 | - | 5,6 | - | 3,2 | 5,4 |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14,3 | 15,0 | 11,8 | 22,7 | 4,0 | 13,3 | - | - | 3,7 | - | 3,8 | 1,7 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | - | 27,3 | - | - | 5,1 | 7,7 | 6,7 | 6,7 | - | 2,8 | 4,1 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 12,1 | 8,3 | 9,4 | 8,9 | 5,0 | 8,3 | 7,0 | 1,9 | 5,0 | 3,6 | 4,8 | 4,3 |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 10,0 | 5,6 | - | 17,2 | - | 7,0 | 6,3 | - | 4,5 | 2,7 | 2,6 | 4,6 |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 12,0 | 11,5 | 7,9 | 2,5 | 1,4 | 6,8 | 8,6 | 2,2 | 5,1 | 4,1 | 1,7 | 4,0 |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 14,0 | 18,8 | 20,0 | 13,8 | 5,0 | 14,9 | 12,3 | - | 22,7 | 6,7 | 9,4 | 10,3 |
| Kesk-/ Secondary | 5,9 | 3,0 | 6,1 | 8,3 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 2,3 | 7,4 | 2,0 | 3,6 | 4,0 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 23,1 | 17,5 | 10,2 | 12,2 | 2,5 | 10,2 | 10,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,1 |
| Kõrg-/ University | 7,1 | 4,3 | 3,9 | - | - | 2,6 | - | 2,1 | 3,2 | 3,1 | 0,9 | 2,3 |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 14,3 | 8,3 | 6,5 | 7,1 | 2,2 | 6,7 | 8,2 | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 3,7 | 3,6 |
| Töötu/ Unemployed | 16,7 | 30,8 | 20,0 | 12,5 | - | 16,4 | 14,3 | - | - | 6,7 | - | 3,9 |
| Mittetöötav/ Non-active | 8,7 | - | 33,3 | 13,3 | 4,4 | 8,6 | 6,3 | - | 14,3 | - | 1,5 | 4,5 |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 19,2 | - | 13,5 | 9,3 | 3,1 | 8,5 | 7,5 | 2,4 | 8,5 | 6,3 | 3,0 | 5,6 |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 6,1 | 7,5 | 7,8 | 7,1 | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 1,6 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 14,8 | 16,7 | 8,3 | 13,2 | - | 10,7 | 12,9 | 1,6 | 8,2 | - | 4,5 | 4,5 |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 6,9 | 8,2 | 6,5 | 4,3 | - | 5,7 | - | 2,6 | - | - | - | 0,9 |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 11,9 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | 2,6 | 7,7 | 7,1 | 2,0 | 5,1 | 3,0 | 3,0 | 5,4 |
| 2018 | 5,7 | 5,6 | 10,2 | 5,5 | 5,3 | 6,5 | 7,1 | 5,0 | 4,7 | 5,9 | 4,1 | 5,2 |
| 2016 | 3,5 | 8,5 | 6,2 | 6,4 | 4,0 | 5,9 | 7,3 | 7,9 | 6,2 | 7,1 | 3,5 | 6,2 |
| 2014 | 9,8 | 11,8 | 11,3 | 7,1 | 3,9 | 8,7 | 6,4 | 8,0 | 5,7 | 5,6 | 4,1 | 5,8 |
| 2012 | 6,8 | 7,4 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | 6,2 | 7,5 | 6,2 | 8,0 | 6,2 | 3,3 | 6,1 |
| 2010 | 11,5 | 14,4 | 9,3 | 9,3 | 3,4 | 9,7 | 8,8 | 6,7 | 9,3 | 8,1 | 5,4 | 7,6 |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 7-2.A. Vastajate jaotus (%) lõunasöögi söömise, soo ja vanuse järgi
Table 7-2.A. Distribution (%) of respondents by having lunch, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| 6–7 päeval/ 6–7 days | 63,2 | 73,6 | 68,1 | 67,8 | 72,5 | 69,5 | 68,5 | 72,3 | 69,8 | 78,3 | 82,7 | 75,1 | 72,8 |
| 3–5 päeval/ 3–5 days | 24,8 | 19,5 | 23,4 | 20,1 | 15,0 | 20,2 | 20,8 | 20,1 | 23,0 | 14,5 | 12,3 | 17,7 | 18,7 |
| 1–2 päeval/ 1–2 days | 9,4 | 5,7 | 6,9 | 8,5 | 9,8 | 8,0 | 8,9 | 6,8 | 5,4 | 4,9 | 3,3 | 5,5 | 6,5 |
| Mitte kordagi/ Never | 2,6 | 1,1 | 1,6 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 117 | 174 | 188 | 199 | 193 | 871 | 168 | 249 | 278 | 304 | 300 | 1299 | 2170 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 9 | 8 | 14 | 23 | 16 | 70 | 14 | 18 | 13 | 13 | 26 | 84 | 154 |

Tabel 7-3.A. Vastajate jaotus (%) öhtusöögi söömise, soo ja vanuse järgi

Table 7-3.A. Distribution (%) of respondents by having dinner, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| 6–7 päeval/ 6–7 days | 79,7 | 84,0 | 84,2 | 78,1 | 80,1 | 81,3 | 69,6 | 78,2 | 84,1 | 85,6 | 87,7 | 82,3 | 81,9 |
| 3–5 päeval/ 3–5 days | 17,8 | 11,4 | 10,5 | 13,9 | 13,8 | 13,2 | 23,2 | 14,1 | 11,9 | 10,5 | 8,7 | 12,7 | 12,9 |
| 1–2 päeval/ 1–2 days | 1,7 | 2,9 | 4,2 | 7,5 | 5,1 | 4,5 | 6,0 | 6,9 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 4,1 | 4,3 |
| Mitte kordagi/ Never | 0,8 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 201 | 196 | 880 | 168 | 248 | 277 | 306 | 300 | 1299 | 2179 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 21 | 13 | 61 | 14 | 19 | 14 | 11 | 26 | 84 | 145 |

Tabel 7-4.A. Vastajate jaotus (%) erideedi järgimise, soo ja vanuse järgi

Table 7-4.A. Distribution (%) of respondents by following special diet, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Allergiate tõttu/ Due to allergies | 5,1 | 2,9 | 4,7 | - | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 6,5 | 5,8 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 4,1 |
| Taimetoitluse või veganluse tõttu/ Due to being vegetarian or vegan | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 7,8 | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,0 | 3,9 | 3,0 |
| Haiguse tõttu/ Due to disease | 2,6 | 0,6 | 2,1 | 5,4 | 11,9 | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 2,5 | 5,5 | 11,6 | 5,4 | 5,2 |
| Kaalu langetamise eesmärgil/ For losing weight | 9,4 | 9,1 | 12,5 | 12,8 | 13,9 | 11,8 | 22,2 | 19,8 | 22,7 | 19,7 | 18,6 | 20,4 | 16,9 |
| Individuaalne toitumiskava spordi tõttu/ Due to sports-related individual diet regime | 11,1 | 12,6 | 7,3 | 2,5 | 2,5 | 6,6 | 2,4 | 4,0 | 3,6 | 2,6 | 1,0 | 2,7 | 4,3 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 117 | 175 | 192 | 203 | 202 | 889 | 167 | 248 | 278 | 310 | 311 | 1314 | 2203 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 9 | 7 | 10 | 19 | 7 | 52 | 15 | 19 | 13 | 7 | 15 | 69 | 121 |

Tabel 7-4.B. Taimetoitlaste/veganite jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 7-4.B. Distribution (%) of respondents are vegetarian/vegan by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 3,2 | 1,7 | 2,9 | - | - | 2,2 | 8,2 | 13,6 | 5,3 | 5,0 | 2,5 | 7,3 | 4,9 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 2,6 | 3,4 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 7,4 | 4,1 | 4,8 | 2,5 | - | 3,3 | 2,6 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 2,0 | 1,9 | | | | 1,5 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksi/ Lives alone | - | 5,6 | 4,8 | - | - | 2,4 | 8,7 | 13,6 | 4,3 | 5,4 | 2,2 | 5,1 | 4,1 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 4,3 | 2,1 | 5,5 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 6,4 | 7,4 | 4,4 | 3,0 | 0,5 | 3,8 | 3,2 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 1,9 | 2,2 | 1,1 | - | - | 1,0 | 9,2 | - | 4,2 | 1,4 | - | 3,5 | 2,4 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 8,0 | 4,6 | 4,0 | 2,2 | 1,6 | 3,8 | 2,8 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,3 | 7,9 | 4,9 | - | - | 3,1 | 6,7 | 9,3 | 5,3 | 5,0 | - | 4,2 | 3,7 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 6,1 | 3,1 | 4,0 | 1,8 | 1,7 | 3,1 | 8,2 | 5,6 | 5,5 | 2,3 | 2,2 | 4,6 | 4,0 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 2,8 | 3,4 | 2,2 | - | - | 1,5 | 3,5 | 9,1 | 5,2 | 2,6 | - | 3,5 | 2,7 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | - | 2,0 | 2,8 | - | - | 0,9 | 12,2 | 2,7 | 1,4 | 3,7 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 5,0 | - | - | - | 1,0 | 13,3 | - | 3,6 | - | - | 2,5 | 1,8 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 | 3,2 | 6,7 | - | 4,0 | | | | 2,4 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | - | 4,2 | - | - | - | 0,9 | 7,0 | 3,8 | 3,3 | 1,1 | - | 2,4 | 1,8 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | - | 3,6 | - | - | 1,0 | 6,7 | 8,0 | 4,5 | 5,3 | 2,6 | 5,1 | 3,3 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 6,0 | 2,6 | 5,0 | 1,2 | 1,3 | 3,1 | 8,6 | 5,7 | 5,1 | 3,3 | 1,6 | 4,7 | 4,1 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | - | - | - | - | 4,5 | 0,6 | 10,7 | - | - | - | 3,0 | 4,4 | 2,4 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 2,9 | - | 2,9 | - | - | 1,1 | 8,1 | 7,0 | 3,6 | 5,9 | - | 5,2 | 3,5 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 15,4 | 2,5 | - | 1,3 | - | 1,5 | - | - | 1,4 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | | | | |
| Kõrg-/ University | - | 5,7 | 6,6 | - | - | 3,3 | 3,8 | 7,8 | 6,4 | 2,3 | - | 4,4 | 4,0 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 4,8 | 2,5 | 2,3 | 0,6 | - | 1,6 | 2,0 | 4,9 | 4,6 | 2,2 | 0,9 | 3,0 | 2,4 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | - | 14,3 | - | - | 3,2 | 14,3 | - | 16,7 | 6,3 | - | 5,6 | 4,3 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 1,5 | 20,0 | - | - | 2,1 | 2,1 | 9,1 | 8,9 | - | 8,7 | 1,4 | 6,1 | 4,8 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | - | - | 2,8 | - | - | 0,5 | 9,6 | 7,3 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 4,9 | 3,3 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 9,1 | 5,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 3,3 | 7,3 | 4,7 | 3,3 | 1,9 | - | 2,9 | 3,0 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 3,7 | 2,7 | - | - | 1,5 | 9,7 | 4,8 | 4,0 | 5,1 | - | 4,1 | 3,0 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | - | 1,6 | 4,8 | - | - | 1,7 | - | 6,6 | 7,4 | - | - | 3,9 | 2,8 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 7,8 | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,0 | 3,9 | 3,0 | | | | |

Tabel 7-5.A. Viimase 7 päeva välitel liha, muna või piimatooteid mittetarvitanud vastajate jaotus (%) soo ja vanuse järgi

Table 7-5.A. Distribution (%) of respondents not consuming meat, eggs or dairy products during past 7 days by sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Ei tarvitanud liha / Did not consume meat* | | | | | | | | | | | | | |
| products | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 5,6 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
| Ei tarvitanud muna/ Did not consume eggs | 20,9 | 10,3 | 6,5 | 7,5 | 6,6 | 9,6 | 16,8 | 9,6 | 9,6 | 6,2 | 9,5 | 9,8 | 9,7 |
| Ei tarvitanud piima ega piimatooteid/ Did not consume milk or dairy products | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 1,7 | 4,2 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 1,1 | 3,6 | 1,7 | 2,8 | 3,0 |
| Ei tarvitanud liha, muna ega piimatooteid/ Did not consume either meat, eggs or dairy products | | | | | | | | | | | | | |
| | 25,2 | 13,9 | 9,4 | 8,0 | 10,2 | 12,5 | 21,1 | 12,1 | 10,3 | 9,1 | 10,3 | 11,9 | 12,1 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 115 | 165 | 170 | 174 | 166 | 790 | 161 | 240 | 261 | 274 | 242 | 1178 | 1968 |

* Linnuliha, liha, kala ega lihatooteid/ Poultry, meat, fish or any meatproducts

Tabel 7-6.A. Vastajate jaotus (%) viimase seitsme päeva jooksul köögivilja söömise, soo ja vanuse järgi

Table 7-6.A. Distribution (%) of respondents by consumption of vegetables in the past seven days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| 6–7 päeval/ 6–7 days | | | | | | | | | | | | | |
| | 26,3 | 37,6 | 34,4 | 23,5 | 30,8 | 30,6 | 31,9 | 50,6 | 46,9 | 52,0 | 44,1 | 46,2 | 40,0 |
| 3–5 päeval/ 3–5 days | | | | | | | | | | | | | |
| | 33,9 | 34,7 | 38,7 | 42,5 | 38,5 | 38,1 | 38,6 | 35,2 | 37,2 | 32,7 | 38,9 | 36,3 | 37,0 |
| 1–2 päeval/ 1–2 days | | | | | | | | | | | | | |
| | 26,3 | 24,3 | 22,6 | 28,5 | 26,7 | 25,7 | 23,5 | 12,1 | 14,4 | 14,4 | 15,7 | 15,4 | 19,5 |
| Mitte kordagi/ Never | | | | | | | | | | | | | |
| | 13,6 | 3,5 | 4,3 | 5,5 | 4,1 | 5,6 | 6,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 3,4 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 173 | 186 | 200 | 195 | 872 | 166 | 247 | 277 | 306 | 306 | 1302 | 2174 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 9 | 16 | 22 | 14 | 69 | 16 | 20 | 14 | 11 | 20 | 81 | 150 |

Tabel 7-7.A. Vastajate jaotus (%) viimase seitsme päeva jooksul puuviljade/marjade söömise, soo ja vanuse järgi

Table 7-7.A. Distribution (%) of respondents by consumption of fruits/berries in the past seven days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| 6–7 päeval/ 6–7 days | | | | | | | | | | | | | |
| | 15,4 | 17,2 | 27,0 | 16,2 | 22,5 | 20,0 | 31,3 | 35,6 | 39,3 | 43,3 | 50,0 | 41,0 | 32,6 |
| 3–5 päeval/ 3–5 days | | | | | | | | | | | | | |
| | 38,5 | 43,1 | 33,5 | 32,3 | 25,1 | 34,0 | 31,9 | 38,9 | 33,5 | 36,4 | 30,5 | 34,3 | 34,2 |
| 1–2 päeval/ 1–2 days | | | | | | | | | | | | | |
| | 28,2 | 29,9 | 30,8 | 40,4 | 37,7 | 34,0 | 28,9 | 22,7 | 22,9 | 14,8 | 16,9 | 20,3 | 25,8 |
| Mitte kordagi/ Never | | | | | | | | | | | | | |
| | 17,9 | 9,8 | 8,6 | 11,1 | 14,7 | 12,0 | 7,8 | 2,8 | 4,4 | 5,6 | 2,6 | 4,4 | 7,5 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 117 | 174 | 185 | 198 | 191 | 865 | 166 | 247 | 275 | 305 | 302 | 1295 | 2160 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 9 | 8 | 17 | 24 | 18 | 76 | 16 | 20 | 16 | 12 | 24 | 88 | 164 |

Tabel 7-8.A. Vastajate jaotus (%) viimase seitsme päeva jooksul keskmiselt päevas söödud köögiviljade* koguse, soo ja vanuse järgi

Table 7-8.A. Distribution (%) of respondents by average amount of consumed vegetables* per day in the past seven days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Ei sõönud/ Did not have any | | | | | | | | | | | | | |
| | 14,9 | 7,7 | 6,5 | 12,5 | 8,9 | 9,8 | 6,1 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 5,9 |
| <100 g | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 8,5 | 5,8 | 6,0 | 6,7 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 3,8 | 4,7 |
| 100–199 g | | | | | | | | | | | | | |
| | 13,2 | 27,2 | 33,7 | 33,5 | 39,5 | 30,9 | 21,3 | 21,0 | 25,1 | 29,0 | 30,3 | 26,0 | 28,0 |
| 200–299 g | | | | | | | | | | | | | |
| | 31,6 | 25,4 | 30,4 | 25,5 | 27,4 | 27,8 | 25,6 | 26,3 | 31,6 | 28,7 | 28,7 | 28,5 | 28,2 |
| ≥300 g | | | | | | | | | | | | | |
| | 35,1 | 34,9 | 24,5 | 20,0 | 18,4 | 25,6 | 40,2 | 44,9 | 36,7 | 36,3 | 35,7 | 38,4 | 33,2 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 169 | 184 | 200 | 190 | 857 | 164 | 243 | 275 | 300 | 300 | 1282 | 2139 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 13 | 18 | 22 | 19 | 84 | 18 | 24 | 16 | 17 | 26 | 101 | 185 |

*värskelt või toidu koostises/ fresh or as ingredients in a dish

Tabel 7-8.B. Mitte kordagi või vähem kui 300 g päevas köögivilju söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 7-8.B. Distribution (%) of respondents who consumed vegetables less than 300 g per day or never by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 58,7 | 67,3 | 82,4 | 95,2 | 95,0 | 71,2 | 62,8 | 65,9 | 56,8 | 69,2 | 71,8 | 64,8 | 67,8 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 90,0 | 64,0 | 74,1 | 80,6 | 77,6 | 75,4 | 55,9 | 53,2 | 61,2 | 61,2 | 60,7 | 58,8 | 65,6 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 57,9 | 92,3 | 76,9 | 100,0 | 44,4 | 84,4 | 67,2 | 67,4 | 69,2 | 70,8 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 86,7 | 54,3 | 76,2 | 80,0 | 93,5 | 76,2 | 59,1 | 59,1 | 56,5 | 45,7 | 69,5 | 60,9 | 67,0 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 66,0 | 67,0 | 70,8 | 77,7 | 77,1 | 73,1 | 60,3 | 57,5 | 66,1 | 70,5 | 61,4 | 63,6 | 67,3 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 56,9 | 69,8 | 80,9 | 82,7 | 94,1 | 76,0 | 58,7 | 49,3 | 62,1 | 54,3 | 63,6 | 57,6 | 65,4 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 65,3 | 65,6 | 75,4 | 79,2 | 86,5 | 75,1 | 58,5 | 56,3 | 63,3 | 60,9 | 60,5 | 60,0 | 66,2 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 63,2 | 63,2 | 75,9 | 82,6 | 70,2 | 72,5 | 65,5 | 51,0 | 63,2 | 71,3 | 70,4 | 65,8 | 68,4 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 64,5 | 57,1 | 77,0 | 72,2 | 65,5 | 67,9 | 61,0 | 55,2 | 58,6 | 59,5 | 63,6 | 59,3 | 62,6 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 61,1 | 69,6 | 65,9 | 83,1 | 91,4 | 76,1 | 59,6 | 54,7 | 64,5 | 65,8 | 68,9 | 64,0 | 68,4 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 68,1 | 70,0 | 80,3 | 82,7 | 85,7 | 78,8 | 58,3 | 55,4 | 69,0 | 64,7 | 59,1 | 61,6 | 69,4 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 50,0 | 52,6 | 88,2 | 77,3 | 84,0 | 72,2 | 46,7 | 62,5 | 67,9 | 60,6 | 48,0 | 58,1 | 64,5 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 72,7 | 81,8 | 85,7 | 87,0 | 85,7 | 83,6 | 69,2 | 53,3 | 63,3 | 70,0 | 75,0 | 67,7 | 73,6 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 74,2 | 68,1 | 78,1 | 83,0 | 89,5 | 79,4 | 61,9 | 52,0 | 68,4 | 70,1 | 68,7 | 65,5 | 71,1 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 60,0 | 88,2 | 60,7 | 80,0 | 93,3 | 76,0 | 46,7 | 56,0 | 40,9 | 57,6 | 57,9 | 53,4 | 63,1 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 62,5 | 58,7 | 76,0 | 76,9 | 70,8 | 70,0 | 62,0 | 55,5 | 63,8 | 59,8 | 63,6 | 60,8 | 64,3 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 61,1 | 72,4 | 84,6 | 81,3 | 86,4 | 74,2 | 58,2 | 34,6 | 68,2 | 62,5 | 57,1 | 55,8 | 65,5 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 63,6 | 56,3 | 74,3 | 88,9 | 84,6 | 74,3 | 62,5 | 58,1 | 70,4 | 55,1 | 61,1 | 60,8 | 66,4 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 69,2 | 64,1 | 78,3 | 75,0 | 80,0 | 75,1 | 80,0 | 52,8 | 52,9 | 70,0 | 66,0 | 63,6 | 68,5 | | | | |
| Kõrg-/ University | 78,6 | 66,7 | 71,1 | 80,0 | 79,6 | 74,0 | 50,0 | 58,7 | 66,7 | 61,3 | 65,5 | 62,5 | 66,3 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 73,8 | 66,4 | 76,0 | 79,2 | 82,0 | 75,7 | 54,2 | 57,2 | 62,8 | 65,0 | 65,7 | 62,6 | 68,0 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 100,0 | 58,3 | 66,7 | 75,0 | 91,7 | 75,9 | 71,4 | 44,4 | 33,3 | 50,0 | 66,7 | 54,7 | 65,8 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 55,4 | 40,0 | 80,0 | 93,8 | 77,8 | 67,6 | 62,0 | 50,0 | 71,4 | 56,5 | 58,2 | 59,6 | 62,2 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 79,2 | 66,7 | 79,4 | 83,6 | 84,1 | 80,9 | 63,5 | 56,1 | 72,2 | 64,9 | 73,2 | 67,4 | 72,2 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 62,5 | 64,9 | 76,9 | 76,8 | 86,0 | 75,2 | 61,1 | 54,8 | 58,7 | 66,7 | 61,6 | 61,1 | 66,3 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 69,2 | 70,4 | 70,6 | 76,3 | 71,8 | 71,7 | 58,1 | 55,7 | 68,0 | 64,9 | 56,7 | 60,5 | 65,2 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 55,2 | 59,3 | 74,2 | 85,1 | 82,1 | 71,1 | 56,5 | 53,3 | 54,7 | 53,7 | 62,9 | 55,5 | 63,3 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 64,9 | 65,1 | 75,5 | 80,0 | 81,6 | 74,4 | 59,8 | 55,1 | 63,3 | 63,7 | 64,3 | 61,6 | 66,8 | | | | |
| 2018 | 67,8 | 68,9 | 74,5 | 80,0 | 81,7 | 75,4 | 56,4 | 56,8 | 58,5 | 64,7 | 72,1 | 62,5 | 67,7 | | | | |
| 2016 | 67,6 | 68,8 | 74,3 | 77,3 | 80,7 | 74,4 | 55,3 | 55,9 | 58,7 | 66,3 | 70,5 | 62,3 | 67,2 | | | | |
| 2014 | 70,6 | 79,8 | 72,8 | 82,7 | 79,5 | 77,6 | 61,9 | 60,7 | 66,8 | 67,6 | 69,8 | 66,0 | 70,6* | | | | |
| 2012 | 72,4 | 75,2 | 78,8 | 84,3 | 81,8 | 78,6 | 63,6 | 65,8 | 67,8 | 69,3 | 66,6 | 66,9 | 71,8* | | | | |
| 2010** | 74,8 | 71,9 | 70,6 | 82,2 | 83,3 | 76,7 | 70,4 | 63,4 | 64,7 | 71,4 | 71,0 | 68,3 | 71,7* | | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: täpsustus "värskelt või toidu koostises" puudus/ In the 2010 and earlier studies the remark "fresh or as ingredients in a dish" was not included

Tabel 7-9.A. Vastajate jaotus (%) viimase seitsme päeva jooksul keskmiselt päevas söödud puuviljade/marjade* koguse, soo ja vanuse järgi

Table 7-9.A. Distribution (%) of respondents by average amount of consumed fruits/berries* per day in the past seven days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | |
| Ei söönud/ Did not have any | 18,4 | 12,4 | 15,8 | 17,5 | 17,9 | 16,3 | 6,7 | 4,1 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 9,7 | |
| <100 g | 8,8 | 10,1 | 9,8 | 14,0 | 10,0 | 10,7 | 10,4 | 8,6 | 5,8 | 5,3 | 5,0 | 6,6 | 8,3 | |
| 100–199 g | 21,9 | 34,9 | 30,4 | 36,5 | 34,7 | 32,6 | 20,7 | 28,8 | 29,1 | 33,0 | 34,7 | 30,2 | 31,1 | |
| ≥200 g | 50,9 | 42,6 | 44,0 | 32,0 | 37,4 | 40,4 | 62,2 | 58,4 | 58,9 | 56,7 | 55,3 | 57,9 | 50,9 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 169 | 184 | 200 | 190 | 857 | 164 | 243 | 275 | 300 | 300 | 1282 | 2139 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 13 | 18 | 22 | 19 | 84 | 18 | 24 | 16 | 17 | 26 | 101 | 185 | |

*värskelt või toidu koostises/ fresh or as ingredients in a dish

Tabel 7-9.B. Mitte kordagi või vähem kui 200 g päevas puuvilju/marju söönute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 7-9.B. Distribution (%) of respondents who consumed fruits/berries less than 200 g per day or never by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 46,7 | 67,3 | 61,8 | 85,7 | 70,0 | 59,9 | 33,0 | 47,7 | 45,9 | 33,3 | 33,3 | 37,5 | 48,0 | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 60,0 | 53,2 | 55,2 | 67,5 | 61,5 | 60,0 | 44,1 | 38,4 | 37,9 | 40,8 | 42,9 | 40,2 | 48,3 | |
| Lahutatud, lešk/ Divorced, widowed | - | - | 20,0 | 52,6 | 65,4 | 53,8 | 100,0 | 77,8 | 56,3 | 56,3 | 53,3 | 56,1 | 55,6 | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 53,3 | 60,0 | 57,1 | 80,0 | 74,2 | 65,6 | 27,3 | 59,1 | 43,5 | 22,9 | 52,4 | 43,5 | 52,3 | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 55,3 | 56,0 | 52,8 | 66,0 | 60,0 | 58,9 | 43,6 | 38,4 | 46,4 | 47,7 | 38,6 | 42,8 | 49,0 | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 41,2 | 58,1 | 59,6 | 66,7 | 70,6 | 58,5 | 34,9 | 42,7 | 36,4 | 42,9 | 68,2 | 40,5 | 48,2 | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 46,3 | 57,3 | 55,6 | 68,8 | 65,4 | 59,8 | 37,0 | 40,6 | 37,2 | 41,4 | 41,6 | 39,7 | 47,9 | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 63,2 | 57,9 | 56,9 | 65,2 | 56,1 | 59,2 | 41,4 | 45,1 | 51,3 | 48,8 | 49,6 | 48,4 | 52,5 | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 54,8 | 50,8 | 52,7 | 55,6 | 63,6 | 55,2 | 35,6 | 46,7 | 47,7 | 45,2 | 36,4 | 43,2 | 47,8 | |
| Muu linn/ Other town | 41,7 | 55,4 | 56,8 | 72,3 | 67,2 | 60,6 | 38,6 | 32,8 | 37,6 | 43,0 | 49,6 | 41,6 | 48,6 | |
| Maapüirkond/ Rural area | 51,1 | 68,0 | 59,1 | 72,8 | 58,4 | 62,6 | 39,6 | 41,9 | 35,2 | 42,2 | 46,2 | 41,5 | 51,1 | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 35,7 | 63,2 | 70,6 | 63,6 | 64,0 | 60,8 | 26,7 | 25,0 | 35,7 | 45,5 | 40,0 | 36,8 | 47,7 | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 63,6 | 54,5 | 42,9 | 69,6 | 66,7 | 63,0 | 53,8 | 53,3 | 50,0 | 56,7 | 63,9 | 56,5 | 58,9 | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 41,9 | 61,7 | 68,8 | 78,7 | 61,4 | 63,6 | 33,3 | 34,0 | 31,6 | 32,2 | 47,0 | 36,4 | 47,3 | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 50,0 | 58,8 | 50,0 | 70,0 | 40,0 | 56,0 | 53,3 | 44,0 | 27,3 | 51,5 | 44,7 | 44,4 | 49,4 | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 54,2 | 53,3 | 52,0 | 61,5 | 66,7 | 57,4 | 36,7 | 44,5 | 46,4 | 45,3 | 38,1 | 42,8 | 48,4 | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 50,0 | 58,6 | 76,9 | 59,4 | 63,6 | 59,5 | 41,8 | 30,8 | 50,0 | 62,5 | 46,4 | 44,2 | 52,3 | |
| Kesk-/ Secondary | 42,4 | 53,1 | 48,6 | 80,6 | 69,2 | 59,4 | 33,3 | 41,9 | 51,9 | 32,7 | 46,3 | 39,6 | 47,9 | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 61,5 | 48,7 | 54,3 | 61,1 | 62,7 | 58,4 | 30,0 | 30,6 | 41,2 | 40,9 | 44,0 | 40,4 | 48,2 | |
| Kõrg-/ University | 50,0 | 63,8 | 52,6 | 73,3 | 57,4 | 60,8 | 46,2 | 46,4 | 37,8 | 46,8 | 44,8 | 43,8 | 49,3 | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 57,1 | 55,3 | 55,7 | 66,7 | 59,4 | 59,2 | 41,7 | 41,7 | 38,5 | 42,7 | 44,4 | 41,8 | 49,0 | |
| Töötu/ Unemployed | 83,3 | 75,0 | 50,0 | 68,8 | 83,3 | 70,7 | 57,1 | 44,4 | 33,3 | 18,8 | 46,7 | 37,7 | 55,0 | |
| Mittetöötav/ Non-active | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 81,3 | 66,7 | 56,6 | 35,2 | 40,7 | 60,0 | 65,2 | 43,3 | 43,6 | 47,8 | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 54,2 | 66,7 | 55,9 | 67,3 | 63,5 | 62,4 | 40,4 | 46,3 | 51,4 | 53,6 | 49,5 | 49,3 | 53,9 | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 46,9 | 64,9 | 57,7 | 71,4 | 66,7 | 62,8 | 40,7 | 38,7 | 37,0 | 41,2 | 44,4 | 40,6 | 48,7 | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 57,7 | 61,1 | 41,2 | 65,8 | 61,5 | 58,1 | 35,5 | 42,6 | 34,0 | 40,4 | 35,8 | 38,0 | 46,4 | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 41,4 | 45,8 | 61,3 | 68,1 | 53,6 | 55,1 | 30,4 | 41,3 | 39,6 | 31,7 | 51,4 | 39,6 | 47,3 | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 49,1 | 57,4 | 56,0 | 68,0 | 62,6 | 59,6 | 37,8 | 41,6 | 41,1 | 43,3 | 44,7 | 42,1 | 49,1 | |
| 2018 | 45,8 | 52,9 | 61,8 | 60,9 | 66,5 | 58,9 | 38,0 | 34,0 | 37,8 | 36,3 | 40,6 | 37,3 | 46,0* | |
| 2016 | 51,1 | 56,3 | 63,7 | 58,2 | 62,2 | 59,0 | 32,1 | 35,7 | 36,5 | 38,2 | 39,2 | 36,9 | 45,8* | |
| 2014 | 53,2 | 64,7 | 59,4 | 62,4 | 57,5 | 60,0 | 34,0 | 37,2 | 31,1 | 34,8 | 41,6 | 36,3 | 45,7* | |
| 2012 | 55,1 | 56,5 | 53,8 | 63,4 | 66,8 | 59,4 | 37,3 | 40,1 | 44,1 | 45,2 | 41,4 | 42,0 | 49,2 | |
| 2010 | 48,3 | 50,4 | 50,5 | 54,8 | 59,2 | 52,6 | 40,5 | 32,7 | 27,9 | 44,7 | 35,9 | 36,5 | 43,1* | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 7-10.A. Vastajate jaotus (%) tavaliselt päevas söödud leiva/saia koguse, soo ja vanuse järgi

Table 7-10.A. Distribution (%) of respondents by the quantity of black bread/white bread normally consumed per day, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Rukki-, teraleib/ Rye bread, whole wheat black bread | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 42,7 | 38,9 | 26,6 | 25,5 | 23,5 | 30,2 | 47,9 | 32,9 | 23,6 | 19,2 | 15,1 | 25,4 | 27,3 | | | | | | | | | | |
| 1–2 viili/ 1–2 slices | 45,3 | 42,3 | 46,4 | 34,8 | 35,8 | 40,4 | 49,7 | 59,4 | 63,4 | 64,2 | 57,9 | 59,8 | 51,9 | | | | | | | | | | |
| 3–5 viili/ 3–5 slices | 12,0 | 15,4 | 23,4 | 33,3 | 34,3 | 25,1 | 2,4 | 7,6 | 12,7 | 16,6 | 26,4 | 14,6 | 18,8 | | | | | | | | | | |
| ≥6 viili/ ≥6 slices | - | 3,4 | 3,6 | 6,4 | 6,4 | 4,4 | - | - | 0,4 | - | 0,6 | 0,2 | 1,9 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Peenleib/ Fine rye bread: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 68,4 | 76,0 | 79,7 | 77,9 | 75,5 | 76,1 | 83,2 | 84,3 | 83,3 | 88,2 | 87,5 | 85,6 | 81,8 | | | | | | | | | | |
| 1–2 viili/ 1–2 slices | 24,8 | 16,6 | 15,1 | 16,2 | 13,7 | 16,6 | 13,8 | 14,1 | 15,2 | 9,6 | 11,6 | 12,6 | 14,2 | | | | | | | | | | |
| 3–5 viili/ 3–5 slices | 6,0 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 8,8 | 6,1 | 3,0 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 3,4 | | | | | | | | | | |
| ≥6 viili/ ≥6 slices | 0,9 | 2,3 | - | 1,0 | 2,0 | 1,2 | - | - | - | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Sepik, terasai/ Brown bread, whole wheat white bread | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 68,4 | 64,6 | 64,6 | 59,8 | 54,4 | 61,7 | 67,1 | 61,4 | 62,0 | 54,6 | 48,2 | 57,5 | 59,2 | | | | | | | | | | |
| 1–2 viili, kuklit/ 1–2 slices, buns | 20,5 | 25,7 | 25,5 | 26,5 | 23,0 | 24,6 | 29,9 | 32,5 | 33,0 | 37,1 | 40,5 | 35,3 | 30,9 | | | | | | | | | | |
| 3–5 viili, kuklit/ 3–5 slices, buns | 9,4 | 9,1 | 9,9 | 12,3 | 18,6 | 12,2 | 3,0 | 6,0 | 4,3 | 7,3 | 10,9 | 6,8 | 9,0 | | | | | | | | | | |
| ≥6 viili, kuklit/ ≥6 slices, buns | 1,7 | 0,6 | - | 1,5 | 3,9 | 1,6 | - | - | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Sai/ White bread | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 52,1 | 59,4 | 61,5 | 62,3 | 58,8 | 59,4 | 68,3 | 71,9 | 70,3 | 76,7 | 73,0 | 72,5 | 67,2 | | | | | | | | | | |
| 1–2 viili, kuklit/ 1–2 slices, buns | 37,6 | 26,9 | 24,0 | 20,1 | 25,5 | 25,8 | 23,4 | 24,1 | 25,4 | 20,8 | 22,5 | 23,1 | 24,2 | | | | | | | | | | |
| 3–5 viili, kuklit/ 3–5 slices, buns | 6,8 | 8,6 | 11,5 | 15,7 | 12,3 | 11,4 | 7,2 | 3,2 | 4,0 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 6,7 | | | | | | | | | | |
| ≥6 viili, kuklit/ ≥6 slices, buns | 3,4 | 5,1 | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 0,8 | 1,9 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Rukki-, teraleib ja/või sepik, terasai/ Rye, whole wheat black bread and/or brown bread, whole wheat white bread | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 34,2 | 23,4 | 16,1 | 15,2 | 13,2 | 19,1 | 37,1 | 20,9 | 15,2 | 10,5 | 7,4 | 16,1 | 17,3 | | | | | | | | | | |
| 1–2 viili, kuklit/ 1–2 slices, buns | 46,2 | 50,3 | 50,0 | 38,2 | 32,8 | 42,9 | 58,7 | 66,7 | 68,5 | 66,5 | 60,8 | 64,6 | 55,8 | | | | | | | | | | |
| 3–5 viili, kuklit/ 3–5 slices, buns | 17,9 | 22,3 | 30,2 | 39,2 | 44,1 | 32,3 | 4,2 | 12,4 | 15,2 | 22,0 | 30,9 | 18,6 | 24,1 | | | | | | | | | | |
| ≥6 viili, kuklit/ ≥6 slices, buns | 1,7 | 4,0 | 3,6 | 7,4 | 9,8 | 5,7 | - | - | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 2,7 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 117 | 175 | 192 | 204 | 204 | 892 | 167 | 249 | 276 | 313 | 311 | 1316 | 2208 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 9 | 7 | 10 | 18 | 5 | 49 | 15 | 18 | 15 | 4 | 15 | 67 | 116 | | | | | | | | | | |
| Ei söönud rukki-, teraleiba/ Do not eat rye, whole wheat black bread | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 42,7 | 38,9 | 26,6 | 25,5 | 23,5 | 30,2 | 47,9 | 32,9 | 23,6 | 19,2 | 15,1 | 25,4 | 27,3 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 47,1 | 37,9 | 29,2 | 27,5 | 26,4 | 32,1 | 45,9 | 29,7 | 25,8 | 19,1 | 23,2 | 27,0 | 29,1 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 41,3 | 37,3 | 30,0 | 30,9 | 24,6 | 32,0 | 40,8 | 30,3 | 22,0 | 23,6 | 20,9 | 26,0 | 28,4 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 45,1 | 38,0 | 30,0 | 28,2 | 28,4 | 33,0 | 39,2 | 28,9 | 22,1 | 22,8 | 20,1 | 25,3 | 28,4 | | | | | | | | | | |
| 2012 | 44,3 | 33,3 | 29,6 | 29,2 | 29,6 | 33,0 | 37,2 | 25,2 | 23,1 | 20,4 | 20,4 | 24,2 | 27,9 | | | | | | | | | | |

Tabel 7-11.A. Vastajate jaotus (%) viimase seitsme päeva jooksul komamide, šokolaadi ja/või magusate küpsetiste, kookide söömise, soo ja vanuse järgi

Table 7-11.A. Distribution (%) of respondents by consumption of candy, chocolate and/or sweet pastries, cakes in the past seven days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| 6–7 päeval/ 6–7 days | 10,2 | 8,0 | 9,2 | 11,8 | 14,6 | 10,9 | 18,2 | 15,8 | 15,0 | 10,9 | 13,6 | 14,3 | 12,9 | | | | | | | | | | |
| 3–5 päeval/ 3–5 days | 30,5 | 30,5 | 27,2 | 24,6 | 21,1 | 26,4 | 38,8 | 38,5 | 29,3 | 25,5 | 20,0 | 29,4 | 28,2 | | | | | | | | | | |
| 1–2 päeval/ 1–2 days | 49,2 | 55,7 | 52,2 | 50,3 | 47,0 | 50,9 | 38,8 | 38,9 | 47,6 | 55,3 | 52,5 | 47,7 | 49,0 | | | | | | | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 10,2 | 5,7 | 11,4 | 13,3 | 17,3 | 11,8 | 4,2 | 6,9 | 8,1 | 8,3 | 13,9 | 8,7 | 9,9 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 174 | 184 | 195 | 185 | 856 | 165 | 247 | 273 | 302 | 280 | 1267 | 2123 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 8 | 18 | 27 | 24 | 85 | 17 | 20 | 18 | 15 | 46 | 116 | 201 | | | | | | | | | | |

Tabel 7-12.A. Vastajate jaotus (%) tavaliselt päevas joodud kohvi koguse, soo ja vanuse järgi**Table 7-12.A.** Distribution (%) of respondents by the quantity of coffee normally consumed per day, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | | |
| Üldse mitte/ Not at all | 46,2 | 20,6 | 16,5 | 14,9 | 14,9 | 20,5 | 53,0 | 25,3 | 11,9 | 7,4 | 8,3 | 17,7 | 18,8 | | | | |
| 1–2 tassi/ 1–2 cups | 38,5 | 46,9 | 49,5 | 47,8 | 54,2 | 48,2 | 36,3 | 52,2 | 61,9 | 64,4 | 67,4 | 58,7 | 54,5 | | | | |
| 3–5 tassi/ 3–5 cups | 12,0 | 29,7 | 29,4 | 32,8 | 28,4 | 27,7 | 9,5 | 21,7 | 24,1 | 26,9 | 22,4 | 22,0 | 24,3 | | | | |
| ≥6 tassi / ≥6 cups | 3,4 | 2,9 | 4,6 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | 1,2 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 117 | 175 | 194 | 201 | 201 | 888 | 168 | 249 | 278 | 312 | 313 | 1320 | 2208 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 9 | 7 | 8 | 21 | 8 | 53 | 14 | 18 | 13 | 5 | 13 | 63 | 116 | | | | |

Tabel 7-13.A. Vastajate jaotus (%) viimase seitsme päeva jooksul energiajookide tarbimise, soo ja vanuse järgi**Table 7-13.A.** Distribution (%) of respondents by consumption of energy drinks in the past seven days, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | | |
| 6–7 päeval/ 6–7 days | 3,4 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | - | 1,2 | 1,8 | 1,6 | - | 0,7 | - | 0,7 | 0,9 | | | | |
| 3–5 päeval/ 3–5 days | 13,7 | 6,9 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 4,7 | 4,2 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | - | 0,9 | 2,4 | | | | |
| 1–2 päeval/ 1–2 days | 30,8 | 12,6 | 8,7 | 4,6 | 1,6 | 10,0 | 13,3 | 8,1 | 3,6 | 1,4 | 1,8 | 4,8 | 6,9 | | | | |
| Mitte kordagi/ Never | 52,1 | 78,9 | 88,6 | 91,8 | 96,8 | 84,1 | 80,7 | 89,4 | 96,0 | 97,6 | 98,2 | 93,6 | 89,8 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 117 | 175 | 184 | 196 | 186 | 858 | 166 | 246 | 275 | 295 | 279 | 1261 | 2119 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 9 | 7 | 18 | 26 | 23 | 83 | 16 | 21 | 16 | 22 | 47 | 122 | 205 | | | | |

Tarbisid energiajooke rohkem kui kahel päeval nädalas/Consumed energy drinks on more than two days a week

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|--|
| 2020 | 17,1 | 8,6 | 2,7 | 3,6 | 1,6 | 5,8 | 6,0 | 2,4 | 0,4 | 1,0 | - | 1,6 | 3,3 | | | |
| 2018 | 7,4 | 8,6 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 3,7 | 6,6 | 0,9 | 0,3 | - | 1,7 | 1,5 | 2,4 | | | |
| 2016 | 7,0 | 6,5 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 3,2 | 3,7 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,9 * | | | |
| 2014 | 6,8 | 4,1 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 2,4 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,6 * | | | |
| 2012 | 10,4 | 9,2 | 6,2 | 3,1 | 0,9 | 5,9 | 4,7 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | | | |
| 2010 | 8,8 | 4,7 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 4,2 | 3,0 | 4,7 | 0,6 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 7-14.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul toitumisharjumuste muutmise soovituse saamise, soo ja vanuse järgi**Table 7-14.A.** Distribution (%) of respondents by receipt of advice to change dietary habits during the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | | |
| Arstilt**/ From a physician** | 4,5 | 5,9 | 9,9 | 10,9 | 17,2 | 10,3 | 7,6 | 6,3 | 9,8 | 12,0 | 15,5 | 10,7 | 10,5 | | | | |
| Muult tervishoiutöötajalt**/ From other medical professional** | 3,6 | 2,0 | 0,6 | 3,4 | 6,1 | 3,2 | 1,3 | 4,2 | 3,9 | 2,4 | 6,5 | 3,9 | 3,6 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 111 | 153 | 162 | 174 | 180 | 780 | 158 | 237 | 254 | 292 | 291 | 1232 | 2012 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 5 | 12 | 20 | 10 | 55 | 16 | 18 | 15 | 11 | 17 | 77 | 132 | | | | |
| Teistelt/ From another person | 25,4 | 16,6 | 19,7 | 21,6 | 23,7 | 21,2 | 23,5 | 16,6 | 14,9 | 13,8 | 12,7 | 15,5 | 17,8 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 188 | 199 | 198 | 878 | 166 | 247 | 275 | 305 | 307 | 1300 | 2178 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 14 | 23 | 11 | 63 | 16 | 20 | 16 | 12 | 19 | 83 | 146 | | | | |
| Arstilt soovituse saanud/ Advised by a physician | 4,5 | 5,9 | 9,9 | 10,9 | 17,2 | 10,3 | 7,6 | 6,3 | 9,8 | 12,0 | 15,5 | 10,7 | 10,5 | | | | |
| 2020 | 7,3 | 7,4 | 15,1 | 24,8 | 19,3 | 15,7 | 9,4 | 7,1 | 8,5 | 9,2 | 16,0 | 10,3 | 12,4 | | | | |
| 2018 | 3,1 | 5,8 | 9,7 | 19,2 | 16,7 | 11,6 | 5,4 | 6,5 | 6,7 | 12,2 | 14,8 | 9,7 | 10,5 | | | | |
| 2016 | 8,6 | 8,6 | 10,7 | 15,3 | 17,2 | 12,3 | 8,9 | 7,4 | 7,2 | 12,8 | 17,6 | 11,4 | 11,8 | | | | |
| 2014 | 5,3 | 7,4 | 11,9 | 18,0 | 18,8 | 12,4 | 4,5 | 6,4 | 9,3 | 15,9 | 17,6 | 11,6 | 12,0 | | | | |
| 2012 | 5,0 | 8,7 | 15,8 | 18,1 | 19,4 | 13,3 | 7,6 | 7,4 | 9,1 | 19,9 | 22,9 | 13,8 | 13,6* | | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

**Vastajad, kes olid viimase 12 kuu jooksul tarbinud vähemalt ühte küsimuses 18 märgitud tervishoiuteenust/ Respondents who in the past 12 months had consumed at least one health care service listed in Question 18

***2010. aasta ja varasemates uuringutes: soovitatud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: advised for health reasons

Tabel 7-15.A. Vastajate jaotus (%) rasva kasutamise/söömise vähendamise, soo ja vanuse järgi**Table 7-15.A.** Distribution (%) of respondents by reduction in using/consuming fat, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Jah, viimasel 12 kuul/Yes, in past 12 months | 19,5 | 21,1 | 23,2 | 23,6 | 17,6 | 21,1 | 22,9 | 26,6 | 23,5 | 27,3 | 25,2 | 25,3 | 23,6 | | | |
| Jah, juba varem/ Yes, before | 20,3 | 18,3 | 23,7 | 25,6 | 28,6 | 23,7 | 25,3 | 26,6 | 35,7 | 40,9 | 42,3 | 35,4 | 30,7 | | | |
| Mitte kunagi / Have never reduced | 60,2 | 60,6 | 53,2 | 50,7 | 53,8 | 55,1 | 51,8 | 46,8 | 40,8 | 31,8 | 32,6 | 39,3 | 45,7 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 203 | 199 | 885 | 166 | 248 | 277 | 308 | 310 | 1309 | 2194 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 56 | 16 | 19 | 14 | 9 | 16 | 74 | 130 | | | |
| Pole kunagi vähendanud/ Never reduced | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 60,2 | 60,6 | 53,2 | 50,7 | 53,8 | 55,1 | 51,8 | 46,8 | 40,8 | 31,8 | 32,6 | 39,3 | 45,7 | | | |
| 2018 | 61,5 | 50,7 | 54,2 | 43,7 | 61,2 | 53,5 | 41,2 | 43,1 | 37,8 | 34,8 | 37,3 | 38,6 | 44,7 | | | |
| 2016 | 63,4 | 57,6 | 62,1 | 56,8 | 51,0 | 57,7 | 46,1 | 43,0 | 41,7 | 42,5 | 42,2 | 42,8 | 48,9 ^a | | | |
| 2014 | 64,9 | 60,6 | 59,2 | 61,2 | 62,3 | 61,3 | 44,6 | 41,1 | 41,6 | 40,5 | 44,4 | 42,4 | 50,0 ^a | | | |
| 2012 | 71,2 | 69,0 | 62,3 | 57,9 | 55,6 | 63,0 | 47,9 | 40,1 | 44,6 | 38,6 | 42,2 | 42,4 | 51,1 ^a | | | |
| 2010** | 77,8 | 74,2 | 59,6 | 58,8 | 62,9 | 66,6 | 54,0 | 46,2 | 45,5 | 42,7 | 48,3 | 55,8 ^a | | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

Tabel 7-16.A. Vastajate jaotus (%) loomse rasva kasutamise vähendamise/taimse rasva suurendamise, soo ja vanuse järgi**Table 7-16.A.** Distribution (%) of respondents by reduction in using animal fat/ increase in using vegetable fat, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------------------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Jah, viimasel 12 kuul/Yes, in past 12 months | 8,5 | 11,4 | 15,8 | 13,3 | 16,1 | 13,4 | 8,4 | 16,5 | 17,3 | 19,8 | 16,5 | 16,4 | 15,2 | | | |
| Jah, juba varem/ Yes, before | 10,2 | 13,1 | 17,4 | 23,6 | 23,6 | 18,4 | 25,3 | 22,6 | 27,4 | 35,7 | 41,0 | 31,4 | 26,2 | | | |
| Pole kunagi / Have never done | 81,4 | 75,4 | 66,8 | 63,1 | 60,3 | 68,1 | 66,3 | 60,9 | 55,2 | 44,5 | 42,6 | 52,2 | 58,6 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 203 | 199 | 885 | 166 | 248 | 277 | 308 | 310 | 1309 | 2194 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 56 | 16 | 19 | 14 | 9 | 16 | 74 | 130 | | | |
| Pole kunagi nii toiminud/ Have never done that | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 81,4 | 75,4 | 66,8 | 63,1 | 60,3 | 68,1 | 66,3 | 60,9 | 55,2 | 44,5 | 42,6 | 52,2 | 58,6 | | | |
| 2018 | 76,2 | 63,4 | 63,1 | 52,4 | 62,5 | 62,2 | 52,7 | 47,2 | 47,5 | 42,9 | 43,2 | 46,0 | 52,6 ^a | | | |
| 2016 | 71,7 | 70,8 | 68,3 | 66,2 | 55,0 | 65,9 | 61,8 | 58,8 | 49,7 | 47,8 | 44,7 | 51,3 | 57,2 | | | |
| 2014 | 72,5 | 71,0 | 65,8 | 68,9 | 64,5 | 68,2 | 60,3 | 58,9 | 51,0 | 50,2 | 50,0 | 53,3 | 59,2 | | | |
| 2012 | 83,7 | 78,4 | 70,0 | 66,5 | 61,9 | 71,9 | 66,8 | 54,5 | 54,9 | 48,7 | 48,1 | 53,4 | 61,2 | | | |
| 2010** | 85,5 | 82,7 | 68,2 | 67,5 | 66,8 | 74,2 | 71,4 | 62,6 | 53,8 | 54,0 | 53,0 | 58,4 | 64,9 ^a | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

Tabel 7-17.A. Vastajate jaotus (%) köögiviljade söömise suurendamise, soo ja vanuse järgi**Table 7-17.A.** Distribution (%) of respondents by increase in vegetable consumption, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------------------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | |
| Jah, viimasel 12 kuul/Yes, in past 12 months | 20,3 | 20,0 | 28,4 | 21,7 | 17,6 | 21,7 | 26,5 | 29,4 | 21,7 | 22,4 | 27,7 | 25,4 | 23,9 | | | |
| Jah, juba varem/ Yes, before | 21,2 | 29,7 | 27,9 | 32,5 | 36,7 | 30,4 | 42,8 | 42,3 | 43,7 | 48,7 | 45,8 | 45,0 | 39,1 | | | |
| Pole kunagi suurendanud/ Never increased | 58,5 | 50,3 | 43,7 | 45,8 | 45,7 | 47,9 | 30,7 | 28,2 | 34,7 | 28,9 | 26,5 | 29,6 | 37,0 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 203 | 199 | 885 | 166 | 248 | 277 | 308 | 310 | 1309 | 2194 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 56 | 16 | 19 | 14 | 9 | 16 | 74 | 130 | | | |
| Pole kunagi suurendanud/ Never increased | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 58,5 | 50,3 | 43,7 | 45,8 | 45,7 | 47,9 | 30,7 | 28,2 | 34,7 | 28,9 | 26,5 | 29,6 | 37,0 | | | |
| 2018 | 55,7 | 39,4 | 43,6 | 42,0 | 61,2 | 47,7 | 28,0 | 24,7 | 28,1 | 30,4 | 36,5 | 29,9 | 37,1 | | | |
| 2016 | 58,6 | 47,5 | 60,5 | 52,6 | 55,8 | 54,7 | 33,5 | 32,6 | 33,0 | 38,1 | 39,4 | 35,7 | 43,5 ^a | | | |
| 2014 | 55,0 | 52,5 | 55,7 | 65,1 | 62,3 | 58,3 | 37,8 | 32,1 | 36,2 | 36,9 | 39,5 | 36,7 | 45,3 ^a | | | |
| 2012 | 67,0 | 63,5 | 60,5 | 60,2 | 57,2 | 61,6 | 41,2 | 36,6 | 43,8 | 42,9 | 42,0 | 41,5 | 50,0 ^a | | | |
| 2010** | 77,4 | 72,7 | 64,1 | 64,6 | 67,2 | 69,2 | 50,7 | 47,3 | 45,9 | 51,4 | 44,3 | 47,9 | 56,6 ^a | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

Tabel 7-18.A. Vastajate jaotus (%) suhkru kasutamise vähendamise, soo ja vanuse järgi
Table 7-18.A. Distribution (%) of respondents by reduction in using sugar, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------------------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | Total |
| Jah, viimase 12 kuu välitel/ Yes, in the past 12 months | 22,0 | 21,7 | 21,1 | 16,7 | 18,6 | 19,8 | 27,1 | 23,4 | 17,0 | 16,9 | 21,0 | 20,4 | 20,1 | | | |
| Jah, juba varem/ Yes, before | 31,4 | 35,4 | 38,4 | 43,8 | 40,7 | 38,6 | 38,6 | 52,0 | 54,2 | 57,5 | 51,0 | 51,8 | 46,5 | | | |
| Pole kunagi vähendanud/ Never reduced | 46,6 | 42,9 | 40,5 | 39,4 | 40,7 | 41,6 | 34,3 | 24,6 | 28,9 | 25,6 | 28,1 | 27,8 | 33,4 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 203 | 199 | 885 | 166 | 248 | 277 | 308 | 310 | 1309 | 2194 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 56 | 16 | 19 | 14 | 9 | 16 | 74 | 130 | | | |
| Pole kunagi vähendanud/ Never reduced | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 46,6 | 42,9 | 40,5 | 39,4 | 40,7 | 41,6 | 34,3 | 24,6 | 28,9 | 25,6 | 28,1 | 27,8 | 33,4 | | | |
| 2018 | 54,1 | 36,2 | 40,0 | 35,9 | 53,6 | 43,0 | 33,5 | 26,3 | 29,1 | 29,2 | 34,0 | 30,2 | 35,4 | | | |
| 2016 | 58,6 | 49,2 | 55,6 | 47,0 | 47,0 | 50,9 | 36,1 | 34,5 | 34,5 | 37,2 | 36,4 | 35,8 | 41,9 ^a | | | |
| 2014 | 67,2 | 54,8 | 56,6 | 67,5 | 57,0 | 59,9 | 43,1 | 40,1 | 38,9 | 38,1 | 42,2 | 40,4 | 48,2 ^a | | | |
| 2012 | 68,2 | 70,2 | 66,4 | 57,5 | 53,3 | 62,9 | 48,3 | 41,8 | 51,0 | 40,5 | 44,2 | 45,0 | 52,5 ^a | | | |
| 2010** | 79,9 | 75,4 | 69,1 | 64,6 | 63,4 | 70,4 | 57,2 | 60,6 | 55,9 | 53,2 | 48,6 | 54,9 | 61,2 ^a | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

Tabel 7-19.A. Vastajate jaotus (%) soola kasutamise vähendamise, soo ja vanuse järgi

Table 7-19.A. Distribution (%) of respondents by reduction in using salt, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------------------|--|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | Total | |
| Jah, viimase 12 kuu välitel/ Yes, in the past 12 months | 11,0 | 7,4 | 14,2 | 11,3 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 12,9 | 11,9 | 13,0 | 16,8 | 13,4 | 12,4 | | | |
| Jah, juba varem/ Yes, before | 16,1 | 26,3 | 28,4 | 32,0 | 31,7 | 27,9 | 27,1 | 32,3 | 36,5 | 47,4 | 46,5 | 39,4 | 34,8 | | | |
| Pole kunagi vähendanud/ Never reduced | 72,9 | 66,3 | 57,4 | 56,7 | 57,8 | 61,1 | 61,4 | 54,8 | 51,6 | 39,6 | 36,8 | 47,1 | 52,8 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 203 | 199 | 885 | 166 | 248 | 277 | 308 | 310 | 1309 | 2194 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 56 | 16 | 19 | 14 | 9 | 16 | 74 | 130 | | | |
| Pole kunagi vähendanud/ Never reduced | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 72,9 | 66,3 | 57,4 | 56,7 | 57,8 | 61,1 | 61,4 | 54,8 | 51,6 | 39,6 | 36,8 | 47,1 | 52,8 | | | |
| 2018 | 76,2 | 64,8 | 63,6 | 52,8 | 62,5 | 62,7 | 60,4 | 53,1 | 48,2 | 43,5 | 46,8 | 49,4 | 54,8 | | | |
| 2016 | 67,6 | 66,5 | 65,0 | 58,1 | 57,4 | 62,5 | 62,8 | 58,5 | 52,1 | 54,4 | 43,7 | 53,1 | 57,0 ^a | | | |
| 2014 | 80,2 | 67,4 | 65,8 | 73,3 | 67,1 | 69,8 | 53,4 | 53,7 | 53,7 | 51,4 | 51,0 | 52,4 | 59,4 ^a | | | |
| 2012 | 74,3 | 72,6 | 70,5 | 67,7 | 65,8 | 70,0 | 62,6 | 57,2 | 56,8 | 54,8 | 58,1 | 57,5 | 62,8 ^a | | | |
| 2010** | 85,5 | 79,2 | 75,8 | 69,0 | 68,1 | 75,4 | 68,8 | 68,7 | 62,6 | 61,6 | 54,4 | 62,9 | 68,0 ^a | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

Tabel 7-20.A. Vastajate jaotus (%) kaalu langetamiseks dieedi järgimise, soo ja vanuse järgi

Table 7-20.A. Distribution (%) of respondents by having been on a diet to lose weight, sex, and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------------------|--|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | Total | |
| Jah, viimase 12 kuu välitel/ Yes, in the past 12 months | 8,5 | 8,6 | 11,1 | 6,9 | 6,0 | 8,1 | 18,7 | 19,4 | 15,2 | 11,4 | 10,6 | 14,4 | 11,9 | | | |
| Jah, juba varem/ Yes, before | 7,6 | 10,9 | 10,5 | 10,8 | 14,1 | 11,1 | 17,5 | 14,5 | 19,1 | 18,8 | 18,1 | 17,7 | 15,0 | | | |
| Mitte kunagi / Never | 83,9 | 80,6 | 78,4 | 82,3 | 79,9 | 80,8 | 63,9 | 66,1 | 65,7 | 69,8 | 71,3 | 67,8 | 73,1 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 203 | 199 | 885 | 166 | 248 | 277 | 308 | 310 | 1309 | 2194 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 56 | 16 | 19 | 14 | 9 | 16 | 74 | 130 | | | |
| Mitte kunagi / Never | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 83,9 | 80,6 | 78,4 | 82,3 | 79,9 | 80,8 | 63,9 | 66,1 | 65,7 | 69,8 | 71,3 | 67,8 | 73,1 | | | |
| 2018 | 83,6 | 80,3 | 78,7 | 78,4 | 86,2 | 81,2 | 68,7 | 66,9 | 66,2 | 65,5 | 76,0 | 68,9 | 73,9 | | | |
| 2016 | 90,3 | 82,6 | 85,2 | 80,8 | 83,9 | 84,1 | 73,8 | 69,5 | 70,5 | 69,4 | 76,0 | 71,8 | 76,8 ^a | | | |
| 2014 | 87,8 | 87,8 | 83,3 | 85,9 | 86,4 | 86,1 | 72,6 | 70,0 | 66,4 | 68,8 | 79,9 | 72,0 | 77,6 ^a | | | |
| 2012 | 88,8 | 89,4 | 88,6 | 89,9 | 87,2 | 88,8 | 74,4 | 67,5 | 69,0 | 73,8 | 78,8 | 73,0 | 79,7 ^a | | | |
| 2010 | 91,0 | 89,2 | 86,1 | 83,9 | 89,7 | 87,9 | 68,8 | 71,9 | 68,7 | 73,2 | 79,7 | 72,7 | 78,9 ^a | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020.

Tabel 7-21.A. Vastajate jaotus (%) tabelites 7-15.A kuni 7-19.A esitatud toitumisharjumuse muutmise (viimasel 12 kuul või varem), soo ja vanuse järgi

Table 7-21.A. Distribution (%) of respondents by change in their eating habits (past 12 months or earlier) presented in tables 7-15.A to 7-19.A, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | |
| | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Total | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Total | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | Total |
| Muutnud kõiki/ Changed all | 9,3 | 13,1 | 21,6 | 20,7 | 27,6 | 19,4 | 12,7 | 19,4 | 28,9 | 37,3 | 44,2 | 30,6 | 26,1 | 33,7 | 30,9 | 20,5 | 21,3 | |
| Muutnud 3–4/ Changed 3–4 | 26,3 | 28,6 | 28,4 | 29,1 | 21,6 | 26,8 | 44,6 | 39,1 | 31,8 | 32,5 | 26,5 | 33,7 | 30,9 | 31,8 | 32,5 | 26,5 | 33,7 | 30,9 |
| Muutnud 1–2/ Changed 1–2 | 28,0 | 24,0 | 19,5 | 26,1 | 17,6 | 22,6 | 26,5 | 30,2 | 19,5 | 18,5 | 12,3 | 20,5 | 15,2 | 17,1 | 15,2 | 17,1 | 15,2 | 21,6 |
| Pole ühtegi muutnud/ Never changed any | 36,4 | 34,3 | 30,5 | 24,1 | 33,2 | 31,2 | 16,3 | 11,3 | 19,9 | 11,7 | 17,1 | 15,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 118 | 175 | 190 | 203 | 199 | 885 | 166 | 248 | 277 | 308 | 310 | 1309 | 2194 | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 8 | 7 | 12 | 19 | 10 | 56 | 16 | 19 | 14 | 9 | 16 | 74 | 130 | | | | | |

Tabel 7-21.B. Mitte kunagi ühtegi toitumisharjumust muutnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 7-21.B. Distribution (%) of respondents who have never changed their eating habits by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|--|--|--|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 35,8 | 36,2 | 31,4 | 34,8 | 50,0 | 36,6 | 17,7 | 11,4 | 23,7 | 14,6 | 15,0 | 16,6 | 26,1 | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 45,0 | 32,5 | 29,7 | 22,6 | 29,3 | 28,7 | 14,7 | 9,7 | 18,4 | 12,4 | 17,2 | 14,4 | 20,3 | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | 100,0 | 28,6 | 25,0 | 40,7 | 33,9 | - | 50,0 | 25,0 | 7,8 | 18,0 | 17,1 | 20,7 | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 40,0 | 27,8 | 31,8 | 20,0 | 41,9 | 32,3 | 8,7 | 9,1 | 21,7 | 5,6 | 13,6 | 12,0 | 19,9 | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 34,0 | 31,9 | 31,5 | 24,5 | 33,3 | 30,8 | 16,7 | 12,1 | 18,6 | 12,1 | 17,7 | 15,0 | 21,2 | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 38,2 | 44,4 | 29,7 | 25,3 | 11,8 | 31,4 | 17,2 | 10,4 | 20,6 | 14,3 | 17,4 | 16,5 | 22,9 | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 35,4 | 35,0 | 28,5 | 25,5 | 34,1 | 31,3 | 15,4 | 9,8 | 18,5 | 10,1 | 14,8 | 13,5 | 20,8 | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 42,1 | 31,6 | 35,0 | 19,6 | 31,1 | 30,8 | 20,0 | 16,7 | 23,4 | 16,3 | 20,7 | 19,6 | 23,9 | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 27,3 | 27,7 | 24,7 | 29,8 | 37,3 | 29,3 | 13,1 | 9,3 | 21,6 | 12,8 | 25,0 | 16,6 | 21,5 | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 38,9 | 42,4 | 36,2 | 18,5 | 36,1 | 33,6 | 14,0 | 19,7 | 17,0 | 12,2 | 14,5 | 15,1 | 22,0 | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 40,8 | 33,3 | 32,9 | 24,7 | 27,8 | 30,9 | 22,9 | 6,8 | 20,8 | 10,3 | 12,8 | 13,7 | 21,5 | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 50,0 | 45,0 | 36,8 | 31,8 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | - | 14,8 | - | 21,4 | 11,0 | 24,3 | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 63,6 | 45,5 | 54,5 | 4,2 | 23,8 | 30,8 | 15,4 | 26,7 | 12,9 | 13,3 | 16,7 | 16,0 | 21,7 | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 33,3 | 31,3 | 33,3 | 32,6 | 30,0 | 31,8 | 14,3 | 21,2 | 20,3 | 10,1 | 12,9 | 15,0 | 21,8 | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 40,0 | 50,0 | 25,0 | 20,0 | 18,8 | 28,4 | 20,0 | 8,0 | 4,5 | 16,2 | 5,3 | 10,2 | 18,0 | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 28,0 | 28,2 | 27,3 | 24,7 | 39,0 | 29,4 | 16,0 | 7,9 | 24,6 | 14,2 | 22,8 | 17,1 | 21,9 | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 49,1 | 46,9 | 38,7 | 30,0 | 52,2 | 43,9 | 23,6 | 27,6 | 18,2 | 27,8 | 6,3 | 20,5 | 32,8 | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 23,5 | 24,2 | 37,1 | 24,3 | 32,6 | 28,6 | 10,8 | 7,0 | 32,1 | 10,0 | 21,1 | 14,7 | 20,5 | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 38,5 | 45,0 | 23,4 | 22,4 | 35,9 | 31,1 | 20,0 | 8,6 | 18,8 | 10,9 | 15,5 | 14,1 | 21,5 | | | | | |
| Kõrg-/ University | 14,3 | 27,1 | 27,6 | 23,7 | 20,4 | 24,5 | 11,5 | 9,9 | 18,6 | 10,9 | 18,8 | 14,4 | 17,7 | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 33,3 | 34,4 | 31,6 | 25,0 | 30,4 | 30,5 | 18,4 | 11,0 | 20,3 | 11,2 | 15,5 | 14,8 | 21,3 | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 46,2 | 28,6 | 22,2 | 46,2 | 35,9 | 14,3 | 22,2 | 33,3 | 6,3 | 25,0 | 18,5 | 28,0 | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 36,2 | - | - | 18,8 | 36,2 | 31,7 | 15,6 | 8,9 | 14,3 | 16,7 | 18,1 | 14,9 | 20,3 | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 46,2 | 36,8 | 24,3 | 17,5 | 38,5 | 30,9 | 25,0 | 7,3 | 21,1 | 13,3 | 18,3 | 17,2 | 22,1 | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 33,3 | 47,5 | 43,4 | 19,6 | 41,0 | 36,6 | 9,1 | 15,6 | 24,2 | 13,0 | 17,8 | 16,5 | 23,9 | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 40,7 | 29,6 | 25,7 | 26,3 | 26,2 | 29,1 | 9,7 | 11,3 | 22,0 | 6,9 | 17,4 | 13,7 | 20,2 | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 24,1 | 29,5 | 27,4 | 38,3 | 17,9 | 28,6 | 17,4 | 7,9 | 9,3 | 12,5 | 8,6 | 10,1 | 19,3 | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 36,4 | 34,3 | 30,5 | 24,1 | 33,2 | 31,2 | 16,3 | 11,3 | 19,9 | 11,7 | 17,1 | 15,2 | 21,6 | | | | | |
| 2018 | 37,7 | 22,5 | 28,0 | 24,7 | 41,1 | 30,1 | 14,3 | 13,1 | 17,1 | 15,5 | 21,7 | 16,7 | 22,1 | | | | | |
| 2016 | 39,3 | 34,7 | 40,7 | 32,5 | 32,9 | 35,8 | 19,9 | 19,5 | 22,6 | 25,3 | 23,7 | 22,5 | 27,9* | | | | | |
| 2014 | 44,3 | 37,1 | 38,6 | 51,0 | 43,0 | 42,5 | 22,1 | 20,6 | 23,8 | 22,2 | 25,3 | 23,0 | 30,8* | | | | | |
| 2012 | 52,8 | 51,0 | 43,6 | 41,4 | 37,4 | 45,1 | 26,1 | 21,9 | 24,9 | 22,5 | 24,4 | 23,9 | 32,9* | | | | | |
| 2010** | 63,7 | 60,0 | 49,3 | 48,5 | 47,4 | 53,8 | 37,8 | 35,1 | 35,4 | 32,5 | 27,7 | 33,5 | 41,8* | | | | | |

*Statistiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikest põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

8. Kehakaal ja kehaline aktiivsus

Kaaluindeks (KMI) leitakse kehakaalu (kg) jagamisel pikkuse (m) ruuduga. KMI hindamisel võeti aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud skaala [20], kus KMI <18,5 tähistab alakaalu, vahemik 18,5–24,9 normaalkaalu, 25,0–29,9 ülekaalu ning KMI ≥30,0 rasvumust.

Kehalist aktiivsust käsitlevad küsimused vastajate füüsilise vormi ja kehalise võimekuse, igapäevatöö kehalise pingutuse taseme, jalgsi või jalgrattaga tööle ja koju liikumise ning tervisespordi harrastamise kohta. TKU 2020 sisaldas lisaküsimust ka *ujumisoskuse* kohta.

Igapäevase töö kehalise pingutuse taseme jaotus hõlmab kõiki, mitte ainult töötavaid vastajaid.

Jalgsi või jalgrattaga liikumise kestust on hinnatud jaotustes *liikumine tööle ja töölt koju, tööpäevadel vabal ajal, ning vabadel päevadel*. Perioodil 1996–2010 oli vastaval küsimusel lisaks vastusevariant “käin tööl autoga või ühistranspordiga”, mille vastused arvati rühma “liigun jalgsi või jalgrattaga tööle/koju vähem kui 15 minutit päevas”. Alates 2012. aastast küsitakse ainult jalgsi/jalgrattaga tööle/koju liikumise aja kohta.

Liikumise osas on lähtutud 2015. aasta Eesti riiklikest toitumis- ja liikumisoovitustest [19]. Täiskasvanutel on soovituslik liikuda keskmise intensiivsusega (südame lõögisagedus ja hingamine kiirenevad, kuid saab vabalt vestelda) vähemalt 150 minutit nädalas. Tegevus peaks jagunema ühtlaselt enamikkele nädalapäevadele, kuid tegevus peaks kestma vähemalt kümme minutit.

Ekraaniaeg on passiivne, väheste füüsiliste aktiivsusega televiisori, arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jt elektrooniliste seadmetega veedetav aeg. Tervise huvides on soovituslik vähendada igapäevast istumis- kui ekraaniaega [19].

Eraldi tabelid on esitatud kehalise aktiivsuse suurendamise ning toitumisharjumuste muutuse soovituse saamise kohta ülekaalulistel või rasvunud vastajatel. Tulemused on esitatud tabelites 8-1.A kuni 8-14.B.

Tabel 8-1.A. Vastajate jaotus (%) keskmise pikkuse (cm) ja keskmise kaalu (kg), soo ja vanuse järgi

Table 8-1.A. Distribution (%) of respondents by average height (cm) and average weight (kg), sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Keskmine pikkus (cm)/ Average height (cm) | 181,4 | 181,9 | 181,3 | 179,6 | 177,7 | 180,2 | 167,2 | 168,0 | 167,2 | 166,5 | 164,5 | 166,5 | 172,1 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 172 | 192 | 202 | 201 | 881 | 164 | 247 | 273 | 307 | 313 | 1304 | 2185 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 | 60 | 18 | 20 | 18 | 10 | 13 | 79 | 139 | | | | | | | | | | |
| Keskmine kaal (kg)/ Average weight (kg) | 78,4 | 83,8 | 88,6 | 90,6 | 92,2 | 87,6 | 62,7 | 67,2 | 68,7 | 74,0 | 76,2 | 70,8 | 77,5 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 173 | 192 | 201 | 199 | 879 | 163 | 246 | 272 | 307 | 314 | 1302 | 2181 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 9 | 10 | 21 | 10 | 62 | 19 | 21 | 19 | 10 | 12 | 81 | 143 | | | | | | | | | | |

Tabel 8-2.A. Vastajate jaotus (%) kaaluindeksi (KMI), soo ja vanuse järgi**Table 8-2.A.** Distribution (%) of respondents by BMI, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| <18,5 | 4,4 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 8,0 | 6,6 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,7 |
| 18,5–24,9 | 69,9 | 49,1 | 29,3 | 27,0 | 21,1 | 36,0 | 74,8 | 65,6 | 59,6 | 44,9 | 30,8 | 52,2 | 45,7 |
| 25,0–29,9 | 15,9 | 41,5 | 49,7 | 42,0 | 39,7 | 39,7 | 13,5 | 14,8 | 22,4 | 32,5 | 35,3 | 25,3 | 31,1 |
| ≥30,0 | 9,7 | 8,8 | 19,4 | 30,5 | 38,2 | 22,9 | 3,7 | 13,1 | 14,0 | 21,6 | 33,0 | 18,9 | 20,5 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 171 | 191 | 200 | 199 | 874 | 163 | 244 | 272 | 305 | 312 | 1296 | 2170 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 13 | 11 | 11 | 22 | 10 | 67 | 19 | 23 | 19 | 12 | 14 | 87 | 154 |

Tabel 8-2.B1. Normaalkaalus (KMI 18,5–24,9) jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 8-2.B1.** Distribution (%) of respondents in normal body weight range (BMI 18,5–24,9) by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 70,0 | 51,8 | 34,3 | 34,8 | 18,2 | 51,3 | 74,5 | 58,1 | 59,5 | 38,5 | 41,0 | 58,7 | 55,2 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 70,0 | 48,2 | 27,4 | 24,7 | 19,6 | 30,1 | 74,6 | 67,2 | 59,6 | 47,3 | 27,9 | 53,1 | 43,6 |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | 28,6 | 36,8 | 32,1 | 33,9 | 100,0 | 66,7 | 59,4 | 40,6 | 31,0 | 40,3 | 38,9 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 92,9 | 62,9 | 34,8 | 36,8 | 33,3 | 49,6 | 69,6 | 68,2 | 56,5 | 34,3 | 36,0 | 45,8 | 47,3 |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 62,2 | 47,3 | 34,7 | 27,9 | 19,6 | 33,5 | 68,8 | 65,5 | 58,9 | 44,7 | 28,4 | 49,3 | 43,2 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 71,7 | 41,9 | 24,7 | 22,7 | 17,6 | 35,2 | 83,9 | 64,9 | 60,6 | 50,0 | 36,4 | 61,9 | 50,3 |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 70,5 | 49,3 | 26,9 | 27,7 | 22,6 | 37,2 | 76,9 | 63,4 | 62,6 | 48,0 | 37,0 | 56,0 | 48,3 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 66,7 | 48,6 | 34,4 | 24,4 | 17,7 | 32,6 | 65,5 | 73,6 | 51,9 | 35,9 | 20,8 | 42,3 | 38,6 |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 63,3 | 54,0 | 29,3 | 32,1 | 24,1 | 37,9 | 74,1 | 69,2 | 65,7 | 46,4 | 31,9 | 57,1 | 49,7 |
| Muu linn/ Other town | 67,6 | 54,4 | 36,2 | 27,3 | 20,0 | 37,9 | 66,7 | 66,7 | 54,7 | 47,8 | 30,6 | 49,7 | 45,3 |
| Maapiirkond/ Rural area | 75,5 | 37,3 | 24,6 | 23,1 | 19,7 | 32,8 | 85,4 | 59,2 | 56,5 | 40,6 | 29,9 | 49,6 | 42,0 |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 84,6 | 45,0 | 22,2 | 28,6 | 20,0 | 36,1 | 60,0 | 60,0 | 55,6 | 37,5 | 31,0 | 45,8 | 41,4 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 80,0 | 50,0 | 54,5 | 21,7 | 12,5 | 34,6 | 69,2 | 73,3 | 51,6 | 43,3 | 11,4 | 42,7 | 39,6 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 66,7 | 40,4 | 26,5 | 36,2 | 20,0 | 35,7 | 85,7 | 54,2 | 58,6 | 46,6 | 33,3 | 51,4 | 45,0 |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 70,0 | 61,1 | 28,6 | 13,3 | 25,0 | 33,3 | 81,3 | 66,7 | 38,1 | 44,7 | 43,6 | 51,8 | 44,0 |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 66,0 | 52,6 | 29,0 | 27,8 | 24,3 | 37,2 | 71,4 | 69,1 | 65,9 | 46,2 | 30,3 | 56,1 | 48,8 |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 70,4 | 43,8 | 19,4 | 25,8 | 42,9 | 44,4 | 79,6 | 51,9 | 42,9 | 29,4 | 23,5 | 51,6 | 47,8 |
| Kesk-/ Secondary | 69,7 | 40,6 | 32,4 | 36,1 | 18,6 | 38,2 | 71,6 | 69,8 | 63,0 | 39,2 | 28,1 | 54,0 | 47,4 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 84,6 | 46,2 | 24,0 | 18,9 | 18,5 | 27,2 | 60,0 | 62,9 | 47,8 | 41,8 | 30,4 | 42,3 | 35,6 |
| Kõrg-/ University | 53,8 | 57,4 | 34,7 | 32,2 | 18,9 | 37,7 | 79,2 | 67,6 | 66,5 | 52,4 | 35,0 | 57,6 | 51,1 |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 70,7 | 48,1 | 28,8 | 26,8 | 19,3 | 33,3 | 70,2 | 67,0 | 61,2 | 43,3 | 35,6 | 51,9 | 44,1 |
| Töötu/ Unemployed | 40,0 | 50,0 | 26,7 | 33,3 | 33,3 | 35,5 | 57,1 | 55,6 | 50,0 | 47,1 | 25,0 | 43,6 | 39,3 |
| Mittetöötav/ Non-active | 72,7 | 80,0 | 50,0 | 21,4 | 21,7 | 49,6 | 77,8 | 62,3 | 50,0 | 58,3 | 18,7 | 55,1 | 53,4 |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 68,0 | 52,6 | 39,5 | 26,8 | 22,4 | 35,1 | 76,9 | 65,0 | 44,9 | 39,8 | 28,6 | 45,6 | 41,8 |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 67,7 | 41,0 | 24,5 | 30,9 | 23,3 | 34,0 | 70,4 | 63,5 | 57,1 | 42,1 | 29,7 | 49,3 | 43,7 |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 74,1 | 50,0 | 19,4 | 34,2 | 12,5 | 36,8 | 75,9 | 73,8 | 63,3 | 53,4 | 30,4 | 56,4 | 48,1 |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 70,4 | 53,3 | 33,9 | 17,0 | 24,1 | 38,7 | 73,9 | 61,8 | 79,2 | 52,5 | 37,1 | 61,7 | 50,2 |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 69,9 | 49,1 | 29,3 | 27,0 | 21,1 | 36,0 | 74,8 | 65,6 | 59,6 | 44,9 | 30,8 | 52,2 | 45,7 |
| 2018 | 70,7 | 49,8 | 32,1 | 24,9 | 28,5 | 38,0 | 69,6 | 65,1 | 59,4 | 50,0 | 29,9 | 52,6 | 46,6 |
| 2016 | 72,5 | 52,4 | 34,7 | 23,8 | 25,6 | 38,9 | 68,1 | 69,0 | 56,7 | 40,6 | 30,7 | 50,5 | 45,8 |
| 2014 | 66,7 | 54,3 | 33,3 | 32,0 | 29,8 | 41,2 | 71,3 | 67,1 | 52,0 | 39,9 | 28,9 | 48,6 | 45,6 |
| 2012 | 71,1 | 47,2 | 39,5 | 33,8 | 32,8 | 44,4 | 75,7 | 74,1 | 55,7 | 39,8 | 29,9 | 51,8 | 48,6* |
| 2010 | 75,6 | 48,7 | 34,4 | 37,3 | 29,7 | 45,1 | 69,9 | 67,9 | 52,9 | 39,8 | 26,6 | 50,2 | 48,1 |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 8-2.B2. Ülekaaluliste (KMI 25,0–29,9) jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 8-2.B2. Distribution (%) of overweight (BMI 25,0–29,9) respondents by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 13,3 | 37,5 | 45,7 | 26,1 | 50,0 | 29,2 | 13,8 | 14,0 | 24,3 | 38,5 | 41,0 | 23,4 | 26,2 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 25,0 | 42,9 | 50,7 | 44,9 | 41,9 | 44,5 | 13,4 | 14,6 | 23,2 | 31,3 | 36,6 | 25,1 | 33,1 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | 100,0 | 71,4 | 36,8 | 21,4 | 33,9 | - | 22,2 | 15,6 | 32,8 | 31,0 | 28,6 | 29,8 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksil/ Lives alone | - | 28,6 | 43,5 | 31,6 | 36,7 | 30,6 | 13,0 | 13,6 | 26,1 | 28,6 | 27,0 | 24,0 | 26,5 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 24,4 | 44,1 | 45,8 | 45,2 | 38,5 | 40,9 | 16,9 | 16,9 | 20,5 | 32,7 | 39,7 | 27,8 | 32,9 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 11,3 | 46,5 | 52,7 | 41,3 | 52,9 | 40,9 | 9,7 | 10,8 | 23,4 | 34,3 | 22,7 | 20,5 | 29,4 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 14,7 | 41,2 | 48,5 | 40,0 | 33,6 | 36,9 | 11,9 | 16,2 | 20,5 | 30,0 | 32,8 | 23,2 | 28,8 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 22,2 | 42,9 | 52,5 | 48,9 | 53,2 | 48,0 | 20,7 | 9,4 | 27,3 | 39,7 | 39,2 | 30,8 | 37,4 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 26,7 | 36,5 | 53,3 | 42,9 | 37,9 | 41,5 | 13,8 | 15,9 | 22,2 | 34,5 | 35,2 | 24,6 | 31,1 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 17,6 | 36,8 | 51,1 | 48,5 | 41,5 | 40,9 | 15,8 | 13,6 | 20,0 | 28,7 | 37,9 | 25,6 | 31,3 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 8,2 | 52,9 | 44,9 | 35,9 | 39,5 | 37,2 | 10,4 | 14,1 | 26,1 | 34,9 | 32,0 | 25,8 | 31,0 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 15,4 | 55,0 | 44,4 | 38,1 | 40,0 | 40,2 | 20,0 | 13,3 | 29,6 | 28,1 | 48,3 | 30,5 | 34,9 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 10,0 | 30,0 | 45,5 | 56,5 | 62,5 | 47,4 | 15,4 | 6,7 | 25,8 | 23,3 | 42,9 | 26,6 | 34,7 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 12,1 | 55,3 | 50,0 | 36,2 | 36,7 | 38,9 | 7,1 | 18,8 | 17,2 | 34,1 | 33,3 | 25,1 | 30,7 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 10,0 | 22,2 | 35,7 | 43,3 | 25,0 | 31,4 | 6,3 | 7,4 | 38,1 | 39,5 | 25,6 | 25,5 | 28,0 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 21,3 | 35,5 | 55,0 | 41,8 | 37,8 | 40,7 | 16,9 | 15,8 | 20,0 | 32,5 | 34,4 | 24,1 | 30,5 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 11,1 | 34,4 | 48,4 | 32,3 | 42,9 | 30,2 | 11,1 | 11,1 | 23,8 | 47,1 | 29,4 | 20,9 | 25,8 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 18,2 | 50,0 | 52,9 | 36,1 | 41,9 | 39,9 | 17,6 | 16,3 | 22,2 | 41,2 | 36,8 | 27,0 | 32,3 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 15,4 | 48,7 | 50,0 | 50,0 | 34,6 | 43,2 | 10,0 | 8,6 | 29,9 | 28,2 | 34,3 | 27,8 | 34,6 | | | | |
| Kõrg-/ University | 30,8 | 36,8 | 49,3 | 40,7 | 43,4 | 42,2 | 8,3 | 16,5 | 18,7 | 31,0 | 35,9 | 24,1 | 29,9 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 17,1 | 42,9 | 50,6 | 41,1 | 43,6 | 42,9 | 14,9 | 14,3 | 21,1 | 33,5 | 32,0 | 25,5 | 32,7 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 60,0 | 33,3 | 53,3 | 50,0 | 33,3 | 45,2 | 28,6 | - | 33,3 | 29,4 | 56,3 | 32,7 | 39,3 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 12,1 | 20,0 | 16,7 | 42,9 | 30,4 | 21,9 | 12,0 | 18,9 | 29,4 | 25,0 | 38,7 | 23,1 | 22,7 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 24,0 | 42,1 | 31,6 | 39,3 | 32,8 | 34,1 | 7,7 | 15,0 | 26,1 | 33,7 | 34,3 | 26,6 | 29,3 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 12,9 | 43,6 | 58,5 | 32,7 | 50,0 | 42,0 | 20,4 | 12,7 | 30,8 | 33,6 | 39,6 | 29,6 | 34,1 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 11,1 | 38,5 | 52,8 | 36,8 | 50,0 | 39,4 | 13,8 | 14,8 | 14,3 | 31,0 | 36,2 | 23,7 | 30,3 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 18,5 | 41,7 | 51,6 | 61,7 | 20,7 | 43,1 | 13,0 | 17,1 | 13,2 | 30,0 | 25,7 | 19,4 | 31,2 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 15,9 | 41,5 | 49,7 | 42,0 | 39,7 | 39,7 | 13,5 | 14,8 | 22,4 | 32,5 | 35,3 | 25,3 | 31,1 | | | | |
| 2018 | 17,9 | 40,4 | 45,5 | 43,8 | 41,2 | 39,8 | 11,0 | 19,5 | 20,1 | 29,5 | 40,9 | 26,0 | 31,6 | | | | |
| 2016 | 19,0 | 36,1 | 45,5 | 48,9 | 42,4 | 40,1 | 16,8 | 17,9 | 24,9 | 36,2 | 34,2 | 27,3 | 32,5 | | | | |
| 2014 | 21,2 | 33,8 | 45,2 | 45,1 | 42,5 | 39,0 | 11,9 | 17,8 | 30,1 | 34,2 | 37,3 | 28,2 | 32,5 | | | | |
| 2012 | 20,7 | 40,9 | 39,9 | 39,0 | 37,8 | 35,9 | 9,8 | 14,8 | 25,5 | 32,8 | 35,5 | 25,6 | 29,9 | | | | |
| 2010 | 17,1 | 35,6 | 42,9 | 42,0 | 44,8 | 36,6 | 12,4 | 16,2 | 31,6 | 35,7 | 41,5 | 28,4 | 31,7 | | | | |

Tabel 8-2.B3. Rasvunute (KMI ≥30) jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 8-2.B3. Distribution (%) of obese (BMI ≥30) respondents by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 11,1 | 8,9 | 20,0 | 34,8 | 27,3 | 15,9 | 4,3 | 23,3 | 16,2 | 23,1 | 17,9 | 14,3 | 15,1 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 5,0 | 8,9 | 19,9 | 30,4 | 38,5 | 24,8 | 3,0 | 10,9 | 12,3 | 19,9 | 34,9 | 17,7 | 20,6 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 26,3 | 42,9 | 30,4 | - | 11,1 | 21,9 | 26,6 | 36,0 | 29,6 | 29,8 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksil/ Lives alone | 7,1 | 8,6 | 21,7 | 31,6 | 26,7 | 19,0 | 4,3 | 18,2 | 13,0 | 37,1 | 34,8 | 27,1 | 24,0 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 8,9 | 7,5 | 18,1 | 26,0 | 41,2 | 24,2 | 3,9 | 7,4 | 17,9 | 22,1 | 32,0 | 19,2 | 21,1 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 11,3 | 11,6 | 20,4 | 36,0 | 29,4 | 22,1 | 3,2 | 23,0 | 10,9 | 12,9 | 36,4 | 14,0 | 17,5 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 9,5 | 8,8 | 22,3 | 31,6 | 43,1 | 24,2 | 4,5 | 14,7 | 12,8 | 20,7 | 28,6 | 17,1 | 20,0 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 11,1 | 8,6 | 13,1 | 26,7 | 27,4 | 19,0 | - | 7,5 | 16,9 | 24,4 | 40,0 | 23,5 | 21,8 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 6,7 | 7,9 | 16,0 | 23,2 | 36,2 | 18,8 | 5,2 | 7,5 | 9,3 | 17,9 | 30,8 | 14,3 | 16,0 | | | |
| Muu linn/ Other town | 11,8 | 8,8 | 12,8 | 24,2 | 38,5 | 20,8 | 3,5 | 10,6 | 20,0 | 22,6 | 30,6 | 20,1 | 20,4 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 10,2 | 9,8 | 27,5 | 41,0 | 39,5 | 28,2 | 2,1 | 23,9 | 13,0 | 23,6 | 38,1 | 22,8 | 25,2 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 27,8 | 33,3 | 40,0 | 22,7 | - | 20,0 | 14,8 | 31,3 | 20,7 | 19,5 | 20,9 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 10,0 | 20,0 | - | 21,7 | 25,0 | 17,9 | - | 6,7 | 19,4 | 33,3 | 45,7 | 26,6 | 23,3 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 15,2 | 4,3 | 23,5 | 27,7 | 41,7 | 24,0 | 4,8 | 18,8 | 15,5 | 19,3 | 32,2 | 20,1 | 21,7 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 20,0 | 16,7 | 35,7 | 43,3 | 50,0 | 35,3 | - | 22,2 | 23,8 | 15,8 | 30,8 | 20,6 | 26,7 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 6,4 | 10,5 | 14,0 | 29,1 | 36,5 | 19,9 | 5,2 | 9,4 | 10,4 | 19,7 | 33,6 | 16,1 | 17,6 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 13,0 | 21,9 | 29,0 | 41,9 | 14,3 | 23,1 | 3,7 | 33,3 | 28,6 | 23,5 | 47,1 | 24,2 | 23,6 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 6,1 | 9,4 | 14,7 | 27,8 | 37,2 | 20,2 | 2,7 | 11,6 | 14,8 | 19,6 | 35,1 | 16,3 | 17,9 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 2,6 | 26,0 | 29,7 | 45,7 | 28,4 | 20,0 | 25,7 | 17,9 | 30,0 | 34,3 | 28,1 | 28,2 | | | |
| Kõrg-/ University | 15,4 | 5,9 | 13,3 | 27,1 | 37,7 | 19,4 | - | 6,5 | 10,3 | 14,3 | 27,4 | 13,4 | 15,3 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 9,8 | 9,1 | 19,4 | 32,1 | 37,1 | 23,3 | 4,3 | 11,5 | 13,8 | 22,1 | 32,0 | 19,4 | 21,0 | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | 8,3 | 13,3 | 11,1 | 25,0 | 12,9 | 14,3 | 33,3 | 16,7 | 23,5 | 18,8 | 21,8 | 17,1 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 9,1 | - | 33,3 | 35,7 | 45,7 | 24,8 | 2,8 | 15,1 | 14,7 | 16,7 | 40,0 | 17,0 | 19,5 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 8,0 | 5,3 | 23,7 | 32,1 | 41,8 | 28,3 | 3,8 | 17,5 | 23,2 | 25,5 | 36,2 | 24,2 | 25,7 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 12,9 | 12,8 | 15,1 | 36,4 | 26,7 | 22,3 | 1,9 | 14,3 | 11,0 | 23,4 | 28,7 | 17,8 | 19,4 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 7,4 | 11,5 | 27,8 | 28,9 | 37,5 | 22,8 | 3,4 | 6,6 | 14,3 | 13,8 | 33,3 | 16,2 | 19,0 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 7,4 | 5,0 | 14,5 | 21,3 | 55,2 | 17,8 | 8,7 | 14,5 | 7,5 | 17,5 | 37,1 | 16,3 | 17,0 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 9,7 | 8,8 | 19,4 | 30,5 | 38,2 | 22,9 | 3,7 | 13,1 | 14,0 | 21,6 | 33,0 | 18,9 | 20,5 | | | |
| 2018 | 6,5 | 9,9 | 21,4 | 31,3 | 28,9 | 21,2 | 8,8 | 9,4 | 16,8 | 19,6 | 28,3 | 17,7 | 19,1 | | | |
| 2016 | 4,9 | 10,7 | 19,0 | 27,2 | 30,4 | 19,8 | 3,1 | 7,0 | 15,7 | 22,4 | 35,2 | 18,7 | 19,2 | | | |
| 2014 | 7,6 | 11,9 | 20,6 | 22,3 | 27,2 | 18,9 | 5,4 | 9,1 | 16,2 | 24,7 | 33,6 | 19,9 | 19,5 | | | |
| 2012 | 3,9 | 11,1 | 20,6 | 27,1 | 28,6 | 18,6 | 5,5 | 5,9 | 16,1 | 26,0 | 33,3 | 19,3 | 19,0 | | | |
| 2010 | 4,3 | 14,2 | 22,8 | 19,9 | 24,1 | 17,0 | 3,3 | 7,9 | 14,0 | 22,9 | 31,6 | 16,8 | 16,9* | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 8-3.A. Ülekaaluliste/rasvunud vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul toitumisharjumuste muutmise soovituse saamise, soo ja vanuse järgi

Table 8-3.A. Distribution (%) of overweight/obese respondents by receiving advice in the past 12 months to change dietary habits, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | Kokku Total |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|--|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | |
| Arstilt**/ From a physician** | 11,5 | 8,0 | 12,3 | 13,7 | 21,5 | 14,6 | 11,1 | 12,1 | 17,6 | 20,3 | 20,8 | 18,5 | 16,7 | | |
| Muult tervishoiutöötajalt**/ From other medical professional** | 3,8 | 1,3 | 0,9 | 4,8 | 8,1 | 4,2 | - | 10,6 | 7,7 | 4,6 | 8,1 | 6,9 | 5,7 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 26 | 75 | 114 | 124 | 135 | 474 | 27 | 66 | 91 | 153 | 197 | 534 | 1008 | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | | |
| Teistelt/ From another person | 31,0 | 22,1 | 23,3 | 25,5 | 25,5 | 24,7 | 39,3 | 23,5 | 26,0 | 17,9 | 17,0 | 20,7 | 22,7 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 29 | 86 | 129 | 141 | 149 | 534 | 28 | 68 | 96 | 162 | 206 | 560 | 1094 | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 3 | 4 | 6 | 13 | - | - | 3 | 3 | 7 | 13 | 26 | | |
| Arstilt soovituse saanud/ Advised by a physician | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 11,5 | 8,0 | 12,3 | 13,7 | 21,5 | 14,6 | 11,1 | 12,1 | 17,6 | 20,3 | 20,8 | 18,5 | 16,7 | | |
| 2018 | 20,8 | 9,4 | 19,2 | 28,9 | 21,9 | 21,1 | 22,2 | 17,5 | 12,9 | 12,2 | 19,1 | 16,3 | 18,6 | | |
| 2016 | 3,2 | 8,7 | 12,7 | 23,2 | 19,9 | 16,4 | 8,6 | 14,5 | 13,2 | 15,1 | 18,5 | 15,6 | 15,9 | | |
| 2014 | 8,3 | 10,6 | 12,5 | 16,7 | 18,6 | 14,6 | 17,1 | 9,5 | 11,1 | 16,5 | 20,5 | 16,3 | 15,6 | | |
| 2012 | 5,6 | 11,9 | 14,5 | 19,4 | 21,6 | 16,3 | 20,0 | 3,8 | 13,1 | 22,4 | 19,0 | 17,7 | 17,1 | | |
| 2010 | 9,5 | 13,3 | 18,9 | 21,5 | 23,5 | 18,9 | 10,9 | 13,0 | 16,1 | 23,2 | 26,3 | 21,0 | 20,1 ^a | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**Vastajad, kes olid viimase 12 kuu jooksul kasutanud vähemalt ühte küsimuses 18 märgitud tervishoiuteenust/ Respondents who in the past 12 months had used at least one health care service listed in Question 18

Tabel 8-4.A. Ülekaaluliste/rasvunud vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul kaalu langetamise soovituse saamise, soo ja vanuse järgi

Table 8-4.A. Distribution (%) of overweight/obese respondents by receiving advice in the past 12 months to lose weight, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | Kokku Total |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|------|--|----------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | |
| Arstilt*/ From a physician* | 7,7 | 6,7 | 16,4 | 17,6 | 27,5 | 17,9 | 29,6 | 15,2 | 22,6 | 19,9 | 22,9 | 21,4 | 19,7 | | |
| Muult tervishoiutöötajalt*/ From other medical professional* | 7,7 | 1,3 | 3,4 | 6,4 | 15,9 | 7,7 | - | 13,6 | 6,5 | 3,2 | 10,9 | 7,7 | 7,7 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 26 | 75 | 116 | 125 | 138 | 480 | 27 | 66 | 93 | 156 | 201 | 543 | 1023 | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | | |
| Teistelt/ From another person | 41,4 | 31,4 | 30,5 | 30,8 | 36,2 | 32,9 | 42,9 | 30,9 | 35,7 | 21,2 | 24,8 | 27,2 | 30,0 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 29 | 86 | 131 | 143 | 152 | 541 | 28 | 68 | 98 | 165 | 210 | 569 | 1110 | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | | |
| Arstilt soovituse saanud/ Advised by a physician | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 7,7 | 6,7 | 16,4 | 17,6 | 27,5 | 17,9 | 29,6 | 15,2 | 22,6 | 19,9 | 22,9 | 21,4 | 19,7 | | |
| 2018 | 24,0 | 13,5 | 22,8 | 30,2 | 28,4 | 24,9 | 20,0 | 8,8 | 19,8 | 22,1 | 21,9 | 19,8 | 22,2 | | |
| 2016 | 12,1 | 8,7 | 16,3 | 23,7 | 20,6 | 18,1 | 14,3 | 13,2 | 17,1 | 17,5 | 21,7 | 18,3 | 18,2 | | |
| 2014 | 16,7 | 17,6 | 13,4 | 21,7 | 24,0 | 19,3 | 14,3 | 17,8 | 14,4 | 19,3 | 24,7 | 20,0 | 19,7 | | |
| 2012 | 9,4 | 8,2 | 17,0 | 19,5 | 29,7 | 18,5 | 28,1 | 7,6 | 13,9 | 19,6 | 19,9 | 18,1 | 18,2 | | |
| 2010 | 9,5 | 20,0 | 22,0 | 17,9 | 19,6 | 19,0 | 10,9 | 14,1 | 16,8 | 23,1 | 21,2 | 19,5 | 19,3 | | |

*Vastajad, kes olid viimase 12 kuu jooksul kasutanud vähemalt ühte küsimuses 18 märgitud tervishoiuteenust/ Respondents who in the past 12 months had used at least one health care service listed in Question 18

Tabel 8-5.A. Ülekaaluliste/rasvunud vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul kehalise aktiivsuse tõstmise soovituse saamise, soo ja vanuse järgi

Table 8-5.A. Distribution (%) of overweight/obese respondents by receiving advice in the past 12 months to increase physical activity, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Arstilt*/ From a physician* | 4,0 | 5,3 | 10,3 | 4,0 | 17,8 | 9,7 | 7,4 | 12,1 | 16,1 | 14,8 | 15,5 | 14,6 | 12,3 | |
| Muult tervishoiutöötajalt*/ From other medical professional* | - | 4,0 | 2,6 | 2,4 | 8,1 | 4,2 | 3,7 | 10,6 | 3,2 | 2,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 25 | 75 | 116 | 124 | 135 | 475 | 27 | 66 | 93 | 155 | 200 | 541 | 1016 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | |
| Teistelt/ From another person | 35,7 | 25,6 | 21,4 | 23,2 | 26,2 | 24,6 | 21,4 | 20,6 | 27,6 | 24,4 | 19,1 | 22,4 | 23,5 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 28 | 86 | 131 | 142 | 149 | 536 | 28 | 68 | 98 | 164 | 209 | 567 | 1103 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | |
| Arstilt soovituse saanud/ Advised by a physician | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 4,0 | 5,3 | 10,3 | 4,0 | 17,8 | 9,7 | 7,4 | 12,1 | 16,1 | 14,8 | 15,5 | 14,6 | 12,3 | |
| 2018 | 24,0 | 8,3 | 13,4 | 22,3 | 16,1 | 16,2 | 22,9 | 12,5 | 12,1 | 10,1 | 11,3 | 12,0 | 14,0 | |
| 2016 | 9,1 | 6,5 | 8,1 | 13,6 | 18,5 | 12,3 | 14,3 | 11,8 | 13,3 | 12,1 | 13,9 | 13,1 | 12,7 | |
| 2014 | 8,3 | 7,1 | 8,7 | 10,8 | 13,9 | 10,4 | 2,9 | 6,8 | 10,3 | 10,3 | 15,5 | 11,5 | 11,0 | |
| 2012 | 5,6 | 8,2 | 12,7 | 10,3 | 15,7 | 11,3 | 18,8 | 5,7 | 7,3 | 15,9 | 13,3 | 12,6 | 12,0 | |
| 2010** | 12,2 | 11,4 | 11,5 | 14,5 | 16,2 | 13,5 | 8,7 | 11,5 | 7,3 | 14,1 | 11,2 | 11,2 | 12,2 | |

*Vastavad, kes olid viimase 12 kuu jooksul kasutanud vähemalt ühte küsimuses 18 märgitud tervishoiuteenust/ Respondents who in the past 12 months had used at least one health care service listed in Question 18

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: soovitatud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: advised for health reasons

Tabel 8-6.A. Ülekaaluliste/rasvunud vastajate jaotus (%) kehalise aktiivsuse suurendamise, soo ja vanuse järgi

Table 8-6A. Distribution (%) of overweight/obese respondents by increasing physical activity, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Viimasel 12 kuul/ In the past 12 months | 34,5 | 18,6 | 20,9 | 12,6 | 11,2 | 16,3 | 28,6 | 42,6 | 37,8 | 17,2 | 15,3 | 23,7 | 20,1 | |
| Varem/ Earlier | 27,6 | 32,6 | 33,3 | 33,6 | 19,7 | 29,1 | 42,9 | 27,9 | 24,5 | 28,8 | 26,3 | 27,7 | 28,4 | |
| Mitte kunagi/ Never | 37,9 | 48,8 | 45,7 | 53,8 | 69,1 | 54,5 | 28,6 | 29,4 | 37,8 | 54,0 | 58,4 | 48,6 | 51,5 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 29 | 86 | 129 | 143 | 152 | 539 | 28 | 68 | 98 | 163 | 209 | 566 | 1105 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
| Pole suurendanud/ Has not increased | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 37,9 | 48,8 | 45,7 | 53,8 | 69,1 | 54,5 | 28,6 | 29,4 | 37,8 | 54,0 | 58,4 | 48,6 | 51,5 | |
| 2018 | 46,7 | 35,8 | 51,0 | 48,9 | 71,5 | 52,8 | 44,4 | 38,0 | 49,5 | 49,7 | 60,3 | 51,8 | 52,3 | |
| 2016 | 32,4 | 50,5 | 55,1 | 56,2 | 75,7 | 59,1 | 28,9 | 43,2 | 50,7 | 55,2 | 61,9 | 54,1 | 56,5* | |
| 2014 | 54,1 | 58,0 | 58,5 | 66,2 | 72,4 | 63,7 | 17,1 | 29,9 | 55,5 | 55,4 | 68,7 | 56,0 | 59,4* | |
| 2012 | 46,4 | 61,1 | 61,7 | 66,5 | 78,6 | 65,8 | 47,2 | 51,7 | 50,3 | 57,9 | 67,6 | 59,0 | 62,2* | |
| 2010** | 60,0 | 64,8 | 70,1 | 72,5 | 73,1 | 69,6 | 58,3 | 48,8 | 54,2 | 64,6 | 73,1 | 63,5 | 66,3* | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

Tabel 8-7.A. Ülekaaluliste/rasvunud vastajate jaotus (%) toitumisharjumuste muutmise, soo ja vanuse järgi
Table 8-7.A. Distribution (%) of overweight/obese respondents by changing their eating habits, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------------------|--|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Kasutab/sööb vähem rasva(st)/ Uses/consumes less fat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viimasel 12 kuul/ In the past 12 months | 44,8 | 33,7 | 26,4 | 26,6 | 19,1 | 26,5 | 28,6 | 33,8 | 39,8 | 39,3 | 28,2 | 34,1 | 30,4 | | | |
| Varem/ Earlier | 20,7 | 12,8 | 24,8 | 25,2 | 29,6 | 24,1 | 39,3 | 30,9 | 29,6 | 36,2 | 41,6 | 36,6 | 30,5 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 34,5 | 53,5 | 48,8 | 48,3 | 51,3 | 49,4 | 32,1 | 35,3 | 30,6 | 24,5 | 30,1 | 29,3 | 39,1 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kasutab vähem loomset, rohkem taimset rasva/ Uses less animal fat and more vegetable fat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viimasel 12 kuul/ In the past 12 months | 13,8 | 15,1 | 18,6 | 16,8 | 18,4 | 17,3 | 7,1 | 23,5 | 25,5 | 26,4 | 19,1 | 22,3 | 19,8 | | | |
| Varem/ Earlier | 13,8 | 11,6 | 17,1 | 23,8 | 24,3 | 19,9 | 21,4 | 26,5 | 23,5 | 33,7 | 40,7 | 33,0 | 26,6 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 72,4 | 73,3 | 64,3 | 59,4 | 57,2 | 62,9 | 71,4 | 50,0 | 51,0 | 39,9 | 40,2 | 44,7 | 53,6 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Sööb rohkem köögivilju/ Eats more vegetables | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viimasel 12 kuul/ In the past 12 months | 31,0 | 26,7 | 30,2 | 25,9 | 18,4 | 25,2 | 32,1 | 33,8 | 37,8 | 30,7 | 30,1 | 32,2 | 28,8 | | | |
| Varem/ Earlier | 31,0 | 27,9 | 27,9 | 34,3 | 36,8 | 32,3 | 50,0 | 47,1 | 35,7 | 41,7 | 46,4 | 43,5 | 38,0 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 37,9 | 45,3 | 41,9 | 39,9 | 44,7 | 42,5 | 17,9 | 19,1 | 26,5 | 27,6 | 23,4 | 24,4 | 33,2 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kasutab vähem suhkrut/ Uses less sugar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viimasel 12 kuul/ In the past 12 months | 37,9 | 26,7 | 22,5 | 21,0 | 21,1 | 23,2 | 28,6 | 25,0 | 25,5 | 22,7 | 25,4 | 24,7 | 24,0 | | | |
| Varem/ Earlier | 31,0 | 33,7 | 41,9 | 45,5 | 41,4 | 40,8 | 53,6 | 57,4 | 51,0 | 54,6 | 48,3 | 51,9 | 46,5 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 31,0 | 39,5 | 35,7 | 33,6 | 37,5 | 36,0 | 17,9 | 17,6 | 23,5 | 22,7 | 26,3 | 23,3 | 29,5 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kasutab vähem soola/ Uses less salt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viimasel 12 kuul/ In the past 12 months | 17,2 | 7,0 | 14,7 | 14,0 | 11,2 | 12,4 | 7,1 | 20,6 | 15,3 | 19,0 | 17,7 | 17,5 | 15,0 | | | |
| Varem/ Earlier | 20,7 | 31,4 | 28,7 | 31,5 | 31,6 | 30,2 | 32,1 | 39,7 | 39,8 | 44,8 | 45,9 | 43,1 | 36,8 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 62,1 | 61,6 | 56,6 | 54,5 | 57,2 | 57,3 | 60,7 | 39,7 | 44,9 | 36,2 | 36,4 | 39,4 | 48,1 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Järginud dieeti kaalu langetamiseks/ Has been on a diet to lose weight | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viimasel 12 kuul/ In the past 12 months | 20,7 | 11,6 | 14,0 | 9,1 | 7,2 | 10,8 | 35,7 | 30,9 | 26,5 | 16,0 | 12,4 | 19,3 | 15,1 | | | |
| Varem/ Earlier | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 11,2 | 15,1 | 12,8 | 14,3 | 23,5 | 25,5 | 22,1 | 23,0 | 22,8 | 17,9 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 65,5 | 75,6 | 74,4 | 79,7 | 77,6 | 76,4 | 50,0 | 45,6 | 48,0 | 62,0 | 64,6 | 58,0 | 67,0 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Mitte ühtegi neist/ None of the above | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17,2 | 29,1 | 24,8 | 21,0 | 31,6 | 26,0 | 3,6 | 5,9 | 13,3 | 10,4 | 12,9 | 11,0 | 18,3 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 29 | 86 | 129 | 143 | 152 | 539 | 28 | 68 | 98 | 163 | 209 | 566 | 1105 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | - | - | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | | | |
| Ühtegi pole muutnud/ Has not changed any | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 17,2 | 29,1 | 24,8 | 21,0 | 31,6 | 26,0 | 3,6 | 5,9 | 13,3 | 10,4 | 12,9 | 11,0 | 18,3 | | | |
| 2018 | 26,7 | 17,9 | 21,5 | 21,3 | 33,5 | 24,1 | 13,9 | 5,4 | 10,1 | 12,1 | 18,2 | 13,3 | 18,6 | | | |
| 2016 | 32,4 | 28,4 | 32,7 | 27,0 | 25,4 | 28,4 | 2,6 | 12,3 | 12,5 | 18,4 | 19,6 | 16,3 | 22,0 ^a | | | |
| 2014 | 35,1 | 30,0 | 34,0 | 42,6 | 35,9 | 35,9 | 11,4 | 9,1 | 15,3 | 16,4 | 19,7 | 16,5 | 25,1 ^b | | | |
| 2012 | 44,6 | 45,8 | 31,6 | 33,5 | 28,6 | 35,2 | 16,7 | 18,3 | 17,4 | 18,1 | 19,1 | 18,3 | 26,3 ^c | | | |
| 2010** | 60,0 | 53,1 | 38,8 | 39,5 | 37,2 | 43,1 | 25,0 | 15,9 | 23,2 | 20,8 | 22,9 | 21,8 | 31,4 ^c | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010. aasta ja varasemates uuringutes: muutnud tervislikel põhjustel/ In 2010 and earlier studies: changed for health reasons

Tabel 8-8.A. Vastajate jaotus (%) praeguse füüsilise vormi/kehalise võimekuse enesehinnangu, soo ja vanuse järgi

Table 8-8.A. Distribution (%) of respondents by self-assessment of their current physical fitness/abilities, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Väga hea/ Very good | 8,7 | 9,8 | 9,3 | 8,9 | 1,5 | 7,5 | 6,7 | 5,3 | 6,2 | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 5,7 | |
| Üsna hea/ Rather good | 44,3 | 33,9 | 26,4 | 25,7 | 23,1 | 29,3 | 35,4 | 32,8 | 32,5 | 28,5 | 20,4 | 29,1 | 29,2 | |
| Rahuldas/ Satisfactory | 38,3 | 48,9 | 53,9 | 46,5 | 54,3 | 49,3 | 41,5 | 48,2 | 47,1 | 52,1 | 56,3 | 50,0 | 49,7 | |
| Üsna halb/ Rather bad | 7,0 | 6,3 | 8,8 | 17,3 | 16,6 | 11,8 | 14,6 | 13,0 | 12,8 | 14,9 | 17,5 | 14,7 | 13,5 | |
| Väga halb/ Very bad | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 4,5 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 115 | 174 | 193 | 202 | 199 | 883 | 164 | 247 | 274 | 309 | 309 | 1303 | 2186 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 11 | 8 | 9 | 20 | 10 | 58 | 18 | 20 | 17 | 8 | 17 | 80 | 138 | |

Tabel 8-8.B. Väga halva/üksna halva füüsilise vormi enesehinnanguga vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 8-8.B. Distribution (%) of respondents with very bad/rather bad self-assessment of their physical fitness/abilities by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Perekonnasis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 7,6 | 12,3 | 19,4 | 39,1 | 21,7 | 15,2 | 17,9 | 20,5 | 10,8 | 26,8 | 31,7 | 20,9 | 18,2 | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 15,0 | 5,3 | 7,5 | 14,9 | 18,4 | 12,1 | 14,9 | 12,4 | 13,0 | 14,4 | 21,3 | 15,0 | 13,8 | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 27,8 | 32,1 | 27,3 | - | 11,1 | 26,7 | 18,8 | 13,3 | 16,8 | 19,1 | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 8,6 | 26,1 | 33,3 | 25,8 | 19,0 | 4,5 | 9,1 | 21,7 | 27,8 | 19,1 | 18,2 | 18,5 | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 13,0 | 8,5 | 5,6 | 20,6 | 21,5 | 15,4 | 19,5 | 15,5 | 17,1 | 17,5 | 20,9 | 18,2 | 17,1 | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 7,4 | 4,4 | 10,6 | 13,3 | 6,7 | 9,5 | 17,2 | 11,7 | 10,7 | 8,6 | 22,7 | 12,3 | 11,1 | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 10,3 | 8,0 | 9,9 | 18,7 | 22,1 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 9,6 | 15,7 | 16,8 | 14,0 | 14,1 | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | - | 5,4 | 11,3 | 19,1 | 19,0 | 13,2 | 28,6 | 13,2 | 26,0 | 20,0 | 25,4 | 22,8 | 19,0 | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 6,7 | 9,4 | 13,2 | 19,3 | 13,8 | 13,0 | 13,8 | 13,1 | 15,7 | 14,8 | 15,6 | 14,6 | 14,0 | |
| Muu linn/ Other town | 5,6 | 3,4 | 10,6 | 13,4 | 19,0 | 11,0 | 21,1 | 9,0 | 17,0 | 15,7 | 22,8 | 17,5 | 15,1 | |
| Maapiirkond/ Rural area | 12,2 | 9,8 | 7,1 | 23,1 | 28,2 | 17,2 | 14,3 | 19,2 | 8,3 | 19,8 | 20,8 | 17,2 | 17,2 | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 5,0 | 21,1 | 19,0 | 15,4 | 13,0 | 20,0 | - | 10,7 | 9,4 | 15,4 | 11,2 | 12,0 | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | - | 9,1 | 16,7 | 13,0 | 11,3 | 30,8 | - | 30,0 | 20,0 | 30,6 | 24,2 | 19,1 | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 12,1 | 8,3 | 8,8 | 18,8 | 33,9 | 18,0 | 14,0 | 21,2 | 8,3 | 23,9 | 22,7 | 19,0 | 18,6 | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 11,1 | 3,6 | 27,6 | 31,3 | 15,8 | 12,5 | 7,7 | 4,8 | 10,5 | 15,8 | 10,8 | 12,9 | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 10,6 | 7,8 | 10,9 | 16,3 | 13,3 | 11,8 | 15,6 | 15,1 | 15,6 | 14,9 | 17,4 | 15,7 | 14,2 | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 7,3 | 21,9 | 15,6 | 33,3 | 40,9 | 20,5 | 23,2 | 17,9 | 28,6 | 27,8 | 26,5 | 24,2 | 22,3 | |
| Kesk-/ Secondary | 8,8 | 6,1 | 11,8 | 19,4 | 16,3 | 12,8 | 15,1 | 14,0 | 11,1 | 17,6 | 24,1 | 16,9 | 15,2 | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 15,4 | 2,5 | 14,0 | 22,4 | 25,0 | 18,1 | - | 11,1 | 17,4 | 18,8 | 22,0 | 18,0 | 18,1 | |
| Kõrg-/ University | 7,7 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 11,3 | 6,6 | 12,5 | 13,6 | 11,0 | 13,5 | 14,3 | 12,9 | 10,9 | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 7,3 | 5,8 | 7,6 | 12,3 | 14,6 | 9,7 | 12,5 | 14,2 | 12,0 | 14,6 | 14,0 | 13,6 | 12,0 | |
| Töötu/ Unemployed | - | 30,8 | 26,7 | 27,8 | 23,1 | 24,6 | 28,6 | 11,1 | 50,0 | 17,6 | 20,0 | 22,2 | 23,5 | |
| Mittetöötav/ Non-active | 10,4 | - | 50,0 | 92,3 | 39,6 | 29,5 | 17,6 | 12,7 | 23,5 | 41,7 | 39,4 | 24,7 | 26,2 | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 7,7 | 10,5 | 18,4 | 38,2 | 33,8 | 26,7 | 21,2 | 14,6 | 16,9 | 28,6 | 33,7 | 25,1 | 25,7 | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 12,5 | 7,5 | 7,5 | 14,3 | 11,7 | 10,8 | 18,5 | 17,7 | 18,7 | 14,0 | 15,7 | 16,6 | 14,5 | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 14,8 | 9,4 | 13,5 | 17,9 | 12,5 | 13,3 | 16,7 | 15,9 | 14,6 | 10,0 | 16,2 | 14,5 | 14,0 | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | - | 3,3 | 6,5 | 4,2 | 21,4 | 6,2 | 4,5 | 9,2 | 3,8 | 5,0 | 2,8 | 5,7 | 6,0 | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 8,7 | 7,5 | 10,4 | 18,8 | 21,1 | 13,9 | 16,5 | 13,8 | 14,2 | 16,8 | 20,1 | 16,4 | 15,4 | |
| 2018 | 12,2 | 14,0 | 14,2 | 19,1 | 19,4 | 16,2 | 11,2 | 12,5 | 14,1 | 17,6 | 16,6 | 14,8 | 15,4 | |
| 2016 | 9,1 | 11,1 | 9,5 | 17,6 | 19,6 | 13,8 | 9,5 | 14,1 | 12,5 | 14,3 | 20,0 | 14,7 | 14,4 | |
| 2014 | 9,8 | 7,3 | 9,6 | 13,9 | 18,7 | 12,1 | 8,9 | 14,7 | 16,2 | 18,0 | 21,9 | 16,9 | 14,9 | |
| 2012 | 10,7 | 8,2 | 9,8 | 15,6 | 21,9 | 13,5 | 14,7 | 15,2 | 14,4 | 18,7 | 21,7 | 17,3 | 15,7 | |
| 2010 | 7,7 | 9,1 | 13,3 | 15,1 | 19,2 | 12,9 | 10,1 | 11,7 | 14,7 | 17,6 | 17,8 | 14,6 | 13,9 | |

Tabel 8-9.A. Vastajate jaotus (%) igapäevase töö kehalise pingutuse taseme, soo ja vanuse järgi**Table 8-9.A.** Distribution (%) of respondents by level of physical activity in everyday work, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Väga vähene/ Very low | 48,2 | 48,0 | 36,9 | 34,7 | 33,9 | 39,4 | 58,5 | 55,9 | 47,6 | 43,9 | 37,2 | 47,3 | 44,1 | | | | |
| Kerge/ Some | 11,6 | 15,8 | 21,4 | 15,3 | 21,5 | 17,6 | 26,4 | 22,4 | 28,6 | 28,2 | 35,2 | 28,6 | 24,2 | | | | |
| Keskmine/ Average | 34,8 | 25,1 | 26,7 | 33,2 | 32,8 | 30,3 | 13,8 | 20,0 | 21,6 | 23,9 | 23,2 | 21,2 | 24,9 | | | | |
| Raske/ A lot | 5,4 | 11,1 | 15,0 | 16,8 | 11,8 | 12,7 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 4,0 | 4,4 | 2,9 | 6,8 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 112 | 171 | 187 | 196 | 186 | 852 | 159 | 245 | 269 | 301 | 293 | 1267 | 2119 | | | | |

Tabel 8-9.B. Igapäevatöös väga vähese kehalise pingutuse tasemega vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 8-9.B.** Distribution (%) of respondents with a very low level of physical activity in everyday work by sex,age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 50,0 | 41,1 | 48,5 | 28,6 | 17,4 | 42,2 | 68,1 | 65,9 | 50,0 | 32,5 | 43,6 | 55,6 | 49,3 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 40,0 | 52,7 | 33,8 | 35,6 | 38,8 | 39,4 | 43,9 | 53,6 | 48,5 | 47,0 | 37,0 | 46,7 | 43,7 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | 42,9 | 33,3 | 17,4 | 27,7 | 100,0 | 55,6 | 37,9 | 41,0 | 35,2 | 38,7 | 36,6 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 64,3 | 37,1 | 52,4 | 23,5 | 18,5 | 36,8 | 59,1 | 68,2 | 43,5 | 35,3 | 40,0 | 45,2 | 42,0 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 44,4 | 61,5 | 37,1 | 33,0 | 36,4 | 41,6 | 53,2 | 61,0 | 44,0 | 43,1 | 35,6 | 46,1 | 44,4 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 48,1 | 28,9 | 34,8 | 40,0 | 43,8 | 38,2 | 64,4 | 42,9 | 51,1 | 49,3 | 45,5 | 50,8 | 45,3 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 48,4 | 48,5 | 36,9 | 36,7 | 35,4 | 40,7 | 55,6 | 60,9 | 53,1 | 46,8 | 41,3 | 51,2 | 47,0 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 47,1 | 45,9 | 36,8 | 28,3 | 30,5 | 35,6 | 73,1 | 37,7 | 33,3 | 35,4 | 30,3 | 36,5 | 36,2 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 51,7 | 62,5 | 42,5 | 49,1 | 36,4 | 48,2 | 49,1 | 65,4 | 55,7 | 54,0 | 39,3 | 53,6 | 51,5 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 52,8 | 45,6 | 37,8 | 27,7 | 35,6 | 38,5 | 56,4 | 53,8 | 37,0 | 46,9 | 38,2 | 44,8 | 42,5 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 42,6 | 32,0 | 30,4 | 30,3 | 30,6 | 32,5 | 72,3 | 43,8 | 49,3 | 31,7 | 34,0 | 42,7 | 38,1 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 57,1 | 27,8 | 15,8 | 20,0 | 50,0 | 33,7 | 64,3 | 53,8 | 30,8 | 37,5 | 26,1 | 38,9 | 36,5 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 36,4 | 27,3 | 33,3 | 34,8 | 31,8 | 32,9 | 50,0 | 46,7 | 32,3 | 46,7 | 38,7 | 41,2 | 37,9 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 53,1 | 36,2 | 29,4 | 27,1 | 21,8 | 31,9 | 65,9 | 51,9 | 39,0 | 36,1 | 28,6 | 41,1 | 37,4 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 60,0 | 50,0 | 18,5 | 25,9 | 35,7 | 33,3 | 43,8 | 38,5 | 45,0 | 36,1 | 44,4 | 41,0 | 37,8 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 42,2 | 62,3 | 49,0 | 46,2 | 38,0 | 48,2 | 57,9 | 61,9 | 58,6 | 52,5 | 42,9 | 54,9 | 52,3 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 48,1 | 25,8 | 10,3 | 20,7 | 20,0 | 28,6 | 63,0 | 25,0 | 26,3 | 17,6 | 23,3 | 37,8 | 33,0 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 44,1 | 36,4 | 24,2 | 12,1 | 23,7 | 28,1 | 57,7 | 53,5 | 23,1 | 23,4 | 35,8 | 41,7 | 36,0 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 30,8 | 25,6 | 16,7 | 29,7 | 24,7 | 25,1 | 20,0 | 26,5 | 25,8 | 28,2 | 27,2 | 26,9 | 26,1 | | | | |
| Kõrg-/ University | 76,9 | 76,5 | 65,8 | 60,0 | 59,3 | 66,4 | 69,6 | 70,0 | 63,5 | 68,8 | 49,6 | 63,6 | 64,5 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 36,6 | 47,4 | 37,2 | 35,7 | 38,0 | 39,3 | 31,9 | 60,7 | 48,9 | 46,0 | 38,1 | 47,0 | 43,8 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 40,0 | 41,7 | 33,3 | 25,0 | 9,1 | 28,6 | 50,0 | 57,1 | 40,0 | 40,0 | 30,8 | 41,3 | 34,3 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 56,9 | 80,0 | 33,3 | 33,3 | 27,0 | 46,2 | 70,5 | 40,0 | 37,9 | 20,0 | 35,7 | 49,4 | 48,4 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 58,3 | 27,8 | 15,2 | 35,3 | 22,0 | 29,7 | 68,6 | 47,5 | 42,0 | 33,3 | 25,0 | 39,9 | 36,3 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 53,1 | 38,5 | 32,7 | 25,0 | 28,1 | 33,5 | 48,1 | 45,9 | 34,4 | 43,4 | 27,3 | 38,5 | 36,6 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 34,6 | 49,1 | 43,2 | 23,7 | 53,7 | 42,1 | 62,1 | 55,6 | 58,3 | 46,6 | 47,1 | 52,6 | 48,2 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 51,9 | 58,3 | 50,0 | 57,4 | 44,4 | 53,4 | 52,2 | 69,7 | 73,1 | 67,5 | 77,8 | 69,6 | 61,6 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 48,2 | 48,0 | 36,9 | 34,7 | 33,9 | 39,4 | 58,5 | 55,9 | 47,6 | 43,9 | 37,2 | 47,3 | 44,1 | | | | |
| 2018 | 43,7 | 45,7 | 38,1 | 32,9 | 31,2 | 37,8 | 55,9 | 49,8 | 53,7 | 46,8 | 33,3 | 46,8 | 43,1 | | | | |
| 2016 | 47,4 | 40,0 | 36,1 | 29,8 | 28,3 | 35,4 | 55,8 | 50,7 | 52,5 | 36,9 | 36,4 | 45,2 | 41,2* | | | | |
| 2014 | 41,7 | 39,4 | 31,8 | 28,1 | 23,4 | 32,4 | 50,3 | 54,0 | 45,0 | 36,9 | 31,3 | 42,1 | 38,2* | | | | |
| 2012 | 44,8 | 33,3 | 32,2 | 25,5 | 26,0 | 32,1 | 49,8 | 50,2 | 41,8 | 36,5 | 33,4 | 41,2 | 37,4* | | | | |
| 2010 | 45,8 | 32,3 | 28,7 | 26,8 | 27,1 | 32,1 | 55,1 | 47,1 | 44,5 | 38,9 | 33,2 | 43,3 | 38,7* | | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

Tabel 8-10.A. Päevas jalgsi/jalgrattaga tööle/töölt koju liikumise aeg väljaspool kodu töötavate vastajatel**Table 8-10.A.** Time spent walking or riding a bicycle to and from work per day for working respondents

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | Total |
| <15 minutit/ <15 minutes | 19,8 | 36,4 | 35,3 | 30,9 | 41,1 | 33,7 | 25,0 | 29,9 | 39,6 | 34,5 | 17,1 | 30,0 | 31,5 | | | |
| 15–30 minutit/ 15–30 minutes | 30,9 | 26,6 | 21,8 | 18,5 | 29,8 | 24,6 | 37,1 | 33,9 | 28,0 | 24,1 | 32,4 | 30,1 | 27,8 | | | |
| 30–60 minutit/ 30–60 minutes | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 18,5 | 8,1 | 15,9 | 24,1 | 22,6 | 16,9 | 21,3 | 24,8 | 21,6 | 19,2 | | | |
| >60 minutit/ >60 minutes | 30,9 | 19,5 | 26,5 | 32,1 | 21,0 | 25,8 | 13,8 | 13,6 | 15,6 | 20,1 | 25,7 | 18,3 | 21,4 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 81 | 154 | 170 | 162 | 124 | 691 | 116 | 177 | 225 | 249 | 210 | 977 | 1668 | | | |

Tabel 8-10.B. Päevas <15 minutit jalgsi/jalgrattaga tööle/töölt koju liikuvate vastajate jaotus**Table 8-10.B.** Respondents who spend <15 minutes walking or riding a bicycle to and from work per day

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--|--|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | Total |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 18,0 | 27,5 | 37,0 | 12,5 | 41,7 | 25,1 | 25,8 | 32,4 | 35,7 | 16,7 | 11,1 | 24,7 | 24,9 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 22,2 | 41,0 | 36,0 | 33,6 | 42,9 | 37,3 | 24,0 | 29,9 | 38,0 | 38,2 | 16,4 | 31,4 | 33,9 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 26,7 | 28,6 | 22,2 | - | 16,7 | 53,8 | 35,2 | 19,4 | 30,4 | 28,9 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 30,8 | 25,0 | 25,0 | 7,7 | 33,3 | 24,7 | 21,7 | 36,8 | 26,3 | 21,4 | 21,5 | 24,0 | 24,3 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 21,9 | 37,3 | 29,7 | 28,6 | 44,2 | 34,4 | 28,3 | 31,8 | 38,9 | 35,7 | 14,5 | 30,0 | 31,7 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 11,4 | 43,6 | 43,0 | 39,1 | 27,3 | 36,6 | 23,1 | 22,9 | 42,3 | 40,0 | 23,5 | 34,3 | 35,4 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 20,6 | 35,8 | 39,3 | 32,8 | 41,7 | 34,8 | 26,5 | 31,2 | 41,0 | 37,1 | 19,5 | 32,1 | 33,2 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 15,4 | 38,7 | 26,4 | 25,0 | 40,0 | 30,5 | 16,7 | 25,0 | 36,2 | 27,0 | 13,0 | 24,3 | 26,8 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 16,0 | 32,8 | 26,5 | 20,8 | 39,0 | 27,9 | 20,5 | 22,9 | 38,6 | 34,7 | 15,9 | 27,6 | 27,7 | | | |
| Muu linn/ Other town | 17,4 | 38,0 | 41,5 | 26,8 | 33,3 | 32,5 | 21,6 | 36,4 | 33,7 | 34,0 | 20,0 | 29,6 | 30,7 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 24,2 | 39,1 | 41,0 | 43,1 | 50,0 | 40,5 | 34,3 | 36,0 | 50,0 | 35,1 | 14,8 | 33,6 | 36,8 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 44,4 | 23,5 | 44,4 | 31,3 | 58,8 | 40,3 | 40,0 | 30,0 | 52,4 | 30,8 | 12,5 | 33,7 | 36,9 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 25,0 | 45,5 | 25,0 | 16,7 | 50,0 | 32,7 | 22,2 | 9,1 | 37,0 | 25,0 | 13,6 | 23,7 | 27,0 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 20,8 | 30,0 | 43,3 | 40,0 | 36,4 | 34,7 | 21,4 | 27,3 | 34,6 | 29,4 | 19,0 | 26,8 | 30,0 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 33,3 | 73,3 | 36,0 | 36,4 | 33,3 | 42,9 | 25,0 | 57,9 | 12,5 | 46,7 | 19,2 | 34,0 | 37,8 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 10,5 | 33,8 | 31,5 | 27,3 | 37,3 | 29,5 | 24,6 | 27,9 | 44,0 | 37,6 | 17,0 | 31,4 | 30,6 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 12,1 | 37,0 | 32,1 | 36,4 | 36,4 | 28,9 | 18,8 | 13,6 | 26,7 | 38,5 | 6,7 | 19,6 | 24,8 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 21,7 | 32,3 | 37,5 | 24,1 | 37,5 | 30,9 | 26,3 | 23,1 | 47,6 | 22,2 | 18,4 | 25,8 | 28,1 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 9,1 | 44,4 | 28,6 | 31,7 | 34,8 | 32,8 | 37,5 | 34,6 | 38,3 | 28,3 | 10,9 | 27,2 | 29,7 | | | |
| Kõrg-/ University | 42,9 | 33,3 | 40,3 | 31,3 | 51,2 | 38,8 | 27,8 | 34,0 | 40,9 | 44,3 | 22,8 | 35,9 | 36,9 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 23,8 | 37,4 | 37,1 | 32,2 | 43,9 | 36,3 | 25,5 | 31,9 | 40,8 | 35,7 | 18,8 | 31,9 | 33,7 | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | 25,0 | 11,1 | 12,5 | - | 12,5 | - | - | 66,7 | - | - | 14,3 | 13,2 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 16,2 | - | - | - | 12,5 | 13,5 | 24,2 | 7,1 | - | 28,6 | - | 17,3 | 16,0 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 30,8 | 29,4 | 44,8 | 28,9 | 21,4 | 31,2 | 29,4 | 15,8 | 43,4 | 29,6 | 6,5 | 26,9 | 28,4 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 15,4 | 35,3 | 36,0 | 28,6 | 50,0 | 34,5 | 13,2 | 30,4 | 41,3 | 36,8 | 17,7 | 29,9 | 31,6 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 15,0 | 39,1 | 25,0 | 34,3 | 39,3 | 32,3 | 25,0 | 28,3 | 39,5 | 44,0 | 25,5 | 32,9 | 32,6 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 25,0 | 36,8 | 33,9 | 32,4 | 52,2 | 35,8 | 40,0 | 37,5 | 30,4 | 25,8 | 18,2 | 30,4 | 33,2 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 19,8 | 36,4 | 35,3 | 30,9 | 41,1 | 33,7 | 25,0 | 29,9 | 39,6 | 34,5 | 17,1 | 30,0 | 31,5 | | | |
| 2018 | 24,5 | 38,2 | 36,4 | 31,6 | 31,0 | 33,2 | 22,3 | 33,5 | 35,3 | 30,8 | 21,1 | 28,9 | 30,7 | | | |
| 2016 | 25,7 | 32,6 | 35,8 | 34,5 | 24,0 | 31,2 | 33,5 | 32,4 | 34,0 | 27,0 | 20,2 | 29,1 | 30,0 | | | |
| 2014 | 21,8 | 35,1 | 33,9 | 25,0 | 14,4 | 27,4 | 20,1 | 27,8 | 27,6 | 18,1 | 12,5 | 20,8 | 23,4* | | | |
| 2012 | 17,8 | 35,0 | 36,8 | 25,6 | 16,8 | 26,8 | 12,1 | 23,6 | 28,2 | 15,7 | 10,9 | 18,2 | 21,9* | | | |
| 2010** | 27,6 | 55,0 | 51,0 | 43,3 | 29,3 | 42,2 | 16,8 | 32,6 | 34,8 | 29,4 | 19,7 | 27,0 | 33,2 | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

**2010 uuringus võeti lisaks arvesse vastusevariant "käin tööl autoga või ühistranspordiga", mis hilisemates uuringutes puudub/

In 2010 the response option "I go to work by car/public transport", which is not included in later studies, was also taken into account.

Tabel 8-11.A. Vabal ajal vähemalt poole tunni välitel tervisespordi harrastamine soo ja vanuse järgi**Table 8-11.A.** Doing physical exercises at least 30 minutes in leisure time by age and sex

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Iga päev/ Daily | 13,2 | 6,9 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 6,6 | 4,9 | 5,3 | 4,0 | 4,6 | 8,5 | 5,6 | 6,0 | | | | |
| 4–6 korda nädalas/ 4–6 times a week | 28,9 | 17,3 | 13,5 | 12,3 | 7,5 | 14,7 | 19,6 | 10,6 | 15,7 | 9,2 | 8,2 | 11,9 | 13,0 | | | | |
| 2–3 korda nädalas/ 2–3 times a week | 28,1 | 27,2 | 26,0 | 17,7 | 18,7 | 23,0 | 28,8 | 31,3 | 24,1 | 31,0 | 23,9 | 27,6 | 25,8 | | | | |
| Kord nädalas/ Once a week | 6,1 | 13,3 | 13,0 | 16,7 | 9,6 | 12,3 | 12,9 | 14,6 | 15,0 | 14,9 | 16,0 | 14,9 | 13,8 | | | | |
| 2–3 korda kuus/ 2–3 times a month | 6,1 | 8,1 | 8,9 | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 9,8 | 8,5 | 9,9 | 5,9 | 6,5 | 7,9 | 7,7 | | | | |
| Mõned korrad aastas või üldse mitte/ A few times a year or never | 16,7 | 23,7 | 25,5 | 28,6 | 27,8 | 25,2 | 19,6 | 26,4 | 24,8 | 26,4 | 19,0 | 23,5 | 24,2 | | | | |
| Tervise tõttu ei spordi/ Cannot exercise | 0,9 | 3,5 | 7,8 | 12,8 | 24,6 | 10,8 | 4,3 | 3,3 | 6,6 | 7,9 | 18,0 | 8,7 | 9,5 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 173 | 192 | 203 | 187 | 869 | 163 | 246 | 274 | 303 | 306 | 1292 | 2161 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 9 | 10 | 19 | 22 | 72 | 19 | 21 | 17 | 14 | 20 | 91 | 163 | | | | |

Tabel 8-11.B. Tervisesporti mõned korrad aastas/üldse mitte harrastanute jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 8-11.B.** Doing physical exercises a few times a year or never by age, sex and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Perekonnais/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 14,1 | 30,4 | 11,4 | 31,8 | 43,5 | 22,4 | 15,8 | 13,6 | 24,3 | 15,0 | 20,5 | 17,3 | 19,7 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 30,0 | 20,2 | 29,3 | 28,6 | 29,0 | 27,2 | 24,2 | 28,0 | 22,8 | 26,1 | 17,4 | 23,8 | 25,2 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 28,6 | 21,1 | 8,0 | 15,1 | - | 55,6 | 38,7 | 35,5 | 20,2 | 29,4 | 26,4 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 14,3 | 20,0 | 9,1 | 15,8 | 17,9 | 16,1 | 13,0 | - | 21,7 | 27,8 | 26,2 | 21,3 | 19,3 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 21,7 | 19,4 | 33,3 | 29,9 | 30,2 | 27,6 | 26,3 | 29,1 | 27,9 | 23,2 | 16,1 | 23,6 | 25,1 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 13,2 | 35,6 | 22,3 | 28,4 | 25,0 | 24,5 | 14,3 | 28,9 | 22,9 | 35,7 | 17,4 | 24,7 | 24,6 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 16,7 | 24,3 | 27,5 | 28,2 | 26,5 | 25,2 | 17,6 | 28,5 | 24,7 | 23,9 | 17,8 | 22,9 | 23,8 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 16,7 | 21,6 | 21,3 | 29,8 | 30,9 | 25,2 | 29,6 | 18,9 | 25,0 | 33,8 | 20,9 | 25,0 | 25,1 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 26,3 | 33,9 | 21,0 | 27,6 | 29,0 | 24,3 | 28,7 | 16,5 | 25,1 | 23,5 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 13,9 | 25,4 | 34,0 | 34,3 | 28,1 | 28,2 | 17,9 | 21,2 | 26,3 | 24,8 | 17,4 | 21,7 | 24,1 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 20,8 | 33,3 | 30,0 | 25,3 | 23,0 | 26,4 | 12,2 | 27,4 | 23,6 | 26,2 | 23,4 | 23,5 | 24,8 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 14,3 | 15,0 | 31,6 | 33,3 | 40,0 | 28,3 | - | 40,0 | 14,3 | 32,3 | 22,2 | 22,4 | 25,1 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 36,4 | 36,4 | 33,3 | 21,1 | 27,6 | 25,0 | - | 29,0 | 27,6 | 12,1 | 20,0 | 23,0 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 21,9 | 27,1 | 32,4 | 26,5 | 24,6 | 26,4 | 16,3 | 15,7 | 28,3 | 22,7 | 19,8 | 21,0 | 23,2 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 20,0 | 38,9 | 28,6 | 33,3 | 25,0 | 30,4 | 25,0 | 42,3 | 38,1 | 25,7 | 26,3 | 30,9 | 30,7 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 14,9 | 18,4 | 20,0 | 25,3 | 28,6 | 21,8 | 23,4 | 28,8 | 22,4 | 27,5 | 17,2 | 24,0 | 23,1 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 16,7 | 53,1 | 31,3 | 32,3 | 30,0 | 30,8 | 20,0 | 21,4 | 33,3 | 35,3 | 23,3 | 24,5 | 27,8 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 11,8 | 18,2 | 32,4 | 30,6 | 22,5 | 23,2 | 21,9 | 33,3 | 33,3 | 30,6 | 21,8 | 26,8 | 25,3 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 30,8 | 28,2 | 36,7 | 30,7 | 34,7 | 32,7 | 20,0 | 30,6 | 27,9 | 29,1 | 17,8 | 25,2 | 28,5 | | | | |
| Kõrg-/ University | 15,4 | 10,1 | 13,2 | 21,7 | 19,6 | 15,6 | 12,5 | 24,3 | 21,2 | 21,6 | 17,8 | 21,0 | 19,2 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 22,0 | 21,3 | 26,2 | 31,8 | 34,6 | 27,8 | 19,1 | 26,4 | 21,8 | 28,2 | 24,3 | 24,9 | 26,1 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 61,5 | 20,0 | 11,1 | 16,7 | 28,1 | 28,6 | 33,3 | 66,7 | 6,3 | 6,3 | 20,4 | 24,6 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 9,1 | - | 20,0 | 7,1 | 11,4 | 9,7 | 19,4 | 25,5 | 38,2 | 20,8 | 5,6 | 19,5 | 16,4 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 20,0 | 10,5 | 18,9 | 17,9 | 20,3 | 18,4 | 21,6 | 26,8 | 31,9 | 28,9 | 12,1 | 23,6 | 21,7 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 21,9 | 35,9 | 32,1 | 30,9 | 33,3 | 31,3 | 22,6 | 32,3 | 22,2 | 24,5 | 26,7 | 25,5 | 27,6 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 18,5 | 26,4 | 27,0 | 30,8 | 33,3 | 27,7 | 13,3 | 27,0 | 31,3 | 28,6 | 19,1 | 24,5 | 25,9 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,7 | 18,0 | 21,0 | 35,4 | 25,0 | 21,7 | 17,4 | 21,1 | 15,1 | 22,5 | 11,1 | 18,0 | 19,8 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 16,7 | 23,7 | 25,5 | 28,6 | 27,8 | 25,2 | 19,6 | 26,4 | 24,8 | 26,4 | 19,0 | 23,5 | 24,2 | | | | |
| 2018 | 17,9 | 15,4 | 24,6 | 27,4 | 38,5 | 25,6 | 16,0 | 22,8 | 23,2 | 27,9 | 26,7 | 24,1 | 24,7 | | | | |
| 2016 | 20,1 | 24,8 | 32,2 | 35,3 | 34,4 | 30,2 | 12,0 | 19,5 | 25,6 | 28,6 | 27,9 | 23,9 | 26,5 | | | | |
| 2014 | 20,1 | 29,9 | 37,5 | 45,1 | 37,1 | 35,0 | 18,4 | 31,4 | 30,4 | 29,6 | 31,4 | 29,1 | 31,5* | | | | |
| 2012 | 19,1 | 34,5 | 34,1 | 44,3 | 35,2 | 33,7 | 25,0 | 30,9 | 30,4 | 34,8 | 34,3 | 31,7 | 32,5* | | | | |
| 2010 | 19,6 | 28,5 | 40,6 | 38,3 | 38,2 | 33,0 | 24,4 | 29,0 | 33,6 | 37,7 | 31,4 | 31,5 | 32,2* | | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

Tabel 8-12.A. Vabal ajal vähemalt poole tunni välitel tervisespordi harrastamine soo ja vanuse järgi***Table 8-12.A. Doing physical exercises at least 30 minutes in leisure time by age and sex***

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Iga päev/ Daily | 13,3 | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 7,1 | 7,4 | 5,1 | 5,5 | 4,3 | 5,0 | 10,4 | 6,1 | 6,6 | | | | |
| 4–6 korda nädalas/ 4–6 times a week | 29,2 | 18,0 | 14,7 | 14,1 | 9,9 | 16,5 | 20,5 | 10,9 | 16,8 | 10,0 | 10,0 | 13,1 | 14,4 | | | | |
| 2–3 korda nädalas/ 2–3 times a week | 28,3 | 28,1 | 28,2 | 20,3 | 24,8 | 25,8 | 30,1 | 32,4 | 25,8 | 33,7 | 29,1 | 30,3 | 28,5 | | | | |
| Kord nädalas/ Once a week | 6,2 | 13,8 | 14,1 | 19,2 | 12,8 | 13,8 | 13,5 | 15,1 | 16,0 | 16,1 | 19,5 | 16,3 | 15,3 | | | | |
| 2–3 korda kuus/ 2–3 times a month | 6,2 | 8,4 | 9,6 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 10,3 | 8,8 | 10,5 | 6,5 | 8,0 | 8,6 | 8,5 | | | | |
| Mõned korrad aastas või üldse mitte/ A few times a year or never | 16,8 | 24,6 | 27,7 | 32,8 | 36,9 | 28,3 | 20,5 | 27,3 | 26,6 | 28,7 | 23,1 | 25,7 | 26,7 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 167 | 177 | 177 | 141 | 775 | 156 | 238 | 256 | 279 | 251 | 1180 | 1955 | | | | |

* Kellel see tervise töötu oli võimalik/ Whose health permitted them to exercise

Tabel 8-12.B. Tervisesporti mõned korrad aastas/üldse mitte harrastanute jaotus soo, vanuse ja taustaandmete järgi****Table 8-12.B. Doing physical exercises a few times a year or never by age, sex and background variables****

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 14,3 | 30,9 | 12,5 | 41,2 | 47,6 | 23,6 | 16,5 | 14,3 | 24,3 | 16,7 | 24,2 | 18,4 | 20,9 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 30,0 | 21,1 | 31,4 | 31,5 | 38,1 | 30,6 | 25,4 | 28,9 | 24,5 | 27,8 | 21,7 | 25,9 | 27,8 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 33,3 | 30,8 | 13,3 | 22,2 | - | 55,6 | 44,4 | 40,7 | 24,1 | 34,1 | 32,0 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 14,3 | 20,0 | 10,0 | 27,3 | 22,7 | 18,6 | 13,0 | - | 22,7 | 34,5 | 32,4 | 24,4 | 22,2 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 21,7 | 19,8 | 35,8 | 33,7 | 40,8 | 31,3 | 27,8 | 30,1 | 30,7 | 25,0 | 19,5 | 26,0 | 28,0 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 13,5 | 39,0 | 24,4 | 30,9 | 30,8 | 26,5 | 15,0 | 30,1 | 24,1 | 37,3 | 22,2 | 26,2 | 26,4 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 16,8 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | 34,3 | 27,8 | 18,5 | 29,6 | 25,9 | 25,5 | 21,8 | 24,7 | 26,0 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 16,7 | 22,2 | 25,0 | 34,1 | 43,6 | 29,6 | 30,8 | 19,2 | 28,4 | 38,8 | 25,3 | 28,3 | 28,8 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 13,3 | 14,8 | 17,4 | 29,4 | 38,8 | 22,7 | 27,6 | 29,2 | 26,8 | 30,9 | 19,2 | 26,9 | 25,3 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 13,9 | 26,8 | 37,2 | 40,4 | 40,0 | 32,3 | 18,9 | 23,0 | 28,4 | 26,9 | 21,6 | 24,3 | 27,2 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 21,3 | 34,0 | 32,3 | 29,0 | 32,7 | 30,0 | 13,3 | 28,2 | 23,9 | 28,7 | 28,9 | 25,8 | 27,7 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 15,4 | 15,8 | 37,5 | 38,9 | 50,0 | 32,6 | - | 40,0 | 14,8 | 33,3 | 26,1 | 23,6 | 27,6 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 40,0 | 50,0 | 42,1 | 36,4 | 35,6 | 30,0 | - | 31,0 | 30,8 | 16,0 | 22,9 | 27,4 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 21,9 | 28,3 | 34,4 | 30,2 | 36,8 | 30,4 | 17,1 | 17,8 | 29,3 | 24,7 | 24,6 | 23,5 | 26,2 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 20,0 | 38,9 | 28,6 | 38,5 | 36,4 | 33,3 | 28,6 | 44,0 | 42,1 | 30,0 | 32,3 | 35,3 | 34,4 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 14,9 | 18,9 | 21,5 | 28,2 | 32,8 | 23,4 | 23,7 | 29,0 | 24,4 | 29,5 | 20,4 | 25,7 | 24,8 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 17,0 | 56,7 | 38,5 | 45,5 | 54,5 | 36,6 | 21,6 | 25,0 | 43,8 | 40,0 | 33,3 | 29,1 | 33,1 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 11,8 | 20,0 | 34,4 | 33,3 | 28,1 | 25,5 | 22,5 | 35,9 | 36,0 | 34,9 | 30,8 | 30,4 | 28,3 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 30,8 | 28,9 | 40,9 | 37,1 | 49,1 | 39,0 | 22,2 | 30,6 | 28,4 | 33,7 | 22,5 | 28,6 | 33,0 | | | | |
| Kõrg-/ University | 15,4 | 10,1 | 13,5 | 22,0 | 22,7 | 16,2 | 12,5 | 24,5 | 22,6 | 21,8 | 19,3 | 21,8 | 20,0 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 22,0 | 21,9 | 27,6 | 34,6 | 42,9 | 30,2 | 20,0 | 27,0 | 23,0 | 29,8 | 27,0 | 26,4 | 28,0 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 72,7 | 33,3 | 16,7 | 20,0 | 37,5 | 28,6 | 33,3 | 66,7 | 7,7 | 7,7 | 22,9 | 30,2 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 9,2 | - | 20,0 | 12,5 | 20,0 | 12,0 | 20,4 | 27,5 | 46,4 | 29,4 | 9,8 | 23,8 | 20,1 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 20,8 | 11,8 | 24,1 | 24,4 | 31,7 | 24,3 | 23,4 | 28,2 | 33,8 | 35,0 | 18,2 | 28,3 | 27,0 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 21,9 | 37,8 | 34,7 | 34,7 | 41,9 | 34,8 | 23,1 | 34,5 | 24,1 | 25,7 | 30,7 | 27,5 | 30,1 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 18,5 | 26,9 | 28,6 | 34,3 | 40,6 | 29,8 | 14,3 | 27,0 | 33,3 | 29,6 | 21,0 | 25,8 | 27,5 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,7 | 18,3 | 21,3 | 36,2 | 30,4 | 22,5 | 17,4 | 21,6 | 16,0 | 22,5 | 12,1 | 18,6 | 20,5 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 16,8 | 24,6 | 27,7 | 32,8 | 36,9 | 28,3 | 20,5 | 27,3 | 26,6 | 28,7 | 23,1 | 25,7 | 26,7 | | | | |
| 2018 | 18,5 | 16,0 | 26,3 | 30,0 | 46,5 | 27,9 | 16,3 | 23,2 | 24,4 | 30,5 | 31,1 | 25,9 | 26,7 | | | | |
| 2016 | 20,6 | 25,2 | 32,9 | 38,2 | 41,6 | 32,3 | 12,2 | 20,1 | 26,6 | 30,8 | 32,4 | 25,6 | 28,4 | | | | |
| 2014 | 20,6 | 30,6 | 40,6 | 49,2 | 47,8 | 38,6 | 18,5 | 31,9 | 31,7 | 33,7 | 37,4 | 31,6 | 34,4* | | | | |
| 2012 | 19,5 | 35,1 | 35,7 | 50,2 | 46,4 | 37,1 | 25,4 | 31,7 | 31,5 | 38,0 | 40,6 | 34,1 | 35,3* | | | | |
| 2010 | 20,0 | 29,2 | 42,1 | 44,7 | 47,1 | 36,0 | 24,6 | 29,6 | 35,1 | 41,8 | 37,3 | 33,9 | 34,7* | | | | |

*Statistikiliselt oluline ($p<0,05$) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant ($p<0,05$) difference compared to 2020

** Kellel see tervise töötu oli võimalik/ Whose health permitted them to exercise

Tabel 8-13.A. Vastajate jaotus (%) ujumisoskuse, soo ja vanuse järgi**Table 8-13.A. Distribution (%) of respondents by ability to swim, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | |
| Ei oska/ Cannot | 2,6 | 6,9 | 7,3 | 9,0 | 8,1 | 7,2 | 4,2 | 7,7 | 11,4 | 16,2 | 25,5 | 14,3 | 11,4 | | | | |
| Veidi oskab (püsib vee peal 2–3 minutit)/ Can swim a little (stays afloat for 2–3 min) | 9,6 | 8,6 | 6,3 | 7,5 | 8,1 | 7,8 | 15,8 | 13,8 | 12,1 | 23,7 | 19,0 | 17,3 | 13,5 | | | | |
| Oskab (püsib vee peal 5–10 minutit)/ Can swim (stays afloat for 5–10 min) | 32,2 | 30,5 | 32,8 | 26,4 | 42,1 | 32,9 | 31,5 | 39,7 | 39,9 | 35,7 | 34,5 | 36,5 | 35,1 | | | | |
| Hea ujuja (püsib vee peal >10 minutit)/ Good swimmer (stays afloat for >10 min) | 55,7 | 54,0 | 53,6 | 57,2 | 41,6 | 52,1 | 48,5 | 38,9 | 36,6 | 24,4 | 21,0 | 31,9 | 40,1 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 115 | 174 | 192 | 201 | 197 | 879 | 165 | 247 | 273 | 308 | 310 | 1303 | 2182 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 11 | 8 | 10 | 21 | 12 | 62 | 17 | 20 | 18 | 9 | 16 | 80 | 142 | | | | |

Tabel 8-13.B. Ujuda mitte oskajate/veidi oskajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 8-13.B. Distribution (%) of respondents who cannot swim or can swim a little by sex, age and background variables**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 13,0 | 22,8 | 20,0 | 40,9 | 27,3 | 20,6 | 20,8 | 22,7 | 25,0 | 34,1 | 50,0 | 28,4 | 24,7 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 5,0 | 12,3 | 11,6 | 12,4 | 13,7 | 12,2 | 17,9 | 21,1 | 22,8 | 37,8 | 42,4 | 29,6 | 22,5 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 22,2 | 21,4 | 20,0 | - | 22,2 | 25,8 | 50,0 | 46,4 | 43,1 | 38,1 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 14,3 | 14,3 | 27,3 | 17,6 | 22,6 | 19,3 | 17,4 | 18,2 | 26,1 | 41,7 | 48,9 | 37,5 | 30,5 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 10,9 | 14,9 | 9,7 | 16,8 | 15,0 | 14,2 | 23,4 | 23,0 | 20,5 | 40,7 | 41,1 | 32,3 | 25,2 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 13,0 | 17,8 | 13,8 | 13,3 | 13,3 | 14,1 | 17,2 | 19,5 | 25,4 | 38,6 | 43,5 | 26,3 | 21,1 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 12,4 | 15,3 | 12,2 | 16,2 | 17,8 | 15,0 | 17,6 | 19,1 | 20,9 | 37,1 | 41,7 | 28,2 | 22,8 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 11,1 | 16,2 | 16,4 | 17,0 | 12,9 | 15,1 | 31,0 | 30,2 | 29,9 | 48,1 | 49,2 | 40,4 | 30,6 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 10,0 | 17,2 | 16,0 | 17,5 | 8,8 | 14,5 | 16,9 | 20,6 | 25,2 | 32,2 | 38,5 | 27,1 | 22,2 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 5,6 | 10,2 | 6,4 | 22,4 | 15,9 | 13,2 | 24,6 | 26,9 | 26,6 | 41,7 | 43,4 | 34,7 | 26,7 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 18,4 | 19,6 | 15,7 | 10,4 | 22,1 | 17,0 | 18,4 | 17,8 | 16,7 | 44,3 | 51,5 | 33,0 | 25,8 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 21,4 | 15,0 | 5,3 | 19,0 | 30,8 | 19,0 | 13,3 | 26,7 | 25,0 | 46,9 | 59,3 | 37,6 | 29,0 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 18,2 | 9,1 | 9,1 | 16,7 | 21,7 | 16,3 | 53,8 | 20,0 | 32,3 | 50,0 | 45,7 | 41,1 | 31,4 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 12,1 | 10,4 | 14,7 | 16,7 | 15,3 | 14,0 | 11,6 | 15,4 | 25,4 | 42,0 | 48,3 | 32,5 | 25,0 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 10,0 | 22,2 | 14,3 | 14,3 | 26,7 | 17,2 | 50,0 | 38,5 | 19,0 | 31,6 | 43,6 | 36,4 | 28,5 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 8,5 | 18,2 | 15,0 | 16,3 | 8,1 | 13,8 | 14,1 | 20,1 | 20,9 | 36,7 | 38,5 | 26,6 | 21,6 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 16,4 | 28,1 | 25,0 | 24,1 | 13,6 | 21,2 | 28,6 | 39,3 | 47,6 | 83,3 | 60,6 | 46,2 | 33,1 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 8,8 | 18,2 | 8,8 | 19,4 | 18,6 | 15,0 | 14,9 | 14,0 | 11,5 | 37,3 | 50,0 | 26,8 | 21,9 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 15,4 | 12,5 | 18,4 | 18,4 | 21,8 | 18,4 | 20,0 | 19,4 | 30,4 | 42,3 | 47,6 | 38,3 | 29,6 | | | | |
| Kõrg-/ University | - | 10,1 | 7,9 | 8,3 | 7,5 | 8,1 | 12,5 | 20,7 | 19,4 | 32,5 | 35,0 | 25,6 | 19,9 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 9,8 | 14,1 | 11,6 | 15,8 | 12,4 | 13,3 | 20,8 | 23,0 | 21,9 | 36,8 | 42,3 | 31,0 | 23,6 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | - | 38,5 | 20,0 | 16,7 | 8,3 | 18,8 | 28,6 | 33,3 | 66,7 | 58,8 | 33,3 | 44,4 | 30,5 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 14,9 | - | 60,0 | 25,0 | 29,8 | 22,1 | 19,3 | 14,5 | 26,5 | 58,3 | 52,1 | 30,4 | 27,7 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 11,5 | 26,3 | 24,3 | 29,6 | 19,7 | 22,8 | 28,8 | 17,1 | 31,9 | 49,0 | 48,5 | 39,0 | 33,2 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 15,6 | 20,0 | 11,3 | 10,7 | 20,0 | 15,4 | 20,4 | 27,4 | 20,0 | 40,6 | 45,1 | 32,6 | 26,3 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 11,1 | 18,9 | 8,1 | 12,8 | 7,5 | 12,2 | 6,7 | 23,8 | 27,1 | 31,7 | 33,3 | 26,7 | 20,6 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 11,1 | 4,9 | 12,9 | 12,5 | 14,3 | 10,6 | 17,4 | 18,4 | 9,4 | 32,5 | 52,8 | 24,1 | 17,4 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 12,2 | 15,5 | 13,5 | 16,4 | 16,2 | 15,0 | 20,0 | 21,5 | 23,4 | 39,9 | 44,5 | 31,5 | 24,9 | | | | |
| 2016 | 12,0 | 15,4 | 14,0 | 20,3 | 20,3 | 16,8 | 21,9 | 18,6 | 25,8 | 34,1 | 46,6 | 30,9 | 25,2 | | | | |
| 2012 | 9,8 | 12,6 | 16,2 | 13,4 | 19,0 | 14,2 | 20,1 | 26,9 | 32,1 | 40,3 | 56,4 | 37,3 | 27,5* | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 8-14.A.Vastajate jaotus (%) ekraaniaja*, soo ja vanuse järgi
Table 8-14.A. Distribution (%) of respondents by screentime*, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total |
| Vabal ajal tööpäevadel/ In leisure time on working days | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ None | 5,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 2,0 |
| Alla ühe tunni päevas/ Less than 1 hour a day | 6,1 | 10,9 | 19,5 | 14,1 | 16,1 | 14,0 | 7,3 | 18,9 | 21,2 | 20,9 | 18,6 | 18,3 |
| 1–3 tundi päevas/ 1–3 hours a day | 38,6 | 58,0 | 54,7 | 59,1 | 58,5 | 55,1 | 40,2 | 53,3 | 56,5 | 59,8 | 58,0 | 55,0 |
| ≥4 tundi päevas/ ≥4 hours a day | 50,0 | 29,3 | 23,7 | 24,2 | 24,4 | 28,5 | 50,0 | 25,8 | 20,8 | 16,9 | 21,7 | 24,8 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 174 | 190 | 198 | 193 | 869 | 164 | 244 | 269 | 301 | 295 | 1273 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 8 | 12 | 24 | 16 | 72 | 18 | 23 | 22 | 16 | 31 | 110 |
| Vabadel päevadel/ On days off | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ None | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 0,5 | 1,9 | 0,6 | - | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| Alla ühe tunni päevas/ Less than 1 hour a day | 3,6 | 7,6 | 10,1 | 11,3 | 8,5 | 8,7 | 3,0 | 8,1 | 9,3 | 13,6 | 10,5 | 9,5 |
| 1–3 tundi päevas/ 1–3 hours a day | 25,2 | 42,7 | 52,1 | 49,2 | 50,0 | 45,6 | 23,6 | 52,2 | 55,2 | 50,2 | 54,6 | 49,2 |
| ≥4 tundi päevas/ ≥4 hours a day | 69,4 | 48,0 | 35,6 | 36,4 | 41,0 | 43,8 | 72,7 | 39,7 | 34,4 | 34,9 | 33,9 | 40,4 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 111 | 171 | 188 | 195 | 188 | 853 | 165 | 247 | 270 | 301 | 295 | 1278 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 15 | 11 | 14 | 27 | 21 | 88 | 17 | 20 | 21 | 16 | 31 | 105 |
| Vabal ajal ja vabadel päevadel/ In leisure time and on days off | | | | | | | | | | | | |
| Üldse mitte/ None | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | - | 1,0 | 0,6 | - | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
| <4 tundi päevas/ <4 hours a day | 50,0 | 73,1 | 81,1 | 79,1 | 79,2 | 74,5 | 53,7 | 79,0 | 82,7 | 85,5 | 82,2 | 78,7 |
| ≥4 tundi päevas/ ≥4 hours a day | 48,2 | 25,7 | 18,4 | 19,4 | 20,8 | 24,5 | 45,7 | 21,0 | 16,9 | 14,1 | 17,0 | 20,9 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 110 | 171 | 185 | 191 | 183 | 840 | 164 | 243 | 266 | 297 | 276 | 1246 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 16 | 11 | 17 | 31 | 26 | 101 | 18 | 24 | 25 | 20 | 50 | 137 |

*Televiisori, arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jt elektroniliste seadmete vaatamiseks kuluv aeg/ Time spent on watching TV, computer, tablet, smartphone etc.

Tabel 8-14.B. Vastajate jaotus (%) kel päevas ≥4 tundi ekraaniaega** soo, vanuse ja taustaandmete järgi
Table 8-14.B. Distribution (%) of respondents with ≥4 hours of daily screentime** by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 53,4 | 31,6 | 41,2 | 26,3 | 43,5 | 42,5 | 54,7 | 31,8 | 36,1 | 20,0 | 11,1 | 36,3 | 39,2 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 30,0 | 21,6 | 13,3 | 17,4 | 15,3 | 17,1 | 32,8 | 19,5 | 12,4 | 12,5 | 16,8 | 16,6 | 16,8 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 29,4 | 27,3 | 23,4 | - | - | 25,0 | 14,3 | 20,2 | 17,8 | 19,0 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 50,0 | 34,3 | 34,8 | 25,0 | 46,2 | 37,7 | 34,8 | 13,6 | 40,0 | 22,2 | 19,7 | 23,7 | 29,2 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 47,7 | 25,3 | 26,5 | 22,2 | 16,5 | 24,3 | 42,1 | 23,6 | 18,9 | 14,7 | 16,9 | 20,7 | 22,1 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 49,0 | 20,0 | 8,9 | 13,5 | 14,3 | 19,7 | 54,7 | 18,2 | 11,9 | 9,0 | 9,5 | 20,1 | 19,9 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 46,2 | 26,1 | 16,3 | 19,3 | 18,5 | 24,0 | 40,0 | 18,8 | 14,1 | 11,7 | 15,7 | 18,6 | 20,8 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 58,8 | 24,3 | 23,2 | 19,6 | 25,4 | 26,0 | 72,4 | 28,8 | 24,3 | 21,3 | 19,2 | 26,9 | 26,6 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 51,7 | 36,5 | 23,3 | 16,7 | 17,9 | 26,9 | 36,2 | 22,6 | 22,6 | 11,8 | 20,7 | 22,0 | 23,9 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 50,0 | 24,1 | 25,0 | 18,2 | 27,6 | 26,9 | 59,6 | 29,2 | 15,6 | 21,4 | 15,9 | 24,9 | 25,7 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 44,7 | 14,0 | 8,8 | 22,5 | 17,4 | 20,3 | 40,8 | 11,1 | 10,0 | 8,0 | 14,8 | 14,8 | 17,3 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 35,7 | 15,8 | 11,8 | 31,6 | 9,1 | 19,8 | 60,0 | 23,1 | 3,7 | 9,7 | 17,6 | 18,4 | 19,1 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 60,0 | 27,3 | 27,3 | 20,8 | 36,4 | 32,1 | 61,5 | 46,7 | 14,8 | 31,0 | 20,0 | 29,4 | 30,5 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 48,4 | 23,4 | 17,6 | 15,6 | 23,1 | 24,4 | 48,8 | 21,2 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 19,6 | 21,5 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 44,4 | 16,7 | 15,4 | 21,4 | 6,7 | 18,8 | 56,3 | 8,0 | 21,1 | 13,5 | 11,1 | 18,0 | 18,3 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 50,0 | 31,6 | 19,6 | 17,3 | 20,8 | 25,7 | 36,4 | 20,3 | 20,3 | 13,6 | 19,4 | 20,9 | 22,8 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 48,1 | 25,0 | 22,6 | 32,0 | 12,5 | 32,1 | 60,0 | 25,0 | 23,8 | 26,7 | 25,0 | 38,5 | 35,1 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 60,6 | 30,3 | 15,6 | 11,8 | 34,2 | 30,6 | 33,8 | 23,3 | 14,8 | 12,8 | 17,4 | 22,4 | 25,8 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 33,3 | 20,5 | 19,6 | 24,7 | 17,3 | 21,2 | 50,0 | 29,4 | 22,2 | 18,2 | 18,0 | 21,2 | 21,2 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 30,8 | 26,9 | 17,3 | 11,9 | 18,9 | 19,5 | 45,8 | 17,4 | 14,4 | 9,8 | 14,8 | 15,6 | 16,8 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 40,0 | 23,5 | 16,5 | 15,2 | 13,5 | 18,6 | 33,3 | 20,9 | 15,2 | 11,1 | 14,3 | 15,9 | 17,0 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 25,0 | 46,2 | 26,7 | 42,9 | 45,5 | 38,6 | 71,4 | 16,7 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 40,9 | 39,6 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 55,4 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 36,8 | 48,4 | 49,1 | 21,8 | 23,3 | 30,0 | 25,9 | 34,5 | 38,9 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 54,5 | 21,1 | 16,2 | 31,4 | 27,1 | 28,7 | 48,1 | 30,0 | 15,7 | 22,5 | 27,7 | 27,2 | 27,8 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 50,0 | 25,6 | 23,1 | 9,1 | 21,8 | 23,6 | 42,6 | 21,3 | 16,1 | 12,5 | 16,1 | 19,5 | 21,0 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 48,1 | 24,5 | 15,2 | 26,3 | 17,9 | 25,3 | 50,0 | 22,6 | 23,4 | 6,7 | 9,5 | 19,1 | 21,7 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 46,2 | 27,1 | 18,3 | 11,6 | 7,1 | 21,3 | 40,9 | 13,2 | 17,0 | 12,5 | 8,6 | 15,9 | 18,6 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 48,2 | 25,7 | 18,4 | 19,4 | 20,8 | 24,5 | 45,7 | 21,0 | 16,9 | 14,1 | 17,0 | 20,9 | 22,3 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 36,2 | 22,7 | 12,0 | 14,6 | 17,7 | 19,1 | 22,8 | 17,9 | 12,1 | 8,7 | 9,8 | 13,5 | 15,7* | | | | | | | | | | |
| 2016 | 34,3 | 23,0 | 13,6 | 14,3 | 19,4 | 20,1 | 25,6 | 17,7 | 10,1 | 11,7 | 14,5 | 15,0 | 17,0* | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

** Tööpäevadel vabal ajal ja vabadel päevadel/ On working days and on days off

9. Terviseriskid ja ennetus

Terviseriskide ja ennetuse osa koondab erinevaid terviseriskide ja ennetustegevusega seotud indikaatoreid.

Kõrge vererõhk on insuldi, müokardiinfarkti, südamepuudulikkuse, neerukahjustuse, kognitiivsete häirete ja enneaegse surma oluline riskitegur. Normaalse vererõhuga täiskasvanutel peetakse mõistlikuks hinnata vererõhku igal aastal [21]. Liigne kolesterool põhjustab veresoonte lupjumist ja suurendab oluliselt südameinfarkti tekkimise riski. Kui vere *kolesteroolisisaldus* on normaalväärustest vahemikku, tuleks korduv määramine teha 2–5 aasta pärast [22]. Veresuhkru normväärustest kõrvalekalde tuvastamine aitab vältida mitmesuguseid tõsiseid tüsistusi, nagu silma-, neeru-, südameveresoonkonna, jala- ja närvikahjustused. Kui veresuhkru tase on normis, siis peaks järgmiste proovi tegema 1–3 aasta pärast.

*Kui vererõhu, veresuhkru ja vere kolesteroolitaseme mõõtmist on käsitletud kõigis TKU uuringulainetes, siis vaksineerimist puudutavad küsimused olid 2020. a uuringus esmakordsest. Tabelites on esitatud viimatise *gripi*, *difteeria-teetanuse*, *puukentsefaliidi* ning *leetrite, punetiste ja mumpsi* vastu vaksineerimise aeg.*

Hammaste pesemine on vajalik vähemalt kaks korda päevas: hommikul ja õhtul enne magamaminekut. *Puuduvate hammaste arv* kirjeldab üldist hammaste tervist. Terviseseisundi ja arstiabi kasutamise osas on täiendavalt esitatud indikaatorid hambavalu esinemise ja hambaarsti külastuste kohta viimasel 12 kuul.

Liikluskäitumist on hinnatud helkuri kandmise, sõidukis turvavarustuse ja mobiiltelefoni kasutamise ning alkoholijoobes juhtimist käsitlevate tunnuste kaudu. *Helkur* on vahend inimese või muu objekti märgatavuse suurendamiseks pimedas ajal. Liiklusseadus [23] kohustab jalakäijat halva nähtavuse korral või pimedal ajal teel liikudes kasutama helkuri või valgusallikat. *Turvavöö* tuleb sõidi ajaks kinnitada kõigis sõidukites millel on turvavööd. Sõidukit ei tohi juhtida alkoholi tarvitamise järel. Mootorsõidukijuhi ühes grammis veres ei tohi olla alkoholi $\geq 0,20$ mg või ühes liitris väljahingatavas öhus $\geq 0,10$ mg [23]. Sõidukijuhil on keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sh *kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita*.

Seksuaalkäitumisega seotud riskikäitumist on uuringus hinnatud kondoomi kasutamise sageduse, juhuvahekordade esinemise ning HIV-testimise kaudu. *Kondoomi* kasutamine on lihtsaim viis kaitsta ennast ja partnerit seksuaalsel teel levivate infektsioonide, HIV-viiruse eest ning ära hoida soovimatut rasedust [24]. *Juhuvahekordade* puhul suureneb seksuaalsel teel levivate infektsioonide risk. *HIV-testi* on võimalik teha tasuta perearsti juures, samuti HIV nõustamis- ja testimiskabinettides, seksuaaltervise- ja meestekliinikutes, naistearstide ja muude eriarstide juures, kiirteste müüvad ka apteegid.

Vähiennetusega seonduvalt on küsitud naistelt mammograafia ja PAP-testi tegemise aega ning ajendid, meestelt eesnäärmeuuringu või PSA-testi tegemise aega ja ajendid. Esmakordsest oli uuringus ka küsimus 2016. a käivitunud jämesoolevähi sõeluuringus osalemise kohta. Paremate ravitulemuste saavutamiseks on kõigi vähipaikmete puhul oluline avastada kasvaja või selle eelsed muutused võimalikult varajases staadiumis. Põhjalikumat infot sõeluuringute kohta leiab Eesti Haigekassa kodulehelt (<https://www.haigekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetus>). Vähiennetuse moodul oli TKUs viimati 2016. a.

Terviseriskide ja ennetusega seotud indikaatorid on esitatud tabelites 9-1.A kuni 9-22.B.

Tabel 9-1.A. Vastajate jaotus (%) viimase vererõhu mõõtmise aja, soo ja vanuse järgi**Table 9-1.A.** Distribution (%) of respondents by the time of the last blood pressure measurement, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 62,8 | 65,1 | 70,3 | 80,9 | 89,9 | 75,2 | 66,9 | 73,9 | 74,9 | 82,3 | 92,1 | 79,5 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 26,5 | 16,9 | 15,1 | 14,1 | 7,5 | 15,0 | 22,1 | 15,9 | 16,4 | 13,1 | 5,6 | 13,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |
| 3–5 aastat tagasi/ 3–5 years ago | 5,3 | 9,3 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | 4,8 | 4,9 | 5,7 | 4,0 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| >5 aastat tagasi/ >5 years ago | 1,8 | 3,5 | 4,7 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| Pole kunagi mõõdetud/ Never | 3,5 | 5,2 | 3,6 | 1,5 | 1,0 | 2,9 | 4,3 | 2,9 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 172 | 192 | 199 | 199 | 875 | 163 | 245 | 275 | 305 | 305 | 1293 | 2168 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 13 | 10 | 10 | 23 | 10 | 66 | 19 | 22 | 16 | 12 | 21 | 90 | 156 | | | | |
| Kolm või rohkem aastat tagasi/mitte kunagi mõõtnute/ Measured three years or more ago/have never measured | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 10,6 | 18,0 | 14,6 | 5,0 | 2,5 | 9,8 | 11,0 | 10,2 | 8,7 | 4,6 | 2,3 | 6,8 | 8,0 | | | | |
| 2018 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 6,4 | 4,4 | 8,3 | 12,2 | 9,3 | 6,7 | 4,7 | 2,0 | 6,3 | 7,1 | | | | |
| 2016 | 14,5 | 14,0 | 14,1 | 8,9 | 2,7 | 10,4 | 8,3 | 9,8 | 7,2 | 4,4 | 3,5 | 6,3 | 8,0 | | | | |
| 2014 | 6,1 | 10,9 | 11,8 | 13,5 | 7,9 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 9,5 | 7,5 | 5,6 | 8,3 | 9,1 | | | | |

Tabel 9-2.A. Vastajate jaotus (%) viimase kolesterolitaseme mõõtmise aja, soo ja vanuse järgi**Table 9-2.A.** Distribution (%) of respondents by the time of their last cholesterol measurement, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 23,4 | 38,4 | 49,7 | 60,2 | 71,8 | 51,2 | 27,2 | 37,9 | 47,3 | 55,1 | 73,8 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 30,6 | 26,2 | 23,8 | 23,0 | 20,2 | 24,2 | 19,8 | 18,5 | 25,3 | 29,6 | 19,5 | 23,0 | 23,5 | | | | |
| 3–5 aastat tagasi/ 3–5 years ago | 5,4 | 9,9 | 10,1 | 6,8 | 2,7 | 7,1 | 8,6 | 10,7 | 8,1 | 9,3 | 2,3 | 7,6 | 7,4 | | | | |
| >5 aastat tagasi/ >5 years ago | 6,3 | 4,7 | 4,8 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 5,5 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | | | | |
| Pole kunagi mõõdetud/ Never | 34,2 | 20,9 | 11,6 | 8,4 | 3,7 | 14,0 | 43,2 | 30,0 | 13,9 | 4,7 | 2,3 | 15,8 | 15,1 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 111 | 172 | 189 | 191 | 188 | 851 | 162 | 243 | 273 | 301 | 302 | 1281 | 2132 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 15 | 10 | 13 | 31 | 21 | 90 | 20 | 24 | 18 | 16 | 24 | 102 | 192 | | | | |
| Rohkem kui viis aastat tagasi/mitte kunagi mõõtnute/ Measured five years or more ago/have never measured | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 40,5 | 25,6 | 16,4 | 9,9 | 5,3 | 17,5 | 44,4 | 32,9 | 19,4 | 6,0 | 4,3 | 18,4 | 18,1 | | | | |
| 2018 | 46,2 | 30,3 | 22,5 | 11,2 | 11,1 | 21,7 | 46,0 | 31,5 | 16,4 | 11,7 | 5,8 | 19,6 | 20,4* | | | | |
| 2016 | 48,6 | 29,8 | 25,3 | 13,9 | 7,2 | 22,7 | 49,2 | 34,7 | 23,8 | 6,3 | 3,7 | 20,1 | 21,1* | | | | |
| 2014 | 52,3 | 35,2 | 25,9 | 17,0 | 12,1 | 26,4 | 49,5 | 35,5 | 22,4 | 10,7 | 8,3 | 21,9 | 23,7* | | | | |
| 2012 | 63,0 | 46,3 | 33,0 | 27,5 | 19,1 | 37,3 | 63,3 | 48,3 | 36,6 | 18,1 | 12,7 | 32,2 | 34,4* | | | | |
| 2010 | 69,3 | 50,2 | 40,1 | 32,1 | 28,8 | 43,9 | 67,2 | 48,3 | 36,7 | 23,8 | 15,4 | 36,7 | 39,7* | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-3.A. Vastajate jaotus (%) viimase veresuhkru mõõtmise aja, soo ja vanuse järgi**Table 9-3.A.** Distribution (%) of respondents by the time of the last blood sugar measurement, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 31,0 | 40,7 | 51,3 | 61,3 | 74,7 | 54,0 | 38,9 | 53,1 | 58,6 | 61,1 | 75,1 | 59,5 | 57,3 | | | | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 34,5 | 27,9 | 22,2 | 22,7 | 18,4 | 24,2 | 27,8 | 23,9 | 23,1 | 25,9 | 17,9 | 23,3 | 23,7 | | | | |
| 3–5 aastat tagasi/ 3–5 years ago | 6,2 | 12,2 | 10,1 | 7,7 | 2,1 | 7,7 | 8,6 | 11,9 | 9,2 | 8,0 | 2,0 | 7,7 | 7,7 | | | | |
| >5 aastat tagasi/ >5 years ago | 6,2 | 8,1 | 6,9 | 3,1 | 1,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,0 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | | | | |
| Pole kunagi mõõdetud/ Never | 22,1 | 11,0 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 9,2 | 19,8 | 6,2 | 5,1 | 2,7 | 2,3 | 5,9 | 7,2 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 172 | 189 | 194 | 190 | 858 | 162 | 243 | 273 | 301 | 301 | 1280 | 2138 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 13 | 10 | 13 | 28 | 19 | 83 | 20 | 24 | 18 | 16 | 25 | 103 | 186 | | | | |
| Kolm või rohkem aastat tagasi/mitte kunagi mõõtnute/ Measured three years or more ago/have never measured | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 34,5 | 31,4 | 26,5 | 16,0 | 6,8 | 21,8 | 33,3 | 23,0 | 18,3 | 13,0 | 7,0 | 17,2 | 19,0 | | | | |
| 2018 | 35,9 | 28,0 | 28,1 | 16,2 | 15,6 | 23,4 | 41,6 | 27,0 | 22,9 | 17,3 | 9,4 | 21,5 | 22,3* | | | | |
| 2016 | 42,3 | 32,6 | 32,9 | 22,0 | 15,3 | 27,8 | 41,7 | 24,9 | 26,0 | 13,4 | 12,6 | 21,5 | 24,0* | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-4.A. Vastajate jaotus (%) viimase gripi vastu vaktsineerimise aja, soo ja vanuse järgi**Table 9-4.A.** Distribution (%) of respondents by the time of their last influenza vaccination, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 16,8 | 11,2 | 16,1 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 16,4 | 16,9 | 16,1 | 16,9 | 24,1 | 18,3 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 20,4 | 8,2 | 3,8 | 2,1 | 4,3 | 6,6 | 17,6 | 6,6 | 4,0 | 3,7 | 2,4 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
| 3–5 aastat tagasi/ 3–5 years ago | 21,2 | 8,2 | 5,9 | 5,7 | 1,6 | 7,4 | 11,9 | 2,5 | 3,6 | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| >5 aastat tagasi/ >5 years ago | 15,9 | 32,9 | 27,4 | 20,6 | 22,0 | 24,3 | 22,6 | 22,2 | 26,6 | 17,2 | 16,7 | 20,8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | |
| Pole kunagi vaktsineeritud/ Never | 25,7 | 39,4 | 46,8 | 57,2 | 57,5 | 47,2 | 31,4 | 51,9 | 49,6 | 57,8 | 54,8 | 50,9 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 170 | 186 | 194 | 186 | 849 | 159 | 243 | 274 | 296 | 294 | 1266 | 2115 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 13 | 12 | 16 | 28 | 23 | 92 | 23 | 24 | 17 | 21 | 32 | 117 | 209 | | | | | | |

Tabel 9-5.A. Vastajate jaotus (%) viimase difteria-teetanuse vastu vaktsineerimise aja, soo ja vanuse järgi**Table 9-5.A.** Distribution (%) of respondents by the time of their last diphtheria-tetanus vaccination, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 8,0 | 3,6 | 6,5 | 3,8 | 2,2 | 4,6 | 4,5 | 6,3 | 5,9 | 2,8 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 17,9 | 9,5 | 3,8 | 7,0 | 2,2 | 7,2 | 12,1 | 5,8 | 7,0 | 5,2 | 2,2 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| 3–5 aastat tagasi/ 3–5 years ago | 25,9 | 12,4 | 11,9 | 9,1 | 6,1 | 12,0 | 22,3 | 7,1 | 4,4 | 6,9 | 4,4 | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| >5 aastat tagasi/ >5 years ago | 32,1 | 56,2 | 57,8 | 55,9 | 55,2 | 53,1 | 46,5 | 69,6 | 66,8 | 63,4 | 53,5 | 61,0 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | |
| Pole kunagi vaktsineeritud/ Never | 16,1 | 18,3 | 20,0 | 24,2 | 34,3 | 23,2 | 14,6 | 11,3 | 15,9 | 21,7 | 35,6 | 20,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 112 | 169 | 185 | 186 | 181 | 833 | 157 | 240 | 271 | 290 | 275 | 1233 | 2066 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 14 | 13 | 17 | 36 | 28 | 108 | 25 | 27 | 20 | 27 | 51 | 150 | 258 | | | | | | |

Tabel 9-6.A. Vastajate jaotus (%) viimase puukentefaliidi vastu vaktsineerimise aja, soo ja vanuse järgi**Table 9-6.A.** Distribution (%) of respondents by the time of the last tick-borne enzephalitis vaccination, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 9,8 | 7,1 | 10,2 | 5,9 | 5,5 | 7,5 | 6,9 | 8,2 | 6,5 | 5,8 | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 25,9 | 9,4 | 8,6 | 12,8 | 6,1 | 11,5 | 18,9 | 6,5 | 10,2 | 11,2 | 5,7 | 9,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| 3–5 aastat tagasi/ 3–5 years ago | 22,3 | 15,9 | 6,4 | 6,9 | 5,0 | 10,3 | 17,0 | 7,3 | 9,8 | 7,8 | 4,9 | 8,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| >5 aastat tagasi/ >5 years ago | 18,8 | 35,9 | 30,5 | 19,1 | 21,0 | 25,4 | 20,1 | 15,9 | 17,8 | 17,7 | 14,1 | 16,9 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | |
| Pole kunagi vaktsineeritud/ Never | 23,2 | 31,8 | 44,4 | 55,3 | 62,4 | 45,3 | 37,1 | 62,0 | 55,6 | 57,5 | 67,8 | 57,7 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 112 | 170 | 187 | 188 | 181 | 838 | 159 | 245 | 275 | 294 | 283 | 1256 | 2094 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 14 | 12 | 15 | 34 | 28 | 103 | 23 | 22 | 16 | 23 | 43 | 127 | 230 | | | | | | |

Tabel 9-7.A. Vastajate jaotus (%) viimase leetrite, punetiste, mumpsi vastu vaktsineerimise aja, soo ja vanuse järgi**Table 9-7.A.** Distribution (%) of respondents by the time of the last measles, mumps, rubella vaccination, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 6,3 | 1,2 | 3,3 | 2,1 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 13,4 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | - | 2,9 | 11,5 | 1,7 | 1,9 | 0,3 | - | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 3–5 aastat tagasi/ 3–5 years ago | 20,5 | 7,1 | 3,3 | 0,5 | 1,6 | 5,4 | 23,7 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| >5 aastat tagasi/ >5 years ago | 47,3 | 69,2 | 73,8 | 70,4 | 63,2 | 66,2 | 54,5 | 83,8 | 85,1 | 76,4 | 63,6 | 74,1 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | |
| Pole kunagi vaktsineeritud/ Never | 12,5 | 20,1 | 18,0 | 25,9 | 34,6 | 23,1 | 7,7 | 9,6 | 8,6 | 20,5 | 32,4 | 16,7 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 112 | 169 | 183 | 189 | 182 | 835 | 156 | 240 | 268 | 288 | 272 | 1224 | 2059 | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 14 | 13 | 19 | 33 | 27 | 106 | 26 | 27 | 23 | 29 | 54 | 159 | 265 | | | | | | |

Tabel 9-8.A. Vastajate jaotus (%) hammaste pesemise sageduse, soo ja vanuse järgi**Table 9-8.A. Distribution (%) of respondents by frequency of brushing teeth, sex and age**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | | |
| ≥2 korda päevas/ ≥2 times a day | 57,0 | 68,8 | 59,4 | 46,0 | 39,5 | 53,3 | 69,3 | 75,9 | 75,6 | 69,9 | 68,0 | 71,7 | 64,3 | | | | |
| Üks kord päevas/ Once a day | 36,8 | 25,3 | 37,0 | 40,5 | 42,0 | 36,6 | 28,2 | 22,9 | 22,5 | 27,8 | 29,4 | 26,2 | 30,4 | | | | |
| <1 kord päevas/ Less than once a day | 5,3 | 5,9 | 2,6 | 7,5 | 12,0 | 6,8 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 3,7 | | | | |
| Ei pese üldse/ Don't brush teeth | 0,9 | - | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 3,2 | - | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 170 | 192 | 200 | 200 | 876 | 163 | 245 | 275 | 306 | 309 | 1298 | 2174 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 12 | 10 | 22 | 9 | 65 | 19 | 22 | 16 | 11 | 17 | 85 | 150 | | | | |

Tabel 9-8.B. Hambaid harvem kui kord päevas/üldse mitte pesevate vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 9-8.B. Distribution (%) of respondents who brush their teeth less than once a day/don't brush their teeth at all by sex, age and background variables**

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | Total | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | Total | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 7,7 | 3,5 | 5,7 | 22,7 | 30,4 | 10,1 | 4,2 | 7,0 | - | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 6,6 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 7,3 | 3,4 | 10,6 | 16,1 | 9,2 | - | - | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 1,4 | 4,7 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 29,4 | 22,2 | 20,8 | - | - | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 6,6 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 7,7 | - | - | 27,8 | 19,4 | 10,1 | - | 9,5 | - | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 5,8 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 6,5 | 5,4 | 1,4 | 14,2 | 18,2 | 11,0 | 4,0 | - | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 5,6 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 5,6 | 11,6 | 6,4 | 9,5 | 17,6 | 8,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | - | 1,3 | 4,4 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 5,2 | 7,5 | 5,3 | 15,6 | 17,6 | 10,8 | 2,2 | 1,0 | 1,5 | 2,6 | 1,6 | 1,8 | 5,5 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 11,1 | - | - | 6,5 | 20,3 | 8,0 | 3,4 | 1,9 | 2,6 | 1,3 | 4,2 | 2,8 | 4,8 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 3,3 | 1,6 | - | 7,1 | 8,8 | 3,9 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | - | 1,1 | 0,9 | 2,0 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 11,4 | 7,0 | 2,1 | 12,3 | 22,7 | 11,9 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 4,3 | 3,3 | 2,9 | 6,2 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 4,1 | 9,8 | 8,6 | 19,0 | 22,1 | 13,8 | 4,2 | 1,4 | 2,8 | 1,9 | 3,2 | 2,6 | 7,7 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 7,7 | 5,0 | 5,3 | 33,3 | 20,0 | 15,3 | - | - | - | - | 3,6 | 0,8 | 7,4 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 9,1 | - | 4,5 | 25,0 | 11,4 | - | 6,7 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 6,4 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 6,1 | 8,7 | 11,8 | 18,4 | 21,7 | 14,4 | 2,4 | - | 3,3 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 7,1 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 16,7 | 7,1 | 13,8 | 18,8 | 11,9 | 6,3 | - | 5,0 | 5,4 | 2,6 | 3,6 | 7,1 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 6,4 | 1,3 | - | 7,6 | 13,3 | 5,3 | 2,6 | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 3,1 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 9,1 | 6,3 | 9,4 | 24,1 | 23,8 | 13,0 | 7,3 | 3,6 | 4,8 | 15,8 | 3,1 | 6,5 | 9,9 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 5,9 | 9,7 | 2,9 | 11,4 | 22,7 | 11,2 | - | - | - | - | 3,5 | 0,8 | 5,2 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 5,0 | 6,1 | 18,7 | 22,5 | 14,4 | - | - | 4,3 | 2,7 | 1,0 | 2,1 | 7,5 | | | | |
| Kõrg-/ University | - | 4,5 | - | 3,3 | 5,6 | 3,0 | - | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 3,4 | 1,4 | 1,9 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 5,0 | 5,9 | 3,5 | 11,8 | 12,9 | 8,2 | - | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 4,3 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 16,7 | 7,7 | 6,7 | 17,6 | 38,5 | 17,2 | 28,6 | - | 16,7 | 5,9 | - | 7,5 | 12,8 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 6,0 | - | - | 33,3 | 30,4 | 16,3 | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 8,3 | 2,8 | 2,7 | 7,0 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 3,8 | - | 13,5 | 29,6 | 22,7 | 18,5 | 3,9 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 9,0 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 12,5 | 10,0 | - | 3,6 | 19,7 | 9,1 | 1,9 | 1,6 | - | 2,8 | 4,0 | 2,2 | 4,7 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 3,7 | 7,5 | 5,4 | 10,5 | 17,1 | 9,2 | 3,3 | - | 2,0 | - | 1,4 | 1,1 | 4,5 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 3,8 | 3,4 | - | 8,5 | 3,4 | 3,6 | - | - | 1,9 | - | - | 0,4 | 2,0 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 6,1 | 5,9 | 3,6 | 13,5 | 18,5 | 10,0 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 5,3 | | | | |
| 2018 | 9,4 | 6,7 | 5,5 | 11,4 | 17,0 | 10,1 | 5,0 | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 2,2 | 5,4 | | | | |
| 2016 | 12,4 | 8,5 | 9,9 | 13,4 | 20,6 | 13,1 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 6,6 | | | | |
| 2014 | 11,2 | 5,9 | 12,1 | 18,2 | 19,3 | 13,5 | 2,9 | 2,4 | 1,3 | 4,4 | 5,4 | 3,5 | 7,5* | | | | |
| 2012 | 7,6 | 9,4 | 9,3 | 17,1 | 21,7 | 13,3 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 6,9* | | | | |
| 2010 | 5,1 | 12,9 | 12,9 | 19,4 | 22,1 | 14,6 | 1,3 | 2,6 | 0,6 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 7,3* | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-9.A. Vastajate jaotus (%) puuduvate oma hammaste arvu, soo ja vanuse järgi**Table 9-9.A.** Distribution (%) of respondents by the number of their own teeth missing, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total |
| Mitte ühtegi/ None | 83,2 | 54,7 | 36,5 | 13,9 | 2,5 | 33,2 | 87,1 | 63,9 | 34,4 | 17,9 | 4,5 | 35,5 | 34,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1–5 hammast/ 1–5 teeth | 15,9 | 43,6 | 52,6 | 58,7 | 46,2 | 46,1 | 12,3 | 32,0 | 58,2 | 59,7 | 49,2 | 45,7 | 45,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6–10 hammast/ 6–10 teeth | - | 1,2 | 6,3 | 13,4 | 18,1 | 8,8 | 0,6 | 2,9 | 4,8 | 10,7 | 19,0 | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| >10 hammast/ >10 teeth | 0,9 | 0,6 | 4,7 | 11,4 | 23,6 | 9,2 | - | 0,4 | 2,6 | 10,4 | 22,8 | 8,5 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kõik või on täisprotees/ All or have dentures | - | - | - | 2,5 | 9,5 | 2,7 | - | 0,8 | - | 1,3 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 172 | 192 | 201 | 199 | 877 | 163 | 244 | 273 | 308 | 311 | 1299 | 2176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 13 | 10 | 10 | 21 | 10 | 64 | 19 | 23 | 18 | 9 | 15 | 84 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabel 9-9.B. Kuue või rohkema puuduva oma hambahaga vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 9-9.B.** Distribution (%) of respondents who have six or more of their own teeth missing by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total |
| Perekonnaseis/ Marital status | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vallaline/ Single | 1,1 | - | 11,4 | 45,5 | 45,5 | 11,1 | - | 4,7 | 2,9 | 19,5 | 35,0 | 9,8 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | - | 2,7 | 10,9 | 21,3 | 49,7 | 21,5 | 1,5 | 4,2 | 7,7 | 23,0 | 46,7 | 18,0 | 19,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 55,6 | 65,5 | 53,6 | - | - | 9,7 | 23,1 | 49,5 | 32,9 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leibkonkonna suurus/ Size of household | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elab ükski/ Lives alone | - | - | - | 47,4 | 54,8 | 21,7 | - | 4,8 | - | 18,9 | 44,0 | 24,7 | 23,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 2,2 | 2,2 | 13,9 | 30,2 | 50,7 | 25,8 | 1,3 | 3,4 | 10,7 | 24,7 | 48,4 | 22,1 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | - | 2,3 | 11,7 | 16,2 | 50,0 | 11,4 | - | 5,3 | 5,8 | 18,6 | 42,9 | 9,2 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rahvus/ Nationality | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eestlane/ Estonian | - | 1,5 | 7,6 | 25,2 | 48,5 | 17,9 | 0,7 | 2,6 | 5,6 | 21,4 | 42,2 | 15,6 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 5,6 | 2,7 | 18,0 | 34,8 | 57,1 | 28,9 | - | 9,4 | 11,7 | 25,3 | 52,9 | 27,2 | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elukoht/ Place of residence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tallinn | 3,3 | 1,6 | 14,7 | 19,6 | 45,6 | 17,7 | 1,7 | 6,6 | 7,4 | 15,9 | 44,4 | 15,6 | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muu linn/ Other town | - | 1,8 | 6,4 | 30,3 | 46,9 | 20,1 | - | - | 6,4 | 20,7 | 43,2 | 18,4 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maapiirkond/ Rural area | - | 2,0 | 10,0 | 30,4 | 59,0 | 23,9 | - | 4,1 | 8,5 | 29,8 | 52,1 | 23,0 | 23,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elupiirkond/ Region of residence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | - | 15,8 | 28,6 | 46,2 | 21,2 | - | - | 21,4 | 18,8 | 41,4 | 20,2 | 20,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | 36,4 | 43,5 | 41,7 | 30,0 | - | - | 6,5 | 23,3 | 52,8 | 22,4 | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | - | 2,2 | 2,9 | 30,6 | 66,1 | 25,3 | - | 3,9 | 3,4 | 27,6 | 50,0 | 21,8 | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 5,6 | 3,6 | 30,0 | 37,5 | 16,7 | - | - | 5,0 | 25,6 | 46,2 | 20,9 | 19,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 2,2 | 1,3 | 12,0 | 19,2 | 47,3 | 17,1 | 1,3 | 5,8 | 6,7 | 18,3 | 43,0 | 15,6 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haridus/ Education | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 1,8 | 6,3 | 25,0 | 46,7 | 77,3 | 24,6 | - | 3,6 | 28,6 | 47,4 | 64,7 | 24,2 | 24,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kesk-/ Secondary | - | 3,0 | 20,6 | 28,6 | 60,5 | 24,7 | - | 7,3 | 3,8 | 27,5 | 49,1 | 18,5 | 21,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | - | 10,2 | 31,6 | 55,0 | 28,3 | - | 5,6 | 8,7 | 30,6 | 52,5 | 29,1 | 28,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kõrg-/ University | - | - | 1,3 | 10,2 | 26,4 | 7,9 | 4,2 | 2,9 | 4,5 | 9,6 | 33,9 | 11,4 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Töötav/ Employed | 2,5 | 1,9 | 7,0 | 21,2 | 46,4 | 17,2 | 2,1 | 3,3 | 6,4 | 21,4 | 39,5 | 17,5 | 17,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Töötu/ Unemployed | - | - | 53,3 | 47,1 | 53,8 | 35,9 | - | - | 33,3 | 17,6 | 37,5 | 20,0 | 28,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mittetöötav/ Non-active | - | - | 20,0 | 76,9 | 64,6 | 30,7 | - | 7,4 | 8,8 | 33,3 | 67,1 | 21,9 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuusissetulek / Monthly income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| <600 eurot/ <600 € | - | - | 27,0 | 45,5 | 71,6 | 40,9 | - | 4,9 | 6,9 | 31,3 | 60,2 | 27,3 | 32,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | - | 5,0 | 15,1 | 26,8 | 50,8 | 23,1 | 1,9 | 3,2 | 8,8 | 18,7 | 45,1 | 18,5 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | - | 1,9 | 2,7 | 20,5 | 30,8 | 11,3 | - | 6,5 | 8,3 | 20,7 | 42,6 | 18,4 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 4,0 | - | 3,2 | 8,7 | 34,5 | 7,7 | - | 2,7 | 5,8 | 15,0 | 16,7 | 7,6 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aasta/ Year | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | 0,9 | 1,7 | 10,9 | 27,4 | 51,3 | 20,8 | 0,6 | 4,1 | 7,3 | 22,4 | 46,3 | 18,8 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 1,4 | 12,0 | 30,8 | 51,8 | 21,7 | 0,6 | 1,9 | 6,0 | 20,3 | 46,7 | 17,6 | 19,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 0,7 | 5,5 | 14,0 | 37,6 | 58,2 | 25,5 | - | 1,8 | 11,0 | 30,1 | 52,4 | 22,4 | 23,6* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | 2,7 | 12,7 | 41,1 | 62,5 | 26,0 | 0,5 | 4,2 | 10,5 | 33,0 | 61,4 | 26,6 | 26,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 1,3 | 3,1 | 14,7 | 46,9 | 67,8 | 28,2 | 0,4 | 1,7 | 13,5 | 37,9 | 64,9 | 28,0 | 28,0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 0,4 | 4,6 | 23,2 | 45,1 | 69,1 | 28,5 | 1,3 | 2,3 | 19,2 | 44,7 | 65,7 | 28,6 | 28,6* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*

Tabel 9-10.A. Vastajate jaotus (%) pimedal ajal helkuri kasutamise, soo ja vanuse järgi

Table 9-10.A. Distribution (%) of respondents by use of a reflector in the dark, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Üldiselt alati/ Nearly always | 45,6 | 41,3 | 47,4 | 53,5 | 57,7 | 49,7 | 53,4 | 60,4 | 68,0 | 78,2 | 75,2 | 68,8 | 61,1 | | | | |
| Vahete-vahel/ Sometimes | 38,6 | 39,0 | 35,9 | 26,2 | 20,4 | 31,1 | 35,0 | 27,8 | 22,9 | 15,6 | 13,5 | 21,4 | 25,3 | | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 11,4 | 15,1 | 8,9 | 9,9 | 6,0 | 10,0 | 8,6 | 6,9 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,9 | 6,4 | | | | |
| Ei liigu pimedal ajal teedel ja tänavatel/ Never walk on streets and roads in dark | 4,4 | 4,7 | 7,8 | 10,4 | 15,9 | 9,2 | 3,1 | 4,9 | 6,5 | 4,2 | 9,0 | 5,8 | 7,2 | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 114 | 172 | 192 | 202 | 201 | 881 | 163 | 245 | 275 | 307 | 310 | 1300 | 2181 | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 | 60 | 19 | 22 | 16 | 10 | 16 | 83 | 143 | | | | |

Tabel 9-10.B. Mitte kunagi helkuri kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 9-10.B. Distribution (%) of respondents who never used a reflector by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | | | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 13,2 | 19,3 | 11,4 | 13,6 | 13,0 | 14,5 | 9,5 | 4,7 | 2,8 | 4,9 | 2,5 | 5,9 | 9,9 | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 5,0 | 11,6 | 8,8 | 9,3 | 5,4 | 8,5 | 7,6 | 7,3 | 2,4 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 5,6 | 3,6 | 3,6 | - | 11,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 7,7 | 20,0 | 9,1 | 15,8 | 9,4 | 13,2 | 8,7 | 14,3 | - | - | 4,5 | 4,7 | 8,0 | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 8,7 | 17,2 | 15,3 | 7,5 | 4,0 | 9,7 | 10,7 | 7,4 | 4,5 | 2,5 | 1,6 | 4,4 | 6,5 | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 14,8 | 6,8 | 4,3 | 10,7 | 11,8 | 8,8 | 6,3 | 3,9 | 1,4 | 1,4 | - | 2,7 | 5,3 | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 9,4 | 14,8 | 6,9 | 10,3 | 6,6 | 9,6 | 6,7 | 6,8 | 2,5 | 1,3 | 2,1 | 3,6 | 6,1 | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 22,2 | 16,2 | 13,1 | 8,7 | 4,7 | 11,1 | 17,2 | 7,5 | 2,6 | 3,8 | 2,5 | 4,8 | 7,2 | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 13,3 | 15,6 | 10,7 | 14,3 | 8,6 | 12,4 | 8,6 | 11,3 | 3,7 | 4,5 | 4,3 | 6,4 | 8,7 | | | | |
| Muu linn/ Other town | 14,3 | 21,1 | 10,6 | 9,1 | 3,0 | 11,1 | 7,0 | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 2,5 | 2,4 | 5,6 | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 8,2 | 7,8 | 5,7 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 10,4 | 5,5 | 1,4 | 1,0 | - | 2,8 | 4,7 | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 15,4 | 10,0 | - | 9,5 | - | 6,1 | 6,7 | - | - | - | - | 0,8 | 3,2 | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 9,1 | 27,3 | 9,1 | 4,3 | - | 7,5 | - | - | - | 3,4 | - | 0,8 | 3,4 | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 9,1 | 15,2 | 17,6 | 6,1 | 5,0 | 9,9 | 9,5 | 7,7 | 3,3 | - | 1,2 | 3,4 | 6,0 | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 10,0 | 11,1 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 7,9 | 6,3 | - | - | - | 5,1 | 2,2 | 4,6 | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 12,8 | 15,6 | 8,0 | 15,2 | 10,5 | 12,1 | 10,4 | 9,4 | 3,7 | 4,2 | 3,3 | 5,9 | 8,3 | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 12,7 | 21,9 | 12,5 | 6,7 | - | 11,7 | 12,7 | - | 9,5 | - | 6,3 | 7,1 | 9,5 | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 11,8 | 9,1 | 5,9 | 8,6 | 6,8 | 8,3 | 8,2 | 14,3 | - | - | - | 4,8 | 6,3 | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 7,7 | 12,5 | 6,1 | 7,9 | 3,8 | 7,0 | - | 8,3 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 2,1 | 4,3 | | | | |
| Kõrg-/ University | 8,3 | 16,4 | 10,5 | 13,3 | 11,1 | 12,6 | 4,2 | 5,8 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 6,6 | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 10,0 | 14,9 | 8,7 | 9,9 | 6,4 | 10,0 | 6,3 | 7,1 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 3,2 | 6,0 | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 16,7 | 23,1 | 6,7 | 5,9 | 7,7 | 10,9 | 14,3 | - | 33,3 | - | 6,3 | 7,3 | 9,2 | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 11,9 | - | 20,0 | 7,7 | 2,1 | 8,0 | 9,3 | 7,4 | - | - | 4,2 | 5,8 | 6,5 | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 15,4 | 5,6 | 8,1 | 10,9 | 7,4 | 9,3 | - | - | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 4,8 | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 12,5 | 5,0 | 9,4 | 3,6 | 3,3 | 6,2 | 13,0 | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1,0 | 3,4 | 4,4 | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 7,4 | 24,5 | 8,1 | 10,3 | 4,9 | 12,2 | 13,3 | 8,1 | 6,1 | - | 2,9 | 5,2 | 8,2 | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 11,5 | 16,7 | 9,7 | 12,8 | 10,7 | 12,6 | 13,6 | 12,0 | 1,9 | - | 2,8 | 6,2 | 9,4 | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 11,4 | 15,1 | 8,9 | 9,9 | 6,0 | 10,0 | 8,6 | 6,9 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,9 | 6,4 | | | | |
| 2018 | 19,0 | 17,6 | 12,3 | 6,8 | 5,3 | 11,4 | 7,3 | 7,6 | 3,4 | 3,8 | 1,9 | 4,5 | 7,3 | | | | |
| 2016 | 18,1 | 17,4 | 8,7 | 6,7 | 6,4 | 10,8 | 4,2 | 4,9 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 6,4 | | | | |
| 2014 | 11,9 | 20,4 | 10,4 | 8,1 | 6,4 | 11,4 | 7,8 | 5,9 | 0,7 | 4,8 | 1,9 | 3,8 | 6,9 | | | | |
| 2012 | 12,3 | 14,1 | 8,9 | 10,7 | 6,1 | 10,4 | 5,0 | 8,3 | 4,4 | 2,8 | 2,4 | 4,3 | 6,9 | | | | |
| 2010 | 28,6 | 15,2 | 12,9 | 12,9 | 9,0 | 15,6 | 8,8 | 7,9 | 7,6 | 6,3 | 7,6 | 10,9* | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020.

Tabel 9-11.A. Vastajate jaotus (%) autot juhtides turvavöö kasutamise, soo ja vanuse järgi
Table 9-11.A. Distribution (%) of respondents by use of a seat-belt when driving, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Üldiselt alati/ Nearly always | 97,6 | 96,8 | 99,4 | 97,8 | 98,8 | 98,2 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,8 | 99,1 | | | |
| Vahete-vahel/ Sometimes | 1,2 | 2,5 | - | 2,2 | 0,6 | 1,3 | - | 0,5 | - | - | 0,6 | 0,2 | 0,7 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 85 | 157 | 180 | 178 | 173 | 773 | 100 | 206 | 237 | 228 | 161 | 932 | 1705 | | | |
| Vahete-vahel/mitte kunagi turvavööd kasutanud/ Sometimes/never used a seatbelt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2,4 | 3,2 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | - | 0,5 | - | - | 0,6 | 0,2 | 0,9 | | | |
| 2018 | - | 1,6 | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | - | 0,4 | 0,5 | - | 0,3 | 0,4* | | | |
| 2016 | 1,0 | 0,9 | - | 1,5 | 0,5 | 0,8 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,1 | 0,4* | | |
| 2014 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | - | 0,9 | 1,0 | 1,1 | - | - | 0,7 | 0,8 | | |
| 2012 | - | 2,7 | 2,6 | 3,7 | 1,1 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,1 | 1,2 | | |
| 2010 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 4,4 | 1,2 | 3,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 1,8* | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-12.A. Vastajate jaotus (%) auto tagaistmel istudes turvavöö kasutamise, soo ja vanuse järgi

Table 9-12.A. Distribution (%) of respondents by use of the seat-belt in back seat, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Üldiselt alati/ Nearly always | 87,6 | 88,2 | 83,9 | 77,9 | 88,1 | 84,8 | 97,5 | 89,0 | 91,6 | 89,0 | 91,2 | 91,1 | 88,6 | | | |
| Vahete-vahel/ Sometimes | 11,5 | 7,6 | 13,4 | 19,0 | 10,2 | 12,6 | 1,9 | 9,8 | 7,7 | 9,4 | 8,1 | 7,8 | 9,7 | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 0,9 | 4,1 | 2,7 | 3,1 | 1,7 | 2,6 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 170 | 186 | 195 | 177 | 841 | 162 | 245 | 274 | 299 | 284 | 1264 | 2105 | | | |
| Vahete-vahel/mitte kunagi tagaistmel turvavööd kasutanud/ Sometimes/never used a seatbelt on back seats | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 12,4 | 11,8 | 16,1 | 22,1 | 11,9 | 15,2 | 2,5 | 11,0 | 8,4 | 11,0 | 8,8 | 8,9 | 11,4 | | | |
| 2018 | 10,8 | 13,5 | 21,2 | 15,3 | 6,3 | 13,9 | 7,8 | 6,0 | 10,3 | 11,2 | 6,0 | 8,2 | 10,5 | | | |
| 2016 | 14,5 | 19,0 | 14,0 | 16,7 | 13,7 | 15,7 | 10,9 | 11,5 | 10,9 | 10,3 | 8,5 | 10,4 | 12,5 | | | |
| 2014** | 13,6 | 17,6 | 21,3 | 19,4 | 10,9 | 16,9 | 13,0 | 16,1 | 12,8 | 14,0 | 13,8 | 14,0 | 15,1* | | | |
| 2012 | 23,2 | 25,8 | 27,5 | 24,7 | 16,4 | 23,5 | 17,2 | 19,2 | 15,8 | 14,1 | 10,8 | 15,0 | 18,5* | | | |
| 2010 | 35,9 | 37,1 | 33,8 | 27,8 | 21,2 | 31,6 | 19,9 | 30,4 | 22,2 | 25,7 | 17,6 | 23,2 | 26,5* | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

** 2014. aasta ja varasemates uuringutes: juhul kui turvavöö oli tagaistmel olemas/ in 2014 and earlier studies: if there was a seat-belt in the back seat

Tabel 9-13.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul alkoholi tarvitamise järel auto juhtimise, soo ja vanuse järgi

Table 9-13.A. Distribution (%) of respondents by having driven a car after consuming alcohol in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | Kokku |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku | | Total | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | Total | | | | |
| Ei/ No | 94,7 | 89,3 | 92,7 | 92,6 | 96,0 | 93,0 | 96,4 | 96,2 | 95,6 | 96,8 | 98,1 | 96,5 | 94,9 | | | |
| Ühel korral/ Once | 5,3 | 8,7 | 5,6 | 4,6 | 2,9 | 5,3 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | 2,3 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | | | |
| Korduvalt/ Repeatedly | - | 2,0 | 1,7 | 2,9 | 1,1 | 1,7 | - | 0,5 | 0,4 | 0,9 | - | 0,5 | 1,1 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 75 | 150 | 177 | 175 | 175 | 752 | 84 | 184 | 227 | 218 | 154 | 867 | 1619 | | | |

Tabel 9-13.B. Alkoholi tarvitanult autot juhtinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 9-13.B. Distribution (%) of respondents who drove a car after consuming alcohol by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 1,8 | 6,5 | 7,4 | 6,3 | 13,3 | 5,6 | 5,1 | 6,1 | 7,7 | - | - | 4,3 | 5,0 | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 18,8 | 11,8 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 7,3 | 2,2 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 3,3 | 5,2 | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | 14,3 | 11,8 | 4,2 | 8,2 | - | - | 4,5 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | 4,7 | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | - | 12,9 | 5,3 | 18,8 | 4,2 | 9,1 | - | 6,7 | 7,1 | - | 2,4 | 2,9 | 6,0 | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 6,9 | 10,4 | 7,6 | 5,6 | 3,8 | 6,3 | 2,6 | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 2,0 | 2,9 | 4,5 | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 5,6 | 9,5 | 6,8 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 3,0 | 3,2 | 5,7 | 3,9 | - | 4,3 | 5,7 | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 6,3 | 12,5 | 8,7 | 8,8 | 5,6 | 8,6 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 6,1 | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | - | 3,3 | 3,9 | 2,6 | - | 2,2 | - | 2,7 | 3,4 | - | - | 1,6 | 1,9 | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 5,3 | 10,4 | 7,4 | 12,8 | 6,1 | 8,7 | 3,1 | 2,7 | 8,4 | 6,9 | - | 4,9 | 6,6 | |
| Muu linn/ Other town | - | 9,6 | 4,7 | 3,6 | 3,7 | 4,8 | - | - | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 2,1 | 3,3 | |
| Maapiirkond/ Rural area | 9,4 | 12,0 | 9,1 | 6,8 | 2,8 | 7,5 | 8,7 | 8,2 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 3,4 | 5,4 | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 21,1 | 11,8 | 10,0 | - | 8,7 | - | - | - | - | - | - | 4,6 | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | - | - | - | 5,6 | 5,3 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 4,8 | 9,1 | 9,4 | - | 5,8 | 5,8 | 3,7 | 7,0 | 3,8 | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 11,1 | 3,7 | 7,7 | - | 5,4 | - | - | 6,7 | 3,3 | 9,5 | 4,5 | 5,0 | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 10,3 | 10,2 | 7,5 | 11,4 | 4,6 | 8,5 | 5,3 | 3,9 | 6,5 | 6,1 | - | 4,6 | 6,4 | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | - | 14,3 | 8,0 | 4,5 | - | 6,0 | 18,8 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
| Kesk-/ Secondary | 11,1 | 16,7 | 3,2 | - | 5,9 | 7,2 | - | 3,7 | 8,3 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 5,1 | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 8,6 | 10,4 | 12,7 | 2,8 | 7,9 | - | 6,7 | - | 2,6 | - | 1,9 | 5,0 | |
| Kõrg-/ University | 8,3 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 5,8 | 6,7 | - | 3,6 | 6,1 | 4,3 | 2,6 | 4,2 | 5,1 | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 6,1 | 8,7 | 7,4 | 6,3 | 4,7 | 6,8 | 3,1 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 2,4 | 3,9 | 5,3 | |
| Töötu/ Unemployed | - | 42,9 | 9,1 | 20,0 | - | 14,6 | - | - | - | - | - | - | 8,7 | |
| Mittetöötav/ Non-active | 5,0 | 20,0 | - | 14,3 | 2,9 | 5,6 | 4,2 | - | - | 6,7 | - | 2,0 | 3,4 | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 7,1 | 6,3 | 6,9 | 10,0 | 3,4 | 6,4 | - | 3,6 | 5,6 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | - | 15,2 | 6,1 | 6,1 | 2,1 | 6,0 | 7,1 | - | 5,3 | 6,6 | 1,7 | 4,2 | 5,0 | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 4,8 | 12,5 | 8,6 | - | 2,6 | 6,1 | - | 8,9 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 3,7 | 4,9 | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 11,1 | 7,5 | 6,6 | 13,3 | 10,7 | 9,3 | - | 3,3 | 4,3 | 2,9 | 5,6 | 3,5 | 6,6 | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 5,3 | 10,7 | 7,3 | 7,4 | 4,0 | 7,0 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 3,2 | 1,9 | 3,5 | 5,1 | |
| 2018 | 15,5 | 12,4 | 9,8 | 7,5 | 7,9 | 9,9 | 7,8 | 4,2 | 4,7 | 3,3 | - | 3,8 | 6,7* | |
| 2016 | 7,8 | 9,5 | 11,6 | 10,4 | 6,4 | 9,3 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 0,6 | 2,5 | 5,7 | |
| 2014 | 19,1 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 5,7 | 10,5 | 8,5 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 0,7 | 3,6 | 7,0* | |
| 2012 | 10,5 | 14,9 | 12,8 | 6,9 | 6,1 | 10,3 | 2,3 | 4,4 | 4,9 | 1,6 | - | 3,0 | 6,7 | |
| 2010 | 21,9 | 22,5 | 13,1 | 12,3 | 9,2 | 15,8 | 9,0 | 7,7 | 5,4 | 3,6 | 3,4 | 6,0 | 10,9* | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-14.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul autot juhtides mobiili kasutamise (ilmä käsi vabaks jätkva vahendita), soo ja vanuse järgi

Table 9-14.A. Distribution (%) of respondents by having used (without applying hands-free) a cellular phone while driving in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Jah/ Yes | 54,7 | 68,2 | 65,0 | 54,8 | 40,6 | 56,7 | 40,2 | 59,2 | 45,4 | 36,9 | 18,8 | 41,1 | 48,4 | |
| Ei/ No | 45,3 | 31,8 | 35,0 | 45,2 | 59,4 | 43,3 | 59,8 | 40,8 | 54,6 | 63,1 | 81,2 | 58,9 | 51,6 | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 75 | 151 | 177 | 177 | 170 | 750 | 82 | 184 | 227 | 214 | 149 | 856 | 1606 | |

Tabel 9-14.B. Autot juhtides mobiili kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 9-14.B. Distribution (%) of respondents who used a cellular phone while driving by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 48,2 | 65,2 | 53,6 | 37,5 | 26,7 | 50,9 | 38,5 | 63,6 | 50,0 | 32,0 | 11,1 | 41,8 | 46,7 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 75,0 | 68,9 | 68,6 | 60,1 | 43,5 | 60,4 | 41,9 | 58,6 | 45,3 | 37,3 | 20,2 | 42,8 | 51,2 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | 57,1 | 29,4 | 30,4 | 35,4 | - | 50,0 | 40,9 | 35,6 | 19,6 | 31,1 | 32,3 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 66,7 | 80,0 | 50,0 | 37,5 | 29,2 | 53,5 | 50,0 | 66,7 | 28,6 | 35,0 | 20,9 | 34,6 | 43,8 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 62,1 | 65,8 | 53,7 | 53,3 | 41,9 | 52,8 | 47,4 | 63,2 | 40,7 | 34,3 | 17,9 | 39,8 | 45,7 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 44,4 | 64,3 | 76,7 | 61,4 | 50,0 | 64,0 | 25,8 | 50,8 | 50,8 | 45,1 | 25,0 | 46,2 | 54,7 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 54,0 | 73,6 | 70,4 | 61,6 | 43,7 | 61,5 | 44,4 | 62,2 | 50,0 | 40,1 | 21,6 | 44,9 | 52,5 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 58,3 | 46,7 | 51,9 | 30,8 | 33,3 | 41,8 | 10,0 | 47,2 | 32,2 | 23,8 | 10,5 | 27,6 | 34,7 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 57,9 | 57,1 | 56,7 | 59,6 | 39,6 | 53,9 | 38,7 | 52,1 | 42,9 | 36,8 | 7,7 | 38,7 | 45,5 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 50,0 | 73,1 | 62,2 | 43,6 | 34,0 | 52,4 | 44,8 | 59,2 | 42,3 | 30,0 | 18,5 | 37,9 | 44,4 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 56,3 | 74,0 | 75,4 | 60,0 | 46,4 | 62,2 | 36,4 | 67,7 | 52,3 | 42,5 | 26,8 | 46,6 | 54,4 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 41,7 | 85,0 | 88,9 | 45,0 | 43,5 | 61,3 | 14,3 | 66,7 | 53,8 | 50,0 | 30,0 | 48,1 | 55,2 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 28,6 | 70,0 | 44,4 | 27,8 | 40,0 | 40,6 | 40,0 | 50,0 | 36,0 | 28,6 | - | 30,8 | 35,7 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 61,9 | 74,4 | 71,0 | 53,5 | 40,0 | 58,5 | 44,4 | 69,8 | 42,3 | 30,3 | 22,4 | 40,1 | 48,2 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 83,3 | 72,2 | 63,0 | 73,1 | 42,9 | 65,9 | 66,7 | 64,7 | 60,0 | 34,5 | 28,6 | 45,5 | 55,9 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 55,2 | 56,7 | 60,9 | 58,6 | 39,7 | 54,8 | 37,8 | 53,9 | 45,0 | 40,7 | 13,8 | 41,1 | 47,2 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 28,0 | 71,4 | 64,0 | 47,8 | 46,7 | 52,6 | 37,5 | 58,8 | 18,8 | 14,3 | - | 30,8 | 44,8 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 63,0 | 80,0 | 81,3 | 48,4 | 38,2 | 61,7 | 32,5 | 66,7 | 50,0 | 37,8 | 22,2 | 40,6 | 51,1 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 63,6 | 60,0 | 48,9 | 46,0 | 42,0 | 48,4 | 28,6 | 60,0 | 43,4 | 26,7 | 18,9 | 34,7 | 41,9 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 83,3 | 65,5 | 69,4 | 71,2 | 39,2 | 63,5 | 63,2 | 57,3 | 49,2 | 45,2 | 19,7 | 45,8 | 52,3 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 69,7 | 68,1 | 66,7 | 56,3 | 42,1 | 59,5 | 54,5 | 60,1 | 45,2 | 37,2 | 21,0 | 42,0 | 50,3 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 62,5 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 45,2 | 33,3 | 57,1 | 33,3 | 37,5 | - | 33,3 | 40,6 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 42,5 | 80,0 | 33,3 | 37,5 | 42,4 | 43,8 | 31,1 | 56,4 | 48,1 | 33,3 | 11,1 | 38,9 | 40,8 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 61,5 | 52,9 | 66,7 | 51,2 | 38,6 | 50,6 | 20,0 | 53,6 | 40,7 | 35,1 | 6,3 | 33,0 | 41,0 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 61,9 | 53,1 | 70,0 | 46,9 | 43,5 | 54,5 | 59,3 | 60,9 | 36,8 | 37,3 | 21,1 | 39,9 | 45,9 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 47,6 | 70,8 | 64,7 | 50,0 | 39,5 | 55,9 | 33,3 | 58,7 | 62,5 | 40,0 | 17,5 | 43,9 | 49,7 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 52,6 | 79,6 | 59,0 | 68,9 | 46,2 | 64,4 | 42,9 | 60,7 | 50,0 | 36,4 | 38,9 | 49,4 | 57,6 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 54,7 | 68,2 | 65,0 | 54,8 | 40,6 | 56,7 | 40,2 | 59,2 | 45,4 | 36,9 | 18,8 | 41,1 | 48,4 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 68,4 | 81,3 | 84,5 | 71,9 | 49,2 | 71,3 | 55,1 | 65,5 | 67,2 | 50,7 | 30,0 | 55,7 | 63,3* | | | | | | | | | | |
| 2016 | 69,6 | 82,8 | 79,9 | 69,7 | 59,5 | 72,9 | 64,4 | 71,4 | 59,4 | 52,3 | 32,1 | 57,1 | 64,6* | | | | | | | | | | |
| 2014 | 60,5 | 85,4 | 82,4 | 75,1 | 55,9 | 73,5 | 61,0 | 76,2 | 69,7 | 56,0 | 52,7 | 64,8 | 69,1* | | | | | | | | | | |
| 2012** | 77,4 | 87,8 | 79,2 | 73,3 | 55,4 | 74,8 | 63,8 | 77,2 | 65,0 | 53,7 | 35,6 | 61,2 | 68,2* | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

** Märkus "ilmä käsi vabaks jäätva vahendita" puudus/ the remark "without applying hands-free" not included

Tabel 9-15.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul seksuaalvahekorras olemise, soo ja vanuse järgi

Table 9-15.A. Distribution (%) of respondents by having sexual intercourse in the past 12 months, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Püsipartneriga/ With main partner | 29,2 | 70,2 | 82,2 | 82,4 | 69,4 | 70,1 | 53,4 | 89,0 | 86,4 | 72,8 | 45,2 | 69,9 | 70,0 | | | | | | | | | | |
| Nii püs- kui juhupartneriga/ With both main and casual partners | 9,7 | 8,8 | 5,8 | 3,0 | 0,5 | 5,1 | 8,1 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 0,3 | 2,5 | 3,5 | | | | | | | | | | |
| Juhupartneriga/ With casual/ episodic partner(s) | 12,4 | 9,9 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 6,3 | 7,5 | 4,1 | 2,2 | 0,7 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | | | | | | | | | | |
| Ei ole seksuaalvahekorras olnud/ Have not had a sexual intercourse | 48,7 | 11,1 | 8,4 | 10,6 | 25,5 | 18,5 | 31,1 | 4,5 | 8,8 | 24,9 | 52,5 | 24,9 | 22,3 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 113 | 171 | 191 | 199 | 196 | 870 | 161 | 245 | 273 | 305 | 303 | 1287 | 2157 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 13 | 11 | 11 | 23 | 13 | 71 | 21 | 22 | 18 | 12 | 23 | 96 | 167 | | | | | | | | | | |

Tabel 9-15.B. Juhupartneriga seksuaalvahekorras olnute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 9-15.B. Distribution (%) of respondents who had sexual intercourse with an episodic partner by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 24,4 | 41,1 | 34,3 | 26,3 | 18,2 | 29,7 | 23,7 | 27,9 | 20,6 | - | - | - | 16,5 | 22,8 | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 5,0 | 7,1 | 2,1 | 3,7 | 1,4 | 3,4 | 4,5 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | - | - | 1,2 | 2,1 | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | - | 28,6 | 16,7 | 15,4 | 18,9 | - | 22,2 | 9,4 | 6,5 | 7,1 | 7,9 | 10,2 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 38,5 | 51,4 | 40,9 | 22,2 | 21,4 | 36,2 | 30,4 | 33,3 | 18,2 | 2,9 | 6,8 | 13,2 | 22,0 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 17,4 | 14,1 | 6,9 | 6,7 | 2,7 | 8,0 | 9,5 | 5,4 | 5,4 | 2,5 | 0,5 | 3,8 | 5,4 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 22,6 | 2,3 | 4,3 | 4,0 | - | 7,1 | 17,5 | 1,3 | 2,1 | - | - | 4,1 | 5,4 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 22,1 | 20,0 | 7,6 | 8,4 | 5,2 | 12,0 | 17,4 | 7,8 | 5,1 | 1,8 | 2,6 | 6,1 | 8,5 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 22,2 | 13,9 | 13,3 | 2,2 | 4,9 | 9,5 | 6,9 | 1,9 | 3,9 | 3,8 | 1,8 | 3,1 | 5,6 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 23,3 | 17,5 | 6,8 | 5,5 | 5,2 | 10,4 | 14,0 | 11,3 | 3,7 | 2,3 | 1,1 | 6,0 | 7,7 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 20,0 | 21,1 | 14,9 | 4,6 | 8,1 | 12,8 | 14,0 | 3,0 | 7,4 | 1,8 | 2,5 | 4,9 | 7,8 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 22,9 | 17,6 | 8,6 | 10,1 | 2,6 | 11,1 | 19,1 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 4,9 | 7,7 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 23,1 | 30,0 | 10,5 | 9,5 | - | 13,4 | 26,7 | - | 3,6 | 6,3 | - | 5,9 | 9,3 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 10,0 | 18,2 | 18,2 | 4,5 | 4,5 | 9,2 | - | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 2,8 | 4,8 | 6,5 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 21,2 | 17,4 | 8,8 | 4,1 | 6,9 | 10,9 | 19,5 | 1,9 | 5,1 | - | 2,5 | 4,4 | 7,1 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 30,0 | 5,6 | 10,7 | 10,3 | - | 9,9 | - | 4,0 | 5,0 | - | 5,3 | 2,9 | 5,9 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 23,4 | 19,7 | 8,1 | 7,7 | 6,6 | 12,0 | 17,1 | 9,4 | 4,4 | 2,5 | 1,7 | 6,3 | 8,5 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 13,0 | 25,0 | 9,7 | 3,6 | 5,0 | 12,1 | 20,8 | 7,1 | 4,8 | 5,6 | 3,0 | 10,5 | 11,3 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 29,4 | 15,2 | 11,8 | 5,7 | 7,1 | 13,5 | 13,7 | 7,1 | - | 7,8 | 3,6 | 7,7 | 10,1 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 30,8 | 22,5 | 12,2 | 9,3 | 5,1 | 11,7 | 20,0 | 2,8 | 4,3 | 0,9 | 2,0 | 2,8 | 6,7 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 33,3 | 15,2 | 6,6 | 6,7 | 3,7 | 9,3 | 8,3 | 7,2 | 5,8 | 0,8 | 1,7 | 4,3 | 5,9 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 20,0 | 17,0 | 8,2 | 7,6 | 2,9 | 9,7 | 16,7 | 8,2 | 5,2 | 2,7 | 2,3 | 5,0 | 6,9 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 16,7 | 30,8 | 26,7 | - | 7,7 | 15,9 | 42,9 | - | 20,0 | - | 6,7 | 9,6 | 13,0 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 24,2 | 40,0 | - | 8,3 | 9,3 | 17,6 | 13,3 | 1,9 | - | - | - | 1,4 | 5,6 | 9,3 | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 26,9 | 22,2 | 10,8 | 7,5 | 7,9 | 12,2 | 7,8 | 2,4 | 4,2 | 3,1 | 1,0 | 3,4 | 6,5 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 15,6 | 10,0 | 5,7 | 5,4 | 3,3 | 7,0 | 18,5 | 6,5 | 5,5 | 2,8 | 2,0 | 5,8 | 6,2 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 22,2 | 28,8 | 16,2 | 7,7 | 7,3 | 16,8 | 16,7 | 8,1 | 6,1 | - | 5,9 | 6,4 | 10,8 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 28,0 | 15,0 | 8,2 | 8,5 | - | 11,3 | 28,6 | 8,0 | 3,9 | 2,5 | - | 6,7 | 9,0 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 22,1 | 18,7 | 9,4 | 7,0 | 5,1 | 11,4 | 15,5 | 6,5 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 5,3 | 7,7 | | | | | | | | | | |

Tabel 9-16.A. Vastajate jaotus (%) viimase 12 kuu jooksul juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kondoomi

kasutamise (ise või partner), soo ja vanuse järgi

Table 9-16.A. Distribution (%) of respondents who had sexual intercourse with an episodic partner in the past 12 months by condom use (by the respondent or partner), sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Alati/ Always | 59,0 | 48,4 | 27,5 | 17,6 | 6,5 | 33,3 | 41,8 | 27,9 | 26,0 | 23,7 | 23,8 | 29,7 | 31,5 | | | | | | | | | | |
| Enamikel juhtudel/ Almost always | 10,3 | 14,5 | 17,6 | 19,6 | 6,5 | 14,5 | 14,5 | 20,6 | 10,0 | 5,3 | 4,8 | 12,9 | 13,7 | | | | | | | | | | |
| Vahetevahel/ Sometimes | 15,4 | 17,7 | 15,7 | 9,8 | 9,7 | 14,1 | 23,6 | 20,6 | 18,0 | 15,8 | 9,5 | 19,0 | 16,5 | | | | | | | | | | |
| Mitte kunagi/ Never | 15,4 | 19,4 | 39,2 | 52,9 | 77,4 | 38,0 | 20,0 | 30,9 | 46,0 | 55,3 | 61,9 | 38,4 | 38,2 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 39 | 62 | 51 | 51 | 31 | 234 | 55 | 68 | 50 | 38 | 21 | 232 | 466 | | | | | | | | | | |

Tabel 9-16.B. Juhupartneriga mitte kunagi kondoomi kasutanute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi
Table 9-16.B. Distribution (%) of respondents who never used a condom with an episodic partner by age, sex and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 17,9 | 14,3 | 17,6 | 50,0 | 60,0 | 21,4 | 25,0 | 9,5 | 30,8 | 50,0 | 50,0 | 23,6 | 22,4 | | | | | | | | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 11,1 | 24,2 | 53,1 | 57,5 | 85,7 | 49,6 | 13,6 | 39,5 | 60,7 | 61,9 | 88,9 | 47,2 | 48,4 | | | | | | | | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 20,0 | 60,0 | 30,8 | - | 50,0 | 22,2 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 37,5 | | | | | | | | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksi/ Lives alone | 33,3 | 5,0 | 11,1 | 20,0 | 50,0 | 17,4 | 16,7 | 30,0 | - | 50,0 | 22,2 | 20,9 | 19,1 | | | | | | | | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 23,5 | 21,9 | 30,0 | 62,5 | 81,8 | 43,5 | 19,2 | 31,8 | 41,2 | 53,8 | 88,9 | 39,3 | 41,4 | | | | | | | | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | - | 40,0 | 59,1 | 50,0 | 100,0 | 40,8 | 23,5 | 28,6 | 64,0 | 71,4 | 100,0 | 46,9 | 43,7 | | | | | | | | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 12,1 | 22,4 | 42,9 | 55,3 | 81,8 | 38,8 | 21,6 | 26,9 | 43,8 | 56,0 | 69,2 | 35,8 | 37,3 | | | | | | | | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 33,3 | 7,7 | 34,8 | 46,2 | 66,7 | 35,9 | - | 43,8 | 50,0 | 53,8 | 50,0 | 45,8 | 40,7 | | | | | | | | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 8,3 | 5,0 | 31,6 | 61,1 | 66,7 | 32,1 | 13,6 | 29,4 | 44,4 | 37,5 | 50,0 | 29,8 | 30,9 | | | | | | | | | | |
| Muu linn/ Other town | 30,0 | 27,3 | 42,9 | 57,1 | 90,0 | 45,7 | 38,5 | 27,8 | 38,1 | 53,8 | 50,0 | 39,7 | 42,7 | | | | | | | | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 11,8 | 25,0 | 44,4 | 42,1 | 75,0 | 37,2 | 15,0 | 37,5 | 63,6 | 64,7 | 72,7 | 46,7 | 41,6 | | | | | | | | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 33,3 | 12,5 | 80,0 | 75,0 | 100,0 | 52,2 | 28,6 | 25,0 | - | 100,0 | - | 33,3 | 43,2 | | | | | | | | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 50,0 | 33,3 | 50,0 | 66,7 | 100,0 | 64,3 | - | 40,0 | 50,0 | 42,9 | 100,0 | 52,0 | 56,4 | | | | | | | | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 16,7 | 27,8 | 11,1 | 69,2 | 72,7 | 39,7 | 20,0 | 42,9 | 50,0 | 60,0 | 66,7 | 43,6 | 41,5 | | | | | | | | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | - | 60,0 | 55,6 | - | 100,0 | 38,5 | - | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 55,0 | 45,7 | | | | | | | | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 11,1 | 7,1 | 34,6 | 52,0 | 63,6 | 30,6 | 20,7 | 26,8 | 45,5 | 30,8 | 50,0 | 30,6 | 30,6 | | | | | | | | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 9,1 | 25,0 | 45,5 | 60,0 | 66,7 | 33,3 | 25,0 | 55,6 | 50,0 | 100,0 | 66,7 | 44,1 | 38,2 | | | | | | | | | | |
| Kesk-/ Secondary | 12,5 | 12,5 | 75,0 | 50,0 | 77,8 | 41,2 | 16,0 | 37,5 | 100,0 | 55,6 | 80,0 | 36,7 | 39,0 | | | | | | | | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 33,3 | 21,1 | 30,8 | 50,0 | 85,7 | 44,3 | - | 30,0 | 53,8 | 68,8 | 50,0 | 46,9 | 45,4 | | | | | | | | | | |
| Kõrg-/ University | 16,7 | 17,4 | 22,2 | 55,6 | 60,0 | 31,4 | 37,5 | 24,4 | 38,7 | 27,3 | 55,6 | 33,0 | 32,4 | | | | | | | | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 20,0 | 20,0 | 38,6 | 50,0 | 81,8 | 39,4 | 25,0 | 32,7 | 45,5 | 51,6 | 56,3 | 41,0 | 40,2 | | | | | | | | | | |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | - | 42,9 | 80,0 | 50,0 | 45,0 | 25,0 | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 45,5 | 45,2 | | | | | | | | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 9,1 | 33,3 | - | 50,0 | 66,7 | 24,2 | 16,1 | 16,7 | 50,0 | 100,0 | 66,7 | 26,4 | 25,6 | | | | | | | | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 18,2 | - | 44,4 | 64,7 | 76,9 | 47,4 | 8,3 | 9,1 | 42,9 | 71,4 | 66,7 | 37,0 | 42,3 | | | | | | | | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 25,0 | 26,7 | 63,6 | 41,7 | 71,4 | 43,4 | 28,6 | 38,9 | 50,0 | 35,7 | 62,5 | 40,5 | 41,7 | | | | | | | | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 11,1 | 18,2 | 27,3 | 54,5 | 71,4 | 31,7 | 22,2 | 25,0 | 50,0 | 80,0 | 62,5 | 41,7 | 36,1 | | | | | | | | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 9,1 | 22,2 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 31,7 | 18,2 | 36,4 | 37,5 | 40,0 | 100,0 | 34,0 | 32,7 | | | | | | | | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 15,4 | 19,4 | 39,2 | 52,9 | 77,4 | 38,0 | 20,0 | 30,9 | 46,0 | 55,3 | 61,9 | 38,4 | 38,2 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 16,7 | 15,3 | 29,5 | 50,0 | 63,0 | 35,0 | 26,8 | 13,0 | 48,8 | 70,7 | 87,8 | 51,5 | 43,2 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 4,3 | 14,0 | 34,7 | 43,8 | 88,2 | 37,3 | 21,2 | 23,8 | 51,2 | 68,3 | 92,7 | 52,5 | 44,4 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 22,5 | 21,3 | 45,5 | 59,1 | 70,5 | 43,8 | 19,6 | 35,9 | 44,4 | 50,0 | 84,6 | 48,2 | 46,0 * | | | | | | | | | | |
| 2012 | 22,2 | 23,5 | 42,2 | 52,3 | 75,9 | 40,4 | 14,0 | 20,0 | 48,8 | 50,0 | 88,7 | 50,0 | 44,4 * | | | | | | | | | | |
| 2010 | 15,4 | 32,8 | 40,0 | 57,6 | 69,8 | 38,2 | 22,0 | 41,7 | 62,8 | 77,3 | 87,5 | 55,1 | 45,2 * | | | | | | | | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-17.A. Vastajate jaotus (%) HIV-testi tegemise, soo ja vanuse järgi

Table 9-17.A. Distribution (%) of respondents by having been tested for HIV, sex and age

| | Mehed/ Males | | | | | | | | | | Naised/ Females | | | | | | | | | | Kokku Total | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | | | | | | | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | | | | | |
| Pole tehtud/ Have not been tested | 79,3 | 58,7 | 50,8 | 64,0 | 82,0 | 66,0 | 70,0 | 26,8 | 25,9 | 51,7 | 74,2 | 48,9 | 55,8 | | | | | | | | | | |
| Tehti viimase 12 kuu jooksul/ Within the past 12 months | 7,2 | 11,0 | 9,9 | 7,1 | 2,6 | 7,5 | 16,3 | 22,8 | 13,5 | 5,7 | 2,7 | 11,3 | 9,7 | | | | | | | | | | |
| Tehti rohkem kui aasta tagasi/ Over a year ago | 13,5 | 30,2 | 39,3 | 28,9 | 15,5 | 26,5 | 13,8 | 50,4 | 60,6 | 42,7 | 23,1 | 39,8 | 34,4 | | | | | | | | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 111 | 172 | 191 | 197 | 194 | 865 | 160 | 246 | 274 | 300 | 299 | 1279 | 2144 | | | | | | | | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 15 | 10 | 11 | 25 | 15 | 76 | 22 | 21 | 17 | 17 | 27 | 104 | 180 | | | | | | | | | | |

Tabel 9-17.B. Viimase 12 kuu jooksul HIV-testi teinute jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi

Table 9-17.B. Distribution (%) of respondents by having been tested for HIV in the past 12 months by sex, age and background variables

| | Mehed/ Males | | | | | | Naised/ Females | | | | | | Kokku Total | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 8,0 | 7,0 | 20,0 | 10,0 | 4,5 | 9,5 | 10,8 | 30,2 | 13,9 | 2,5 | 5,6 | 12,5 | 11,1 | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 5,0 | 12,5 | 7,5 | 6,3 | 1,4 | 6,5 | 24,6 | 21,1 | 11,6 | 5,7 | 1,2 | 11,4 | 9,4 | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | - | - | 11,8 | 7,1 | 7,4 | - | 22,2 | 25,8 | 7,8 | 4,2 | 9,5 | 9,0 | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 15,4 | 14,3 | 27,3 | 18,8 | 3,3 | 14,7 | 8,7 | 33,3 | 23,8 | - | 3,4 | 9,0 | 11,2 | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 2,2 | 10,8 | 9,9 | 8,6 | 2,8 | 6,8 | 20,3 | 24,2 | 13,4 | 6,2 | 2,2 | 11,5 | 9,7 | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 9,6 | 9,1 | 6,4 | 2,7 | - | 6,1 | 14,5 | 17,1 | 12,1 | 7,4 | - | 12,0 | 9,4 | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 8,6 | 10,4 | 7,6 | 7,3 | 2,3 | 7,2 | 14,5 | 20,3 | 11,7 | 5,4 | 3,7 | 10,7 | 9,3 | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | - | 13,5 | 15,0 | 6,5 | 3,3 | 8,6 | 24,1 | 31,5 | 18,2 | 6,6 | 0,9 | 12,6 | 11,1 | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 3,3 | 14,1 | 8,0 | 7,1 | 3,5 | 7,8 | 19,3 | 19,6 | 13,9 | 4,6 | 2,2 | 11,8 | 10,3 | |
| Muu linn/ Other town | 9,1 | 7,0 | 19,6 | 4,5 | 1,6 | 7,5 | 17,5 | 27,3 | 15,8 | 6,4 | 4,2 | 12,3 | 10,5 | |
| Maapiirkond/ Rural area | 8,3 | 11,8 | 5,7 | 9,3 | 2,7 | 7,2 | 10,9 | 23,3 | 9,9 | 5,8 | 1,1 | 9,4 | 8,4 | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | - | 15,0 | 5,3 | 25,0 | 3,8 | 10,3 | - | 13,3 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 7,0 | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 10,0 | 9,1 | 36,4 | 4,3 | 4,5 | 10,4 | 30,8 | 46,7 | 22,6 | 14,3 | 2,9 | 19,0 | 15,7 | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 9,1 | 6,5 | 2,9 | - | - | 3,2 | 17,1 | 25,0 | 10,0 | 5,8 | 3,8 | 10,7 | 7,7 | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 10,0 | 5,6 | 18,5 | 6,9 | 6,7 | 10,1 | 13,3 | 28,0 | 20,0 | 2,7 | - | 10,4 | 10,3 | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 6,5 | 14,3 | 8,0 | 7,7 | 2,7 | 8,0 | 17,1 | 19,4 | 14,1 | 5,1 | 2,5 | 11,6 | 10,2 | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 7,5 | 9,4 | 12,5 | 3,7 | 9,1 | 8,4 | 13,5 | 41,4 | 23,8 | 11,1 | - | 17,4 | 12,7 | |
| Kesk-/ Secondary | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,6 | - | 6,9 | 15,1 | 21,4 | 18,5 | 4,0 | 3,6 | 11,7 | 9,7 | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | - | 10,0 | 8,2 | 6,7 | 1,3 | 5,5 | 10,0 | 19,4 | 5,7 | 6,5 | 1,0 | 6,2 | 5,9 | |
| Kõrg-/ University | 8,3 | 13,4 | 10,5 | 8,5 | 3,8 | 9,4 | 25,0 | 20,1 | 14,9 | 4,9 | 4,3 | 12,3 | 11,3 | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 7,5 | 11,0 | 8,2 | 6,5 | 2,2 | 7,2 | 22,9 | 22,5 | 11,6 | 5,0 | 2,3 | 10,3 | 9,0 | |
| Töötu/ Unemployed | 16,7 | 7,7 | 26,7 | - | - | 9,7 | 57,1 | 11,1 | - | 12,5 | 13,3 | 17,0 | 13,0 | |
| Mittetöötav/ Non-active | 6,3 | 20,0 | 20,0 | 27,3 | 4,3 | 8,3 | 10,6 | 25,9 | 28,6 | 8,7 | 1,5 | 13,5 | 11,8 | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 11,5 | 22,2 | 16,2 | 5,8 | 3,1 | 9,1 | 19,6 | 22,0 | 9,7 | 6,4 | 2,1 | 9,6 | 9,4 | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 3,2 | 7,5 | 9,4 | 7,3 | 1,7 | 5,9 | 15,1 | 28,6 | 12,1 | 6,6 | 2,0 | 11,2 | 9,2 | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 11,1 | 15,1 | 5,6 | 2,6 | 2,5 | 7,7 | 10,0 | 17,7 | 22,9 | 3,6 | 4,4 | 11,4 | 9,8 | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 4,0 | 6,7 | 8,1 | 12,8 | 3,7 | 7,7 | 23,8 | 22,7 | 15,4 | 5,0 | 2,9 | 14,8 | 11,3 | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 7,2 | 11,0 | 9,9 | 7,1 | 2,6 | 7,5 | 16,3 | 22,8 | 13,5 | 5,7 | 2,7 | 11,3 | 9,7 | |
| 2018 | 10,9 | 18,7 | 14,0 | 14,1 | 6,7 | 13,0 | 24,9 | 33,5 | 19,0 | 11,8 | 3,7 | 17,6 | 15,7* | |
| 2014 | 16,9 | 15,0 | 8,5 | 7,3 | 7,8 | 10,6 | 25,4 | 28,8 | 15,8 | 10,4 | 3,6 | 15,2 | 13,4* | |
| 2010 | 7,2 | 8,0 | 6,3 | 5,8 | 2,7 | 6,1 | 14,7 | 21,3 | 10,8 | 4,1 | 1,9 | 10,2 | 8,5 | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020.

Tabel 9-18.A. Mammogrammi või PAP-testi teinud naiste jaotus (%) uuringu tegemise algataja ja vanuse järgi

Table 9-18.A. Distribution (%) of female respondents who underwent mammography or PAP-test by the initiator of the examination and age

| | Mammogramm/ Mammography | | | | | | Pap-test | | | | | | Kokku Total | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | | |
| Naine ise/ Woman's own initiative | - | 68,3 | 68,6 | 30,2 | 7,2 | 28,7 | 24,3 | 28,8 | 16,6 | 14,3 | 12,0 | 17,5 | | |
| Sai uuringukutse/ Written invitation | - | 12,2 | 17,6 | 64,0 | 91,0 | 64,7 | 8,1 | 19,7 | 38,2 | 52,9 | 59,8 | 42,9 | | |
| Arst/ Physician | 100,0 | 24,4 | 15,7 | 17,6 | 6,9 | 13,5 | 70,3 | 61,6 | 60,6 | 50,4 | 33,3 | 51,5 | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 3 | 41 | 102 | 222 | 277 | 645 | 37 | 198 | 241 | 280 | 249 | 1005 | | |

Tabel 9-19.A. Eesnäärmeuuringu ja/või PSA-testi teinud meeste jaotus (%) uueringu tegemise algataja ja vanuse järgi
Table 9-19.A. Distribution (%) of male respondents who had prostate palpation/sonography and/or PSA-test by the initiator of the examination and age

| | Eesnäärmeuuring/ Prostate examination | | | | | | PSA-test | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | |
| Mees ise/ Man's own initiative | 40,0 | 65,4 | 73,2 | 72,9 | 50,6 | 62,7 | - | 52,9 | 63,9 | 73,2 | 43,4 | 57,7 |
| Sai uuringukutse/ Written invitation | 20,0 | 3,8 | 2,4 | 3,4 | 13,6 | 7,5 | - | 11,8 | 11,1 | 2,4 | 16,2 | 10,3 |
| Arst/ Physician | 40,0 | 34,6 | 29,3 | 28,8 | 38,3 | 33,5 | - | 41,2 | 30,6 | 26,8 | 46,5 | 36,8 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 5 | 26 | 41 | 59 | 81 | 212 | - | 17 | 36 | 82 | 99 | 234 |

Tabel 9-20.A. Vastanud naiste jaotus (%) viimase mammogrammi või PAP-testi tegemise aja ja vanuse järgi

Table 9-20.A. Distribution (%) of female respondents by the time of their last mammography or PAP-test and age

| | Mammogramm/ Mammography | | | | | | Pap-test | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | 0,6 | 3,3 | 7,9 | 28,9 | 34,4 | 17,4 | 14,9 | 42,6 | 38,6 | 37,5 | 18,5 | 31,4 |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 0,6 | 2,5 | 9,0 | 27,9 | 36,1 | 17,7 | 6,2 | 25,6 | 33,0 | 34,5 | 30,5 | 28,0 |
| >2 aastat tagasi*/ >2 years ago* | 0,6 | 10,7 | 21,0 | 16,1 | 20,0 | 15,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3–5 aastat tagasi**/ 3–5 years ago** | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 12,8 | 15,0 | 13,8 | 18,5 | 13,4 |
| >5 aastat tagasi**/ >5 years ago** | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 3,7 | 6,3 | 14,8 | 5,9 |
| Ei ole teinud/ No | 98,1 | 83,5 | 62,2 | 27,2 | 9,5 | 49,8 | 77,0 | 18,2 | 9,7 | 7,9 | 17,8 | 21,3 |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 161 | 242 | 267 | 305 | 305 | 1280 | 161 | 242 | 267 | 304 | 298 | 1272 |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 21 | 25 | 24 | 12 | 21 | 103 | 21 | 25 | 24 | 13 | 28 | 111 |

*Küsitud ainult mammograafia korral/ Asked for mammography only

**Küsitud ainult PAP-testi korral/ Asked for PAP-test only

Tabel 9-20.B. Viimase kahe aasta jooksul mammogrammi või viimase viie aasta jooksul PAP-testi mitte teinud naiste jaotus (%) vanuse ja taustaandmete järgi

Table 9-20.B. Distribution (%) of female respondents who did not undergo mammography in the past two years or PAP-test in the past five years by age and background variables

| | Mammogramm/ Mammography | | | | | | | | | | Pap-test | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 55–64 |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 100,0 | 95,3 | 87,9 | 45,0 | 30,8 | 77,8 | 91,4 | 25,6 | 21,2 | 22,5 | 47,2 | 52,7 | | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 97,0 | 94,7 | 83,8 | 43,9 | 28,5 | 66,7 | 56,1 | 17,8 | 13,2 | 13,1 | 30,7 | 21,2 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 100,0 | 77,8 | 73,3 | 38,5 | 31,0 | 42,0 | 100,0 | 12,5 | 6,7 | 12,5 | 30,5 | 20,7 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 100,0 | 95,2 | 86,4 | 43,2 | 29,9 | 54,7 | 82,6 | 19,0 | 22,7 | 24,3 | 36,6 | 36,2 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 97,3 | 94,5 | 83,0 | 40,8 | 26,3 | 60,1 | 68,9 | 21,9 | 13,9 | 11,7 | 30,9 | 25,1 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 100,0 | 93,3 | 82,7 | 50,7 | 52,4 | 80,1 | 84,1 | 13,3 | 11,7 | 16,2 | 23,8 | 26,1 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 98,5 | 93,2 | 83,4 | 44,9 | 28,4 | 67,0 | 73,7 | 17,9 | 11,9 | 13,2 | 29,1 | 25,8 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 100,0 | 98,1 | 82,4 | 38,5 | 31,3 | 59,4 | 92,9 | 23,1 | 17,6 | 16,9 | 38,5 | 31,2 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 100,0 | 93,3 | 75,7 | 38,6 | 28,1 | 66,1 | 74,1 | 17,5 | 12,0 | 18,4 | 35,7 | 27,3 | | | |
| Muu linn/ Other town | 96,5 | 98,5 | 88,8 | 37,4 | 27,3 | 61,4 | 75,4 | 25,8 | 16,9 | 14,9 | 33,9 | 29,8 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 100,0 | 91,7 | 87,3 | 53,9 | 33,7 | 67,6 | 82,6 | 15,1 | 11,4 | 9,7 | 28,0 | 24,2 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 100,0 | 100,0 | 92,6 | 59,4 | 21,4 | 68,4 | 86,7 | 20,0 | 14,8 | 9,4 | 32,1 | 27,4 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 92,3 | 100,0 | 81,5 | 46,7 | 34,3 | 62,5 | 84,6 | 26,7 | 21,4 | 14,3 | 37,1 | 31,9 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 97,6 | 90,2 | 93,3 | 38,4 | 33,3 | 63,0 | 70,7 | 21,2 | 13,8 | 11,5 | 28,0 | 25,3 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 100,0 | 92,0 | 94,7 | 43,6 | 21,1 | 59,9 | 75,0 | 16,0 | 5,3 | 17,9 | 26,3 | 24,8 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 100,0 | 94,9 | 75,4 | 41,5 | 30,0 | 67,0 | 77,6 | 17,8 | 12,6 | 16,1 | 36,5 | 27,8 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 98,1 | 92,9 | 95,0 | 33,3 | 36,7 | 76,5 | 92,5 | 14,3 | 10,0 | 23,5 | 41,4 | 48,3 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 98,6 | 90,5 | 85,2 | 50,0 | 22,8 | 68,7 | 78,1 | 21,4 | 7,4 | 19,6 | 24,6 | 36,8 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 100,0 | 91,4 | 92,4 | 43,6 | 38,4 | 59,1 | 70,0 | 25,7 | 23,1 | 15,6 | 33,0 | 25,2 | | | |
| Kõrg-/ University | 100,0 | 96,4 | 77,0 | 41,6 | 23,7 | 63,5 | 41,7 | 17,5 | 11,1 | 9,6 | 33,9 | 18,5 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 95,8 | 95,0 | 82,0 | 42,6 | 28,1 | 61,4 | 64,6 | 18,4 | 13,2 | 13,4 | 30,9 | 21,0 | | | |
| Töötu/ Unemployed | 100,0 | 88,9 | 100,0 | 58,8 | 14,3 | 61,5 | 57,1 | 11,1 | 40,0 | 23,5 | 46,7 | 34,0 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 100,0 | 92,6 | 88,2 | 40,9 | 38,2 | 77,7 | 83,8 | 22,2 | 11,8 | 16,7 | 35,9 | 46,6 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 100,0 | 92,7 | 87,1 | 47,4 | 38,4 | 65,4 | 86,3 | 22,0 | 16,9 | 23,7 | 42,1 | 36,1 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 98,1 | 96,7 | 79,5 | 34,9 | 28,0 | 60,4 | 74,1 | 9,8 | 11,4 | 11,4 | 30,9 | 24,2 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 100,0 | 93,3 | 87,8 | 48,3 | 23,5 | 65,3 | 80,0 | 23,0 | 14,6 | 10,3 | 23,5 | 25,3 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 95,2 | 93,3 | 75,5 | 50,0 | 22,2 | 70,1 | 57,1 | 20,3 | 12,0 | 5,0 | 30,6 | 20,8 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 98,8 | 94,2 | 83,1 | 43,3 | 29,5 | 64,9 | 77,0 | 19,0 | 13,5 | 14,1 | 32,6 | 27,2 | | | |
| 2016 | 96,9 | 93,6 | 77,7 | 47,9 | 28,3 | 64,3 | 66,1 | 22,0 | 15,5 | 18,6 | 35,2 | 28,4 | | | |
| 2012 | 96,5 | 93,3 | 83,9 | 52,9 | 35,4 | 68,2 | 61,9 | 27,5 | 24,0 | 22,2 | 40,3 | 33,4* | | | |

*Statistikiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-21.A. Vastanud meeste jaotus (%) viimase eesnäärmeuuringu (palpatsoon/sonograafia) või PSA-testi tegemise aja ja vanuse järgi

Table 9-21.A. Distribution (%) of male respondents by the time of their last prostate palpation/sonography or PSA-test and age

| | Eesnäärmeuuring/ Prostate examination | | | | | | | | | | PSA-test | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | |
| | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 16–24 | 25–34 | 35–44 | 55–64 |
| Viimase 12 kuu jooksul/ In the past 12 months | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1–2 aastat tagasi/ 1–2 years ago | 0,9 | 3,5 | 4,7 | 9,6 | 16,9 | 7,8 | - | 4,1 | 9,9 | 18,1 | 28,5 | 13,6 | | | |
| >2 aastat tagasi/ >2 years ago | 1,8 | 7,6 | 5,2 | 9,1 | 10,8 | 7,4 | - | 5,9 | 4,7 | 17,6 | 15,0 | 9,6 | | | |
| Ei ole teinud/ No | 95,5 | 84,8 | 78,5 | 70,7 | 58,5 | 75,7 | 99,1 | 89,4 | 81,2 | 57,8 | 49,7 | 72,6 | | | |
| Kokku/ Total (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | 112 | 171 | 191 | 198 | 195 | 867 | 108 | 170 | 191 | 199 | 193 | 861 | | | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | 14 | 11 | 11 | 24 | 14 | 74 | 18 | 12 | 11 | 23 | 16 | 80 | | | |

Tabel 9-21.B. Eesnäärmeuringut või PSA-testi mitte teinud meeste jaotus (%), vanuse ja taustaandmete järgi

Table 9-21.B. Distribution (%) of male respondents who did not undergo prostate palpation/sonography or PSA-test by age and background variables

| | Eesnäärmeuring/Prostate examination | | | | | | | | | | PSA-test | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------|-------------|------|--|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | Vanuserühm/ Age group | | | | | Kokku Total | | | |
| | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | | | | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vallaline/ Single | 96,7 | 86,0 | 77,1 | 78,9 | 63,6 | 86,2 | 98,9 | 89,3 | 88,6 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 87,7 | | |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 100,0 | 84,7 | 78,8 | 69,6 | 55,5 | 72,2 | 100,0 | 89,2 | 79,5 | 55,0 | 47,6 | 67,3 | | | |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | - | 100,0 | 71,4 | 72,2 | 70,4 | 70,4 | 100,0 | 100,0 | 71,4 | 66,7 | 64,0 | 67,3 | | | |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elab üksi/ Lives alone | 84,6 | 85,7 | 72,7 | 76,5 | 64,5 | 76,3 | 100,0 | 88,6 | 81,8 | 70,6 | 60,7 | 79,1 | | | |
| 2–3 inimest/ 2–3 persons | 95,7 | 83,7 | 81,9 | 70,5 | 56,2 | 72,9 | 100,0 | 86,8 | 79,2 | 51,4 | 49,0 | 66,8 | | | |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 100,0 | 86,4 | 78,5 | 70,7 | 62,5 | 80,7 | 98,0 | 95,5 | 82,8 | 65,3 | 29,4 | 79,5 | | | |
| Rahvus/ Nationality | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eestlane/ Estonian | 94,7 | 84,3 | 73,1 | 67,8 | 56,3 | 73,8 | 98,9 | 88,8 | 74,8 | 51,6 | 38,6 | 68,1 | | | |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 100,0 | 86,5 | 90,2 | 80,4 | 63,3 | 81,1 | 100,0 | 91,7 | 95,0 | 78,3 | 73,8 | 85,5 | | | |
| Elukoht/ Place of residence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallinn | 93,3 | 87,5 | 77,3 | 67,3 | 51,8 | 74,3 | 100,0 | 85,7 | 82,4 | 52,7 | 53,6 | 73,4 | | | |
| Muu linn/ Other town | 97,1 | 83,9 | 78,7 | 80,3 | 60,3 | 78,3 | 100,0 | 93,0 | 85,1 | 71,2 | 50,0 | 77,0 | | | |
| Maapiirkond/ Rural area | 95,7 | 82,4 | 79,7 | 64,9 | 61,8 | 74,7 | 97,8 | 90,0 | 77,1 | 50,0 | 46,7 | 68,2 | | | |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 100,0 | 90,0 | 68,4 | 57,1 | 73,1 | 75,8 | 100,0 | 94,7 | 78,9 | 52,4 | 45,8 | 70,5 | | | |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 87,0 | 63,6 | 84,6 | 90,0 | 90,9 | 100,0 | 87,0 | 65,2 | 83,3 | | | |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 93,5 | 69,6 | 73,5 | 68,8 | 55,9 | 69,7 | 100,0 | 89,1 | 76,5 | 58,3 | 36,8 | 67,9 | | | |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 100,0 | 94,1 | 82,1 | 75,0 | 50,0 | 79,4 | 100,0 | 88,9 | 89,3 | 58,6 | 53,3 | 75,8 | | | |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 93,6 | 89,6 | 78,8 | 69,2 | 55,4 | 76,3 | 100,0 | 88,2 | 78,8 | 50,0 | 55,4 | 72,7 | | | |
| Haridus/ Education | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 98,1 | 81,3 | 78,1 | 72,4 | 72,7 | 83,3 | 98,0 | 87,5 | 90,3 | 67,9 | 61,9 | 84,7 | | | |
| Kesk-/ Secondary | 100,0 | 84,8 | 76,5 | 70,6 | 65,1 | 78,7 | 100,0 | 90,9 | 76,5 | 51,4 | 56,1 | 73,9 | | | |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 92,3 | 87,2 | 81,6 | 73,7 | 57,9 | 73,5 | 100,0 | 89,5 | 89,8 | 65,8 | 50,6 | 71,0 | | | |
| Kõrg-/ University | 75,0 | 85,1 | 77,3 | 66,1 | 47,2 | 70,7 | 100,0 | 89,6 | 73,7 | 47,5 | 37,7 | 65,9 | | | |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töötav/ Employed | 87,5 | 85,0 | 78,9 | 69,4 | 54,8 | 73,5 | 100,0 | 88,8 | 81,3 | 56,5 | 43,7 | 70,2 | | | |
| Töötu/ Unemployed | 100,0 | 76,9 | 73,3 | 82,4 | 92,3 | 82,8 | 100,0 | 92,3 | 73,3 | 64,7 | 84,6 | 79,7 | | | |
| Mittetöötav/ Non-active | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 72,7 | 58,7 | 82,7 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 72,7 | 57,8 | 82,2 | | | |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | | | | | | | | | | | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 96,0 | 83,3 | 75,7 | 75,5 | 65,7 | 75,5 | 100,0 | 94,4 | 81,1 | 60,4 | 56,9 | 71,1 | | | |
| 600–999 eurot/ 600–999 € | 96,9 | 87,5 | 83,0 | 73,2 | 64,4 | 78,8 | 100,0 | 89,7 | 83,0 | 58,9 | 55,0 | 73,8 | | | |
| 1000–1399 eurot/ 1000–1399 € | 92,6 | 81,1 | 78,4 | 71,8 | 51,3 | 74,4 | 96,3 | 90,6 | 81,1 | 64,1 | 41,0 | 74,4 | | | |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 96,2 | 86,4 | 77,0 | 60,9 | 37,0 | 73,5 | 100,0 | 86,4 | 80,3 | 47,8 | 30,8 | 71,3 | | | |
| Aasta/ Year | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 95,5 | 84,8 | 78,5 | 70,7 | 58,5 | 75,7 | 99,1 | 89,4 | 81,2 | 57,8 | 49,7 | 72,6 | | | |
| 2016 | 85,4 | 76,2 | 72,1 | 58,8 | 48,2 | 66,4* | 93,0 | 88,8 | 77,9 | 58,5 | 50,8 | 71,9 | | | |
| 2012 | 91,9 | 85,2 | 78,2 | 70,5 | 61,4 | 77,0 | 96,6 | 95,7 | 92,4 | 81,0 | 73,6 | 87,5* | | | |

*Statistiliselt oluline (p<0,05) erinevus võrreldes 2020. aastaga/ Statistically significant (p<0,05) difference compared to 2020

Tabel 9-22.A. Vastajate jaotus (%) jämesoolevähvi sõeluuringul osalemise, soo ja vanuse järgi

Table 9-22.A. Distribution (%) of respondents by participation in colorectal cancer screening by sex and age

| | Mehed/ Males | | Naised/ Females | | Kokku/ Total | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|--------------|--|
| | Vanuserühm/ Age group | | Vanuserühm/ Age group | | | |
| | 60-64 | 60-64 | 60-64 | 60-64 | | |
| Jah, kutsuti ja osalesin/ Yes, was invited and did participate | | | | | | |
| | 57,1 | | 62,8 | | 60,6 | |
| Sain kutse, aga ei osalenud/ Received invitation but did not participate | | | | | | |
| | 7,6 | | 6,9 | | 7,2 | |
| Ei/ No | | | | | | |
| | 35,3 | | 30,3 | | 32,2 | |
| Kokku/ Total (%) | | | | | | |
| | 100 | | 100 | | 100 | |
| Kokku (arv)/ Total (No.) | | | | | | |
| | 119 | | 188 | | 307 | |
| Vastamata (arv)/ Missing (No.) | | | | | | |
| | 9 | | 8 | | 17 | |

Tabel 9-22.B. Jämesoolevähi sõeluuringul osalenud vastajate jaotus (%) soo, vanuse ja taustaandmete järgi**Table 9-22.B. Distribution (%) of respondents who did undergo colorectal cancer screening by sex, age and background variables**

| | Mehed/ Males | Naised/ Females | Kokku/ Total |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Vanuserühm/ Age group | Vanuserühm/ Age group | |
| | 60-64 | 60-64 | |
| Perekonnaseis/ Marital status | | | |
| Vallaline/ Single | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Abielus, vabaabielus/ Married, cohabiting | 57,6 | 67,7 | 62,8 |
| Lahutatud, lesk/ Divorced, widowed | 58,8 | 59,1 | 59,0 |
| Leibkonna suurus/ Size of household | | | |
| Elab üks/ Lives alone | 58,8 | 60,7 | 60,3 |
| 2—3 inimest/ 2—3 persons | 55,7 | 66,1 | 61,5 |
| ≥4 inimest/ ≥4 persons | 60,0 | 50,0 | 55,0 |
| Rahvus/ Nationality | | | |
| Eestlane/ Estonian | 65,4 | 67,0 | 66,3 |
| Mitte-eestlane/ Non-Estonian | 39,5 | 57,6 | 52,0 |
| Elukoht/ Place of residence | | | |
| Tallinn | 42,4 | 63,5 | 56,3 |
| Muu linn/ Other town | 60,0 | 58,3 | 58,9 |
| Maapiirkond/ Rural area | 65,2 | 67,9 | 66,7 |
| Elupiirkond/ Region of residence | | | |
| Kesk-Eesti/ Central Estonia | 46,7 | 64,3 | 55,2 |
| Kirde-Eesti/ Northeastern Estonia | 41,7 | 64,0 | 56,8 |
| Lõuna-Eesti/ Southern Estonia | 71,1 | 70,5 | 70,7 |
| Lääne-Eesti/ Western Estonia | 88,9 | 58,3 | 66,7 |
| Põhja-Eesti/ Northern Estonia | 46,7 | 59,3 | 54,8 |
| Haridus/ Education | | | |
| Alg-, põhi-/ Primary, basic | 50,0 | 44,4 | 46,9 |
| Kesk-/ Secondary | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Keskeri-/ Secondary-vocational | 65,9 | 69,8 | 68,3 |
| Kõrg-/ University | 55,6 | 67,1 | 63,3 |
| Majanduslik aktiivsus/ Economic activity | | | |
| Töötav/ Employed | 50,0 | 61,4 | 57,1 |
| Töötu/ Unemployed | 50,0 | 71,4 | 63,6 |
| Mittetöötav/ Non-active | 73,7 | 66,0 | 69,2 |
| Kuusissetulek / Monthly income | | | |
| <600 eurot/ <600 € | 64,1 | 58,5 | 60,6 |
| 600—999 eurot/ 600—999 € | 53,7 | 53,4 | 53,5 |
| 1000—1399 eurot/ 1000—1399 € | 57,9 | 71,4 | 67,2 |
| ≥1400 eurot/ ≥1400 € | 47,4 | 81,0 | 65,0 |
| Aasta/ Year | | | |
| 2020 | 57,1 | 62,8 | 60,6 |

Kasutatud kirjandus

1. Tervise Arengu Instituut. Tervisestatistika ja -uuringute andmebaas. 2021. <https://statistika.tai.ee/>.
2. Statistikaamet. Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator 2018v3 2019. http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=4601331&siteLanguage=ee.
3. Statistikaamet. Euroopa Liidu piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator 2019. <https://www.stat.ee/296046>.
4. Statistikaamet. Riiklik ühtne hariduse liigitus 2011 2019. http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3781105&siteLanguage=ee.
5. Statistikaamet. St07: Leibkonnaliikme netosissetulek kuus sissetulekuallika ja soo järgi 2018. <http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=ST07&ti=LEIBKONNALIIKME+NETOSISSETULEK+KUUS+SISSETULEKUALLIKA+JA+SOO+J%C4RG&path=../Database/Sotsiaalelu/09Sissetulek/&lang=2>.
6. Eurostat. Glossary: Minimum European Health Module (MEHM) 2018. [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Minimum_European_Health_Module_\(MEHM\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Minimum_European_Health_Module_(MEHM)).
7. Riikliku pensionikindlustuse seadus. RT I, 03.01.2019, 22019.
8. Tubakaseadus. RT I, 19.05.2020, 13.
9. World Health Organization. Gender, Women, and the Tobacco Epidemic: 7. Addiction to Nicotine. Samet J, Yoon S-Y, editors. Geneva: WHO Press; 2010.
10. Hackshaw A, Morris JK, Boniface S, Tang J-L, Milenković D. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. 2018;360:j5855.
11. Malas M, van der Tempel J, Schwartz R, Minichiello A, Lightfoot C, Noormohamed A, et al. Electronic Cigarettes for Smoking Cessation: A Systematic Review. Nicotine & tobacco research. 2016;18(10):1926-36.
12. Tervise Arengu Instituut. Vesipiip. Müüdid ja ohud. 2016. <https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Sotsiaalabi-ja-tervishoid/Terviseedendus/Vesipiip.%20M%C3%BC%C3%BCdid%20ja%20ohud.%20TAI%202016.pdf>
13. Tervise Arengu Instituut. Passiivne suitsetamine 2021. <https://www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine/>
14. Tervise Arengu Instituut. Suitsetamisest loobumise nõustamine. 2021. <https://www.tubakainfo.ee/loobu-suitsetamisest/noustaniskabinetid/>
15. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus. RT I, 14.11.2018, 72018.
16. Tervise Arengu Instituut. Alkoholiühik. 2021. <http://alkoinfo.ee/et/moodukus/moodukuse-piires/alkoholiuhik/>

17. Tervise Arengu Instituut. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus. 2015. <https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/1/alkoholitarvitamise-hairega-patsiendi-kasitlus#c814f046>.
18. Tervise Arengu Instituut. Mõõdukas alkoholi tarvitamine. 2021. <http://alkoinfo.ee/et/moodukus/moodukuse-piires/moodukas-alkoholi-tarvitamine/>.
19. Tervise Arengu Instituut. Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015. <https://toitumine.ee/wp-content/uploads/2018/05/Eesti-toitumis-ja-liikumissoovitused.pdf>.
20. WHO Regional Office for Europe. Body mass index - BMI. 2021. <http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi>.
21. Eesti Haigekassa. Täiskasvanute kõrgvereröhktöve käsitlus esmatasandil (RJ-I/1.2-2019). <https://ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/134/taiskasvanute-korgvererohktove-kasitlus-esmatasandil#59e06090>.
22. Eesti Haiglate Liit. Soovitusi vere kolesteroolitaseme langetamiseks ja kehakaalu korrigeerimiseks. 2015. https://haiglateliit.ee/wp-content/uploads/2015/04/patsiendile_398_soovitusi_vere_kolesteroolitaseme_langetamiseks_ja_kehakaalu_korrigeerimiseks.pdf.
23. Liiklusseadus. RT I, 30.03.2021, 2.
24. Tervise Arengu Instituut. Seksuaaltervis. 2021. <http://terviseinfo.ee/et/valdkonnad/seksuaaltervis>.

LISAD

Lisa 1. TKU2020 põhivalimi ja lisavalimi soo- ja vanusejaotus ning kihtide suurus

| Sugu | Vanuse rühm | Põhi- valim | Lisavalim (maakondlikud lisavalimid) | | | | | | | | | | | | | | | | Kokku | | |
|--------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----|
| | | | Kogu Eesti | ..Tallinn | Muu Harjumaa | Hiiu- maa | Ida-Viru- maa | Jõgeva- maa | Järva- maa | Lääne- maa | Lääne- Virumaa | Põlva- maa | Pärnu- maa | Rapla- maa | Saare- maa | Tartu- maa | ..Tartu linn | Valga- maa | Viljandi- maa | Võru- maa | |
| Mehed | 16-19 | 151 | 0 | 1 | 17 | 6 | 20 | 19 | 20 | 16 | 19 | 13 | 19 | 15 | 15 | 10 | 21 | 17 | 17 | 245 | 396 |
| | 20-24 | 198 | 0 | 2 | 31 | 1 | 27 | 25 | 24 | 19 | 25 | 15 | 24 | 23 | 23 | 15 | 26 | 24 | 25 | 329 | 527 |
| | 25-29 | 277 | 0 | 3 | 39 | 0 | 35 | 33 | 35 | 25 | 33 | 19 | 33 | 33 | 29 | 20 | 34 | 32 | 35 | 438 | 715 |
| | 30-34 | 313 | 0 | 4 | 43 | 6 | 32 | 32 | 33 | 26 | 36 | 20 | 32 | 35 | 30 | 16 | 30 | 32 | 31 | 438 | 751 |
| | 35-39 | 289 | 0 | 5 | 34 | 5 | 26 | 29 | 30 | 23 | 33 | 18 | 31 | 29 | 28 | 17 | 25 | 25 | 27 | 385 | 674 |
| | 40-44 | 279 | 0 | 4 | 36 | 7 | 29 | 29 | 31 | 23 | 30 | 17 | 33 | 28 | 26 | 12 | 31 | 24 | 27 | 387 | 666 |
| | 45-49 | 276 | 0 | 2 | 41 | 10 | 33 | 31 | 34 | 28 | 34 | 20 | 35 | 33 | 25 | 14 | 36 | 28 | 33 | 437 | 713 |
| | 50-54 | 244 | 0 | 0 | 35 | 9 | 34 | 31 | 33 | 25 | 33 | 20 | 31 | 34 | 23 | 11 | 35 | 28 | 31 | 413 | 657 |
| | 55-59 | 251 | 0 | 0 | 41 | 17 | 35 | 37 | 35 | 27 | 37 | 21 | 31 | 36 | 18 | 8 | 35 | 29 | 34 | 441 | 692 |
| | 60-64 | 227 | 0 | 0 | 35 | 18 | 30 | 31 | 33 | 25 | 33 | 18 | 29 | 27 | 16 | 8 | 31 | 27 | 28 | 389 | 616 |
| Naised | 16-19 | 142 | 0 | 1 | 16 | 5 | 20 | 16 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 19 | 16 | 16 | 226 | 368 |
| | 20-24 | 190 | 0 | 3 | 22 | 0 | 23 | 19 | 20 | 16 | 22 | 12 | 18 | 19 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 282 | 472 |
| | 25-29 | 252 | 0 | 5 | 28 | 0 | 27 | 23 | 25 | 18 | 25 | 16 | 23 | 28 | 28 | 21 | 23 | 24 | 25 | 339 | 591 |
| | 30-34 | 285 | 0 | 8 | 25 | 0 | 21 | 25 | 26 | 17 | 25 | 16 | 26 | 27 | 30 | 20 | 21 | 21 | 22 | 330 | 615 |
| | 35-39 | 269 | 0 | 8 | 21 | 3 | 17 | 20 | 24 | 16 | 22 | 15 | 25 | 20 | 29 | 20 | 19 | 18 | 18 | 295 | 564 |
| | 40-44 | 265 | 0 | 5 | 25 | 7 | 21 | 23 | 26 | 19 | 23 | 16 | 25 | 20 | 27 | 17 | 27 | 20 | 23 | 324 | 589 |
| | 45-49 | 272 | 0 | 3 | 36 | 10 | 30 | 28 | 32 | 25 | 29 | 20 | 28 | 31 | 26 | 18 | 31 | 28 | 28 | 403 | 675 |
| | 50-54 | 255 | 0 | 1 | 37 | 11 | 35 | 30 | 33 | 25 | 32 | 20 | 30 | 35 | 23 | 16 | 31 | 27 | 31 | 417 | 672 |
| | 55-59 | 281 | 0 | 0 | 40 | 21 | 33 | 35 | 36 | 27 | 34 | 21 | 31 | 34 | 23 | 13 | 34 | 31 | 32 | 445 | 726 |
| | 60-64 | 284 | 0 | 0 | 36 | 24 | 35 | 35 | 38 | 28 | 35 | 20 | 29 | 27 | 20 | 13 | 35 | 32 | 30 | 437 | 721 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1240 | |
| Kokku | | 5000 | 0 | 55 | 638 | 160 | 563 | 551 | 588 | 443 | 575 | 349 | 548 | 548 | 476 | 300 | 568 | 503 | 535 | 7400 | 0 |

Lisa 2. TKU2020 küsimustik

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2020

11. Milline kirjeldus vastab kõige paremini

Teie praegusele olukorrale? Palun märkige ainult üks põhiline.

- 1 töötan töövõtjana (palgatöö)
- 2 töötan eraettevõtjana (k.a. FIE)
- 3 töötu, otsin aktiivselt tööd
- 4 töötu, kuid ei otsi aktiivselt tööd
- 5 õpilane või üliõpilane (õppimine on põhitegevus)
- 6 ajateenija või asendusteenistuses
- 7 kodune, hoolitsen laste või kellegi teise eest
- 8 kodune, püsivalt töövõimetu
- 9 mittetöötav pensionär

Kui Te töötate, siis vastake ka küsimustele 12–13. Kui Te ei tööta, jätkake palun küsimusega 14.

12. Kellenena Te töötate?

- 1 seadusandja, kõrgem ametnik, juht (valitsusametnik, direktor, juhataja jt)
- 2 tippspetsialist (insener, arst, programmeerija, õpetaja, teadlane, loominguline töötaja jt)
- 3 keskastme spetsialist, tehnik (tehnik, inspektor, medõde, maakler, sotsiaaltöötaja jt)
- 4 ametnik, klienditeenindaja (sekretär, teller, administraator jt)
- 5 teenindus-, müügitöötaja (giid, kokk, kassapidaja, lapsehoidja, müüja, majahoidja jt)
- 6 põllumajanduse, kalanduse, metsanduse, jahinduse oskustööline (talunik, loomakasvataja, kalur jt)
- 7 oskus-, käsitööline (kaevur, puusepp, elektrik, trükitööline, kangur, ömbleja, käsitööline jt)
- 8 seadme-, masinaoperaator (operaator, koostaja, bussijuht, kraanajuht jt)
- 9 lihttööline (valvur, koristaja, välimüüja, põllumajandustööline, transporditööline jt)
- 10 kutseline sõjaväelane

13. Mitu tundi kokku Te töötasite viimase 7 päeva jooksul nädalas kokku?

tundi

Arvestage nii põhi kui lisatööd.

TEIE TERVIS JA ARSTIABI**14. Kuidas Te hindate oma tervist käesoleval ajal?**

- 1 hea
- 2 üsna hea
- 3 keskmne
- 4 üsna halb
- 5 halb

15. Kas Teil on mõni pikajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem?

- 1 jah
- 2 ei

16. Mil määral on mõni terviseprobleem viimase 6 kuu jooksul

Teie tavaliisi igapäevategevusi piiranud?

- 1 oluliselt piiranud
- 2 piiranud, aga mitte oluliselt
- 3 ei ole üldse piiranud

17. Milline järgnevatest vastusevariantidest kirjeldab kõige täpsemalt Teie tänast tervislikku seisundit? Palun märkige igas lõigus üks sobivaim vastusevariant.

- a. liikumine
 - 1 mul ei ole liikumisega mingeid raskusi
 - 2 mul on liikumisega möningaid raskusi
 - 3 pean olema voodis
- b. enda eest hoolitsemine
 - 1 mul ei ole enda eest hoolitsemisega mingeid raskusi
 - 2 mul on enda pesemise/riidesse panemisega möningaid raskusi
 - 3 ma ei ole võimeline end pesema ega riidesse panem
- c. tavapärased toimingud (*nt töötamine, õppimine, majapidamistööd jm*)
 - 1 mul ei ole tavapärase toimingute sooritamisega mingeid raskusi
 - 2 mul on tavapärase toimingute sooritamisega möningaid raskusi
 - 3 ma ei ole võimeline tavapäraseid toiminguid sooritama
- d. valud/vaevused
 - 1 mul ei ole mingeid valusid ega vaevusi
 - 2 mul on möningal määral valusid või vaevusi
- e. rahutus/masendus
 - 1 ma ei ole rahutu ega masendunud
 - 2 olen möningal määral rahutu või masendunud
 - 3 olen väga rahutu või suures masenduses

18. Mitu korda olete käinud viimase 12 kuu jooksul arsti (pereõe) juures või olnud haiglas?

- | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| a. perearsti juures | <input type="checkbox"/> | korda |
| b. hambaarsti juures | <input type="checkbox"/> | korda |
| c. muu eriarsti juures | <input type="checkbox"/> | korda |
| d. pereõe iseseisval vastuvõtul | <input type="checkbox"/> | korda |
| e. erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) | <input type="checkbox"/> | korda |
| f. konsulteerinud arstiga telefoni teel enda tervise tõttu | <input type="checkbox"/> | korda |
| g. konsulteerinud pereõega telefoni teel enda tervise tõttu | <input type="checkbox"/> | korda |
| h. kutsunud endale/kutsutud Teile kiiirabi | <input type="checkbox"/> | korda |
| i. olnud ravil päevavarvi osakonnas | <input type="checkbox"/> | korda |
| j. olnud haiglaravil | <input type="checkbox"/> korda, kokku | <input type="checkbox"/> ööpäeva |

19. Mitu päeva olete viimase 12 kuu jooksul puudunud töölt/koolist enda haiguse tõttu? päeva

Palun ärge võtke arvesse rasedus- ja sünnitusjärgset puhkust, haige lapse hooldamist jms; märkige 0, kui Te pole päevagi puudunud.

20. Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul diagnoositud või ravitud järgmisi haigusi/haigusnähte?

| | jah | ei |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|
| a. körgenenud veresuhkur, suhkruhaigus | 1 | 2 |
| b. körgenenud vererõhk, körgvererõhutöbi | 1 | 2 |
| c. körgenenud kolesteroolitase veres | 1 | 2 |
| d. ülekaal või rasvumus | 1 | 2 |
| e. ajuinsult | 1 | 2 |
| f. südamelihase infarkt | 1 | 2 |
| g. südamepuudulikkus | 1 | 2 |
| h. liigestehaigused | 1 | 2 |
| i. radikuliit, lülisambahaigused jt seljaprobleemid | 1 | 2 |
| j. luuhörenemine (osteoporos) | 1 | 2 |
| k. tuberkuloos | 1 | 2 |
| l. krooniline bronhiit ja/või kopsu laienemine (emfüseem) | 1 | 2 |
| m. astma | 1 | 2 |
| n. mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand | 1 | 2 |
| o. kollatöbi | 1 | 2 |
| p. depressioon | 1 | 2 |
| r. trauma, vigastus, mürgistus (mis vajasid arstiabi) | 1 | 2 |

21. Kas Teil on esinenud viimase 30 päeva välitel järgmisi tervisehäireid?

| | jah | ei |
|---------------------------------------------------------|-----|----|
| a. pingutamisel valu südame piirkonnas | 1 | 2 |
| b. liigestevalu | 1 | 2 |
| c. seljavalu | 1 | 2 |
| d. kaela-õlapiirkonna valu | 1 | 2 |
| e. peavalu | 1 | 2 |
| f. hambavalu | 1 | 2 |
| g. köhuvalu, körvetised, puhitus | 1 | 2 |
| h. köhukinnisus | 1 | 2 |
| i. köha, eriti hommikuti, mis kestnud juba pikemat aega | 1 | 2 |
| j. allergianähud (va allergiline astma) | 1 | 2 |
| k. unetus, unehäired | 1 | 2 |

22. Kas Te olete viimase 7 päeva välitel kasutanud ravimeid või toidulisandeid?

| | jah | ei |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| a. kõrge vererõhu tõttu | 1 | 2 |
| b. suhkruhaiguse tõttu | 1 | 2 |
| c. kehakaalu alandamiseks | 1 | 2 |
| d. peavalu tõttu | 1 | 2 |
| e. muude valude tõttu (va valud südames) | 1 | 2 |
| f. kõrgenenud kolesteroolitaseme tõttu | 1 | 2 |
| g. rahusteid | 1 | 2 |
| h. uinuteid | 1 | 2 |
| i. antidepressante | 1 | 2 |
| j. hormoonasendusravi üleminekueas või hiljem | 1 | 2 |
| k. impotentsusravimeid | 1 | 2 |
| l. vitamiine, mineraale, mikroelemente | 1 | 2 |

23. Kas Teil on kehtiv ravikindlustus?

- 1 jah
2 ei

24. Kas Te saate töövõimetuspensioni või töövõimetoetust?

- 1 ei
2 jah, osaline töövõime kaotus
3 jah, täielik töövõime kaotus

25. Kas Te olete viimase 30 päeva välitel olnud stressis, pingi all?

- 1 jah, minu elu on peaaegu talumatu
2 jah, rohkem kui inimesed tavaliselt
3 jah, kuid mitte rohkem kui inimesed tavaliselt
4 ei, üldse mitte

26. Kas Te olete viimase 30 päeva jooksul olnud masendunud, õnnetu (depressioonis)?

- 1 jah, palju rohkem kui varem
2 jah, mõnevõrra rohkem kui varem
3 jah, kuid mitte rohkem kui varem
4 ei, üldse mitte

27. Kui tihti Te olete viimase 12 kuu jooksul tundnud üleväsimust?

- 1 peaaegu alati
2 üsna tihti
3 harva
4 mitte kunagi

28. Kas Te olete kunagi mõelnud enesetapule?

- 1 ei
2 jah, viimase 12 kuu jooksul
3 jah, varem
4 jah, nii viimasel aastal kui varem

29. Mitu lähedast inimest Teil on, kellele Te saate loota tõsiste isiklike probleemide korral?

- 1 mitte ühtegi
2 1–2 inimest
3 3–5 inimest
4 üle 5 inimese

SUITSETAMINE

30. Mitu tundi päevas viibite Te töökohas ruumides, kus suitsetatakse?

- 1 üle viie tunni
2 1–5 tundi
3 alla ühe tunni
4 ei viibi
5 ei käi tööl

- 31. Mitu tundi päevas viibite Te tavaliselt avalikes ruumides (klubi, ooteruum, sõiduk jm), kus suitsetatakse?**
- | | |
|---|----------------|
| 1 | üle viie tunni |
| 2 | 1–5 tundi |
| 3 | alla ühe tunni |
| 4 | ei viibi |
- 32. Kas Teie ise või mõni Teie pereliikmetest suitsetab kodus eluruumides?**
- | | |
|---|-----|
| 1 | jah |
| 2 | ei |
- 33. Kas Te olete kunagi elus suitsetanud (tavalisi sigarette, pabeross, sigareid, piipu)?**
- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | ei (<i>jätkake küsimusega 41</i>) |
| 2 | jah, käesoleval ajal iga päev |
| 3 | jah, käesoleval ajal juhuslikult |
| 4 | jah, varem suitsetasin |
- 34. Kas Te olete kogu elu välitel suitsetanud vähemalt 100 sigaretti, paberossi, sigarit või piibutääit?**
- | | |
|---|-----|
| 1 | jah |
| 2 | ei |
- 35. Kas Te olete kunagi vähemalt ühe aasta välitel suitsetanud peaaegu iga päev?**
- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | ei |
| 2 | jah, kokku aastat |
- Kui jah, siis mitu aastat kokku olete Te suitsetanud?*
- 36. Mitu sigaretti/paberossi/piibutääit Te suitsetate tavaliselt/suitsetasite varem päevas? Palun vastake iga suitsuliigi kohta ja kui vaja, märkige 0. Kui Te suitseta(si)te harva, märkige palun neid päevi arvestades, kui suitseta(si)te.**
- | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | filtriga sigarette | <input type="checkbox"/> | tükki päevas |
| 2 | filtrita sigarette | <input type="checkbox"/> | tükki päevas |
| 3 | käsitsi keeratud sigarette | <input type="checkbox"/> | tükki päevas |
| 4 | pabeross | <input type="checkbox"/> | tükki päevas |
| 5 | sigareid | <input type="checkbox"/> | tükki päevas |
| 6 | piibutäisi | <input type="checkbox"/> | tükki päevas |
- 37. Kas Te tahaksite loobuda suitsetamisest?**
- | | |
|---|--------------------|
| 1 | jah |
| 2 | ei |
| 3 | ei oska öelda |
| 4 | olen juba loobunud |
- 38. Kas keegi järgnevatest isikutest on viimase 12 kuu jooksul soovitanud Teil loobuda suitsetamisest?**
- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | arst | 1 | 2 |
| 2 | hambaarst | 1 | 2 |
| 3 | muu tervishoiutöötaja | 1 | 2 |
| 4 | pereliige | 1 | 2 |
| 5 | keegi muu (palun kirjutage) | 1 | 2 |
- 39. Kas Te olete kunagi proovinud tösiselt suitsetamisest loobuda ja olnud vähemalt 24 tundi suitsetamata?**
- | | |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | ei ole kunagi proovinud |
| 2 | jah, olen ühe korra proovinud |
| 3 | jah, olen korduvalt proovinud, umbes korda |
| 4 | olen juba loobunud |
- 40. Millal Te viimati suitsetasite?**
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | täna või eile |
| 2 | 2–30 päeva tagasi |
| 3 | 1–5 kuud tagasi |
| 4 | 6–12 kuud tagasi |
| 5 | aastat tagasi (palun kirjutage) |

41. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ...

| | mitte kordagi | mõned korrad aastas | mõned korrad kuus | mõned korrad nädalas | iga päev või peaaegu iga päev |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| a. suitsetanud vesipiip? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. suitsetanud e-sigaretti ilma nikotiinita? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. suitsetanud e-sigaretti nikotiiniga? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. tarvitanud pösk- või huuletubakat (<i>snus</i>)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e. tarvitanud nuusktubakat? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f. tarvitanud närimistubakat? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| g. tarvitanud muid tubakat/nikotiini sisaldavaid tooteid (geelid, pastillid jm)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h. tarvitanud kuumutatavaid tubakatooteid (IQOS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ALKOHOL JA NARKOOTILISED AINED

42. Kui sageli Te tarvitasite alkohoolseid jooke

viimase 12 kuu jooksul?

1 4–7 korda nädalas

2 2–3 korda nädalas

3 kord nädalas

4 2–3 korda kuus

5 kord kuus või harvem

6 mitte kordagi (*jätkake küsimusega 48*)

43. Kui sageli Te tarvitasite järgmisi alkohoolseid jooke viimase 12 kuu jooksul? Palun märkige iga alkoholiliigi tarvitamise sagedus.

| | mitte kordagi | mõned korrad aastas | mõned korrad kuus | mõned korrad nädalas | iga päev või peaaegu iga päev |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| a. kange alkohol (viin, konjak, liköör jm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. vein, vahuvein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. õlu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. siider, kerge alkoholi segu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

44. Kui mitu klaasi- või pudelit tarbisite Te järgnevaid alkohoolseid jooke viimase 7 päeva jooksul? Palun märkige 0, kui ei tarbinud üldse.

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| a. siider, kerge alkoholi segu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | pudelit | 1 pudel (0,5 l) =1,5 purki (0,33 l) |
| b. lahja õlu (alla 5%) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | pudelit | 1 pudel (0,5 l) =1,5 purki (0,33 l) |
| c. keskmise kangusega õlu (ca 5%) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | pudelit | 1 pudel (0,5 l) =1,5 purki (0,33 l) |
| d. kange õlu (üle 6%) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | pudelit | 1 pudel (0,5 l) =1,5 purki (0,33 l) |
| e. vein, vahuvein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | klaasi | 1 klaas = 12 cl = 120 ml |
| f. kange alkohol või liköör | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | pitsi | 1 pits = 4 cl = 40 ml |

45. Kui sageli Te joote korraga vähemalt 3 pudelit õlut (3x0,5 l keskmise kangusega) või 6 klaasi veini (st 6x120 ml) või 6 pitsi kanget alkoholi (6x40 ml)?

1 mitte kunagi

2 kord kuus või harvem

3 mõned korrad kuus

4 umbes kord nädalas

5 mõned korrad nädalas

6 peaaegu iga päev või iga päev

46. Kas keegi järgnevatest isikutest on viimase 12 kuu jooksul soovitanud Teil vähem alkoholi tarvitada?

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| arst | 1 | 2 |
| muu tervishoiutöötaja | 1 | 2 |
| pereliige | 1 | 2 |
| keegi muu(palun kirjutage) | 1 | 2 |
| keegi ei ole soovitanud | 3 | - |

47. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul ostnud alkohoolseid jooke mitteametlikust müügikohast (mujalt kui poest või toitlustusasutusest)?

| | |
|---|-------------------|
| 1 | jah, ühe korra |
| 2 | jah, mõned korrad |
| 3 | jah, sageli |
| 4 | ei |

48. Kas Te olete saanud ravi seoses alkoholi liigtarvitamisega?

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | ei |
| 2 | jah, viimase 12 kuu jooksul |
| 3 | jah, varem |

49. Kas Te olete tarvitanud või proovinud narkootilisi aineid või retseptiravimeid ilma arsti korralduseta?

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | ei (jätkake küsimusega 51) |
| 2 | jah, viimase 12 kuu jooksul |
| 3 | jah, varem |

50. Milliseid aineid olete Te proovinud või tarvitanud viimase 30 päeva jooksul? Palun märkige nimekirjast kõik ained, mida olete proovinud/tarvitanud ning lisage tarvitatud kordade arv.

| | jah | mitmel korral? |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| a. kanep | 1 | korda |
| b. amfetamiin | 1 | korda |
| c. rahustid/uinutid arsti korralduseta | 1 | korda |
| d. ecstasy | 1 | korda |
| e. kokaiin | 1 | korda |
| f. heroiin | 1 | korda |
| g. fentanüül | 1 | korda |
| h. opioidsed ravimid arsti korralduseta (nt tramadol, morfiin, metadoon) | 1 | korda |
| i. LSD | 1 | korda |
| j. GHB („korgijook“) või GBL | 1 | korda |
| k. sünteetilised kannabinoidid (nt AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA) | 1 | korda |
| l. uimastavad seened | 1 | korda |
| m. muid aineid:(palun kirjutage) | 1 | korda |

TOITUMINE

51. Milliseid toidukordi ja kui sageli Te viimase 7 päeva väitel sööte?

| | 6–7 päeval | 3–5 päeval | 1–2 päeval | mitte kordagi |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| a. hommikusöök | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. lõunasöök | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d. õhtusöök | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e. oode või muu toidukord | 1 | 2 | 3 | 4 |

52. Kas Te järgite toitumisel eridieeti?

| | jah | ei |
|--------------------------------------------|-----|----|
| a. allergiate tõttu | 1 | 2 |
| b. taimetoitluse või veganluse tõttu | 1 | 2 |
| c. haiguse tõttu (nt diabeet) | 1 | 2 |
| d. kaalu langetamise eesmärgil | 1 | 2 |
| e. individuaalne toitumiskava spordi tõttu | 1 | 2 |
| ei järgi eridieeti | 3 | - |

53. Mitu tassi (2 dl) kohvi Te tavaliselt päevas joote? Palun märkige 0, kui ei joo üldse.

tassi päevas

54. Mitu leiva-/saiaviili Te tavaliselt päevas sööte? Palun märkige 0, kui ei söö üldse.

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | viilu rukki-, teraleiba päevas |
| <input type="checkbox"/> | viilu peenleiba päevas |
| <input type="checkbox"/> | viilu/kuklit sepikut, terasaia päevas |
| <input type="checkbox"/> | viilu/kuklit saia päevas |

55. Kui palju Te sõite viimase 7 päeva vältel keskmiselt (värskelt või toidu koostises) köögivilju, puuvilju või marju pääva kohta? Võrdluseks: 100g = üks keskmine porgand või õun, 1 dl köögivilju toidu koostises, 2 dl marju; palun märkige 0, kui ei söönud üldse.

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| köögivilju (va kartul) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | grammi päevas |
| puuvilju, marju | <input type="text"/> | <input type="text"/> | grammi päevas |

56. Kui tihti Te sõite või kasutasite roogade koostises viimase 7 päeva vältel järgmisi toiduaineid?

| | 6–7 päeval | 3–5 päeval | 1–2 päeval | mitte kordagi |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| a. müsli, helbed | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. täisterast leivad-saiad (nt seemneleib, täisterasai jne) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c. sai, sepik (va täistera) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d. puder, riis, makaronid | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e. juust | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f. piim | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g. magustamata piimatooted (nt hapupiim, keefir jne) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h. magustatud piimatooted (nt maitsestatud jogurt jne) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i. linnuliha | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j. kala ja kalatooted | 1 | 2 | 3 | 4 |
| k. liha (sea-, veise, lamba, uluki jne) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| l. liha- või linnuliha tooted (vorst, viiner, sink jm) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| m. munad | 1 | 2 | 3 | 4 |
| n. köögiviljad | 1 | 2 | 3 | 4 |
| o. kartulid | 1 | 2 | 3 | 4 |
| p. puuviljad, marjad | 1 | 2 | 3 | 4 |
| q. magusad küpsised, koogid, küpsised, vahvlid | 1 | 2 | 3 | 4 |
| r. kommid, šokolaad, keedised jm maiustused | 1 | 2 | 3 | 4 |
| s. karastusjoogid, mahlajoogid, maitseveed jmt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| t. energiajoogid | 1 | 2 | 3 | 4 |

57. Kas keegi järgnevatest isikutest on viimase 12 kuu jooksul soovitanud Teil muuta oma toitumisharjumusi?

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| arst | 1 | 2 |
| muu tervishoiutöötaja | 1 | 2 |
| pereliige | 1 | 2 |
| keegi muu(palun kirjutage) | 1 | 2 |
| keegi ei ole soovitanud | 3 | - |

58. Kas Te olete muutnud oma toitumis- või teisi harjumusi?

| | jah, viimase 12 kuu välitel | jah, juba varem | ei |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| a. kasutan/söön vähem rasva(st) | 1 | 2 | 3 |
| b. kasutan vähem loomset rasva ja rohkem taimset | 1 | 2 | 3 |
| c. söön rohkem köögivilju | 1 | 2 | 3 |
| d. kasutan vähem suhkrut | 1 | 2 | 3 |
| e. kasutan vähem soola | 1 | 2 | 3 |
| f. tarvitav vähem alkoholi | 1 | 2 | 3 |
| g. olen pidanud dieeti kaalu langetamiseks | 1 | 2 | 3 |
| h. olen järginud dieeti kaalu töstmiseks | 1 | 2 | 3 |
| i. olen suurendanud kehalist aktiivsust | 1 | 2 | 3 |
| <i>mitte ühtegi neist</i> | | 4 | |

PIKKUS, KAAL JA LIIKUMINE

59. Kui pikk Te olete (ilma kingadeta)? cm

60. Kui palju Te kaalute (ilma riiteteta)? kg

Kui olete rase, palun märkige raseduseelne kaal.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 61. Kas keegi järgnevatest isikutest on <u>viimase 12 kuu jooksul</u> soovitanud Teil kaalu langetada? | jah | ei |
| arst | 1 | 2 |
| muu tervishoiutöötaja | 1 | 2 |
| pereliige | 1 | 2 |
| keegi muu(palun kirjutage) | 1 | 2 |
| keegi ei ole soovitanud | 3 | - |

62. Mitu minutit päevas käite tavaliselt jalgsi või sõidate jalgrattaga?

| | alla 15 minuti päevas | 15–30 minuti päevas | 30–60 minuti päevas | üle 60 minuti päevas | ma ei käi tööl või töötan kodus |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| a. kokku tööle ja töölt koju | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. tööpäevadel vabal ajal | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| c. vabadel päevadel | 1 | 2 | 3 | 4 | - |

63. Kui sageli harrastate tavaliselt vabal ajal tervisesporti vähemalt poole tunni vältel, nii et hakkate kergelt hingeldama ja higistama?
- | | |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | iga päev |
| 2 | 4–6 korda nädalas |
| 3 | 2–3 korda nädalas |
| 4 | kord nädalas |
| 5 | 2–3 korda kuus |
| 6 | kord kuus või harvem |
| 7 | ei saa vigastuse või haiguse tõttu sportida |

64. Kas Te olete sügavasse vette sattumisel võimeline körvaliste abivahenditeta vee peal püsima?
- | | |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | ma ei oska üldse ujuda |
| 2 | püsin nõrga ujumisoskuse tõttu vee peal 2–3 minutit |
| 3 | oskan ujuda ja olen võimeline vee peal püsima 5–10 minutit |
| 4 | olen hea ujuja ja võin vee peal püsida üle 10 minutit |

65. Kui suurt kehalist pingutust nõub Teie igapäevane töö?
- | | |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | väga vähest (peamiselt istuv töö) |
| 2 | kerget (peamiselt liigun) |
| 3 | keskmist (tööstmine, kergete raskuste kandmine) |
| 4 | rasket (suurte raskuste kandmine, ronimine) |

66. Kuidas Te hindate oma praegust füüsilist vormi/kehalist võimekust?
- | | |
|---|------------|
| 1 | väga hea |
| 2 | üksna hea |
| 3 | rahuldas |
| 4 | üksna halb |
| 5 | väga halb |

67. Kui kaua olete Te tavaliselt päeva vältel kehaliselt aktiivne? tundi minutit

68. Kui mitu tundi päevas vaatasite Te viimase 30 päeva jooksul vabal ajal televiisorit, kasutasite arvutit, nutitelefoni või muid elektroonilisi seadmeid (videote vaatamiseks, mängude mängimiseks, interneti kasutamiseks, sotsiaalmedia suhtluseks vmt)?

| | üldse mitte | alla 1 tunni päevas | 1–3 tunni päevas | 4–6 tunni päevas | üle 6 tunni päevas |
|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| a. tööpäevadel vabal ajal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. vabadel päevadel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

69. Kas keegi järgnevatest isikutest on viimase 12 kuu jooksul soovitanud Teil tõsta kehalist aktiivsust?

| | jah | ei |
|----------------------------------|-----|----|
| arst | 1 | 2 |
| muu tervishoiutöötaja | 1 | 2 |
| pereliige | 1 | 2 |
| keegi muu(palun kirjutage) | 1 | 2 |
| keegi ei ole soovitanud | 3 | - |

TERVISERISKID JA ENNETUS

70. Millal mõõdeti Teil/mõõtsite ise viimati oma:

| | viimase 12 kuu jooksul | 1–2 aastat tagasi | 3–5 aastat tagasi | üle 5 aasta tagasi | pole kunagi mõõdetud |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a. vererõhku? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. vere kolesterolaset? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. veresuhkrut? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

71. Millal vakt sineeriti Teid viimati:

| | viimase 12 kuu jooksul | 1–2 aastat tagasi | 3–5 aastat tagasi | üle 5 aasta tagasi | pole kunagi vakt sineeritud |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| a. gripi vastu? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. difteeria-teetanuse vastu? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. puukentsefaliidi vastu? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. leetrite, punetiste, mumpsi vastu? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

72. Kui tihti Te pesete oma hambaid?

- 1 kaks või enam korda päevas
- 2 üks kord päevas
- 3 harvemini kui üks kord päevas
- 4 ei pese üldse

73. Mitu oma hammast Teil puudub?

- 1 mitte ühtegi
- 2 puudub 1–5 hammast
- 3 puudub 6–10 hammast
- 4 puudub üle 10 hamba, kuid mitte kõik
- 5 kõik puuduvad või on täisproteesid

74. Kas Te kasutate pimedal ajal valgustamata tänavatel/eedel liikudes helkuri?

- 1 alati või peaegu alati
- 2 vahete-vahel
- 3 mitte kunagi
- 4 ei liigu kunagi pimedal ajal teedel ja tänavatel

75. Kas Te kasutate turvavööd, kui juhite autot või istute kaassõitjana esi-/tagaistmel?

| | alati või peaegu alati | vahete- vahel | mitte kunagi | ei juhi autot või ei ole kunagi kaassõitja |
|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| a. juhina | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. kaassõitjana esiistmel | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c. kaassõitjana tagaistmel | 1 | 2 | 3 | 4 |

76. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul juhtinud autot pärast alkoholi tarvitamist (kohe või 1–2 tunni jooksul)?

- 1 jah, ühel korral
- 2 jah, korduvalt
- 3 ei
- 4 ei juhi ise autot

77. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul autot juhtides kasutanud telefoni ilma käsi vabaks jäätva vahendita?

- 1 jah
- 2 ei
- 3 ei juhi ise autot

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78. Millise partneriga olete Te <u>viimase 12 kuu jooksul</u> seksuaalvahekorras olnud? | 1 püsipartneriga 2 nii püs- kui juhupartneriga 3 juhupartneriga 4 ei ole seksuaalvahekorras olnud (<i>jätkake küsimusega 80</i>) |
| 79. Kui sageli olete Te <u>viimase 12 kuu jooksul</u> juhupartneriga seksuaalvahekorras olles kasutanud kondoomi? | 1 alati 2 enamikel juhtudel 3 vahetevahel 4 mitte kunagi 5 ei ole olnud juhupartnereid |
| 80. Kas Teile on kunagi tehtud HIV-testi? <i>Palun arvestage ka testimistega, mis tehti raseduse, doonorluse, haiglas viibimise tõttu.</i> | 1 ei, mitte kunagi 2 jah, viimase 12 kuu jooksul 3 jah, rohkem kui aasta tagasi |
| 81. Kas Te olete kunagi osalenud jämesoolevähi sõeluuringus? <i>Uuring on mõeldud 60–69-aastastele naistele ja meestele jämesoolevähi varajaseks avastamiseks.</i> | 1 jah, kutsuti ja osalesin 2 sain kutse, aga ei osalenud 3 ei |
| KÜSIMUSED AINULT MEESTELE (<i>Küsimused naistele jätkuvad küsimusega 82N</i>) | |
| 82M. Kas arst on kunagi uurinud Teie eesnäaret kombeldes või ultraheliuuringul? <i>Uuring võimaldab avastada eesnäärmevähki varajases järgus.</i> | 1 jah, nõudsin ise sellist uuringut 2 jah, kutsuti osalema uuringus 3 jah, arst uuris omal algatusel 4 ei (<i>jätkake küsimusega 84M</i>) |
| 83M. Millal uuriti Teie eesnäaret viimati? | 1 viimase 12 kuu jooksul 2 1–2 aastat tagasi 3 rohkem kui 2 aastat tagasi |
| 84M. Kas Teile on kunagi tehtud PSA testi (vereproovist määratud prostataspetsiifilist antigeeni eesnäärmevähki varajaseks avastamiseks)? | 1 jah, nõudsin ise sellist uuringut 2 jah, kutsuti osalema uuringus 3 jah, arst uuris omal algatusel 4 ei (<i>jätkake küsimusega 86</i>) |
| 85M. Millal tehti Teile viimane PSA test? | 1 viimase 12 kuu jooksul 2 1–2 aastat tagasi 3 rohkem kui 2 aastat tagasi |
| KÜSIMUSED AINULT NAISTELE (<i>Küsimused kõigile jätkuvad küsimusest 86</i>) | |
| 82N. Kas Teie rindu on kunagi uuritud röntgenoloogiliselt (st tehtud mammogramm ehk röntgenuuring rinnavähi varajaseks avastamiseks)? | 1 jah, nõudsin ise sellist uuringut 2 jah, kutsuti osalema sõeluuringus 3 jah, arst uuris omal algatusel 4 ei (<i>jätkake küsimusega 84N</i>) |
| 83N. Millal tehti Teile viimane mammogramm? | 1 viimase 12 kuu jooksul 2 1–2 aastat tagasi 3 rohkem kui 2 aastat tagasi |
| 84N. Kas Teile on kunagi tehtud PAP-testi (ehk võetud uuringuks emakakaelast rakupreparaati vähirakkude varajaseks leidmiseks)? | 1 jah, nõudsin ise sellist uuringut 2 jah, kutsuti osalema sõeluuringus 3 jah, arst uuris omal algatusel 4 ei (<i>jätkake küsimusega 86</i>) |

85N. Millal tehti Teile viimati PAP-test?

- 1 viimase 12 kuu jooksul
 2 1–2 aastat tagasi
 3 3–5 aastat tagasi
 4 rohkem kui 5 aastat tagasi

PAIKKOND JA HARRASTUSED**86. Kui sageli Te teete järgmisi tegevusi?**

| | iga nädal | mõned korrad kuus | umbes kord kuus | harvem kui kord kuus | ei tee üldse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| a. tegelete hobidega organiseeritud viisil (nt käsitööring, koorilaul, mälumäng, jahindus, rühma- või meeskonnatreening) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. osalete mõne ühingu või organisatsiooni tegevustes (nt erialaliit, erakond, kogudus, asumi selts, kaitse liit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. teete vabatahtlikku tööd mõne organisatsiooni kaudu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. kohtute sõprade, sugulaste või tuttavatega | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

87. Kas Teile on soovi korral kätesaadavad järgnevad võimalused?

| | jah, on palju võimalusi | jah, on mõningaid võimalusi | ei, võimalused puuduvad | ei oska öelda |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| a. kultuuriüritused (kino, teater, kontsert, näitus vmt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. hobitegevused (ringid, klubid vmt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c. spordiasutused (jõusaal, ujula või treeningud) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d. liikumisrajad parkides või looduses | 1 | 2 | 3 | 4 |

88. Kas Te olete viimase 2 aasta jooksul osalenud oma linna või valla tegevuste planeerimisel (nt osalenud arengu-kavade/plaanide avalikul arutelul, esitanud ettepanekuid, osalenud kaasava eelarve protsessis, plaanide üle hääletamisel vmt)?

- 1 jah, korduvalt
 2 jah, ühel korral
 3 ei, mul ei ole olnud selle vastu huvi
 4 ei, meie linnas/vallas ei ole selleks võimalusi
 5 ei, ja ma ei tea, kas meie linnas/vallas on selleks võimalusi

89. Palun märkige oma praegune elukoht (kus elate enamik päevi nädalas).

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Tallinn | 10 Pärnu maakond |
| 2 Harju maakond (v.a. Tallinn) | 11 Rapla maakond |
| 3 Hiiu maakond | 12 Saare maakond |
| 4 Ida-Viru maakond | 13 Tartu |
| 5 Jõgeva maakond | 14 Tartu maakond (v.a. Tartu linn) |
| 6 Järva maakond | 15 Valga maakond |
| 7 Lääne maakond | 16 Viljandi maakond |
| 8 Lääne-Viru maakond | 17 Võru maakond |
| 9 Põlva maakond | 18 elan alaliselt välismaal |

Täname Teid uuringus osalemise eest!

Küsimustiku täidetult tagastanud vastajate vahel loosime välja kakskümmend 30 euro väärthuses Coop kinkekaarti (kasutatav kauplustes Konsum, Maksimarket, A&O, E-Ehituskeskus). Kui Te soovite loosimises osaleda, märkige järgnevasse lahtisse rist. Kinkekaardi võitjaid teavitame 2020. aasta juunikuu jooksul kirja või meili teel.

Soovin osaleda kinkekaartide loosimises

Lisa 3. TKU2020 küsimustik inglise keeles/ Questionnaire in English

Health Behaviour Among Estonian Adult Population, 2020

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sex | 1 male |
| | 2 female |
| 2. Date of birth | [<input type="text"/>] |
| | day month year |
| 3. Nationality | 1 Estonian 2 Russian 3 other (please specify) |
| 4. Your actual marital status | 1 single 2 married/cohabiting/living with a steady partner 3 divorced/separated 4 widow/widower |
| 5. Your education (highest level of education completed)? | 1 primary education (1–6 years) 2 basic education 3 basic with vocational education 4 secondary education 5 specialized or vocational secondary education 6 specialized or vocational higher education 7 tertiary education (bachelor) 8 tertiary education (master, doctoral/candidate) |
| 6. How many years altogether have you attended school (general or vocational education)? | [<input type="text"/> <input type="text"/>] years |
| 7. How many persons live with you as a household? Please note the number of individuals or 0 if you live alone. | me + additional [<input type="text"/> <input type="text"/>] persons |
| 8. How many children live with you? Please note 0 if there are no children living with you. | children under the age of 7 [<input type="text"/> <input type="text"/>] 7–17 year-old children [<input type="text"/> <input type="text"/>] |
| 9. In the past 12 months, what was your family's average monthly income (income from all sources after tax) per family member? | 1 less than 300 euros 2 300–599 euros 3 600–799 euros 4 800–999 euros 5 1000–1199 euros 6 1200–1399 euros 7 1400–1600 euros 8 more than 1600 euros |
| 10. How would you describe your household's income nowadays? | 1 living comfortably on present income 2 coping on present income 3 finding it difficult on present income 4 finding it very difficult on present income |

- 11. Which description matches to your current situation the most? Please select only one option.**
- | | |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | employed (working for salary) |
| 2 | self-employed (incl. independent contractors) |
| 3 | unemployed, actively looking for work |
| 4 | unemployed, not actively looking for work |
| 5 | pupil or student (studying is the main activity) |
| 6 | conscript or replacement service |
| 7 | homebound, taking care of children or others |
| 8 | homebound, permanent inability to work |
| 9 | retired, non-working |

If you are currently employed, please answer questions 12–13, otherwise continue to question 14.

12. What is your occupation?

- | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | legislator, senior official, manager (government official, director, small business manager etc.) |
| 2 | professionals (engineer, physician, programmer, lecturer, teacher, researcher, creative professional etc.) |
| 3 | associate specialist, technician (technician, inspector, medical nurse, broker, social worker etc.) |
| 4 | office clerk, customer service clerk (secretary, teller, administrator etc.) |
| 5 | service/sales worker (tour guide, chef, cashier, baby sitter, police officer, sales person etc.) |
| 6 | skilled worker in agriculture, fishery, forestry, hunting (gardener, cattle farmer, fisherman, farmer etc.) |
| 7 | skilled worker, craftsman (miner, carpenter, electrician, printing worker, weaver, craftsman etc.) |
| 8 | plant, machine operator (operator, assembler, bus driver, crane driver etc.) |
| 9 | unskilled worker (guard, cleaner, outdoor vendor, agricultural worker, transport worker etc.) |
| 10 | armed forces |

13. How many hours altogether in both your main and additional job did you [] hours work in the past 7 days?

HEALTH AND HEALTHCARE

- 14. How would you assess your current state of health?**
- | | |
|---|-------------|
| 1 | good |
| 2 | rather good |
| 3 | average |
| 4 | rather poor |
| 5 | poor |
- 15. Do you have any longstanding (chronic) illnesses or health problems?**
- | | |
|---|-----|
| 1 | yes |
| 2 | no |
- 16. In the past 6 months, how much has a health problem limited your usual everyday activities?**
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | considerably |
| 2 | somewhat, but not considerably |
| 3 | none |
- 17. Which of the following answers most accurately describes your current state of health? Please note the most suitable answer in each section.**
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| a. mobility | 1 | I have no problems in walking about |
| | 2 | I have some problems in walking about |
| | 3 | I am confined to bed |
| b. self-care | 1 | I have no problems with self-care |
| | 2 | I have some problems with washing or dressing myself |
| | 3 | I am unable to wash or dress myself |
| c. usual activities (e.g. work, study, housework, family or leisure activities) | 1 | I have no problems with performing my usual activities |
| | 2 | I have some problems with performing my usual activities |
| | 3 | I am unable to perform my usual activities |
| d. pain/discomfort | 1 | I have no pain or discomfort |
| | 2 | I have moderate pain or discomfort |
| | 3 | I have extreme pain or discomfort |
| e. anxiety/depression | 1 | I am not anxious or depressed |
| | 2 | I am moderately anxious or depressed |
| | 3 | I am extremely anxious or depressed |

18. In the past 12 months, how many times have you visited a doctor (family nurse) or been in the hospital?

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| a. family physician (general practitioner) | <input type="text"/> | time(s) |
| b. dentist | <input type="text"/> | time(s) |
| c. other medical specialist | <input type="text"/> | time(s) |
| d. visit to family nurse | <input type="text"/> | time(s) |
| e. emergency room (ER) | <input type="text"/> | time(s) |
| f. phone consultation(s) with a doctor due to health problem | <input type="text"/> | time(s) |
| g. phone consultation(s) with a nurse due to health problem | <input type="text"/> | time(s) |
| h. called the ambulance/someone called the ambulance for you | <input type="text"/> | time(s) |
| i. received day care treatment | <input type="text"/> | time(s) |
| j. was hospitalized | <input type="text"/> time(s), | <input type="text"/> days alltogether |

19. In the past 12 months, how many days have you been absent from work/school due day(s)

Please don't take into account maternity leave, taking care of a sick child, etc; if you have not been absent, note 0.

20. In the past 12 months, have you been diagnosed with or treated for the following illnesses/symptoms?

- | | yes | no |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|
| a. elevated blood sugar, diabetes | 1 | 2 |
| b. elevated blood pressure, hypertension | 1 | 2 |
| c. elevated blood cholesterol | 1 | 2 |
| d. overweight or obesity | 1 | 2 |
| e. stroke | 1 | 2 |
| f. myocardial infarction | 1 | 2 |
| g. heart failure | 1 | 2 |
| h. joint disorders | 1 | 2 |
| i. radiculitis, vertebral column illnesses and other back problems | 1 | 2 |
| j. osteoporosis | 1 | 2 |
| k. tuberculosis | 1 | 2 |
| l. chronic bronchitis and/or emphysema | 1 | 2 |
| m. asthma | 1 | 2 |
| n. gastric or duodenal ulcer | 1 | 2 |
| o. jaundice | 1 | 2 |
| p. depression | 1 | 2 |
| r. trauma, injury, poisoning (requiring medical attention) | 1 | 2 |

21. In the past 30 days, have you experienced the following health disorders?

- | | yes | no |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| a. chest pain during physical strain | 1 | 2 |
| b. joint pain | 1 | 2 |
| c. back pain | 1 | 2 |
| d. neck-shoulder pain | 1 | 2 |
| e. headache | 1 | 2 |
| f. toothache | 1 | 2 |
| g. stomach ache, heartburn, abdominal distension | 1 | 2 |
| h. constipation | 1 | 2 |
| i. cough, especially in the morning, as a fit that last for a longer period of time | 1 | 2 |
| j. allergy (excl. allergic asthma) | 1 | 2 |
| k. insomnia, sleep disorders | 1 | 2 |

22. In the past 7 days, have you taken any medications or supplements?

| | yes | no |
|--------------------------------------------------------------|-----|----|
| a. for high blood pressure | 1 | 2 |
| b. for diabetes | 1 | 2 |
| c. for weight loss | 1 | 2 |
| d. for headache | 1 | 2 |
| e. for other pains (excl. heart pain) | 1 | 2 |
| f. for high cholesterol | 1 | 2 |
| g. sedatives/tranquilizer | 1 | 2 |
| h. hypnotics | 1 | 2 |
| i. antidepressants | 1 | 2 |
| j. hormonal replacement therapy during climacterium or later | 1 | 2 |
| k. for impotence | 1 | 2 |
| l. vitamins, minerals, trace elements | 1 | 2 |

23. Do you have valid health insurance?

- 1 yes
2 no

24. Do you receive a pension for work incapacity or work ability allowance?

- 1 no
2 yes, partial work ability
3 yes, no work ability

25. In the past 30 days, have you been stressed, under pressure??

- 1 yes, my life is almost unbearable
2 yes, more than people on the average
3 yes, but no more than people on the average
4 no, not at all

26. In the past 30 days, have you been unhappy, depressed (suffering from depression)?

- 1 yes, a lot more than before
2 yes, somewhat more than before
3 yes, but no more than before
4 no, not at all

27. In the past 12 months, how often have you felt overtired?

- 1 almost all the time
2 quite often
3 seldom
4 never

28. Have you ever thought about suicide?

- 1 no
2 yes, during the past 12 months
3 yes, earlier
4 yes, during the past 12 months and earlier

29. How many persons close to you can you rely on in case of severe personal problems?

- 1 none
2 1–2 persons
3 3–5 persons
4 more than 5 persons

SMOKING

30. How many hours a day at the workplace do you spend in rooms where people smoke?

- 1 more than five hours
2 1–5 hours
3 less than an hour
4 none
5 I am not employed

31. Usually, how many hours a day do you spend in public spaces (club, waiting room, vehicle etc.) where people smoke?

- 1 more than five hours
2 1–5 hours
3 less than an hour
4 none

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 32. Do you or does a family member smoke at home in your living quarters? | 1 | yes | | | |
| | 2 | no | | | |
| 33. Have you ever smoked in your life (regular cigarettes, papirosas, cigars, pipe)? | 1 | no (<i>please skip to question 41)</i> | | | |
| | 2 | yes, currently every day | | | |
| | 3 | yes, currently occasionally | | | |
| | 4 | yes, used to smoke before | | | |
| 34. During your whole life, have you smoked at least 100 cigarettes, cigars or pipefuls? | 1 | yes | | | |
| | 2 | no | | | |
| 35. Have you ever smoked almost every day for at least a year? If yes, how many years altogether have you smoked? | 1 | no | | | |
| | 2 | yes, years | | | |
| 36. How many cigars/cigarettes/pipefuls a day do you usually smoke/used to smoke before? Please provide an answer for each type of smoke marking 0 if necessary. If you smoke(d) seldomly, consider the amount for the days you smoke(d). | 1 | filtered cigarettes <input type="text"/> <input type="text"/> a day | | | |
| | 2 | unfiltered cigarettes <input type="text"/> <input type="text"/> a day | | | |
| | 3 | hand-rolled cigarettes <input type="text"/> <input type="text"/> a day | | | |
| | 4 | papirosas <input type="text"/> <input type="text"/> a day | | | |
| | 5 | cigars <input type="text"/> <input type="text"/> a day | | | |
| | 6 | pipefuls <input type="text"/> <input type="text"/> a day | | | |
| 37. Would you like to quit smoking? | 1 | yes | | | |
| | 2 | no | | | |
| | 3 | don't know | | | |
| | 4 | quit already | | | |
| 38. In the past 12 months, have any of the following persons advised you to quit smoking? | yes | no | | | |
| physician | 1 | 2 | | | |
| dentist | 1 | 2 | | | |
| other medical professional | 1 | 2 | | | |
| family member | 1 | 2 | | | |
| someone else (please write) | | | | | |
| <i>no one has advised</i> | 3 | - | | | |
| 39. Have you ever seriously tried to quit smoking, and spent at least 24 hours without smoking? | 1 | have never tried | | | |
| | 2 | yes, tried once | | | |
| | 3 | yes, have tried repeatedly, about times | | | |
| | 4 | have quit already | | | |
| 40. When did you last smoke? | 1 | today or yesterday | | | |
| | 2 | 2 to 30 days ago | | | |
| | 3 | 1 to 5 months ago | | | |
| | 4 | 6 to 12 months ago | | | |
| | 5 | years ago (please specify) | | | |
| 41. In the past 12 months, have you ... | never | few times | few times | few times | daily/almost daily |
| a. smoked a water pipe/hookah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. used nicotine free e-cigarettes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. used nicotine containing e-cigarettes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. consumed dipping tobacco (<i>snus</i>) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e. consumed snuff tobacco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f. consumed chewing tobacco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| g. consumed other tobacco/nicotine containing products (gels, pastilles, sprays etc.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h. consumed heated tobacco products (IQOS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ALCOHOL AND DRUGS

- 42. In the past 12 months, how often did you consume alcoholic beverages?**
- | | |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | 4–7 times a week |
| 2 | 2–3 times a week |
| 3 | once a week |
| 4 | 2–3 times a month |
| 5 | once a month or less |
| 6 | never (<i>please skip to question 48</i>) |

- 43. In the past 12 months, how often did you consume the following alcoholic beverages?**

Please note the frequency of consuming each type of alcohol.

| | never | few times a year | few times a month | few times a week | daily/almost daily |
|---------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| a. hard liquor (vodka, cognac, liquor etc.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. wine, sparkling wine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. beer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. cider, light alcoholic cocktails | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 44. In the past 7 days, how many glasses or bottles of the following alcoholic beverages did you consume? Please note 0 if you didn't have any.**

| | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| a. cider, light alcoholic cocktails/drinks | <input type="text"/> <input type="text"/> | bottles | 1 bottle (0.5 l) = 1.5 cans (0.33 l) |
| b. light beer (less than 5%) | <input type="text"/> <input type="text"/> | bottles | 1 bottle (0.5 l) = 1.5 cans (0.33 l) |
| c. regular beer (ca 5%) | <input type="text"/> <input type="text"/> | bottles | 1 bottle (0.5 l) = 1.5 cans (0.33 l) |
| d. strong beer (more than 6%) | <input type="text"/> <input type="text"/> | bottles | 1 bottle (0.5 l) = 1.5 cans (0.33 l) |
| e. wine, sparkling wine | <input type="text"/> <input type="text"/> | glasses | 1 glass = 12 cl = 120 ml |
| f. hard liquor | <input type="text"/> <input type="text"/> | shots | 1 shot = 4 cl = 40 ml |

- 45. How often do you, at once, drink a) three bottles of (3x0.5 l, medium strong) beer or b) six glasses (6x120 ml) of wine or c) six shots (6x40 ml) of hard liquor?**
- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | never |
| 2 | once a month or less often |
| 3 | few times a month |
| 4 | approximately once a week |
| 5 | few times a week |
| 6 | daily or almost every day |

- 46. In the past 12 months, have any of the following persons advised you to limit your alcohol consumption?**
- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| physician | 1 | 2 |
| other medical professional | 1 | 2 |
| family member | 1 | 2 |
| someone else (please write) | 1 | 2 |
| <i>no one has advised</i> | 3 | - |

- 47. In the past 12 months, have you bought alcohol from non-official sites (places other than stores or catering establishments)?**
- | | |
|---|--------------------|
| 1 | yes, once |
| 2 | yes, several times |
| 3 | yes, often |
| 4 | no |

- 48. Have you received treatment in relation to alcohol abuse?**
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | no |
| 2 | yes, within the past 12 months |
| 3 | yes, before |

- 49. Have you used or tried narcotic substances or prescription medicines without doctors orders?**
- | | |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | no (<i>please continue with question 51</i>) |
| 2 | yes, within the past 12 months |
| 3 | yes, before |

50. Which narcotic substances have you used or tried in past 30 days? Please mark all substances tried or used and number of times used.

| | yes | how many times? |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| a. cannabis | 1 | _____ times |
| b. amphetamine | 1 | _____ times |
| c. tranquilizers/sedatives without doctors orders | 1 | _____ times |
| d. ecstasy | 1 | _____ times |
| e. cocaine | 1 | _____ times |
| f. heroin | 1 | _____ times |
| g. fentanyl | 1 | _____ times |
| h. opioid drugs without doctors orders (nt tramadol, morphine, methadone) | 1 | _____ times |
| i. LSD | 1 | _____ times |
| j. GHB or GBL | 1 | _____ times |
| k. synthetic cannabinoids (i.e. AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA) | 1 | _____ times |
| l. hallucinogenic mushrooms | 1 | _____ times |
| m. other:(please write) | 1 | _____ times |

NUTRITION

51. Which meals and how often did you eat in the past 7 days?

| | 6–7 days | 3–5 days | 1–2 days | never |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| a. breakfast | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. lunch | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c. dinner | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d. brunch or other light meal during the day | 1 | 2 | 3 | 4 |

52. Do you follow or require a special diet?

| | yes | no |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| a. due to allergies | 1 | 2 |
| b. due to being vegetarian or vegan | 1 | 2 |
| c. due to disease (e.g. diabetes) | 1 | 2 |
| d. for losing weight | 1 | 2 |
| e. due to sports-related individual diet regime <i>do not follow or require any special diet</i> | 1 | 2 |
| | 3 | - |

53. How many cups (2 dl) of coffee do you normally drink per day?

Please note 0 if you don't drink any.

_____ cups per day

54. How many slices of black/white bread do you normally have per day?

Please note 0 if you don't have any.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | slices of rye bread, whole wheat black bread a day |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | slices of fine rye bread a day |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | slices/buns of brown bread, whole wheat white bread a day |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | slices/buns of white bread a day |

55. How many vegetables, fruits or berries (fresh or as part of a dish) did you eat per day in the past 7 days on the average? For reference: 100 g = an average carrot or apple, 1dl vegetables or 2dl of berries as a part of a dish; please note 0 if you didn't have any.

vegetables (except potatoes)

_____ grams a day

fruits, berries

_____ grams a day

56. In the past 7 days, how often did you consume (ate or used in a dish) the following food products?

| | on 6–7 days | on 3–5 days | on 1–2 days | not at all |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| a. granola, cereal | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. wholewheat bread or white bread | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c. whitebread, brown bread | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d. porridge, rice, pasta | 1 | 2 | 3 | 4 |
| e. cheese | 1 | 2 | 3 | 4 |
| f. milk | 1 | 2 | 3 | 4 |
| g. non-sweetened dairy products (e.g. sour milk, kefir etc) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| h. sweetened dairy products (e.g. flavoured yoghurts etc) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| i. poultry | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j. fish and fish products | 1 | 2 | 3 | 4 |
| k. meat (pork, beef, lamb, game etc) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| l. meat and poultry products (sausages, wieners, ham etc) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| m. eggs | 1 | 2 | 3 | 4 |
| n. vegetables | 1 | 2 | 3 | 4 |
| o. potatoes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| p. fruits, berries | 1 | 2 | 3 | 4 |
| q. sweet pastries, cakes, biscuits, wafers | 1 | 2 | 3 | 4 |
| r. candies, chocolate, jams and other sweets | 1 | 2 | 3 | 4 |
| s. soft drinks, juice, flavoured water etc. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| t. energy drinks | 1 | 2 | 3 | 4 |

57. In the past 12 months, have any of the following persons advised you to change your eating habits?

| | yes | no |
|----------------------------------|-----|----|
| physician | 1 | 2 |
| other medical professional | 1 | 2 |
| family member | 1 | 2 |
| someone else(please write) | 1 | 2 |
| <i>no one has advised</i> | 3 | - |

58. Have you changed your eating or other habits?

| | yes, in the past 12 months | yes, before | no |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|
| a. use/consume less fat | 1 | 2 | 3 |
| b. use less animal fat and more vegetable fat | 1 | 2 | 3 |
| c. eat more vegetables | 1 | 2 | 3 |
| d. use less sugar | 1 | 2 | 3 |
| e. use less salt | 1 | 2 | 3 |
| f. consume less alcohol | 1 | 2 | 3 |
| g. have been on a diet to lose weight | 1 | 2 | 3 |
| h. have followed a diet to gain weight | 1 | 2 | 3 |
| i. have been physically more active | 1 | 2 | 3 |
| <i>none of the above</i> | 4 | | |

HEIGHT, WEIGHT AND EXERCISE

59. How tall are you (without shoes)?

cm

60. How much do you weigh (without clothes)?

If pregnant, please note your weight prior to pregnancy.

kg

61. In the past 12 months, have any of the following persons advised you to lose weight?

| | yes | no |
|----------------------------------|-----|----|
| physician | 1 | 2 |
| other medical professional | 1 | 2 |
| family member | 1 | 2 |
| someone else(please write) | 1 | 2 |
| <i>no one has advised</i> | 3 | - |

62. How many minutes a day do you walk or ride a bicycle?

| | less than 15 min a day | 15–30 min a day | 30–60 min a day | more than 60 min a day | not employed/work from home |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| a. altogether to and from work | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. in leisure time on working days | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| c. on days off | 1 | 2 | 3 | 4 | - |

63. How often in your leisure time do you exercise for at least half an hour so that you will breathe a bit heavier and sweat a little?

- 1 every day
2 4–6 times a week
3 2–3 times a week
4 once a week
5 2–3 times a month
6 once a month or less
7 can't exercise due to injury or illness

64. In deep water, can you stay above water/afloat without assisting devices?

- 1 I cannot swim
2 as a poor swimmer, I can stay afloat for 2–3 min
3 I can swim and can stay afloat for 5–10 min
4 I'm a good swimmer and can stay afloat more than 10 min

65. How much physical effort does your everyday work require?

- 1 very little (mainly sitting)
2 some (mainly moving around)
3 average (lifting, carrying light loads)
4 a lot (carrying heavy loads, climbing)

66. How would you assess your current physical fitness/abilities?

- 1 very good
2 rather good
3 satisfactory
4 rather poor
5 very poor

67. How long are you physically active during a regular day on average? hours minutes

68. How many hours a day during the past 30 days did you watch television, used computer, smartphone or other electronic devices on free time (watching videos, playing games, using internet and social media)?

| | none | less than 1 hour | 1–3 hours | 4–6 hours | more than 6 hours |
|------------------------------------|------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|
| a. in leisure time on working days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. on days off | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

69. In the past 12 months, have any of the following persons advised you to be physically more active?

| | yes | no |
|-----------------------------------|-----|----|
| physician | 1 | 2 |
| other medical professional | 1 | 2 |
| family member | 1 | 2 |
| someone else (please write) | 1 | 2 |
| <i>no one has advised</i> | 3 | - |

HEALTH RISKS AND PREVENTION

70. When was the last measurement (measured yourself or was measured) of your ...

| | within the past 12 months | 1–2 years ago | 3–5 years ago | more than 5 years ago | never been measured |
|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| a. blood pressure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. cholesterol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. blood sugar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

71. When was the last time you were vaccinated against ...

| | within the past 12 months | 1–2 years ago | 3–5 years ago | more than 5 years ago | never been vaccinated |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| a. influenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b. diphtheria, tetanus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. tick-borne encephalitis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. measles, mumps, rubella | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

72. How often do you brush your teeth?

- 1 two or more times a day
- 2 once a day
- 3 less than once a day
- 4 don't brush my teeth

73. How many of your own teeth are you missing?

- 1 none
- 2 1–5
- 3 6–10
- 4 more than 10 but not all
- 5 all, or have dentures

74. Do you use a reflector when walking on streets/roads after dark (without streetlights)?

- 1 always or almost always
- 2 sometimes
- 3 never
- 4 never walk on streets/roads after dark

75. Do you use a seat belt while driving or traveling in the front or passenger seat in a motor vehicle?

| | always or almost always | sometimes | never | do not drive or sit on passenger seats |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|
| a. as a driver | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. as a passenger on front seat | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c. as a passenger on back seat | 1 | 2 | 3 | 4 |

76. In the past 12 months, have you driven a car after consuming alcohol (right away or in 1–2 hours)?

- 1 yes, once
- 2 yes, many times
- 3 no
- 4 don't drive

77. In the past 12 months, have you used your mobile phone or held one in your hand (without hands-free device) while driving?

- 1 yes
- 2 no
- 3 don't drive

78. Have you had sexual intercourse within past 12 months?

- 1 yes, with main partner
- 2 yes, with both main and casual partners
- 3 yes, with casual/episodic partner(s)
- 4 have not had a sexual intercourse (*please continue with question 80*)

79. In the past 12 months, how often did you use a condom while having sex with a casual/episodic partner

- 1 always
- 2 most of the time
- 3 sometimes
- 4 never
- 5 haven't had casual/episodic partners

- 80. Have you ever been tested for HIV? Please take into account testing that was done due to pregnancy, hospitalization or when donating blood.**
- 1 no, never
 2 yes, within the past 12 months
 3 yes, over a year ago
- 81. Have you participated in colorectal cancer screening programme?**
An organized screening programme for early detection of colorectal cancer among 60–69 year old men and women.
- 1 yes, was invited and did participate
 2 received invitation but did not participate
 3 no

QUESTIONS FOR MEN ONLY (Questions for women continue with question 82N)

- 82M. Has a physician ever examined your prostate by palpation or ultrasound? The examination enables early detection of prostate cancer.**
- 1 yes, I asked for the examination
 2 yes, I was invited to participate in a study
 3 yes, a doctor proposed the examination
 4 no (please continue to question 84M)
- 83M. If yes, when was the last time your prostate was examined?**
- 1 in the past 12 months
 2 1–2 years ago
 3 more than 2 years ago
- 84M. Have you ever had a PSA test (to determine prostate-specific antigen content in a blood sample i.e. an examination for early detection of prostate cancer)?**
- 1 yes, I asked for the examination
 2 yes, I was invited to participate in a study
 3 yes, a doctor proposed the examination
 4 no (please continue to question 86)
- 85M. If yes, when was the last time you had a PSA test?**
- 1 in the past 12 months
 2 1–2 years ago
 3 more than 2 years ago

QUESTIONS FOR WOMEN ONLY (Questions for all continue with question 86)

- 82N. Have your breasts ever been X-ray examined (i.e. mammogram for early detection of breast cancer been performed)?**
- 1 yes, I requested a mammogram
 2 yes, I was invited to participate in screening study
 3 yes, doctor sent me to have a mammogram
 4 no (please continue to question 84N)
- 83N. If yes, when was the last time you had a mammogram?**
- 1 in the past 12 months
 2 1–2 years ago
 3 more than 2 years ago
- 84N. Have you ever had a Pap test (have cell samples been taken from your cervix for examination i.e. an examination for early detection of cancer cells)?**
- 1 yes, I requested the test
 2 yes, I was invited to participate in a screening study
 3 yes, a doctor proposed the test
 4 no (please continue to question 86)
- 85N. If yes, when was the last time you had a Pap test?**
- 1 in the past 12 months
 2 1–2 years ago
 3 3–5 years ago
 4 more than 5 years ago

COMMUNITY AND HOBBIES

- 86. How often do you do following activities?**
- | | every week | few times a month | about once a month | less frequently than once a month | never |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| a. participate in organized leisure time activities (e.g. handicraft, choir, memory games, hunting, group- or team trainings) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| b. participate in activities of some organization or society (e.g. political party, congregation, local society, Defence League) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c. do voluntary work through some organization | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d. meet with friends, relatives or acquaintances | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

87. Are following opportunities accessible to you if required?

| | yes, lots of options | yes, a few options | no options | do not know |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------|
| a. culture events (cinema, theatre, concerts, exhibitions etc.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b. leisure-time activities (hobbies, clubs etc.) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c. sport facilities (gym, swimming pool or trainings) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| d. public trails in parks or wilderness | 1 | 2 | 3 | 4 |

88. Have you participated in the planning processes of your borough or town within past 2 years (e.g. participated in a public discussions of development plans, submitted proposals, participated in budgetary processes and voting)?

89. Please mark your current place of residence (where you live most of the week).

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 1 | Tallinn | 10 | Pärnu county |
| 2 | Harju county (except Tallinn) | 11 | Rapla county |
| 3 | Hiiu county | 12 | Saare county |
| 4 | Ida-Viru county | 13 | Tartu |
| 5 | Jõgeva county | 14 | Tartu county (except Tartu) |
| 6 | Järva county | 15 | Valga county |
| 7 | Lääne county | 16 | Viljandi county |
| 8 | Lääne-Viru county | 17 | Võru county |
| 9 | Põlva county | 18 | I live permanently abroad (not in Estonia) |

Thank you for participating in the study!

Respondents who have returned the completed questionnaire may win one of 20 Coop gift cards worth 30 euros (can be used in Konsum, Maksimarket, A&O, E-Ehituskeskus). If you want to participate in the lottery, please mark the box below. The winners will be contacted in June 2020 via e-mail or post.

I would like to participate in the gift-card lottery.

Lisa 4. TKU2020 küsimustiku muudatused

TKU2020 küsimustik läbis mõningase uuenduskuuri. Järgnevalt on teemajaotuste kaupa kirjeldatud muudatusi võrreldes TKU2018 küsimustikuga.

Vastaja demograafiline taust

- Haridustunnust täiendati kooskõlas ISCED (ingl *International Standard Classification of Education*) jaotusega, lisades nüüd jaotsed rakendusliku või kutsekörghariduse ning körghariduse põhiõppe (bakalaureus) ja kraadiõppe (magister või doktor) jaotused; enne 6, nüüd 8 kategooriat.
- Ajakohastati sissetuleku tunnuse jaotisi (küsimus 9; 8 kategooriat).
- Lisati tunnus subjktiivse majandusliku heaolu (küsimus 10, leibkonna elujärg) kohta.

Tervis ja arstiabi

- Tervise ja arstiabi plokki lisati põhiküsimusena EuroQol-i tervisega seotud elukvaliteedi mõõdik EQ-5D.
- Sõnastati ümber töövõimetoetuse või töövõimetuspensioni küsimus ja vastusevariandid (küsimus 24).
- Vererõhu/suhkru ja kolesterooli mõõtmist käsitlevad küsimused koondati eraldi jaotusesse (Riskikäitumine ja ennetus).
- Tervisesesundi plokis olevatele VT standardküsimustele lisati küsimus lähikontaktide arvu kohta (küsimus 29).

Suitsetamine

- Suitsetamise / tubakat või nikotiini sisaldavate toodete kasutamise sagesuse küsimusele (küsimus 41) lisati alaküsimus kuumutatavate tubakatoodete tarvitamise kohta).

Alkohol ja narkootilised ainad

- Alkohoolsete jookide tarvitamise sagedust käsitlevas küsimuses (küsimus 42) muudeti sagedaseimat tarvitamist tähistava kategooria sõnastust (enne „(peaaegu) iga päev“, nüüd 4–7 korda nädalas).
- Korraga 6 või enam ühikut alkoholitarvitamist käsitlevas küsimuses (küsimus 45) lisati sagedusskaalale täiendav punkt „mõned korrad nädalas“ (enne: ... umbes kord kuus, umbes kord nädalas, peaaegu iga päev; nüüd: ...umbes kord nädalas, mõned korrad nädalas, peaaegu iga päev või iga päev).
- Küsimuse 47 sõnastust täpsustati fraasiga „mitteametlike müügikohtadest“ (vrld enne: /.../ ostnud alkohoolseid jooke mujalt kui poest“).
- Laiendati narkootiliste ainete tarvitamise ja selle sagedust käsitlevaid indikaatoreid (lisatud küsimus 49 narkootiliste ainete või retseptravimite kasutamine ilma arsti korraldusega, küsimus 50 eri tüüpi narkootiliste ainete tarvitamine viimase 30 päeva jooksul). Vähese sageduse tõttu jäeti legaalsete psühhoaktiisete ainete kasutamise küsimus (küsimus 43 TKU2018-s) küsimustikust välja.

Toitumine

- Täiendati söögikordade küsimust (küsimus 51, varem vaid hommikusöök).
- Lisati küsimus toitumisel eridieedi järgimise ja selle põhjuste kohta (küsimus 52).
- Jäeti välja rasvainete toiduvalmistamisele ja määardeainena kasutamise ning joodava piima liigi küsimused (TKU2018-s vastavalt küsimused 26, 27 ja 31).

- Ajakohastati viimasel 7 päeval tarvitatud toitude/toiduainete küsimuse jaotusi (küsimus 56; nt varem koos puder ja suhkrurikkad müsli/helbed; nüüd eraldi jne).

Pikkus, kaal ja liikumine


- Muudeti tervisespordi harrastamise küsimuse sõnastust ja täpsustati vastusevariante (küsimus 63; enne: 5 või rohkem korda nädalas, 4 korda nädalas, 2–3 korda nädalas, ...; nüüd: iga päev, 4–6 korda nädalas, 2–3 korda nädalas ...).
- Kaitseliidu ja ajateenistuse roteeruvad küsimused (küsimus 49 ja küsimus 50 TKU2018-s) asendati ujumisoskuse küsimusega (küsimus 64).
- Lisati küsimus päeva välitel kehaliselt aktiivsena oлud aja kohta (küsimus 67).
- Täiendati ekraaniaja (küsimus 68) kestuse küsimuse vaastusevariante, lisades variandid „4–6 tundi päevas“ ja „üle 6 tunni päevas“.

Terviseriskid ja ennetus

- Vererõhu/suhkru ja kolesterooli mõõtmist, hammaste tervist, liiklus- ja seksuaalkäitumist käsitlevad küsimused koondati eraldi jaotusesse (Terviseriskid ja ennetus).
- Lisati küsimus täiskasvanute vaktsineerimiste kohta (küsimus 71).
- Jäeti välja küsimus hammaste pesemisel spetsiaalsete abivahendite kasutamise kohta (küsimus 76 TKU2018-s).
- Helkuri ja turvavöö kasutamise küsimustes (küsimus 74, küsimus 75) sõnastati sagedasieim kategooria ümber: enne „üldiselt alati“, nüüd „alati või peaaegu alati“.
- Jäeti välja küsimus tasulises seksuaalvahekorras olemise kohta (küsimus 82 TKU2018-s).
- Lisati sõeluuringute roteeruv moodul (viimati 2016) koos täiendava küsimusega jämesoolevähi sõeluuringus osalemise kohta (küsimus 81).

Paikkond ja harrastused

- Paikkonna terviseprofilide lisamoodul (küsimused 86-89).



Kontakt

Tervise Arengu Instituut
info ja andmepäringud tai@tai.ee
tai.ee

Tervisestatistika Eestis

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas statistika.tai.ee
Statistikaameti andmebaas stat.ee

Rahvusvahelised tervisestatistika andmebaasid

Euroopa Liidu statistika Eurostat andmebaasis ec.europa.eu/eurostat
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmebaas who.int/data
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmebaas stats.oecd.org